


LAVADO



ACTIVIDAD: Lavado de fachadas

MATERIAL A USAR Y CANTIDAD:

Hipoclorito 1kg:
Rendimiento: [1000m²]
Cantidad a usar: 3kg

Detergente 1gal:
Rendimiento: [3000m²]
Cantidad a usar: 1gal

usar cepillo

PROCEDIMIENTO:

1. Preparar un recipiente en el que se agregue cloro a una razón de 10% con respecto al agua, y agregar detergente a una razón de 5% con respecto al agua.
2. Descender aplicando la solución con cepillo y juagar con hidrolavadora

LAVADO

LAVADO			
CARA	TOTAL (M2)	USO CLORO	USO DETERGENTE
A1	99,5		
A2	18		
A3	105		
A4	38,25		
A5	134,475		
A6	65,49		
A7	13,8		
A8	88,5		
B1	133,4		
B2	63,4		
B3	168,4		
B4	18		
B5	99,5		
C1	129,255		
C2	11,325		
C3	191,75		
C4	12,045		
C5	129,255		
D1	99,5		
D2	36		
D3	93		
D4	68,34		
D5	80,1		
E1	15,3		
E2	48,06		
E3	28,77		
E4	15,3		
E5	48,06		
E6	30,6		
E7	80,1		
E8	88,74		
E9	93		
E10	36		
E11	129,255		
F1	11,325		
F2	191,75		
F3	12,045		
F4	129,255		
F5	99,5		
TOTAL METROS CUADRADOS	2953,345		
RENDIMIENTO DE 1KG HIPOCLORITO/M2		1500	
RENDIMIENTO DE 1GAL DETERGENTE/M2		3000	
UNIDADES DE KG CLORO REQUERIDAS	UND USADAS	1,968896667	
UNIDADES DE GAL DETERGENTE REQUERIDAS	UND USADAS	0,984448333	

Firma residente:

Comprendo la información entregada en este documento

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
