Taller 4

Tema: Diseño de Interfaces.

1. Copiar y documentar el siguiente código, se debe explicar al detalle los elementos nuevos que podamos notar en el html y en el css.

   Link de los fonts:

   <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.7.2/css/all.css" integrity="sha384-fnmOCqbTlWIlj8LyTjo7mOUStjsKC4pOpQbqyi7RrhN7udi9RwhKkMHpvLbHG9Sr" crossorigin="anonymous">

   HTML:

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.7.2/css/all.css" integrity="sha384-fnmOCqbTlWIlj8LyTjo7mOUStjsKC4pOpQbqyi7RrhN7udi9RwhKkMHpvLbHG9Sr" crossorigin="anonymous">

    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <title>Login</title>
</head>
<body>
    <div class="container">
        <div class="login-container">
            <div class="register">
                <h3>Registro</h3>
                <form action="">
                    <input type="text" placeholder="Nombre" class="nombre">
                    <input type="text" placeholder="Correo" class="correo">
                    <input type="password" placeholder="Contraseña" class="pass">
                    <input type="password" placeholder="Confirmar contraseña" class="conpass">
                    <input type="submit" class="submit" value="Registrarse">
                </form>

            </div>
            <div class="login">
                <h3>Iniciar sesión</h3>
                <div class="login-items">
                    <button class="fb"><i class="fab fa-facebook-f"></i> Acceder con facebook</button>
                    <button class="tw"><i class="fab fa-twitter"></i> Acceder con twitter</button>
                    <button class="correo"><i class="fas fa-envelope"></i> Acceder con correo</button>

                </div>

            </div>

        </div>
    </div>
</body>

</html>
```

CSS:

```css

body{
  background: linear-gradient(rgb(16, 16, 16),white);
}

.container{
  width: 100%;
  height: 100vh;
  padding: 10px;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}

.login-container{
  display: flex;
  width: 650px;
  height: auto;
  background: #fff;
  box-shadow: 0 1px 1px 0 rgba(0, 0, 0, .2);
}

.register, .login{
  flex: 1;
}

.register{
  padding: 40px;
  position: relative;
}

.register h3{
  color: #797979;
  margin-bottom: 30px;
}

.register input{
  width: 100%;
  padding: 5px;
  font-size: 16px;
  margin-bottom: 25px;
  border-top-style: none;
  border-left-style: none;
  border-right-style: none;
  border-bottom: 1px solid #a8a8a8;
  color: #333;
}



.register .submit{
  width: auto;
  padding: 10px;
  background: #120c06;
  color: #fff;
  font-size: 12px;
  box-shadow: 0 0 3px 0 rgba(0, 0, 0, .2);
  cursor: pointer;
}


.login{
  background-image: linear-gradient(to bottom right, #101515, #dce4df);
  padding: 40px;
}

.login h3{
  color: #fff;
  margin-bottom: 45px;
}

.login button i{
  position: absolute;
  top: 12px;
  left: 12px;
}

.login button{
  width: 100%;
  margin: 15px 0px;
  padding: 10px;
  box-shadow: 0 0 3px 0 rgba(0, 0, 0, .2);
  cursor: pointer;
  position: relative;
}

.login .fb{
  background: #3b5999;
  border-style: none;
  color: #fff;
}

.login .tw{
  background: #55acef;
  border-style: none;
  color: #fff;
}

.login .correo{
  background: #33d4ce;
  border-style: none;
  color: #fff;
}
```

2. Diseñar un formulario con al menos 20 elementos “input”, se deben aplicar estilos para que se vea estéticamente correcto.

3. Elija una interfaz de algún sitio web y diséñela, si va a ingresar nuevos estilos y etiquetas por favor explicar detalladamente el nuevo elemento bien sea en comentarios de código o en este documento.