IA EN EL TRADING, SIN HUMO

Guía práctica de Crónicas y Mercado · v1 · noviembre de 2026

Gracias por comentar. Esta guía es gratis, no te pide seguir la cuenta ni compartir nada y no vende ningún producto.

Te explica cómo trabajamos con inteligencia artificial para investigar el mercado y cómo puedes hacerlo tú, empezando con herramientas gratuitas. No es un método para ganar dinero. Es un método para no engañarte con los datos.

Contenido

1. Qué hace la IA en el trading y qué no
2. Los 8 roles del equipo, listos para copiar
3. La plantilla de hipótesis
4. La lista de chequeo del verificador
5. Ruta para empezar: gratis y avanzada
6. Un ejemplo real de principio a fin: el RSI 30/70
7. Aviso legal y de riesgos

---

1. QUÉ HACE LA IA EN EL TRADING Y QUÉ NO

Un asistente de IA es un ayudante muy rápido que lee, escribe y hace cuentas. No sabe lo que hará el precio mañana. Nadie lo sabe.

La IA **sí** puede ayudarte a…	La IA **no** puede…
Investigar: resumir un informe de la Reserva Federal, encontrar la fecha de un dato económico, explicarte un indicador.	Predecir el precio. Si alguien te vende «la IA que adivina el mercado», te está vendiendo humo.
Probar: escribir el código que pone a prueba una regla con datos del pasado (un *backtest*).	Hacerte rico ni garantizarte ganancias.
Medir: contar operaciones, acierto, pérdidas máximas y rachas, y compararlas con algo neutral.	Darte señales de compra y venta en las que puedas confiar a ciegas.
Auditar: revisar si una cifra está bien calculada, si falta un costo o si la muestra es demasiado pequeña.	Operar por ti sin riesgo. Toda decisión y toda pérdida son tuyas.
Marcar lo que no sabe: decir «esto no lo pude verificar».	Tener siempre la razón. Se equivoca, y por eso se verifica (ver la sección 6).

Tres errores que la IA comete y que debes vigilar:

- Inventar datos. Puede escribir una cifra o una cita que suena bien y no existe. Pídele siempre la fuente y ábrela tú.
- Sobreajustar. Si le pides «encuentra los mejores parámetros», los encontrará para el pasado, y probablemente no funcionen en el futuro.
- Hablar con demasiada seguridad. Una frase rotunda («el oro siempre sube cuando…») no es una prueba.

> Regla de bolsillo: la IA sirve para hacer mejores preguntas y medir mejor, no para saber el futuro.

---

2. LOS 8 ROLES DEL EQUIPO, LISTOS PARA COPIAR

En nuestra cuenta, el trabajo se reparte entre 8 agentes de IA. Cada uno tiene un rol, una tarea y algo que tiene prohibido. Al final, una persona (el dueño de la cuenta) revisa y autoriza. Ningún agente opera, y ninguno predice el precio.

Nuestro flujo es este:

Estratega → Investigador, Analista o Laboratorio → Guionista → Verificador (puede bloquear) → Constructor de escenas → Control de calidad → la persona autoriza

Tú no necesitas 8 programas. Puedes usar un solo chat de IA y pegarle, al empezar cada conversación, las «instrucciones de rol» del papel que necesites. Lo mejor es abrir una conversación nueva por cada rol, para que uno no «contamine» al otro.

Hay dos roles que en nuestro caso hacen videos (el constructor de escenas y el control de calidad). Abajo los adaptamos para que te sirvan aunque tú no hagas videos.

2.1 Estratega: decide qué vale la pena investigar

- Hace: elige qué pregunta investigar esta semana y por qué es útil.
- Prohibido: prometer dinero, crear urgencia falsa y burlarse de quien pierde.

```
Actúa como mi ESTRATEGA de estudio de trading.
Tu tarea: ayudarme a elegir UNA pregunta concreta para investigar esta semana
(por ejemplo: "¿el indicador X funciona en el activo Y?").
Para cada propuesta dime: qué aprendería, qué datos necesito y cuánto trabajo cuesta.
Prohibido: prometer ganancias, decir "ahora o nunca" o sugerir operaciones.
Si no sabes algo, dilo.
```

2.2 Investigador: busca fuentes oficiales

- Hace: busca fechas, cifras y contexto en fuentes oficiales (bancos centrales, oficinas de estadística, bolsas).
- Prohibido: dar por cierto lo que no confirmó en una fuente primaria (lo marca «NO VERIFICADO») y dar recomendaciones.

```
Actúa como mi INVESTIGADOR de mercado.
Usa primero fuentes oficiales (bancos centrales, oficinas de estadística, bolsas).
Entrégame una tabla: dato | valor | fuente (enlace) | fecha de consulta | confianza.
Si no puedes confirmar un dato en una fuente primaria, escribe "NO VERIFICADO".
Prohibido: inventar cifras o citas, y recomendarme comprar o vender.
```

> Importante: comprueba tú mismo los enlaces. Un chat puede escribir un enlace que no existe.

2.3 Analista técnico: describe el gráfico, no lo adivina

- Hace: describe niveles del gráfico (máximos, mínimos, promedios) y escribe escenarios condicionales: «si el precio se sostiene sobre X, la zona siguiente es Y».
- Prohibido: dar entrada, stop u objetivo como si fueran una orden, y presentar un escenario como una predicción.

```
Actúa como mi ANALISTA TÉCNICO.
Con los datos que te doy, describe niveles relevantes y escribe escenarios
CONDICIONALES ("si... entonces..."), siempre con el escenario contrario.
Prohibido: decirme dónde entrar, dónde poner el stop o el objetivo,
y afirmar qué va a pasar. Termina con: "Escenarios educativos, no son recomendación".
```

2.4 Laboratorio: pone a prueba una regla con datos

- Hace: escribe y ejecuta el código del *backtest* siguiendo la hipótesis (sección 3), con costos, y reporta las métricas.
- Prohibido: sacar conclusiones con menos de 30 operaciones («muestra insuficiente»), optimizar parámetros sobre los mismos datos con que se evalúa y usar lenguaje de señal.

```
Actúa como mi LABORATORIO de backtesting.
1) Antes de mirar resultados, copia mi hipótesis y no la cambies.
2) Escribe código en Python que pruebe EXACTAMENTE esas reglas, con costos.
3) Separa los datos: 70 % inicial para observar y 30 % final para confirmar.
4) Reporta: operaciones, % de acierto, ganancia y pérdida total, peor racha,
   caída máxima, y la comparación con comprar y mantener en el mismo periodo.
Prohibido: cambiar parámetros para que el resultado mejore, y concluir con
menos de 30 operaciones (escribe "muestra insuficiente").
```

2.5 Guionista (o redactor de tus notas): explica el hallazgo sin exagerar

- Hace: convierte un resultado en una explicación corta y clara. En tu caso, puede ser tu diario de trading o tus notas de estudio.
- Prohibido: escribir una cifra sin decir de dónde sale.

```
Actúa como mi REDACTOR.
Resume este resultado en 5 líneas para alguien sin experiencia.
Cada cifra debe ir con su origen (archivo, script o fuente).
Prohibido: exagerar, prometer, o redondear de forma que cambie el sentido.
```

2.6 Verificador: el abogado del diablo (el más importante)

- Hace: revisa cada cifra contra su origen, busca errores de método y lenguaje peligroso. Entrega APROBADO o BLOQUEADO.
- Prohibido: corregir él mismo, porque se volvería juez y parte. Devuelve la lista de errores.

```
Actúa como mi VERIFICADOR, un abogado del diablo.
Tu trabajo es encontrar lo que está mal antes de que yo arriesgue dinero.
Revisa con la lista de chequeo que te pego (sección 4 de la guía).
Entrega: APROBADO o BLOQUEADO, y una tabla de hallazgos
(gravedad | dónde | qué está mal | qué corregir).
Una sola cifra sin origen basta para BLOQUEAR. No corrijas tú: solo señala.
```

> Consejo: usa una conversación nueva para verificar, que no haya visto cómo se hizo la prueba. Así es más difícil que «defienda» su propio trabajo.

2.7 Constructor (en nuestro caso, el video): presenta solo datos reales

- Hace: convierte el resultado verificado en algo para mostrar. En nuestro caso es un video; en el tuyo, una tabla o un gráfico de tu hoja de cálculo.
- Prohibido: agregar datos que no estén en el resultado verificado.

```
Actúa como mi CONSTRUCTOR de tablas y gráficos.
Con este resultado verificado, arma una tabla y describe un gráfico.
Usa SOLO estos números; si falta uno, pídemelo en vez de inventarlo.
```

2.8 Control de calidad: revisa el producto final

- Hace: revisa el producto final (video, tabla o informe): que se lea, que las cifras coincidan con el resultado y que no falte el aviso.
- Prohibido: cambiar nada. Solo de lectura: entrega la lista de defectos.

```
Actúa como mi CONTROL DE CALIDAD.
Compara este documento final con el resultado verificado.
Lista cada diferencia de cifras, cada texto confuso y si falta el aviso de riesgo.
Prohibido: reescribir o corregir. Solo la lista de defectos.
```

2.9 Y la persona: tú

Ningún agente decide por ti. Tú lees el informe del verificador, entiendes el resultado y decides. Si no entiendes un resultado, no lo uses.

---

3. LA PLANTILLA DE HIPÓTESIS (ESCRÍBELA ANTES DE MIRAR LOS DATOS)

¿Por qué antes? Porque, si miras los datos primero, tu cerebro y la IA terminan ajustando la regla a lo que ya vieron. Escribirla antes es la mejor protección contra engañarte.

Copia, completa y guarda con la fecha. No la edites después de ver resultados. Si cambias algo, escribe una hipótesis nueva con otra fecha.

```
HIPÓTESIS · [nombre de la prueba]
Fecha y hora en que la escribo: ____  (antes de ver ningún resultado)

1. Pregunta: ¿La regla ____ gana, después de costos, más que ____ en ____?

2. Datos:
   - Activo: ____        - Marco temporal (5 min, 1 h, diario): ____
   - Periodo completo: del ____ al ____ (todo lo disponible, sin elegir el tramo
"bonito")
   - Fuente de los datos y fecha de descarga: ____

3. Reglas exactas (sin optimizar; parámetros de libro):
   - Cuándo entra: ____
   - Cuándo sale: ____
   - Precio de ejecución: la apertura de la vela SIGUIENTE a la señal
   - Tamaño: ____ (igual en todas las operaciones)

4. Costos: spread ____ + deslizamiento ____ + comisión ____ + financiación nocturna
(swap) ____
   (si alguno no se incluye, escribo cuál y por qué)

5. Fuera de muestra: observo el 70 % inicial y confirmo en el 30 % final.
   No cambio nada después de ver el 70 %.

6. Comparación: contra comprar y mantener en el mismo tramo,
   y contra entradas al azar con el mismo número y duración de operaciones.

7. Criterio de veredicto (lo fijo ahora):
   - "Sirve como..." solo si: ____ (por ejemplo, gana en AMBOS tramos, con 30 o más
     operaciones en cada uno, y no se explica solo por la tendencia del mercado)
   - "Solo en..." si se cumple en una parte y no en el resto
   - "No sirve para..." en cualquier otro caso
   - Menos de 30 operaciones en un tramo: "muestra insuficiente"

8. Lo que espero que pase (para comparar después con lo que pasó): ____
```

---

4. LA LISTA DE CHEQUEO DEL VERIFICADOR

Cópiala y pégasela a tu verificador, o recórrela tú con un lápiz. Un solo «no» en los puntos marcados con (B) basta para BLOQUEAR.

```
LISTA DE CHEQUEO DEL VERIFICADOR

CIFRAS
[ ] (B) Cada cifra tiene origen: el script que la calcula o la fuente oficial con
enlace y fecha.
[ ] (B) Volví a ejecutar el script (o abrí la fuente) y el número coincide, también en
el redondeo.
[ ] Comprobé a mano al menos una operación contra los datos crudos.
[ ] Si hay dos fuentes que deberían coincidir, las comparé.

DATOS
[ ] El archivo de datos no tiene huecos, duplicados ni velas imposibles (máximo <
mínimo).
[ ] Las horas están en la zona horaria correcta (con horario de verano, sin sumar
horas fijas).

MÉTODO
[ ] (B) La hipótesis se escribió ANTES de ver los resultados y no se editó.
[ ] (B) Incluye costos: spread + deslizamiento (y dice si falta el swap o la
comisión).
[ ] (B) Tamaño de muestra: 30 operaciones o más en cada tramo. Si no, dice "muestra
insuficiente".
[ ] (B) Fuera de muestra: se separó un tramo final que no se usó para decidir nada.
[ ] (B) Se comparó con comprar y mantener en el mismo periodo.
[ ] Se comparó con entradas al azar (¿cuántas veces el azar iguala o supera el
resultado?).
[ ] No se eligió el periodo "que queda bonito": se usó todo lo disponible.
[ ] No se optimizaron parámetros sobre los mismos datos con que se evalúa.
[ ] El resultado no depende de un solo año o de un solo evento (mirar resultado por
año).

LENGUAJE
[ ] (B) Nada que suene a señal u orden: "compra en", "vende en", "objetivo", "entra
ahora".
[ ] (B) Nada de promesas: "gana", "asegura", "sin riesgo", "siempre funciona".
[ ] Las tendencias del pasado se dicen como tendencias ("suele", "tendió a"), no como
reglas.
[ ] Dice: "Resultados pasados no garantizan resultados futuros".

VEREDICTO:  APROBADO  /  BLOQUEADO
Hallazgos: gravedad | dónde | qué está mal | qué corregir
```

---

5. RUTA PARA EMPEZAR

Las herramientas, los planes y los límites cambian a menudo. No te damos precios: revisa el precio y los límites vigentes en la página oficial de cada herramienta antes de usarla.

5.A Ruta gratuita (para empezar hoy)

Paso	Herramienta	Para qué	Límites que debes conocer
1	Un chat de IA en su plan gratuito. Por ejemplo, Claude (claude.ai), ChatGPT (chatgpt.com) o Gemini (gemini.google.com)	Usar los roles de la sección 2, escribir la hipótesis, pedir y revisar el código	Los tres tienen plan gratuito (consultado el 27-10-2026), con límites de uso: Claude dice que «todos los planes tienen límites de uso» que se reinician en ventanas de cinco horas; ChatGPT indica límites aparte para archivos, imágenes, voz y análisis de datos, y que el plan puede incluir anuncios; Gemini, que «es posible que se apliquen límites de frecuencia». Ninguno publica una cifra fija para el plan gratuito: revisa los límites vigentes en claude.com/pricing, chatgpt.com/pricing y gemini.google/subscriptions
2	Google Colab (colab.research.google.com)	Ejecutar Python en el navegador, sin instalar nada	Según sus preguntas frecuentes oficiales, en la versión gratuita los recursos «no están garantizados ni son ilimitados» y los límites de uso fluctúan; el entorno se desconecta si estás inactivo, las máquinas virtuales tienen una duración máxima y el acceso a GPU está muy restringido. Guarda tus archivos fuera de la sesión. Fuente: research.google.com/colaboratory/faq.html
2b	Python (python.org), si prefieres tu computador	Lo mismo que Colab, en tu equipo	Python es software libre y gratuito. Necesitas instalarlo, junto con las librerías `pandas` y `numpy`
3	TradingView, plan gratuito (tradingview.com)	Mirar gráficos, ver cómo se comporta un indicador y comparar con tu cálculo	Según la tabla de tradingview.com/pricing (consultada el 27-10-2026), el plan gratuito (Basic) permite 2 indicadores por gráfico y 5.000 barras de historial, y muestra anuncios. Incluye el probador de estrategias con las métricas básicas del informe, pero no las avanzadas ni la exportación de operaciones o del informe, y no permite descargar los datos del gráfico. Por eso tus datos para la prueba deben venir de otra fuente (paso 4)
4	Datos públicos. Por ejemplo, FRED, de la Reserva Federal de San Luis (fred.stlouisfed.org), con series diarias de índices bursátiles	Tener un archivo de precios para tu primera prueba	FRED publica la serie diaria de cierre del Dow Jones (`DJIA`, fuente: S&P Dow Jones Indices), pero solo con los últimos 10 años (el 27-10-2026, desde el 27-10-2016). Sus datos tienen derechos de autor: sirven para tu estudio personal, pero FRED indica que su reproducción está prohibida sin permiso escrito de S&P Dow Jones Indices, así que no publiques ni compartas el archivo. Revisa las notas de cada serie antes de usarla: fred.stlouisfed.org/series/DJIA

Tu primera semana, paso a paso:

1. Elige UNA regla de libro sencilla (por ejemplo, el cruce de dos medias móviles con sus parámetros clásicos).
2. Escribe la hipótesis (sección 3) y guárdala con la fecha.

3. Descarga datos diarios de una fuente pública y súbelos a Colab.
4. Con el rol de Laboratorio (2.4), pide el código. Lee el código: si no entiendes una línea, pregunta qué hace.
5. Abre una conversación nueva con el rol de Verificador (2.6) y la lista de la sección 4.
6. Escribe tu veredicto en una línea. Es muy probable que diga «no sirve» o «muestra insuficiente». Eso también es aprender.

> Con datos diarios es fácil quedarte con menos de 30 operaciones, como nos pasó a nosotros (sección 6). No es un fracaso: es la conclusión honesta.

5.B Ruta avanzada (la que usamos nosotros)

Herramienta	Qué es	A tener en cuenta
Claude Code (de Anthropic), usado desde un editor de código como Antigravity	Un asistente de IA que trabaja en tus carpetas: lee archivos, escribe y ejecuta código, y puede usar «agentes» con instrucciones de rol propias (las de la sección 2)	No está en el plan gratuito de Claude: según claude.com/pricing, «Claude Code está incluido en todos los planes de pago». Revisa allí las opciones vigentes. Antigravity es un editor de Google (antigravity.google); revisa el plan y los límites vigentes en su página oficial. Su uso se rige por los Términos de Servicio de Google, los términos adicionales de Antigravity (antigravity.google/terms) y la Política de Privacidad de Google; esos términos dicen que Google registra tus interacciones y que puede usarlas para mejorar sus productos (lo puedes cambiar en la configuración). Léelos antes de abrir carpetas con información sensible
Agentes	Archivos de texto con las instrucciones de cada rol, que el asistente usa como «subayudantes»	Son las mismas instrucciones de la sección 2, más detalladas. Documentación oficial de subagentes: code.claude.com/docs/en/sub-agents
Puente MCP para TradingView (proyecto comunitario `tradingview-mcp`, licencia MIT, github.com/tradesdontlie/tradingview-mcp)	Conecta el asistente con la aplicación de escritorio de TradingView abierta en tu computador para leer valores de indicadores y precios	Es un proyecto de la comunidad, no oficial de TradingView ni avalado por esa empresa. Su propio README advierte que el uso programático de los datos de TradingView puede entrar en conflicto con sus términos de uso: revísalos antes de usarlo. Requiere la aplicación de escritorio y una suscripción válida de TradingView, y usa funciones internas que pueden dejar de funcionar con cualquier actualización. La licencia MIT cubre solo el código del proyecto, no los datos ni el software de TradingView, y su README pide no redistribuir, almacenar ni explotar comercialmente los datos que se lean con él. También puede modificar el gráfico (dibujar, crear alertas): nosotros solo usamos los comandos de lectura, por regla
Datos propios validados	Un archivo de precios de 5 minutos revisado con un script de validación (huecos, duplicados, horas) antes de usarlo	Si el archivo no pasa la validación, no se usa. Si tienes dos fuentes, compáralas

Reglas de seguridad de la ruta avanzada:

- Nunca pegues contraseñas, claves de bróker ni datos de tu cuenta en un chat de IA.
- No conectes la IA a una cuenta que pueda ejecutar órdenes. Nosotros no lo hacemos.
- Guarda cada prueba en su carpeta: hipótesis, código, resultado y verificación. Si no se puede repetir, no cuenta.

---

6. UN EJEMPLO REAL, DE PRINCIPIO A FIN: EL RSI 30/70 EN EL DOW JONES

Esta es una prueba nuestra, con sus errores incluidos. Todas las cifras salen del script de la prueba (`prueba.py`) y de su archivo de resultados.

6.1 La hipótesis (escrita el 27-10-2026, antes de ejecutar nada)

- Pregunta: ¿las reglas de libro del RSI de 14 periodos, con niveles 30 y 70, ganan después de costos en el Dow Jones (US30), frente a comprar y mantener?
- Datos: US30 (un CFD sobre el índice Dow Jones; fuente: Dukascopy) en velas de 5 minutos, del 05-04-2021 al 03-06-2026 (unos 5,2 años), validados antes de usarlos. Se agruparon en velas de 1 hora y diarias.
- Regla principal (V1): la regla compraba cuando el RSI cruzaba hacia arriba el 30 y salía cuando cruzaba hacia abajo el 70, siempre a la apertura de la vela siguiente.
- Otras dos variantes: V2 también vendía en 70 y quedaba siempre en el mercado. V3 salía cuando el RSI volvía a 50.
- Costos: 3,20 puntos por operación: spread fijo de 1,20 (un supuesto del archivo de datos) + deslizamiento supuesto de 1 punto por lado. No incluye el swap (financiación nocturna) ni comisiones.
- Fuera de muestra: 70 % inicial para observar y 30 % final para confirmar.
- Criterio fijado antes: «sirve» solo si, en ambos tramos y con 30 o más operaciones en cada uno, tiene *profit factor* mayor que 1,1, expectativa positiva después de costos y supera a comprar y mantener ajustado por el tiempo en el mercado.

6.2 La prueba (el laboratorio)

Antes de confiar en el código, se comprobó el cálculo del RSI de tres formas: con el ejemplo de un libro, con dos implementaciones distintas dentro del mismo script y a mano en una vela real.

Resultados de la regla principal (V1) en velas de 1 hora, después de costos:

	Operaciones	Acierto	Resultado	Comprar y mantener (mismo tramo)	Comprar y mantener ajustado por tiempo en el mercado*
Periodo completo	136	66,2 %	+13.933 puntos	+17.386 puntos	+8.658 puntos
Observación (70 %)	90	61,1 %	+4.008 puntos	+10.365 puntos	+5.325 puntos
Confirmación (30 %)	46	76,1 %	+9.926 puntos	+7.022 puntos	+3.235 puntos

* La regla solo está comprada cerca de la mitad del tiempo. Por eso la comparación justa, la que fijó la hipótesis, es con comprar y mantener escalado por ese tiempo en el mercado. Esta es la columna que decide el veredicto.

Otros datos que enseñan algo:

- Acertar mucho no es ganar: la variante V3 acertó el 62,7 % de las veces y aun así perdió 4.825 puntos en 491 operaciones. Las ganancias eran pequeñas y las pérdidas, grandes.
- El azar: se repitieron las 136 operaciones con entradas al azar (mismo número y duración) en 10.000 simulaciones. En el 25 % de ellas, el azar igualó o superó en puntos al RSI. (En acierto, en cambio, el RSI sí supera al azar: lo explicamos en 6.4.) Ojo: este control se añadió después de ver los resultados, y así está declarado.
- En gráfico diario, la muestra no alcanza: solo hubo 5, 11 y 22 operaciones en las tres variantes. Con menos de 30 no hay conclusión.
- Un año pesó mucho: 2025 aportó gran parte del resultado de V1. Sin 2025, quedan 106 operaciones y +6.258 puntos.

6.3 El verificador (abogado del diablo)

El verificador volvió a ejecutar el script en una copia, comprobó a mano una operación y el RSI de una vela, y encontró esto:

- Error crítico (bloqueó la ficha): el borrador decía que, en gráfico diario, el RSI cruzó hacia arriba el 30 «apenas 5 veces en 5 años». Al contarlo con el script, fueron 18 cruces. Las 5 eran las operaciones que completó la regla, porque mientras está comprada ignora los cruces nuevos. Son cosas distintas, y la cifra publicada habría sido falsa.
- Costos incompletos: decía «con costos» a secas, pero faltaba el swap. Desde entonces escribimos «con spread y deslizamiento; sin swap ni comisiones».
- Comparación justa: la hipótesis pedía comparar con comprar y mantener ajustado por el tiempo en el mercado, porque la regla solo está comprada la mitad del tiempo. Con ese ajuste, la regla gana en el periodo completo y en la confirmación, pero pierde en la observación: +4.008 frente a 5.325 puntos (comprar y mantener ajustado por el 51,4 % del tiempo en el mercado, calculado por el script).

- Lenguaje exagerado: el borrador decía que las compras «no ganan más que el azar». Lo correcto es que, en puntos, no se distinguen del azar: 1 de cada 4 trayectorias al azar igualó o superó el resultado en puntos.
- Un dato incómodo que faltaba: en una de las nueve comparaciones (V2, tramo de confirmación) el azar solo igualó el resultado en puntos en el 4,5 % de los casos. Hay que reportarlo con su contexto: es 1 de 9 comparaciones, falla en la observación y depende de 2025.

6.4 El veredicto

El RSI 30/70 no sirve para anticipar giros en el US30. Según el criterio fijado antes de ver los datos, no gana de forma consistente: falla en el tramo de observación frente a comprar y mantener ajustado.

Acierta más que el azar, pero en puntos no se distingue de él:

- En acierto, sí supera al azar. En el periodo completo acertó el 66 % de las operaciones. Las entradas al azar, con la misma duración y en el mismo mercado alcista, aciertan una mediana del 56 %, y solo el 0,8 % de las series al azar acierta tanto. La subida del mercado explica que el azar pase del 50 %, pero no que llegue al 66 %.
- En puntos, no se distingue. 1 de cada 4 series al azar ganó igual o más en puntos. El motivo es que la pérdida media de la regla (−623 puntos) es mayor que su ganancia media (+473).
- Y en el tramo de observación, ni siquiera el acierto (61 %) se distingue del azar: el 16,5 % de las series al azar acertó igual o más.

Estado: tras corregir los hallazgos del verificador, el guion del reel de esta ficha quedó APROBADO el 27-10-2026, en su tercera revisión.

La lección para ti: sin la hipótesis escrita antes, sin costos, sin el tramo de confirmación y sin el verificador, este resultado habría parecido «un indicador que acierta el 66 %». Con el método completo, es otra historia.

Resultados pasados, con costos simulados (spread fijo de 1,20 y deslizamiento supuesto), sin swap ni comisiones; no garantizan resultados futuros. Un solo activo y una sola fuente de datos (Dukascopy, US30).

---

7. AVISO LEGAL Y DE RIESGOS

- Contenido educativo y general. Esta guía no es una recomendación ni asesoría financiera, de inversión ni fiscal, y no tiene en cuenta tu situación personal.
- No damos señales. Nada de lo que aparece aquí es una orden de compra o venta, ni un nivel de entrada, stop u objetivo.
- El trading conlleva un riesgo alto de pérdida. Los CFD y los productos apalancados pueden hacerte perder más rápido de lo que esperas. No operes con dinero que no puedas permitirte

perder.

- Resultados pasados no garantizan resultados futuros. Un *backtest* es una simulación con supuestos (costos, ejecución, datos) que el mercado real puede no respetar.
- La IA se equivoca. Puede inventar datos, fuentes o código con errores. Verifica todo lo que te diga y no delegues decisiones de dinero en ella.
- Tus datos son tuyos. No compartas contraseñas, claves ni datos de tus cuentas con ninguna IA ni con nadie que te escriba ofreciéndote ayuda.
- Herramientas de terceros. Las herramientas mencionadas pertenecen a sus empresas o autores; no tenemos relación comercial con ellas ni recibimos dinero por nombrarlas. Sus precios, planes y condiciones cambian: revísalos en sus páginas oficiales.
- Si alguien te promete ganancias seguras «con IA», desconfía.

Crónicas y Mercado · «IA en el trading, sin humo». Guía gratuita: puedes compartirla sin modificarla. ¿Tienes una pregunta? Escríbela en los comentarios del episodio.