IA EN EL TRADING, SIN HUMO

Cómo usar la inteligencia artificial para **analizar cualquier mercado** paso a paso: contexto, escenarios, pruebas con datos y riesgo. **La decisión siempre es tuya.**



Cómo usar la inteligencia artificial para analizar cualquier mercado y decidir mejor

Manual práctico · Crónicas y Mercado · v2 · octubre de 2026

Gracias por comentar. Esta guía es gratis, no te pide seguir la cuenta ni compartir nada y no vende ningún producto. Es el método que usamos para analizar el mercado con inteligencia artificial, explicado paso a paso para que lo apliques desde hoy con herramientas gratuitas.

“

La IA analiza. Tú decides.

La mayoría de la gente usa la IA en el trading de la peor manera posible: le pregunta «¿el oro sube o baja?» y espera una respuesta. La IA contesta con seguridad, porque está hecha para contestar, y esa respuesta no vale nada. Nadie conoce el precio de mañana, y un chat tampoco.

Donde la IA sí cambia tus resultados es en todo lo demás: ordenar los datos, calcular niveles sin errores, recordarte el calendario, obligarte a escribir escenarios con su invalidación, probar una idea antes de arriesgar dinero, medir el tamaño de cada operación y buscar los huecos de tu propio razonamiento. Son tareas aburridas que casi nadie hace bien a mano, y que separan una decisión preparada de una apuesta.

Este manual sirve para índices, divisas, oro, acciones o criptomonedas. Cada instrucción está lista para copiar en cualquier chat de IA (Claude, ChatGPT, Gemini u otro), y cada paso trae un ejemplo real de lo que la IA devuelve y de lo que te toca decidir a ti.

Lo que vas a encontrar

1. Deja de esperar que la IA adivine: úsala para ver mejor
2. Tu análisis en 7 pasos, de los datos a tu decisión
3. Una página al día que ordena tu trading
4. Lo probamos con datos reales: un mapa de niveles y un indicador famoso
5. Empieza hoy, gratis y sin poner en riesgo tus cuentas
6. Antes de arriesgar tu dinero

1 DEJA DE ESPERAR QUE LA IA ADIVINE: ÚSALA PARA VER MEJOR

Un asistente de IA es un ayudante que lee, escribe y hace cuentas muy rápido. Puede resumir en un minuto un comunicado de la Reserva Federal, escribir en dos el código que a ti te tomaría una tarde y revisar una hoja de cálculo sin cansarse. Lo que no puede es saber lo que hará el precio mañana. Nadie lo sabe.

Entender esa frontera es lo primero que mejora tus resultados. Si le pides lo que no puede dar (predicciones), te dará algo que parece una respuesta y te llevará a decisiones peores. Si le pides lo que sí puede dar (análisis, cálculo y crítica), tendrás un asistente incansable que te ahorra errores caros.

La IA **sí** te ayuda a…	La IA **no** puede…
Ordenar el contexto: revisar tus datos y decirte qué te falta.	**Predecir el precio.** Quien vende «la IA que adivina el mercado» vende humo.
Leer la situación: calcular niveles, volatilidad y tendencia.	**Darte entradas, stops u objetivos** fiables.
Investigar causas: resumir un banco central, encontrar la fecha de un dato.	**Saber el precio de ahora** si no se lo das tú.
Plantear escenarios: «si pasa esto…, si pasa lo contrario…».	**Garantizarte ganancias.**
Probar una idea con datos del pasado y con costos.	**Operar por ti** sin riesgo.
Medir tu riesgo: tamaño, pérdida máxima, riesgo/beneficio.	**Tener siempre la razón.**
Hacer de abogado del diablo contra tu propio análisis.	**Decidir por ti.**

Los 3 errores de la IA que pueden costarte dinero

1. Inventa datos. Un chat puede escribir un precio, una fecha, una cifra económica o una cita que suenan perfectos y no existen. No miente a propósito: completa el texto con lo que «suena» probable. En trading, un nivel inventado o una hora equivocada de un dato económico se pagan con dinero. **Protección:** pídele siempre la fuente con enlace y fecha, ábrela tú y dale tú los precios.

2. Sobreajusta. Si le pides «encuentra los mejores parámetros para esta estrategia», los encontrará: los que mejor encajan con el pasado que le diste. Eso no dice nada del futuro; casi siempre es ruido disfrazado de patrón. **Protección:** usa parámetros de libro, escribe la hipótesis antes de ver resultados y guarda un tramo final de datos que no se use para decidir nada (paso 5).

3. Habla con demasiada seguridad. «El oro siempre sube cuando cae el dólar» suena a regla y no lo es. La IA escribe con el mismo tono una certeza que una suposición. **Protección:** exige que separe los hechos (con fuente) de las interpretaciones (con «suele» o «podría»), y desconfía de cualquier «siempre» o «nunca».

La instrucción base: pégala al empezar cada conversación

Estas reglas convierten un chat genérico en un asistente de análisis disciplinado. Pégalas al comienzo de cada conversación, antes de cualquier otra cosa. Funcionan en cualquier chat de IA y evitan la mayoría de los errores de arriba.

Instrucción para copiar

```
INSTRUCCIÓN BASE · ASISTENTE DE ANÁLISIS DE MERCADOS
Actúa como mi asistente de ANÁLISIS de mercados financieros.
Yo tomo las decisiones; tú me ayudas a pensar con datos.

Reglas que no puedes romper:
1. No predigas el precio. No me digas si comprar o vender.
   No me des entrada, stop ni objetivo.
2. Usa SOLO los datos que yo te doy o fuentes que cites con enlace y fecha.
   Si te falta un dato, pídemelo. Nunca lo inventes.
3. Separa siempre los HECHOS (con su origen) de las INTERPRETACIONES
   (con "podría", "suele", "tiende a").
4. Escribe los escenarios como condicionales ("si... entonces...")
   y siempre incluye el escenario contrario.
5. Si no puedes verificar algo, escribe "NO VERIFICADO".
6. Si haces cuentas con muchos datos, usa código y muéstrame la fórmula.
7. Dime la fecha y la hora de los datos que usas.
   Si no conoces el precio actual, dilo.
Termina cada respuesta con: "Análisis educativo; la decisión es tuya".
```

Tres hábitos que hacen la diferencia:

- **Una conversación por análisis.** Si mezclas activos o días en el mismo chat, la IA termina cruzando datos de uno con otro. Abre un chat nuevo para cada activo y cada día.
- **Dale datos, no le pidas que recuerde.** Lo que un chat «sabe» del mercado viene de su entrenamiento y puede tener meses. Los precios de hoy los pones tú (paso 1).
- **Abre tú los enlaces.** Un chat puede escribir un enlace con aspecto oficial que no existe. Si no lo abriste, no lo uses.

Regla de oro

La IA sirve para hacer mejores preguntas y medir mejor, no para saber el futuro.

TU ANÁLISIS EN 7 PASOS, DE LOS DATOS A TU DECISIÓN

2

1 **Contexto**
¿Con qué datos?

2 **Situación actual**
¿Dónde está el precio?

3 **Calendario**
¿Qué puede moverlo?

4 **Escenarios**
¿Qué haré si…?

5 **Prueba con datos**
¿Funcionó antes?

6 **Riesgo**
¿Cuánto puedo perder?

7 **Abogado del diablo**
¿Qué se me escapa?

✓ **Tú decides**
Entrar, esperar o no operar

Este es el orden que usamos para analizar un mercado. Va de lo más objetivo (los datos) a lo más personal (tu decisión), y cada paso se apoya en el anterior. Si te saltas uno, el siguiente queda cojo: no se pueden escribir buenos escenarios sin niveles comprobados, ni medir el riesgo sin saber dónde se invalida tu idea.

Cada paso tiene la misma estructura: **qué le pides a la IA** (la instrucción para copiar), **qué te devuelve** (un ejemplo real) y **qué decides tú**. Además, cada uno explica por qué importa para tus resultados y cuáles son las trampas más comunes. Los ejemplos salen de un análisis nuestro del Dow Jones (US30) del 27-10-2026, contado completo en la sección 4.

No hace falta hacer los 7 pasos cada día. Los pasos 1 a 4 y el 6 son la rutina diaria y, con práctica, se vuelven rápidos. El paso 5 es para cuando una idea nueva quiera entrar a tu cuenta; puede llevarte un fin de semana. El paso 7 va siempre antes de decidir, aunque sea en su versión corta (la lista de chequeo).

Paso 1 · Trabaja con datos reales y con hora, no con la memoria de la IA

> **Por qué importa para tus resultados**
>
> Si la IA no tiene tus datos, rellena con lo que «recuerda», y lo que recuerda puede tener meses. Un análisis impecable sobre el precio equivocado es peor que no analizar, porque te da confianza. Este paso es corto y es la base de todos los demás.

Lo que defines tú antes de abrir el chat:

- **Activo.** Uno por conversación: el Dow Jones (US30), el Nasdaq 100, el oro (XAUUSD), el EUR/USD o la acción que sigas.
- **Marco temporal.** El de tu decisión (por ejemplo, velas de 15 minutos o de 1 hora) y uno mayor de referencia (diario o semanal). El marco mayor te dice en qué contexto ocurre lo que ves en el menor.
- **Horizonte.** ¿Analizas para hoy o para la semana? Cambia qué niveles y qué eventos importan.
- **Tu zona horaria.** Los datos económicos de EE. UU. se anuncian en hora de Nueva York. Convierte con la zona horaria real, nunca sumando horas fijas, porque el horario de verano cambia dos veces al año.

---

1 hora

Bogotá va 1 hora por detrás de Nueva York del segundo domingo de marzo al primer domingo de noviembre, y tiene la misma hora el resto del año

`projects/_investigacion/7_datos_que_mueven.md, sección 0`

Qué datos darle, de mejor a peor:

1. **Un archivo de velas en CSV** (fecha y hora, apertura, máximo, mínimo, cierre y, si hay, volumen). Es lo mejor porque la IA puede calcular con código sobre todas las velas. Algunas plataformas de bróker permiten exportarlo; revisa la tuya. Para series diarias hay fuentes públicas como FRED (sección 5).
2. **Valores copiados a mano** del gráfico: máximo, mínimo y cierre de ayer y de la semana pasada, el último precio y su hora. Es suficiente para un análisis de niveles, aunque no para calcular indicadores.

3. **Una captura de pantalla.** Muchos chats leen imágenes, pero es lo menos fiable: pueden leer mal los números del eje o confundir velas. Si la usas, pídele que te repita los valores que leyó y compáralos con tu gráfico.

Trampas frecuentes

pedir el análisis sin datos («analiza el oro hoy»); mezclar velas de dos brókeres distintos, que tienen precios algo diferentes; no saber si las horas del archivo están en UTC, en hora de Nueva York o en la tuya.

Qué le pides a la IA

Instrucción para copiar

```
PASO 1 · CONTEXTO
Voy a analizar [ACTIVO] en velas de [15 min / 1 h / diario],
con un marco mayor de [diario / semanal]. Horizonte: [hoy / esta semana].
Mi zona horaria: [CIUDAD]. Fecha y hora de mis datos: [____].
Fuente de los datos: [plataforma o archivo].
Te adjunto: [archivo CSV con velas / valores copiados a mano].

Antes de analizar nada:
1. Revisa los datos: cuántas velas hay, de qué fecha a qué fecha y en qué
   zona horaria. ¿Hay huecos, duplicados o velas imposibles
   (máximo menor que el mínimo)?
2. Dime qué datos me faltan para este activo y este marco, y por qué.
3. Resume en 5 líneas qué es este activo y qué suele moverlo.
   Marca con "NO VERIFICADO" lo que no puedas respaldar con una fuente.
Todavía no opines sobre la dirección del precio.
```

Qué te devuelve (ejemplo real, US30, Mapa W44)

> 125 velas de 15 minutos, desde el domingo 25-10-2026 a las 22:00 UTC (18:00 en Nueva York) hasta la vela de las 06:00 UTC del martes 27-10 (02:00 en Nueva York). Fuente: TradingView, CFD de un bróker. Ojo: el volumen es de **ticks** (cambios de precio), no de contratos.

Qué decides tú

- **¿La última vela es la que creías?** Si la IA dice que tus datos terminan ayer y tú pensabas que eran de hoy, para aquí y corrige los datos.
- **¿Los datos sirven para lo que quieres medir?** Un volumen de ticks (cambios de precio) aproxima la actividad, pero no es el volumen negociado. Decide ahora si te basta, no después de ver un resultado que te guste.

- **¿Te falta algo importante?** Si la IA te dice que falta el marco mayor o el cierre de la semana pasada, consíguelo antes de seguir.

> **Si no sabes la fecha y la hora de tus datos, no estás analizando el mercado: estás analizando un recuerdo.**

Paso 2 · Una foto objetiva del mercado en cuatro piezas

> **Por qué importa para tus resultados**
>
> La mayoría de las malas decisiones empiezan con una mala lectura: un nivel mal copiado, una tendencia imaginada o una volatilidad subestimada que hace que el stop quede demasiado cerca. Aquí todavía no hay opiniones, solo números que se pueden comprobar. La IA es excelente en esta parte porque calcula sin cansarse y sin preferencias.

Tendencia. ¿El precio hace máximos y mínimos crecientes, decrecientes o se mueve en un rango? ¿Está sobre o bajo una referencia, como una media móvil o el VWAP (el precio medio ponderado por volumen desde un punto de inicio)? Mírala en tu marco y en el mayor: pueden no coincidir, y eso también es información.

Niveles. Los que el mercado ya marcó: máximo, mínimo y cierre del día y de la semana anteriores, y el máximo y el mínimo de la semana en curso. Son objetivos porque cualquiera los ve en el gráfico. Si usas el VWAP, sus bandas de desviación te dicen qué tan lejos está el precio de su promedio.

Volatilidad. El ATR diario (rango verdadero medio de 14 días) te dice cuánto se mueve normalmente el activo en un día. Comparar el rango que lleva la semana con su rango semanal medio te dice si el mercado está comprimido o si ya hizo un recorrido grande. Un stop más pequeño que el movimiento normal de una hora no es prudencia: es muy probable que lo saque el ruido normal del mercado.

Sesiones. En qué tramo del día ocurrió cada movimiento: Asia, Europa o América. Un máximo marcado de madrugada, con poca actividad, no pesa igual que uno en plena sesión de Nueva York.

Qué le pides a la IA

Instrucción para copiar

```
PASO 2 · SITUACIÓN ACTUAL
Con los datos del paso 1, calcula y entrégame una tabla:
dato | valor | cómo lo calculaste | vela o fecha de origen.

1. Niveles: máximo, mínimo y cierre del día anterior y de la semana
   anterior; máximo y mínimo de la semana en curso; último cierre y su hora.
2. Volatilidad: ATR de 14 periodos en velas diarias; rango de la semana
   en curso y qué porcentaje es del rango semanal medio de las últimas
   [N] semanas.
3. Tendencia: describe la estructura de máximos y mínimos en mi marco
   y en el marco mayor, y si el precio está sobre o bajo [referencia].
4. Sesiones: en qué sesión ocurrieron el máximo y el mínimo de la semana.
Usa código para los cálculos y muéstrame las fórmulas.
Después, describe la situación en 3 frases neutrales, sin predecir.
Si el número de semanas es menor que 30, avísame de que la muestra es pequeña.
```

Qué te devuelve (ejemplo real, US30, corte de las 06:00 UTC del 27-10-2026)

> VWAP semanal 52.386,04 · último cierre 52.474,1 · ATR(14) diario 600,23 · rango semanal medio de 12 semanas 1.201,15 (muestra pequeña). Lectura neutral: el precio está sobre el VWAP semanal y la semana lleva el 37 % de su rango medio.

37 %

lo que llevaba recorrido el US30 de su rango semanal medio al corte

`projects/_mapa/2026-W44.json → activos.US30.rango_en_curso_pct_del_medio = 36,7`

26 %

lo mismo en el oro: mercado comprimido

`projects/_mapa/2026-W44.json → activos.XAUUSD.rango_en_curso_pct_del_medio = 25,8`



Ejemplo real de método: el Mapa VWAP semanal del US30 (semana 44), registrado el martes 27-10. No son niveles vigentes ni señales.

Qué decides tú

- **Comprueba a mano al menos un número** en tu gráfico, por ejemplo el máximo de ayer. Si no coincide, nada de lo que sigue sirve: vuelve al paso 1.
- **¿El mercado está comprimido o ya recorrió su rango?** Eso cambia cuánto espacio le das a cualquier idea y qué tan lejos queda una invalidación razonable.
- **¿Las tendencias de los dos marcos coinciden?** Si no, anótalo: es una razón para ser más prudente, no para elegir la que te conviene.

> **Trampas frecuentes**
>
> aceptar el ATR o el VWAP sin saber con qué velas se calculó; tomar como «tendencia» las últimas tres velas; olvidar que una muestra de 12 semanas es pequeña y solo sirve como referencia de tamaño.

> “
>
> **Primero la foto, después la opinión. Si mezclas las dos, verás lo que quieres ver.**

Paso 3 · Que no te sorprenda lo que estaba en el calendario

> **Por qué importa para tus resultados**
> Un dato económico puede mover el precio en un minuto más que en el resto del día, y el spread suele ensancharse justo en ese momento. Que te sorprenda algo que estaba anunciado con semanas de anticipación es el error más evitable del trading. La IA te ahorra el trabajo de buscar, pero la fuente final siempre es el organismo oficial que publica el dato.

Dos tipos de causas. Las **programadas** (datos económicos, decisiones de bancos centrales, resultados de empresas) tienen fecha y hora: se pueden preparar. Las **no programadas** (noticias, declaraciones, eventos geopolíticos) no: lo único que puedes hacer es saber que existen y no confundir un rumor con un hecho. Este paso cubre las dos, con reglas distintas.

Evento	Quién lo publica	Cuándo (hora de Nueva York)	Dónde confirmarlo
IPC (inflación al consumidor)	BLS	Mensual, 8:30 a. m.	bls.gov/schedule/news_release/cpi.htm
PCE (la inflación con la que la Fed mide su meta del 2 %)	BEA	Mensual, 8:30 a. m.	bea.gov/news/schedule/full
Nóminas no agrícolas (empleo)	BLS	Mensual, 8:30 a. m., normalmente un viernes a comienzos de mes	bls.gov/schedule/news_release/empsit.htm
Decisión de tasas de la Fed (FOMC)	Reserva Federal	8 reuniones al año; comunicado 2:00 p. m., rueda de prensa 2:30 p. m.	federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendars.htm
PIB	BEA	Trimestral, con dos revisiones, 8:30 a. m.	bea.gov/news/schedule/full
Solicitudes de subsidio por desempleo	Departamento de Trabajo	Cada jueves, 8:30 a. m. (cifra preliminar)	dol.gov/ui/data.pdf
PMI del ISM	Institute for Supply Management	Primer y tercer día hábil del mes, 10:00 a. m.	ismworld.org (parte del sitio pide registro)

Si operas otro mercado, busca su equivalente: el banco central y la oficina de estadística del país, o la página de inversionistas de la empresa.

Lo que mueve el precio es la sorpresa, no el dato. Un estudio de la Reserva Federal (Bernanke y Kuttner) midió el efecto de las decisiones de tasas entre 1989 y 2002.

≈ 1 % **reacción promedio de los índices bursátiles amplios a un recorte NO anticipado de 0,25 puntos (1989-2002); los cambios anticipados casi no movieron los precios**

Fed, FEDS 2004-16, Bernanke y Kuttner, vía projects/_investigacion/7_datos_que_mueven.md, sección 1

La consecuencia práctica es importante: lo que mueve el precio no es que el dato sea «bueno» o «malo», sino que sea distinto de lo que el mercado esperaba. Un recorte de tasas que todo el mundo daba por hecho puede pasar casi sin efecto. Por eso, al preparar un evento, la pregunta útil no es «¿qué saldrá?», sino «¿qué espera el mercado y qué pasaría si sale distinto?».

Ojo con el alcance: el estudio mide solo las decisiones de la Fed. Aplicar esa lógica al IPC, al empleo o al PIB es un razonamiento, no una medición. Por eso, en tu análisis, el efecto de cada dato se escribe en condicional («si sorprende al alza, **suele**…») y nunca como regla.

Qué le pides a la IA

Instrucción para copiar

```
PASO 3 · CALENDARIO Y NOTICIAS
Fecha de hoy: [____]. Activo: [____]. Mi zona horaria: [CIUDAD].
1. Lista los datos económicos y eventos programados para [hoy / esta semana]
   que pueden afectar a este activo.
2. Tabla: evento | fecha y hora de Nueva York | mi hora | quién lo publica |
   enlace a la fuente OFICIAL | último valor publicado (con fuente).
3. Si no puedes abrir la fuente oficial, escribe
   "NO VERIFICADO: confirmar en [organismo]".
   Los calendarios de terceros sirven de pista, no de fuente final.
4. Para cada evento, explica en condicional cómo PODRÍA afectar al activo
   y por qué. Separa lo que está medido por estudios de lo que es razonamiento.
5. Noticias recientes: solo hechos con fuente y fecha. Nada de rumores
   ni de "los analistas creen" sin nombre.
```

Qué te devuelve (ejemplo real, semana del 26-10-2026)

> Miércoles 28-10, 2:00 p. m. de Nueva York (1:00 p. m. en Bogotá): decisión de la Fed; rueda de prensa a las 2:30 p. m. Rango vigente al 27-10: 3,75 % a 4,00 %. Fuente: federalreserve.gov. Jueves 29-10, 8:30 a. m. de Nueva York: PIB del tercer trimestre (estimación anticipada) y PCE de septiembre. Fuente: bea.gov.

Qué decides tú

- **Confirma cada fecha y hora en el enlace oficial.** Si tu chat no puede navegar por internet, abre tú el calendario oficial y pégale el texto: así trabaja con la fuente y no con su memoria.
- **¿Quieres tener una posición abierta cuando salga el dato?** Puede ser una decisión razonable o no, pero tiene que ser una decisión, no un descuido.
- **¿Algún evento puede invalidar tus escenarios antes de que se cumplan?** Anótalo en la plantilla: es una de las «causas posibles» del paso 4.

Trampas frecuentes

usar la hora de un calendario de terceros sin confirmarla; olvidar el cambio de horario de verano; tomar un titular o un mensaje de redes como si fuera el dato oficial; creer que la IA «sabe» el valor esperado del mercado sin citar de dónde lo saca.

> **El calendario no te dice hacia dónde irá el precio. Te dice cuándo puede dejar de importar todo lo demás.**

Paso 4 · Cambia «¿qué va a pasar?» por «¿qué haré si pasa?»

Por qué importa para tus resultados

Lo primero es imposible de saber; lo segundo se puede preparar. El trader que llega con escenarios escritos no reacciona con miedo ni con euforia: ya decidió qué mirar y qué haría en cada caso. Y, sobre todo, ya sabe en qué punto su idea deja de valer, que es lo que convierte una pérdida pequeña en algo aceptable y no en una esperanza que crece.

Aquí la IA aporta mucho: combina los niveles del paso 2 con los eventos del paso 3 y te obliga a pensar en el escenario contrario al que prefieres. Pero también es el paso donde más fácil se cuela una «predicción» disfrazada. Por eso las reglas son estrictas.

1 Condición

2 Zona siguiente

3 Causas posibles

4 Invalidación

5 Qué me haría cambiar de idea

Un buen escenario tiene cinco partes:

1. **Condición observable:** «si sube» no sirve; «si dos velas de 1 hora cierran sobre X», sí.
2. **Zona de referencia siguiente:** solo niveles del paso 2. No son objetivos: son el próximo lugar donde mirar.
3. **Causas posibles:** qué evento del paso 3 podría empujar en esa dirección.
4. **Invalidación:** el precio o el hecho que demuestra que el escenario ya no vale.
5. **Qué te haría cambiar de idea.**

Siempre el escenario contrario y uno de «no pasa nada». Si la IA te da una probabilidad («70 %»), pregúntale de dónde sale ese número.

Qué le pides a la IA

Instrucción para copiar

```
PASO 4 · ESCENARIOS CONDICIONALES
Con la situación del paso 2 y el calendario del paso 3, escribe
de 2 a 3 escenarios para [ACTIVO] en [horizonte]. Para cada uno:
- Condición observable (cómo la mido; por ejemplo, cierres de 1 h).
- Zona de referencia siguiente (solo niveles del paso 2).
- Causas posibles (eventos o contexto del paso 3).
- Invalidación: qué precio o hecho demuestra que ya no vale.
- Qué me haría cambiar de idea.
Incluye el escenario contrario y uno de rango.
No asignes probabilidades sin decirme en qué dato te apoyas.
No conviertas los niveles en entradas, stops ni objetivos.
Termina con: "Escenarios educativos, no son recomendación ni asesoría
financiera".
```

Qué te devuelve (ejemplo real, US30, Mapa W44)

> **Si** el precio se sostiene sobre el VWAP semanal (~52.386; cierres de 1 h por encima), la zona siguiente es el máximo de la semana (52.634) y, más arriba, el de la semana anterior (52.948). **Si** pierde el VWAP y cierra velas de 1 h bajo −1σ (~52.313), la zona siguiente va del cierre de la semana anterior (52.258) al mínimo de la semana (52.193). Escenarios educativos, no son recomendación ni asesoría financiera.

Qué decides tú

- **¿Cada nivel existe en tu tabla del paso 2?** Si la IA puso un nivel que no calculaste, pregúntale de dónde sale o bórralo.
- **¿Alguno está escrito como certeza?** Frases como «irá a», «buscará» o «el objetivo es» se reescriben como «si..., la zona de referencia siguiente es...».
- **Qué harías tú en cada caso**, incluido no hacer nada. Los escenarios son de la IA; las reacciones son tuyas.

> **Trampas frecuentes**
>
> escribir solo el escenario que te gusta; condiciones que no se pueden medir («si muestra fuerza»); usar las extensiones de volatilidad como si fueran objetivos; aceptar porcentajes de probabilidad sin respaldo.

El hábito que más te enseña: registra tus escenarios. Guárdalos con fecha y hora antes de que pase nada, y no los edites después. Al cierre del día o de la semana, anota cuál se cumplió, cuál no y si la invalidación funcionó. Con 30 registros o más empezarás a saber, con datos y no con sensaciones, si tu análisis aporta algo o si solo te da tranquilidad.

> **Un escenario que no puede fallar no sirve para nada. Escribe siempre cómo sabrás que te equivocaste.**

Paso 5 · Antes de arriesgar dinero en una idea, arriésgala contra los datos

> **Por qué importa para tus resultados**
>
> Casi todos operamos con ideas que nunca probamos: «el RSI bajo 30 rebota», «los lunes son alcistas», «el precio respeta el VWAP». Algunas funcionan un tiempo; muchas no funcionan nunca, y solo lo descubrimos después de pagarlo. Probar una idea con datos del pasado (un *backtest*) no garantiza nada sobre el futuro, pero sí descarta muchas ideas que ni siquiera funcionaron en el pasado.

Aquí la IA te ahorra días: escribe en minutos el código de la prueba. Y aquí también es más fácil engañarse, porque si miras los resultados y luego ajustas la regla, la IA te encontrará siempre una versión que «funciona». La protección es escribir la hipótesis **antes** de ver ningún resultado, con el criterio de éxito fijado de antemano.

Las cinco condiciones de una prueba honesta:

- **Costos incluidos:** spread y deslizamiento como mínimo; di si faltan el swap o la comisión.
- **Muestra suficiente:** 30 operaciones o más en cada tramo. Con menos, la conclusión es «muestra insuficiente».
- **Fuera de muestra:** un tramo final de datos que no se usa para decidir nada y solo sirve para confirmar.
- **Una referencia neutral:** comprar y mantener en el mismo periodo, y entradas al azar con el mismo número y la misma duración de operaciones.
- **Todo el periodo disponible:** sin elegir el tramo que «queda bonito».

La plantilla de hipótesis. Cópiala, complétala y guárdala con la fecha. No la edites después de ver resultados: si cambias algo, escribe otra con otra fecha.

Instrucción para copiar

```
HIPÓTESIS · [nombre de la prueba]
Fecha y hora en que la escribo: ____  (antes de ver ningún resultado)

1. Pregunta: ¿La regla ____ gana, después de costos, más que ____ en ____?

2. Datos:
   - Activo: ____        - Marco temporal (5 min, 1 h, diario): ____
   - Periodo completo: del ____ al ____ (todo lo disponible, sin elegir el tramo "bonito")
   - Fuente de los datos y fecha de descarga: ____

3. Reglas exactas (sin optimizar; parámetros de libro):
   - Cuándo entra: ____
   - Cuándo sale: ____
   - Precio de ejecución: la apertura de la vela SIGUIENTE a la señal
   - Tamaño: ____ (igual en todas las operaciones)

4. Costos: spread ____ + deslizamiento ____ + comisión ____ + financiación nocturna (swap) ____
   (si alguno no se incluye, escribo cuál y por qué)

5. Fuera de muestra: observo el 70 % inicial y confirmo en el 30 % final.
   No cambio nada después de ver el 70 %.

6. Comparación: contra comprar y mantener en el mismo tramo,
   y contra entradas al azar con el mismo número y duración de operaciones.

7. Criterio de veredicto (lo fijo ahora):
   - "Sirve como..." solo si: ____ (por ejemplo, gana en AMBOS tramos, con 30 o más
     operaciones en cada uno, y no se explica solo por la tendencia del mercado)
   - "Solo en..." si se cumple en una parte y no en el resto
   - "No sirve para..." en cualquier otro caso
   - Menos de 30 operaciones en un tramo: "muestra insuficiente"

8. Lo que espero que pase (para comparar después con lo que pasó): ____
```

Qué le pides a la IA (en una conversación nueva)

Instrucción para copiar

```
PASO 5 · PRUEBA CON DATOS HISTÓRICOS
Actúa como mi laboratorio de pruebas (backtesting).
1. Copia mi hipótesis tal cual (abajo) y no la cambies.
2. Escribe código en Python que pruebe EXACTAMENTE esas reglas, con costos.
3. Separa los datos: 70 % inicial para observar y 30 % final para confirmar.
4. Reporta por tramo: operaciones, % de acierto, ganancia media, pérdida media,
   resultado total, peor racha, caída máxima y la comparación con
   comprar y mantener en el mismo periodo.
5. Muestra el resultado por año, para ver si depende de uno solo.
Prohibido: cambiar parámetros para que el resultado mejore, y concluir con
menos de 30 operaciones en un tramo (escribe "muestra insuficiente").
[pega aquí tu hipótesis]
```

Qué te devuelve (ejemplo real, RSI 30/70 en el US30, velas de 1 hora)

> 136 operaciones · acierto del 66,2 % · +13.933 puntos después de spread y deslizamiento (sin swap ni comisiones). Comprar y mantener, ajustado por el tiempo en el mercado: +8.658 puntos. Tramo de observación: +4.008 frente a +5.325 de comprar y mantener ajustado. **No cumple el criterio.**

Qué decides tú

- **Lee el código.** No hace falta ser programador: pide a la IA que te explique cada bloque en una frase. Si una línea no la entiendes, pregunta qué hace. Comprueba a mano al menos una operación contra los datos crudos.
- **Si la IA no pudo ejecutar el código**, ejecútalo tú en Google Colab o en tu computador (sección 5). Un resultado que nadie ejecutó no es un resultado.
- **Aplica el veredicto que fijaste antes.** Si dice «no sirve» o «muestra insuficiente», esa idea no entra a tu cuenta, por mucho que te guste. Te acabas de ahorrar dinero.

Trampas frecuentes

ejecutar la operación en el cierre de la misma vela que da la señal (en la realidad no podrías); olvidar los costos; probar diez variantes y quedarte con la mejor; concluir con 12 operaciones; comparar con nada.

> Con datos diarios es fácil quedarte con menos de 30 operaciones. No es un fracaso: es la conclusión honesta. En la sección 4 verás que nos pasó.

> **Un buen porcentaje de acierto no es una estrategia. Lo que paga es lo que ganas cuando aciertas frente a lo que pierdes cuando fallas.**

Paso 6 · Decide cuánto puedes perder antes de pensar en cuánto puedes ganar

> **Por qué importa para tus resultados**
> Este es el paso que más pesa en tu cuenta a largo plazo, y el único que depende por completo de ti. No depende de acertar: depende de sobrevivir a los errores, que van a llegar. Dos traders con el mismo análisis pueden terminar el año de forma opuesta solo por el tamaño de sus operaciones.

La IA es muy útil aquí porque hace las cuentas sin prisa ni emoción, justo cuando a ti te sobran las dos. Pero los datos de tu contrato (el valor de un punto, el tamaño mínimo, los costos) los pones tú, sacados de tu plataforma. Todas las cuentas de este paso se comprueban con una calculadora.


1. Tamaño de posición

> **Tamaño = (saldo × % de riesgo) ÷ (distancia a tu invalidación × valor de un punto por unidad)**

La lógica es sencilla: primero decides cuánto dinero estás dispuesto a perder si la idea falla (un porcentaje pequeño del saldo) y dónde se invalida la idea (paso 4). El tamaño sale de esas dos cosas, no al revés. Quien elige primero el tamaño y después «acomoda» el stop está dejando que la codicia decida su riesgo.

El valor de un punto lo da la especificación del contrato en tu bróker; no se lo preguntes a la IA, porque cambia entre brókeres e instrumentos. Si el tamaño mínimo que permite tu bróker es mayor que el resultado de la fórmula, esa operación es demasiado grande para tu cuenta.

2. Lo que cuesta recuperarse Las pérdidas y las ganancias no son simétricas. Después de perder un porcentaje, necesitas ganar más que eso para volver al punto de partida: ganancia necesaria = pérdida ÷ (1 – pérdida). Con pérdidas pequeñas la diferencia casi no se nota; con pérdidas grandes se vuelve una montaña.



100 %

lo que necesitas ganar para recuperarte de una pérdida del 50 %

`0,50 ÷ (1 − 0,50)`

3. Diez pérdidas seguidas: una prueba de resistencia Incluso una estrategia que acierta la mitad de las veces puede tener rachas largas de pérdidas, y pueden pasarle a cualquiera. La pregunta útil no es si te pasará, sino cuánto te quedaría si pasara. Lo que te queda, arriesgando siempre el mismo porcentaje del saldo de ese momento: 100 × (1 − riesgo)^10.



Con el 1 %, diez errores seguidos dejan el 90,4 % de la cuenta. Con el 5 %, son perder cerca del 40 % de la cuenta y, según la fórmula de recuperación del punto 2, necesitar ganar cerca del 67 % solo para volver al inicio.

59,9 %

lo que queda de la cuenta tras 10 pérdidas seguidas arriesgando el 5 %

`100 × (1 − 0,05)^10, fórmula de projects/cym-07-regla-1pct/escenas.py L1`

4. Riesgo/beneficio (R) y el acierto que necesitas R es cuánto puedes ganar hasta la zona de referencia frente a cuánto pierdes si se invalida la idea. Si arriesgas 1 para ganar R, el acierto mínimo para no perder, sin costos, es 1 ÷ (1 + R). Esta tabla explica por qué un sistema que acierta poco puede ganar y uno que acierta mucho puede perder.

R (beneficio ÷ riesgo)	Acierto mínimo para no perder
0,5	66,7 %
1	50 %
2	33,3 %
3	25 %

5. Tu pérdida máxima del día Fija un límite (un número de pérdidas o un porcentaje del saldo) y escríbelo antes de empezar. Si lo alcanzas, el análisis del día terminó. Después de varias pérdidas seguidas, el juicio empeora: el límite existe para protegerte de ti mismo en tu peor momento.

Qué le pides a la IA

Instrucción para copiar

```
PASO 6 · RIESGO
Mis datos: saldo [____], riesgo máximo por operación [__ %],
pérdida máxima del día [__ %], distancia a mi nivel de invalidación
[__ puntos], valor de 1 punto por unidad según MI bróker [____],
tamaño mínimo de mi bróker [____], costos por operación [spread,
comisión, swap si dejo la posición abierta de un día para otro].
1. Calcula el tamaño máximo de posición con:
   tamaño = (saldo × riesgo) / (distancia × valor por punto).
   Muestra la cuenta paso a paso.
2. Si el tamaño mínimo de mi bróker supera ese resultado, dímelo claramente.
3. Con la zona de referencia que yo te indique [____], calcula la relación
   riesgo/beneficio (R), después de costos, y el acierto mínimo = 1 / (1 + R).
4. Dime cuántas pérdidas seguidas, con este riesgo, me llevan a mi pérdida
   máxima del día.
No me digas si debo hacer la operación. No me sugieras niveles.
```

Qué te devuelve (ejemplo con números hipotéticos, solo para ver la cuenta)

> Saldo 1.000 · riesgo 1 % = 10 · invalidación a 50 puntos · valor de 1 por punto y unidad. Tamaño = 10 ÷ (50 × 1) = 0,2 unidades.

Qué decides tú

- **Rehaz la cuenta con tu calculadora.** Un cero de más aquí cuesta dinero de verdad, y la IA puede equivocarse en un decimal.
- **Si el tamaño no cabe en tu cuenta o en tu límite del día, la respuesta es «no»**, aunque el análisis te guste.
- **Si el acierto mínimo que exige el R es más alto que lo que tu idea demostró en el paso 5**, la operación no tiene sentido matemático.

> **Trampas frecuentes**
> mover la invalidación para que el tamaño «quepa»; olvidar el swap en operaciones que duran varios días; subir el riesgo después de una pérdida para recuperarla rápido.

> “
>
> **Nadie controla el mercado. Tú sí controlas cuánto pierdes cuando te equivocas.**

Paso 7 · Busca tus errores antes de que el mercado los encuentre

> **Por qué importa para tus resultados**
> Después de media hora de análisis, todos nos enamoramos de nuestra idea. Vemos lo que la apoya y dejamos de ver lo que la contradice. El abogado del diablo es la persona (o la IA) cuyo único trabajo es encontrar lo que está mal antes de que el mercado lo encuentre por ti, con tu dinero.

Abre una conversación **nueva**, que no haya visto cómo armaste el análisis: así le cuesta más «defender» su propio trabajo. Pégale tu análisis completo, o tu plantilla del día, y la lista de chequeo de abajo. Pídele que señale, no que corrija: si corrige, se vuelve juez y parte.

Qué le pides a la IA

Instrucción para copiar

```
PASO 7 · ABOGADO DEL DIABLO
Actúa como un abogado del diablo. Tu trabajo es encontrar lo que está mal
en mi análisis antes de que yo arriesgue dinero.
1. Revisa con la lista de chequeo que te pego.
2. Busca estos sesgos y dime dónde aparecen:
   - confirmación (solo vi lo que apoya mi idea),
   - anclaje (me quedé con un precio o una opinión inicial),
   - recencia (le doy demasiado peso a lo de ayer),
   - exceso de confianza (escenarios escritos como certezas),
   - miedo a quedarme fuera (urgencia por entrar),
   - venganza (quiero recuperar una pérdida reciente).
3. Dime qué dato, si apareciera, destruiría mi escenario principal.
4. Entrega: LISTO PARA DECIDIR o NO LISTO, y una tabla de hallazgos
   (gravedad | dónde | qué está mal | qué revisar).
Una sola cifra sin origen basta para "NO LISTO". No corrijas tú: solo señala.
No me digas qué operación hacer.
```

Qué te devuelve (ejemplo real, revisión de nuestra prueba del RSI)

> NO LISTO. Hallazgo grave: el texto dice que el RSI diario cruzó hacia arriba el 30 «apenas 5 veces en 5 años». El script cuenta **18 cruces**. Las 5 son las **operaciones** que completó la regla. Son cosas distintas.

---

18 frente a 5

cruces del RSI diario sobre 30 frente a operaciones completadas

`projects/_lab/rsi-30-70/resultado.json → resultados.1d.cruces_rsi.completo.cruces_arriba_30 = 18; operaciones 1d V1 = 5`

La lista de chequeo antes de decidir. Un solo «no» en un punto (B) basta para no decidir todavía.

Instrucción para copiar

```
LISTA DE CHEQUEO · ANÁLISIS DEL DÍA

DATOS
[ ] (B) Sé la fecha, la hora y la fuente de los datos que usé.
[ ] (B) Cada cifra tiene origen: mi archivo, mi gráfico o una fuente oficial
con enlace.
[ ] Comprobé a mano al menos un número del paso 2.
[ ] Las horas están en mi zona horaria correcta (con horario de verano, sin su-
mar horas fijas).

CALENDARIO
[ ] (B) Revisé en la fuente oficial los eventos de mi horizonte.
[ ] Sé a qué hora sale cada dato importante en MI hora.

ESCENARIOS
[ ] (B) Ninguno está escrito como certeza. Todos son "si... entonces...".
[ ] (B) Incluí el escenario contrario y uno de rango.
[ ] Cada escenario tiene su invalidación definida.
[ ] No hay probabilidades sin respaldo.

IDEA DE OPERACIÓN (si la hay)
[ ] (B) ¿Está probada con datos? Si no, la llamo "idea sin probar".
[ ] Si la probé: hipótesis escrita antes, con costos, 30 o más operaciones
    por tramo, fuera de muestra y comparada con comprar y mantener.
[ ] El resultado no depende de un solo año o de un solo evento.

RIESGO
[ ] (B) Calculé el tamaño con la fórmula y lo rehíce a mano.
[ ] (B) La pérdida posible cabe en mi límite del día.
[ ] Conté los costos (spread, comisión y swap si aplica).

YO
[ ] No estoy operando para recuperar una pérdida.
[ ] No siento urgencia. Si la siento, espero.
[ ] Entiendo el análisis. Si no lo entiendo, no lo uso.

DECISIÓN (la escribo yo):  opero  /  no opero  /  espero a ____
Porque: ____
```

Qué decides tú: todo lo que importa. La IA te ayudó a ver el mercado con más claridad, a recordar el calendario, a pensar en el escenario contrario y a medir tu riesgo. Entrar o no, y sus consecuencias, son tuyas. «No operar» también es una decisión, y muchas veces la mejor: el mercado abre mañana otra vez.

Escribe tu decisión y el motivo en una línea, aunque sea «no opero porque el dato de la Fed sale en una hora». Al revisarla después, aprenderás más de esas líneas que de cualquier indicador, porque te muestran cómo decides tú, no cómo se mueve el precio.

> **Regla de oro del flujo · La IA prepara el análisis. La decisión, y el dinero, son tuyos.**

UNA PÁGINA AL DÍA QUE ORDENA TU TRADING

3

Todo el flujo cabe en una hoja. Llénala con ayuda de la IA siguiendo los pasos 1 a 7: puedes pegarle la plantilla vacía y pedirle que la complete con lo que ya trabajaron juntos, y después revisarla tú línea por línea. Guárdala con la fecha y no la edites después: es tu registro.

Una hoja así tiene dos funciones. Antes de decidir, te obliga a no saltarte nada. Después, te deja revisar con honestidad qué pensabas en el momento, sin la ayuda de la memoria, que siempre recuerda mejor nuestros aciertos. Dentro de un mes, estas páginas te enseñarán más que cualquier indicador.

Instrucción para copiar

```
ANÁLISIS DEL DÍA · [ACTIVO] · [FECHA] · escrito a las [HORA, ZONA]

1. CONTEXTO
   Marco de decisión: ____   Marco mayor: ____   Horizonte: ____
   Datos: fuente ____   última vela ____ (hora)

2. SITUACIÓN ACTUAL
   Tendencia (marco mayor): ____     Tendencia (mi marco): ____
   Niveles:  máx. semana anterior ____   mín. semana anterior ____
             cierre semana anterior ____ máx./mín. semana en curso ____ / ____
             referencia (VWAP, media) ____   último precio ____
   Volatilidad: ATR diario ____   rango de la semana = ___ % del rango medio
   Sesiones: ____

3. CALENDARIO (fuente oficial)
   Hora (mía) | evento | último valor | fuente
   ____ | ____ | ____ | ____
   ____ | ____ | ____ | ____

4. ESCENARIOS (condicionales)
   A. Si ____ (cómo lo mido: ____) → zona siguiente ____
      Causas posibles: ____         Invalidación: ____
   B. Si ____ (cómo lo mido: ____) → zona siguiente ____
      Causas posibles: ____         Invalidación: ____
   C. Rango: si ____ → ____

5. IDEA DE OPERACIÓN (si la hay)
   ¿Probada con datos?  sí (hipótesis del ____, veredicto: ____) / no: "idea
sin probar"

6. RIESGO
   Saldo ____  riesgo ___ %  distancia a invalidación ____  tamaño ____
   R hasta la zona de referencia: ____   acierto mínimo 1/(1+R): ____
   Pérdida máxima del día: ____  ¿cabe? sí / no

7. ABOGADO DEL DIABLO
   Lista de chequeo: ___ de ___ puntos (B) cumplidos
   Sesgo que detecté: ____
   Lo que destruiría mi escenario principal: ____

DECISIÓN (mía): opero / no opero / espero a ____     Porque: ____

REVISIÓN (al cierre): ¿qué escenario ocurrió? ____ ¿Funcionó la invalidación?
____
Lección: ____
```

```
Análisis educativo y personal. No es recomendación ni asesoría financiera.
```

La revisión semanal: cómo saber si este método mejora tus resultados

Usar la IA solo vale la pena si cambia algo en tu cuenta. La única forma de saberlo es medirlo con tus propias hojas, sin confiar en la sensación de «ahora opero mejor». Una vez por semana, junta tus hojas del día y pega esta instrucción en una conversación nueva:

Instrucción para copiar

```
REVISIÓN SEMANAL DE MI ANÁLISIS
Te pego mis hojas de "análisis del día" de esta semana y mi registro de
operaciones (fecha, activo, resultado en R y si seguí o no la lista de
chequeo).
1. Cuenta: días analizados, días con decisión "opero", "no opero" y "espero".
2. Escenarios: cuántos se cumplieron, cuántos se invalidaron y cuántos
   no llegaron a activarse. ¿La invalidación funcionó como estaba escrita?
3. Operaciones: resultado medio en R de las que siguieron la lista de chequeo
   frente a las que no la siguieron. Si alguna de las dos tiene menos de
   30 operaciones, escribe "muestra insuficiente" y no saques conclusiones.
4. Riesgo: ¿respeté siempre el tamaño calculado y la pérdida máxima del día?
   Lista cada excepción.
5. Patrones de conducta: ¿en qué días u horas rompí mis reglas?
No opines sobre el mercado. Solo sobre mi proceso. No inventes datos que
no estén en lo que te pegué.
```

Qué mirar cada semana:

- **Disciplina:** el porcentaje de operaciones que pasaron la lista de chequeo y respetaron el tamaño. Es lo primero que mejora, y lo que más protege la cuenta.
- **Calidad de los escenarios:** si tus invalidaciones se respetan y te sacan a tiempo, tu análisis está haciendo su trabajo, aunque no aciertes la dirección.
- **Resultado en R, no en dinero:** medir en múltiplos del riesgo hace comparables las semanas aunque cambie tu saldo.
- **Muestra:** con pocas operaciones, una semana buena o mala dice muy poco. Las conclusiones llegan con meses de registro.

Regla de oro

Lo que no escribes antes, lo reescribes después a tu favor.

4 LO PROBAMOS CON DATOS REALES: UN MAPA DE NIVELES Y UN INDICADOR FAMOSO

Un método se entiende mejor aplicado. Estos son dos análisis nuestros, contados con sus límites a la vista: el primero muestra los pasos 1 a 4 (leer el mercado y preparar escenarios) y el segundo, el paso 5 (probar una idea antes de arriesgar) con el paso 7 actuando sobre él. Cada cifra se copia de su archivo de cálculo, y ninguna se redondea «para que se vea mejor».

4.1 Un mapa de la semana: llegar preparado sin adivinar nada

Desde la semana 44 de 2026 registramos un mapa de niveles con escenarios condicionales para el Dow Jones (US30), el Nasdaq 100 y el oro. Se guarda con fecha y hora y **no se edita después**. Al cierre de la semana se revisará, en un archivo aparte, qué escenarios se cumplieron y cuáles no. Así, el mapa no puede «acomodarse» a lo que pasó.

Contexto (paso 1)

- **Fuente:** TradingView, con los CFD de IC Markets. Citar la fuente de los datos es obligatorio; no es una recomendación de ese bróker. El volumen es de ticks.
- **Corte de datos:** última vela de 15 minutos cerrada a las 06:00 UTC del martes 27-10-2026 (02:00 en Nueva York). El mapa quedó registrado a las 07:25 UTC del mismo día.
- **Referencia elegida:** el VWAP **semanal**, anclado a la apertura del domingo 25-10 a las 22:00 UTC (18:00 en Nueva York), calculado con velas de 15 minutos, con bandas de ±1 y ±2 desviaciones ponderadas por volumen.
- **Marcos:** 15 minutos para el VWAP, 1 hora para medir los escenarios, diario para el ATR y semanal para el contexto.



Ejemplo real de método: el Mapa VWAP semanal del US30 (semana 44), registrado el martes 27-10. No son niveles vigentes ni señales.


Situación (paso 2) · US30 al corte

Dato	Valor
VWAP semanal	52.386,04
Bandas +1σ / +2σ	52.458,95 / 52.531,87
Bandas −1σ / −2σ	52.313,12 / 52.240,21
Último cierre (15 min)	52.474,1
Semana anterior (W43): máximo / mínimo / cierre	52.948,2 / 51.836,4 / 52.258,1
Semana en curso (W44): máximo / mínimo	52.633,9 / 52.193,1
ATR(14) diario	600,23
Rango semanal medio (12 semanas)	1.201,15
Rango de la W44 frente al rango medio	37 %

Fuente: TradingView (CFD de IC Markets). Cálculo propio registrado el 27-10-2026.

Lectura neutral. Al corte, el precio estaba sobre el VWAP semanal y ligeramente sobre la banda +1σ (52.474,1 frente a 52.458,95). La semana llevaba el 37 % de su rango medio: si se movía como

una semana promedio, todavía le quedaba recorrido, en cualquier dirección. En el mismo mapa, el Nasdaq 100 llevaba el 52 % y el oro, solo el 26 %, con un ATR diario de 73,62: el oro estaba comprimido frente a su volatilidad reciente.



Comprobación a mano. El indicador VWAP del gráfico de TradingView se ancla a la sesión diaria, no a la semana. Por eso recalculamos el VWAP de la sesión con nuestra misma fórmula: coincidió al centésimo con el de TradingView en los tres activos, lo que valida la fórmula, el precio y el volumen usados. Además, una sesión elegida al azar, rehecha paso a paso, difirió del cálculo principal en menos de 0,00000001. Es el «comprueba a mano un número» del paso 2, llevado al extremo.

Calendario (paso 3). El mapa se registró antes de dos citas importantes, confirmadas en fuentes oficiales el 27-10-2026:

- **Miércoles 28-10, 2:00 p. m. de Nueva York:** decisión de la Fed (rueda de prensa a las 2:30 p. m.). Rango vigente al 27-10: 3,75 % a 4,00 %, tras una subida de 0,25 el 16-09-2026.
- **Jueves 29-10, 8:30 a. m. de Nueva York:** PIB del tercer trimestre y PCE de septiembre.

Actualización del 28-10: la Fed mantuvo el rango en 3,75 %–4,00 % (votación 10–2; dos miembros preferían subirlo 0,25). Fuente: federalreserve.gov, comunicado oficial del 28-10-2026.

Lección honesta: el mapa original **no** incluía el calendario; aquí lo añadimos con la investigación que habíamos hecho el mismo día. Un mapa de niveles sin calendario está incompleto: una decisión de la Fed que sorprenda puede atravesar todas las bandas en minutos, y quien no sabía que venía la confunde con «una señal».

Escenarios (paso 4) · US30. Condición y zona siguiente, tal como se registraron el 27-10; invalidación y causas añadidas al escribir esta guía (28-10). «Sostenerse» quedó definido antes: cierres de velas de 1 hora al otro lado del nivel.

	Escenario A	Escenario B	Contexto de volatilidad
Condición	Se sostiene sobre el VWAP (~52.386)	Pierde el VWAP y cierra velas de 1 h bajo −1σ (~52.313)	La semana lleva el 37 % de su rango medio
Zona siguiente	Máximo de la semana (52.634); más arriba, máximo de W43 (52.948)	Del cierre de W43 (52.258) al mínimo de la semana (52.193); −2σ (~52.240) queda dentro	Con un rango promedio, extensiones de ~53.394 o ~51.433. **Referencias de tamaño, no objetivos**
Invalidación*	Cierres de 1 h bajo el VWAP	Recuperar el VWAP con cierres de 1 h	—
Causas posibles* (paso 3)	Un mensaje de la Fed o datos del jueves que el mercado no esperaba	Lo mismo, en sentido contrario	Cualquiera de esos eventos podría completar el rango, o no

* No estaban en el mapa registrado. Las añadimos el 28-10, sin conocer el resultado de la semana, para mostrar la plantilla completa.

Límites que el propio mapa declara: un solo bróker y volumen de ticks; bandas calculadas con poco más de una sesión, todavía estrechas; rango medio de solo 12 semanas (muestra pequeña); escenarios sin probabilidad asignada, y **puede no cumplirse ninguno**.

En el oro, el mapa planteó lo simétrico: si seguía bajo el VWAP (~4.009,6) y cerraba velas de 1 hora bajo −1σ (~3.999,9), la zona siguiente unía el cierre de W43 (3.997,1) y −2σ (~3.990,2); si recuperaba el VWAP y se sostenía, la zona siguiente era +1σ (~4.019,4).

¿Y qué pasó? Al escribir esta guía (28-10-2026), la semana seguía abierta. No sabemos qué escenario se cumplió, y ese es justamente el punto: el análisis no sirve para adivinar, sirve para llegar preparado. Pase lo que pase, el trader que tenía este mapa sabía qué mirar, a qué hora estar atento y en qué punto su idea dejaba de valer.

“

El mapa no dice adónde va el precio. Dice qué mirar, cuándo preocuparse y cuándo admitir que te equivocaste.

Escenarios educativos, no son recomendación ni asesoría financiera. Resultados pasados no garantizan los futuros.

4.2 El RSI 30/70: el indicador que «acierta el 66 %» y no te hace ganar

Una de las ideas más repetidas en el trading: «cuando el RSI baja de 30, el precio está barato y rebota». Está en libros, cursos y en la configuración por defecto de casi cualquier plataforma. Antes de usarla con dinero, la pusimos a prueba siguiendo el paso 5 al pie de la letra, y luego la pasamos por el paso 7.

La hipótesis, escrita el 27-10-2026, antes de ejecutar nada

- **Pregunta:** ¿las reglas de libro del RSI de 14 periodos, con niveles 30 y 70, ganan después de costos en el Dow Jones (US30), frente a comprar y mantener?
- **Datos:** US30 (CFD sobre el Dow Jones; fuente: Dukascopy), velas de 5 minutos del 05-04-2021 al 03-06-2026 (unos 5,2 años), validadas antes de usarlas y agrupadas en velas de 1 hora y diarias.
- **Regla principal (V1):** compra cuando el RSI cruza hacia arriba el 30 y sale cuando cruza hacia abajo el 70, a la apertura de la vela siguiente. **Otras dos variantes:** V2 también vendía en 70 y quedaba siempre en el mercado; V3 salía cuando el RSI volvía a 50.
- **Costos:** 3,20 puntos por operación: spread **fijo** de 1,20 (supuesto del archivo de datos) + deslizamiento supuesto de 1 punto por lado. **Sin swap ni comisiones.**
- **Fuera de muestra:** 70 % para observar y 30 % para confirmar.
- **Criterio fijado antes:** «sirve» solo si, en ambos tramos y con 30 o más operaciones en cada uno, tiene *profit factor* mayor que 1,1, expectativa positiva después de costos y supera a comprar y mantener **ajustado por el tiempo en el mercado**.

Antes de confiar en el código, el cálculo del RSI se comprobó de tres formas: con el ejemplo de un libro, con dos implementaciones distintas dentro del mismo script y a mano en una vela real.

Resultados de V1 en velas de 1 hora, después de costos


	Operaciones	Acierto	Resultado	Comprar y mantener	Comprar y mantener ajustado por tiempo en el mercado*
Periodo completo	136	66,2 %	+13.933 puntos	+17.386 puntos	+8.658 puntos
Observación (70 %)	90	61,1 %	+4.008 puntos	+10.365 puntos	+5.325 puntos
Confirmación (30 %)	46	76,1 %	+9.926 puntos	+7.022 puntos	+3.235 puntos

* La regla solo está comprada cerca de la mitad del tiempo (el 51,4 % en el tramo de observación). Por eso la comparación justa, fijada en la hipótesis, es con comprar y mantener es-

calado por ese tiempo. Esta columna decide el veredicto.



Acertar no es ganar



- **En acierto, supera al azar.** Acertó el 66 % de las operaciones. Las entradas al azar, con la misma duración y en el mismo mercado alcista, aciertan una mediana del 56 %. Solo el 0,8 % de las series al azar acierta tanto.
- **En puntos, no se distingue del azar.** En 10.000 simulaciones con entradas al azar (mismo número y duración), 1 de cada 4 ganó igual o más. Este control se añadió después de ver los resultados, y así está declarado.



La subida del mercado explica que el azar acierte más del 50 %, pero no que llegue al 66 %: en eso, el RSI sí aporta algo. El problema está en el tamaño de los aciertos frente al de los errores.

-623,4 frente a +473,5

pérdida media frente a ganancia media por operación de la regla: por eso acertar el 66 % no basta

`projects/_lab/rsi-30-70/resultado.json → resultados.1h.V1.completo: perdida_media -623,4, ganancia_media +473,5`

62,7 % y -4.825 puntos

la variante V3 acertó el 62,7 % de las veces y perdió 4.825 puntos en 491 operaciones

`projects/_lab/rsi-30-70/resultado.json → resultados.1h.V3.completo (-4.824,7)`

Más cosas que solo se ven con el método completo

- **En gráfico diario, la muestra no alcanza:** 5, 11 y 22 operaciones en las tres variantes. Con menos de 30, no hay conclusión.
- **Un año pesó mucho:** sin 2025, V1 queda en 106 operaciones y +6.258 puntos.
- **En el tramo de observación, ni el acierto (61 %) se distingue del azar:** el 16,5 % de las series al azar acertó igual o más.
- **Un dato incómodo:** en 1 de las 9 comparaciones (V2, tramo de confirmación), el azar solo igualó el resultado en puntos en el 4,5 % de los casos. Se reporta con su contexto: falla en la observación y depende de 2025.

Lo que encontró el abogado del diablo (paso 7). La revisión se hizo en una copia aparte: se volvió a ejecutar el script, se comprobaron a mano una operación y el RSI de una vela, y se contrastó cada frase con los resultados. Encontró cinco problemas en nuestra primera lectura:

- **Una cifra falsa.** Decíamos que, en gráfico diario, el RSI cruzó hacia arriba el 30 «apenas 5 veces en 5 años». El script cuenta **18 cruces**. Las 5 eran las **operaciones** que completó la regla, porque mientras está comprada ignora los cruces nuevos.
- **Costos incompletos.** Decíamos «con costos» a secas, pero faltaba el swap. Desde entonces escribimos «con spread y deslizamiento; sin swap ni comisiones».

- **Una comparación injusta.** La hipótesis pedía comparar con comprar y mantener **ajustado por el tiempo en el mercado**. Con ese ajuste, la regla gana en el periodo completo y en la confirmación, pero **pierde en la observación**: +4.008 frente a 5.325 puntos.
- **Lenguaje exagerado.** Decíamos que las compras «no ganan más que el azar». Lo correcto es que, **en puntos**, no se distinguen del azar; en acierto, sí lo superan.
- **Un dato incómodo que faltaba** (el de V2 en confirmación, explicado arriba), que había que reportar con su contexto.

Ninguno de esos errores era del mercado: eran nuestros. Sin el paso 7, habríamos sacado una conclusión falsa con total seguridad.

El veredicto: el RSI 30/70 no sirve para anticipar giros en el US30. Según el criterio fijado antes de ver los datos, no gana de forma consistente: falla en el tramo de observación frente a comprar y mantener ajustado. En tu análisis, pasa de ser una señal a ser un dato de contexto más del paso 2, sin más peso que los otros.

Qué cambia esto en tus resultados. Si hubieras operado este RSI creyendo que «acierta el 66 %», habrías aceptado pérdidas medias mayores que las ganancias medias confiando en que la frecuencia de aciertos lo compensaría siempre. La prueba muestra que ese margen es frágil: depende mucho de un año y desaparece en un tramo entero. Saberlo antes cuesta un fin de semana; descubrirlo operando cuesta dinero.

Resultados pasados, con costos simulados (spread fijo de 1,20 y deslizamiento supuesto), sin swap ni comisiones; no garantizan resultados futuros. Un solo activo y una sola fuente de datos (Dukascopy, US30).

4.3 Lo que tienen en común

	Mapa W44	RSI 30/70
Datos con fecha y fuente	TradingView, corte 06:00 UTC del 27-10-2026	Dukascopy, 05-04-2021 a 03-06-2026
Escrito antes del resultado	Mapa registrado y no editado	Hipótesis fijada antes de ejecutar
Comprobado a mano	VWAP rehecho y contrastado con TradingView	RSI y una operación rehechos
Límites a la vista	Un bróker, ticks, 12 semanas	Sin swap, un activo, depende de 2025
Quién decide	Tú	Tú

Regla de oro

Sin la hipótesis escrita antes, sin costos y sin un abogado del diablo, el RSI habría parecido «un indicador que acierta el 66 %». Con el método completo, es otra historia.

5 EMPIEZA HOY, GRATIS Y SIN PONER EN RIESGO TUS CUENTAS

No necesitas pagar nada para aplicar todo lo anterior. Con un chat de IA gratuito, un lugar donde ejecutar código y un gráfico, puedes hacer los 7 pasos desde hoy. La ruta avanzada solo ahorra tiempo cuando el método ya es un hábito.

Las herramientas, los planes y los límites cambian a menudo. No te damos precios: revísalos en la página oficial de cada herramienta antes de usarla.

5.A Ruta gratuita

Paso	Herramienta	Para qué	Límites que debes conocer
1	**Un chat de IA en su plan gratuito.** Por ejemplo, Claude (claude.ai), ChatGPT (chatgpt.com) o Gemini (gemini.google.com)	Usar las instrucciones de esta guía, escribir la hipótesis, pedir y revisar el código	Los tres tienen plan gratuito (consultado el 27-10-2026), con límites de uso: Claude dice que «todos los planes tienen límites de uso» que se reinician en ventanas de cinco horas; ChatGPT indica límites aparte para archivos, imágenes, voz y análisis de datos, y que el plan puede incluir anuncios; Gemini, que «es posible que se apliquen límites de frecuencia». Ninguno publica una cifra fija para el plan gratuito: revisa los límites vigentes en claude.com/pricing, chatgpt.com/pricing y gemini.google/subscriptions
2	**Google Colab** (colab.research.google.com)	Ejecutar en el navegador, sin instalar nada, el código de los pasos 2, 5 y 6	Según sus preguntas frecuentes oficiales, en la versión gratuita los recursos «no están garantizados ni son ilimitados» y los límites de uso fluctúan; el entorno se desconecta si estás inactivo, las máquinas virtuales tienen una duración máxima y el acceso a GPU está muy restringido. Guarda tus archivos fuera de la sesión. Fuente: research.google.com/colaboratory/faq.html
2b	**Python** (python.org), si prefieres tu computador	Lo mismo que Colab, en tu equipo	Python es software libre y gratuito. Necesitas instalarlo, junto con las librerías `pandas` y `numpy`
3	**TradingView, plan gratuito** (tradingview.com)	Mirar gráficos, copiar a mano los niveles del paso 2 y comparar con el cálculo de la IA	Según la tabla de tradingview.com/pricing (consultada el 27-10-2026), el plan gratuito (Basic) permite **2 indicadores por gráfico** y 5.000 barras de historial, y muestra anuncios. Incluye el probador de estrategias con las **métricas básicas** del informe, pero **no** las avanzadas ni la exportación de operaciones o del informe, y **no** permite descargar los datos del gráfico. Por eso tus datos para una prueba deben venir de otra fuente (fila 4)
4	**Datos públicos.** Por ejemplo, FRED, de la Reserva Federal de San Luis	Tener un archivo de precios para	FRED publica la serie diaria de cierre del Dow Jones (`DJIA`, fuente: S&P Dow Jones Indices), pero solo con los **últimos 10 años** (el 27-10-2026, desde el 27-10-2016). Sus datos tienen derechos de autor: sirven para tu estudio personal, pero FRED indica que su reproducción está prohibida sin permiso escrito de

Paso	Herramienta	Para qué	Límites que debes conocer
	(fred.stlouisfed.org)	tu primera prueba	S&P Dow Jones Indices, así que no publiques ni compartas el archivo. Revisa las notas de cada serie: fred.stlouisfed.org/series/DJIA
5	**Calendarios oficiales** (tabla del paso 3)	Confirmar fechas y horas de los datos económicos	Son gratuitos. Parte del sitio del ISM pide registro

Tu primera semana

Lunes. Un activo, un marco. Instrucción base + pasos 1 y 2. Comprueba a mano un número. **Martes.** Paso 3 con el calendario oficial. Escribe tus escenarios (paso 4) y guárdalos con fecha. **Miércoles y jueves.** Repite los pasos 1 a 4. Practica el paso 6 con tu cuenta, aunque no operes. **Viernes.** Revisa tus escenarios: ¿cuál se cumplió? ¿Funcionó la invalidación? **Fin de semana.** Elige UNA idea que uses (por ejemplo, el cruce de dos medias móviles clásicas). Escribe la hipótesis, pruébala (paso 5) y pásala por el paso 7.

Lo más probable es que el veredicto diga «no sirve» o «muestra insuficiente». Eso también es aprender, y te ahorra dinero.

5.B Ruta avanzada (la que usamos nosotros)

Herramienta	Qué es	A tener en cuenta
Claude Code (de Anthropic), usado desde un editor de código como **Antigravity**	Un asistente de IA que trabaja en tus carpetas: lee tus archivos de datos, escribe y ejecuta el código de los cálculos y guarda cada análisis	No está en el plan gratuito de Claude: según claude.com/pricing, «Claude Code está incluido en todos los planes de pago». Revisa allí las opciones vigentes. Antigravity es un editor de Google (antigravity.google); revisa el plan y los límites vigentes en su página oficial. Su uso se rige por los Términos de Servicio de Google, los términos adicionales de Antigravity (antigravity.google/terms) y la Política de Privacidad de Google; esos términos dicen que Google registra tus interacciones y que puede usarlas para mejorar sus productos (lo puedes cambiar en la configuración). Léelos antes de abrir carpetas con información sensible
Instrucciones guardadas (subagentes)	Archivos de texto con instrucciones fijas que el asistente usa como «subayudantes»: por ejemplo, uno para el paso 5 y otro, aparte, para el paso 7	Son las instrucciones de esta guía, más detalladas. Tener el abogado del diablo aparte lo mantiene independiente. Documentación oficial: code.claude.com/docs/en/sub-agents
Puente MCP para TradingView (proyecto comunitario `tradingview-mcp`, licencia MIT, github.com/tradesdontlie/tradingview-mcp)	Conecta el asistente con la aplicación de escritorio de TradingView abierta en tu computador para leer valores de indicadores y precios	Es un proyecto de la comunidad, **no oficial de TradingView** ni avalado por esa empresa. Su propio README advierte que el uso programático de los datos de TradingView puede entrar en conflicto con sus términos de uso: **revísalos antes de usarlo**. Requiere la aplicación de escritorio y una suscripción válida de TradingView, y usa funciones internas que pueden dejar de funcionar con cualquier actualización. La licencia MIT cubre solo el código del proyecto, no los datos ni el software de TradingView, y su README pide no redistribuir, almacenar ni explotar comercialmente los datos que se lean con él. También **puede** modificar el gráfico (dibujar, crear alertas):

Herramienta	Qué es	A tener en cuenta
		nosotros solo usamos los comandos de lectura, por regla
Datos propios validados	Un archivo de precios de 5 minutos revisado con un script de validación (huecos, duplicados, horas) antes de usarlo	Si el archivo no pasa la validación, no se usa. Si tienes dos fuentes, compáralas

5.C Seis reglas de seguridad que no se negocian

1. **Nunca des a una IA tus contraseñas, las claves de tu bróker (API) ni tus datos de acceso.** Tampoco a quien te escriba ofreciendo «configurarte un bot».
2. **No conectes la IA a una cuenta que pueda ejecutar órdenes.** Nosotros no lo hacemos. La IA lee y te ayuda a pensar; la orden la das tú, a mano.
3. **Si una herramienta conectada al gráfico puede escribir** (dibujar, crear alertas, enviar órdenes), usa solo sus funciones de lectura.
4. **No subas archivos con datos personales** (nombre, número de cuenta, documento). Bórralos antes de analizar tus operaciones.
5. **Lee los términos de privacidad** de cada herramienta: algunas guardan tus conversaciones y pueden usarlas para mejorar sus productos.
6. **Guarda cada análisis y cada prueba** con su fecha. Si no se puede repetir, no cuenta.

Regla de oro

La IA puede leer tu mercado. Nunca le des las llaves de tu cuenta.

ANTES DE ARRIESGAR TU DINERO 6

- **Contenido educativo y general.** Esta guía no es una recomendación ni asesoría financiera, de inversión ni fiscal, y no tiene en cuenta tu situación personal.
- **No damos señales.** Nada de lo que aparece aquí es una orden de compra o venta, ni un nivel de entrada, stop u objetivo. Los niveles y escenarios del ejemplo son educativos y quedaron fechados.
- **El trading conlleva un riesgo alto de pérdida.** Los CFD y los productos apalancados pueden hacerte perder más rápido de lo que esperas. No operes con dinero que no puedas permitirte perder.
- **Resultados pasados no garantizan resultados futuros.** Un *backtest* es una simulación con supuestos (costos, ejecución, datos) que el mercado real puede no respetar.
- **La IA se equivoca.** Puede inventar datos, fuentes o código con errores. Verifica todo lo que te diga y no delegues decisiones de dinero en ella.
- **Tus datos son tuyos.** No compartas contraseñas, claves ni datos de tus cuentas con ninguna IA ni con nadie que te escriba ofreciéndote ayuda.
- **Herramientas y fuentes de terceros.** Las herramientas, plataformas y brókeres mencionados pertenecen a sus empresas o autores; no tenemos relación comercial con ellos ni recibimos dinero por nombrarlos. Citar un bróker como fuente de datos no es recomendarlo. Sus precios, planes y condiciones cambian: revísalos en sus páginas oficiales.
- Si alguien te promete ganancias seguras «con IA», desconfía.

“

Regla de oro final · La IA analiza. Tú decides. Y lo que no puedas explicar con datos, no lo operes.

Crónicas y Mercado · «IA en el trading, sin humo». Guía gratuita: puedes compartirla sin modificarla. ¿Cómo usas tú la IA en tu trading? Cuéntanos en los comentarios de @cronicas_y_mercado.