Informe de Diseño del Plan de Pruebas

Proyecto de Pruebas: Sistema de Agenda Electrónica
Plan de Pruebas: Nueva versión de SAE múltiorganismo - 4.3.0

Imprimido por TestLink el 04/08/2021

Tabla de Contenidos

1.1.Versión de SAE múltiorganismo - 4.3.0

1.1.1.UY_AGESIC-SIMPLESAE-EC-32-ES - SAE- Modificaciones validación reservas

1.1.1.1.Requerimiento 1: Modificar algoritmo de servicio de confirmación múltiple

UY_AG-SAE-RG-337: Realizar reserva múltiple correctamente(Ambas reservas con recurso asociado)

UY_AG-SAE-RG-338: Realizar reserva múltiple correctamente(Sin recursos asociados a validador)

1.1.1.2.Requerimiento 2: Modificar backend de SAE

UY_AG-SAE-RG-339: Editar recurso correctamente(parámetros nuevos con valor cero)

UY_AG-SAE-RG-340: Editar recurso correctamente(parámetros nuevos vacíos)

UY_AG-SAE-RG-341: Editar recurso correctamente(Primer parámetro nuevo vacío)

UY_AG-SAE-RG-342: Editar recurso correctamente(Segundo parámetro nuevo vacío)

UY_AG-SAE-RG-343: Realizar reserva simple(parámetro mayor a 0)

UY_AG-SAE-RG-344: Realizar reserva múltiple(parámetro mayor a 0)

UY_AG-SAE-RG-345: Verificar nuevos datos del recurso al exportar

UY_AG-SAE-RG-346: Realizar reserva múltiple(parámetro vacío)

UY_AG-SAE-RG-347: Realizar reserva simple(parámetro vacío)

UY_AG-SAE-RG-348: Verificar nuevos datos del recurso al importar xml

UY_AG-SAE-RG-349: Verificar nuevos datos del recurso al crear

UY_AG-SAE-RG-350: Verificar nuevos datos del recurso en la auditoría

1.1.2.UY_AGESIC-SIMPLESAE-EC-34-ES - SAE - Mover reservas de un recurso a otro

1.1.2.1.Agregar nueva opción para movimiento de reservas de un recurso

UY_AG-SAE-RG-352: Verificar existencia de opción Mover reservas(Administrador del organismo)

1.1.2.2.Agregar nueva configuración de correo electrónico en la agenda

UY_AG-SAE-RG-353: Configurar correo para envíos de cambios reservas en recursos

UY_AG-SAE-RG-354: Verificar información de mail de movimiento de reservas

1.1.2.3.Movimiento de reservas para un recurso

UY_AG-SAE-RG-355: Mover reservas de un recurso a otro(Sin recurso origen seleccionado)

UY_AG-SAE-RG-356: Mover reservas de un recurso a otro(Sin reservas en estado R en la fecha seleccionada)

UY_AG-SAE-RG-357: Verificar que no esté activo a internet recurso origen y destino en el proceso

UY_AG-SAE-RG-358: Verificar que se pida confirmación al usuario al mover reserva

UY_AG-SAE-RG-359: Verificar que se envíe mail al usuario si este lo seleccionó durante el movimiento

UY_AG-SAE-RG-360: Verificar que no se envíe mail al usuario si este no seleccionó opción durante el movimiento

UY_AG-SAE-RG-361: Verificar que el Período de validación de ambos recursos sea el mismo

UY_AG-SAE-RG-362: Verificar que ambos recursos admitan Reserva múltiple

UY_AG-SAE-RG-363: Verificar que ambos recursos coincidan en los datos a solicitar

UY_AG-SAE-RG-364: Verificar que ambos recursos coincidan en los datos clave

UY_AG-SAE-RG-365: Verificar que el recurso destino tenga la capacidad para almacenar las reservas de O(dif horarios)

UY_AG-SAE-RG-366: Verificar que los cupos para las disponibilidades de reservas en el origen queden en cero

UY_AG-SAE-RG-367: Verificar que las reservas del recurso origen queden Canceladas una vez movidas

UY_AG-SAE-RG-368: Mover reservas de un recurso a otro(Recurso destino no vigente)

UY_AG-SAE-RG-369: Verificar que el recurso destino tenga la capacidad para almacenar las reservas de O(dif fercuencia)

UY_AG-SAE-RG-370: Verificar que el recurso destino tenga la capacidad para almacenar las reservas (cant núm período)

UY_AG-SAE-RG-371: Mover reservas de un recurso a otro en la misma Agenda correctamente

UY_AG-SAE-RG-372: Mover reservas de un recurso a otro en diferentes Agendas correctamente

UY_AG-SAE-RG-374: Verificar que se envíen las novedades si así se selecciona

UY_AG-SAE-RG-375: Devolver reservas al recurso origen correctamente

UY_AG-SAE-RG-376: Mover reservas de un recurso a otro(Paso 1 con campos obligatorios vacíos)

UY_AG-SAE-RG-377: Verificar que los datos del Paso 1 queden no editables cuando se pasa al Paso 2

UY_AG-SAE-RG-378: Verificar que la Hora de Inicio sea menor a Hora de fin

UY_AG-SAE-RG-379: Validar que la Hora de Inicio RD sea menor, igual o mayor Fecha de inicio RO

UY_AG-SAE-RG-380: Validar que la Hora de Inicio RD pueda ser mayor,igual o menor que Hora de inicio RO

UY_AG-SAE-RG-381: Validar que la Hora de Inicio RD menor o mayor Hora de inicio RO

UY_AG-SAE-RG-382: Validar que la Hora de Inicio RD no sea igual Hora de inicio RO

UY_AG-SAE-RG-383: Validar que la Fecha destino sea menor,igual o mayor a la Fecha origen

UY_AG-SAE-RG-384: Mover reservas al mismo recurso correctamente(con Reservas usadas)

UY_AG-SAE-RG-385: Mover reservas en el mismo recurso correctamente(Horarios sin cupos)

1.1.2.4.Otros

UY_AG-SAE-RG-471: Verificar que no se muestre error al reservar sin texto en solapa de confirmación de Agenda(Intranet

UY_AG-SAE-RG-472: Verificar que no se muestre error al reservar sin texto en solapa de confirmación de Agenda(Internet

UY_AG-SAE-RG-386: Validar que la Configuración de reserva múltiple sea igual en ambos recursos

UY_AG-SAE-RG-387: Generar reporte de reservas a un recurso destino que ya tenía reservas

UY_AG-SAE-RG-388: Verificar que queden actualizadas las disponibilidades luego de un movimiento

UY_AG-SAE-RG-389: Verificar que queden actualizados los datos en el llamador luego de un movimiento

UY_AG-SAE-RG-390: Verificar que funcione correctamente el depurador de reservas

UY_AG-SAE-RG-392: Verificar que para el día actual se muestren los horarios a partir de la hora de reserva

UY_AG-SAE-RG-393: Verificar que no se queden en 0 las disponibilidades con reservas pendientes

1.1.3.UY_AGESIC-SIMPLESAE-EC-35-ES - SAE - Carga y actualización masiva de datos

1.1.3.1.Requerimiento 1: Agregar nueva opción “Carga masiva“ en el menú recursos.

1.1.3.1.1.Nueva opción ¨Carga Masiva¨ en el menú recursos

UY_AG-SAE-RG-396: Verificar existencia de opción ¨Carga Masiva¨ en menú recursos(Admin del Organismo)

UY_AG-SAE-RG-397: Verificar no existencia de opción ¨Carga Masiva¨ en menú recursos(rol diferente Admin del Organismo)

UY_AG-SAE-RG-398: Verificar que no se acceda a las funcionalidades mediante la URL

1.1.3.2.Requerimiento 2: Importar recursos y disponibilidades.

UY_AG-SAE-RG-399: Importar nuevos recursos y disponibilidades correctamente

UY_AG-SAE-RG-400: Importar nuevos recursos y disponibilidades incorrectamente(Planilla con campos obligatorios vacíos)

UY_AG-SAE-RG-401: Importar nuevos recursos y disponibilidades incorrectamente(Nombre recurso vacío)

UY_AG-SAE-RG-402: Importar nuevos recursos y disponibilidades incorrectamente(Fecha de inicio vacío)

UY_AG-SAE-RG-403: Importar nuevos recursos y disponibilidades incorrectamente(Fecha de inicio formato inválido)

UY_AG-SAE-RG-404: Importar nuevos recursos y disponibilidades incorrectamente(Fecha de fin vacío)

UY_AG-SAE-RG-405: Importar nuevos recursos y disponibilidades incorrectamente(Fecha de fin formato inválido)

UY_AG-SAE-RG-406: Importar nuevos recursos y disponibilidades incorrectamente(Días de semana formato inválido)

UY_AG-SAE-RG-407: Importar nuevos recursos y disponibilidades incorrectamente(Documento con formato inválido)

UY_AG-SAE-RG-408: Importar nuevos recursos y disponibilidades incorrectamente(Fecha de inicio mayor Fecha de fin)

UY_AG-SAE-RG-409: Importar nuevos recursos y disponibilidades correctamente(Día de semana sin datos)

UY_AG-SAE-RG-410: Actualizar recursos y disponibilidades correctamente al importar

UY_AG-SAE-RG-411: Verificar que se actualicen las disponibilidades correctamente al importar

UY_AG-SAE-RG-412: Verificar que no se intercepten las disponibilidades al importar

UY_AG-SAE-RG-413: Verificar que no se actualicen los datos del recurso especificados al importar

UY_AG-SAE-RG-414: Verificar que se carguen correctamente los valores por defecto de un recurso nuevo al importar

1.1.3.3.Requerimiento 3: Agregar nueva opción “Actualización masiva“ en recursos

1.1.3.3.1.Nueva opción ¨Actualización masiva¨ en el menú recursos

UY_AG-SAE-RG-417: Verificar existencia de opción ¨Actualización masiva¨ en menú recursos(Admin del Organismo)

UY_AG-SAE-RG-418: Verificar no existencia de opción ¨Actualización masiva¨(rol diferente Admin del Organismo)

1.1.3.4.Req 4: Actualizar datos de internet e intranet para un conjunto de recursos

UY_AG-SAE-RG-419: Actualizar de forma masiva datos de intranet e internet de un recurso

UY_AG-SAE-RG-420: Actualizar de forma masiva datos de intranet e internet de todos los recursos

UY_AG-SAE-RG-421: Actualizar de forma masiva datos de intranet e internet de recursos(Sin recurso seleccionado)

UY_AG-SAE-RG-422: Actualizar de forma masiva datos de intranet e internet de un recurso(campos vacíos)

1.1.3.5.Requerimiento 5: Modificar funcionalidad de Cancelar reservas por período.

UY_AG-SAE-RG-423: Cancelar reservas por período correctamente(Por primera vez)

UY_AG-SAE-RG-424: Cancelar reservas por período correctamente(Con envío de mail)

UY_AG-SAE-RG-425: Cancelar reservas por período incorrectamente(Con envío de mail campos vacíos)

UY_AG-SAE-RG-426: Verificar que se muestre el mensaje Tenga en cuenta que no se enviará una comunicación...¨

Proyecto de Pruebas: Sistema de Agenda Electrónica

Este proyecto contiene los cambios necesarios sobre la aplicación SAE.

1.1.Suite de Pruebas : Versión de SAE múltiorganismo - 4.3.0

1.1.1.Suite de Pruebas : UY_AGESIC-SIMPLESAE-EC-32-ES - SAE- Modificaciones validación reservas

Contiene las funcionalidades que se probarán para la entrega de versión.

1.1.1.1.Suite de Pruebas : Requerimiento 1: Modificar algoritmo de servicio de confirmación múltiple

Se debe modificar el algoritmo del servicio de confirmación de manera tal que se apliquen las mismas validaciones que se aplican al momento que se añade una nueva reserva pre-confirmada para el caso de las reservas múltiples.

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-337: Realizar reserva múltiple correctamente(Ambas reservas con recurso asociado)	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario accede a realizar una reserva múltiple y selecciona un recurso asociado al validador, ingresa todos los datos que tiene disponibles y guarda. El sistema determina que existe una reserva con los datos ingresados y muestra mensaje de error acorde indicando el error.	
Precondiciones: El usuario está autenticado en el sistema y tiene los permisos correspondientes. Existen reservas asociadas a recursos con al validador.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	No hay postcondiciones relevantes.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Requerimiento 1: Modificar algoritmo de servicio de confirmación múltiple.

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-338: Realizar reserva múltiple correctamente(Sin recursos asociados a validador)	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario accede a realizar una reserva múltiple y selecciona un recurso que no está asociado al validador, ingresa todos los datos que tiene disponibles y guarda. El sistema permite que se realice la reserva correctamente.	
Precondiciones: El usuario está autenticado en el sistema y tiene los permisos correspondientes. Existen reservas de recursos no asociados al validador.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-Se realiza la reserva correctamente.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Requerimiento 1: Modificar algoritmo de servicio de confirmación múltiple.

1.1.1.2.Suite de Pruebas : Requerimiento 2: Modificar backend de SAE

Se deben agregar nuevos parámetros de configuración a la entidad recursos. A tener en cuenta es que se deben considerar dos parámetros de manera de poder manejarse tanto para la reserva múltiple como para la reserva simple.

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-339: Editar recurso correctamente(parámetros nuevos con valor cero)

Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario accede a editar un recurso, deja los parámetros Reserva pendiente tiempo máximo (minutos) y Reserva múltiple pendiente tiempo máximo (minutos) con valor 0 y guarda. El sistema toma la configuración global de los parámetros.	
Precondiciones: El usuario está autenticado en el backend del sistema y tiene los permisos correspondientes.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-Se edita el recurso correctamente.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Requerimiento 2: Modificar backend de SAE

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-340: Editar recurso correctamente(parámetros nuevos vacíos)	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario accede a editar un recurso, deja los parámetros Reserva pendiente tiempo máximo (minutos) y Reserva múltiple pendiente tiempo máximo (minutos) vacíos y guarda. El sistema pemite que ambos campos tomen el valor definido en la Configuración Global para las correspondientes validaciones con el Crom.	
Precondiciones: El usuario está autenticado en el backend del sistema y tiene los permisos correspondientes.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-Se guarda el recurso correctamente.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Requerimiento 2: Modificar backend de SAE

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-341: Editar recurso correctamente(Primer parámetro nuevo vacío)	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario accede a editar un recurso, deja el parámetro Reserva pendiente tiempo máximo (minutos) vacío y Reserva múltiple pendiente tiempo máximo (minutos) con un valor ingresado y guarda. El sistema pemite que el primer paràmetro tome el valor definido en la Configuración Global para las correspondientes validaciones con el Crom y el segundo el valor ingresado manualmente.	
Precondiciones: El usuario está autenticado en el backend del sistema y tiene los permisos correspondientes.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-Se guarda el recurso correctamente.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Requerimiento 2: Modificar backend de SAE

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-342: Editar recurso correctamente(Segundo parámetro nuevo vacío)	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy

Resumen: El usuario accede a editar un recurso, ingresa en el parámetro Reserva pendiente tiempo máximo (minutos) un valor y en Reserva múltiple pendiente tiempo máximo (minutos) lo deja vacío y guarda. El sistema pemite que el primer paràmetro tome el valor ingresado manualmente y el segundo tome el valor definido en la Configuración Global para las correspondientes validaciones con el Crom.	
Precondiciones: El usuario está autenticado en el backend del sistema y tiene los permisos correspondientes.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-Se guarda el recurso correctamente.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Requerimiento 2: Modificar backend de SAE

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-343: Realizar reserva simple(parámetro mayor a 0)	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario accede a editar un recurso, ingresa en el parámetro Reserva pendiente tiempo máximo (minutos) un valor mayor a 0 y guarda. El sistema guarda los datos correctamente y elimina las disponibilidades pendientes del recurso en el tiempo indicado.	
Precondiciones: El usuario está autenticado en el backend del sistema y tiene los permisos correspondientes.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-Se eliminan las disponibilidades del recurso correctamente.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Requerimiento 2: Modificar backend de SAE

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-344: Realizar reserva múltiple(parámetro mayor a 0)	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario accede a editar un recurso, ingresa en el parámetro Reserva múltiple pendiente tiempo máximo (Minutos) un valor mayor a 0 y guarda. El sistema guarda los datos correctamente y elimina las disponibilidades pendientes del recurso en el tiempo indicado.	
Precondiciones: El usuario está autenticado en el backend del sistema y tiene los permisos correspondientes. El recurso tiene habilitada las reservas múltiples.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-Se eliminan las disponibilidades del recurso correctamente.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Requerimiento 2: Modificar backend de SAE

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-345: Verificar nuevos datos del recurso al exportar	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy

Resumen: El usuario accede a exportar recurso y verifica que se muestren los nuevos parámetros. El sistema muestra los campos correctamente.	
Precondiciones: El usuario está autenticado en el backend del sistema y tiene los permisos correspondientes.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-No hay postcondiciones relevantes.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Requerimiento 2: Modificar backend de SAE

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-346: Realizar reserva múltiple(parámetro vacío)	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario accede a realizar una reserva múltiple y no la completa. El sistema mantiene cupo habilitado hasta que pasa el tiempo correspondiente en la variable global.	
Precondiciones: El usuario está autenticado en el backend del sistema y tiene los permisos correspondientes. El recurso tiene habilitada las reservas múltiples y su valor en el parámetro del recurso es vacío.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-Se eliminan las disponibilidades del recurso correctamente.
Requisitos	Requerimiento 2: Modificar backend de SAE

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-347: Realizar reserva simple(parámetro vacío)	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario accede a realizar una reserva simple y no la completa. El sistema mantiene cupo habilitado hasta que pasa el tiempo correspondiente en la variable global.	
Precondiciones: El usuario está autenticado en el backend del sistema y tiene los permisos correspondientes. El valor en el parámetro del recurso es vacío.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-Se eliminan las disponibilidades del recurso correctamente.
Requisitos	Requerimiento 2: Modificar backend de SAE

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-348: Verificar nuevos datos del recurso al importar xml	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen:	

El usuario accede a importar un recurso y verifica que se muestren los nuevos parámetros. El sistema muestra los campos correctamente.	
Precondiciones: El usuario está autenticado en el backend del sistema y tiene los permisos correspondientes.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-No hay postcondiciones relevantes.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Requerimiento 2: Modificar backend de SAE

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-349: Verificar nuevos datos del recurso al crear	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario accede a crear un recurso y verifica que se muestren los nuevos parámetros. El sistema muestra los campos correctamente.	
Precondiciones: El usuario está autenticado en el backend del sistema y tiene los permisos correspondientes.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-No hay postcondiciones relevantes.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Requerimiento 2: Modificar backend de SAE

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-350: Verificar nuevos datos del recurso en la auditoría	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario accede a la auditoría de un recurso y verifica que se muestren los nuevos parámetros. El sistema muestra los campos correctamente.	
Precondiciones: El usuario está autenticado en el backend del sistema y tiene los permisos correspondientes.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-No hay postcondiciones relevantes.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Requerimiento 2: Modificar backend de SAE

1.1.2.Suite de Pruebas : UY_AGESIC-SIMPLESAE-EC-34-ES - SAE - Mover reservas de un recurso a otro

Esta suite contiene los casos de pruebas para el encargo UY_AGESIC-SIMPLESAE-EC-34-ES - SAE -Mover reservas de un recurso a otro_v.3.0.0.

1.1.2.1.Suite de Pruebas : Agregar nueva opción para movimiento de reservas de un recurso

Esta suite contiene los casos de prueba para el requerimiento 1: Agregar nueva opción para movimiento de reservas de un recurso.

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-352: Verificar existencia de opción Mover reservas(Administrador del organismo)	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Última modificación por:	dulloa@sofis.com.uy
Resumen: El usuario despliega el menú Reservas y verifica que exista la opción ¨Mover reservas¨. El sistema muestra la opción correctamente.	
Precondiciones: El usuario está autenticado y tiene permiso Administrador del Organismo en versión 4 en adelante.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-No hay postcondiciones relevantes.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Reque 1: Agregar nueva opción para movimiento de reservas de un recurso

1.1.2.2.Suite de Pruebas : Agregar nueva configuración de correo electrónico en la agenda

Esta suite contiene los casos de prueba para el requerimiento 2: Agregar nueva configuración de correo electrónico en la agenda.

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-353: Configurar correo para envíos de cambios reservas en recursos	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario selecciona la opción “Modificar textos de agendas”. El sistema muestra la pestaña “Correo de cambio de recurso” para la configuración de mail en este tipo de situaciones. El usuario configura y guarda. El sistema guarda los cambios realizados.	
Precondiciones: El usuario está autenticado y tiene los permisos correspondientes.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-Se guardan los cambios realizados por el usuario.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Reque 2: Agregar nueva configuración de correo electrónico en la agenda

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-354: Verificar información de mail de movimiento de reservas	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen:	

El usuario selecciona la opción “Modificar textos de agendas”. El sistema muestra la pestaña “Correo de cambio de recurso” para la configuración de mail en este tipo de situaciones. El usuario verifica que la información disponible para agregar será la misma que la que se tiene para la configuración de los correos de cancelación y confirmación. El sistema muestra la misma configuración.	
Precondiciones: El usuario está autenticado y tiene los permisos correspondientes.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-No hay postcondiciones relevantes.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Reque 2: Agregar nueva configuración de correo electrónico en la agenda

1.1.2.3.Suite de Pruebas : Movimiento de reservas para un recurso

Esta suite contiene los casos de pruebas para el requerimiento 3: Movimiento de reservas para un recurso.

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-355: Mover reservas de un recurso a otro(Sin recurso origen seleccionado)	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario despliega el menú Reservas y selecciona la opción ¨Mover reservas¨. El sistema muestra mensaje de error indicando que debe seleccionarse un recurso destino.	
Precondiciones: El usuario está autenticado en el backend y tiene los permisos correspondientes. El usuario no tiene seleccionado un recurso origen en la sesión de trabajo.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-No hay postcondiciones relevantes.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Reque 3: Movimiento de reservas para un recurso

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-356: Mover reservas de un recurso a otro(Sin reservas en estado R en la fecha seleccionada)	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario despliega el menú Reservas y selecciona la opción ¨Mover reservas¨. El sistema determina que no hay reservas en estado R en la fecha seleccionada del recurso origen y muestra mensaje de error acorde.	
Precondiciones: El usuario está autenticado en el backend y tiene los permisos correspondientes. El usuario tiene seleccionado un recurso origen en la sesión de trabajo.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-No hay postcondiciones relevantes.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Reque 3: Movimiento de reservas para un recurso

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-357: Verificar que no esté activo a internet recurso origen y destino en el proceso	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen:	

El usuario accede a internet a verificar que los recursos involucrados en el proceso del movimiento de reserva no estén habilitados. El sistema no muestra los recursos origen y destinos habilitados a internet.

Precondiciones:

El usuario está autenticado en el backend y tiene los permisos correspondientes.

El usuario está en el proceso de movimiento de reserva en el momento.

Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-No hay postcondiciones relevantes.
Requisitos	Reque 3: Movimiento de reservas para un recurso

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-358: Verificar que se pida confirmación al usuario al mover reserva

Autor:	pmartinez@sofis.com.uy

Resumen:

El usuario procede a realizar el movimiento de una reserva. El sistema muestra mensaje de confirmación y si el usuario confirma, se realiza el movimiento, sino no se realiza ninguna acción.

Precondiciones:

El usuario está autenticado en el backend y tiene los permisos correspondientes.

El usuario está en el proceso de movimiento de reserva.

Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-No hay postcondiciones relevantes.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Reque 3: Movimiento de reservas para un recurso

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-359: Verificar que se envíe mail al usuario si este lo seleccionó durante el movimiento

Autor:	pmartinez@sofis.com.uy

Resumen:

El usuario procede a realizar el movimiento de una reserva y selecciona que se le envíe mail. El sistema envía mail al usuario con la información de la reserva.

Precondiciones:

El usuario está autenticado en el backend y tiene los permisos correspondientes.

El usuario está en el proceso de movimiento de reserva.

Se realizó la configuración en la Agenda destino.

Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-Se envía mail al usuario con la información de la reserva.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Reque 3: Movimiento de reservas para un recurso

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-360: Verificar que no se envíe mail al usuario si este no seleccionó opción durante el movimiento

Autor:	pmartinez@sofis.com.uy

Resumen:

El usuario procede a realizar el movimiento de una reserva y selecciona que no se le envíe mail. El sistema no envía mail al usuario con la información de la reserva.

Precondiciones: El usuario está autenticado en el backend y tiene los permisos correspondientes. El usuario está en el proceso de movimiento de reserva.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-No hay postcondiciones relevantes.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Reque 3: Movimiento de reservas para un recurso

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-361: Verificar que el Período de validación de ambos recursos sea el mismo	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario procede a realizar el movimiento de una reserva. El sistema valida que el Período de validación de ambas reservas sea el mismo, si es diferente muestra mensaje de error y no permite realizar el movimiento.	
Precondiciones: El usuario está autenticado en el backend y tiene los permisos correspondientes. El usuario está en el proceso de movimiento de reserva.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-No hay postcondiciones relevantes.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Reque 3: Movimiento de reservas para un recurso

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-362: Verificar que ambos recursos admitan Reserva múltiple	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario procede a realizar el movimiento de una reserva. El sistema valida que si el recurso origen admite Reserva múltiple el recurso destinno también tenga, sino muestra mensaje de error acord y no permite realizar el movimiento.	
Precondiciones: El usuario está autenticado en el backend y tiene los permisos correspondientes. El usuario está en el proceso de movimiento de reserva.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-No hay postcondiciones relevantes.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Reque 3: Movimiento de reservas para un recurso

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-363: Verificar que ambos recursos coincidan en los datos a solicitar	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario procede a realizar el movimiento de una reserva. El sistema valida que el recurso origen y el recurso destino tengan los mismos datos a solicitar, sino muestra mensaje de error y no permite realizar el movimiento.	
Precondiciones: El usuario está autenticado en el backend y tiene los permisos correspondientes. El usuario está en el proceso de movimiento de reserva.	

Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-No hay postcondiciones relevantes.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Reque 3: Movimiento de reservas para un recurso

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-364: Verificar que ambos recursos coincidan en los datos clave	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario procede a realizar el movimiento de una reserva. El sistema valida que el recurso origen y el recurso destino tengan los mismos datos clave, sino muestra mensaje de error y no permite realizar el movimiento.	
Precondiciones: El usuario está autenticado en el backend y tiene los permisos correspondientes. El usuario está en el proceso de movimiento de reserva.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-No hay postcondiciones relevantes.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Reque 3: Movimiento de reservas para un recurso

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-365: Verificar que el recurso destino tenga la capacidad para almacenar las reservas de O(dif horarios)	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario procede a realizar el movimiento de una reserva. El sistema valida que el recurso destino coincida en el rango horario (inicio y fin) como la frecuencia (duración del período y cantidad de números del período), sino muestra mensaje de error acorde y no permite realizar el movimiento.	
Precondiciones: El usuario está autenticado en el backend y tiene los permisos correspondientes. El usuario está en el proceso de movimiento de reserva.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-No hay postcondiciones relevantes.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Reque 3: Movimiento de reservas para un recurso

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-366: Verificar que los cupos para las disponibilidades de reservas en el origen queden en cero	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario procede a realizar el movimiento de una reserva. El sistema verifica que los cupos para las disponibilidades de la reserva queden en cero en el recurso origen una vez movidas al recurso destino.	
Precondiciones: El usuario está autenticado en el backend y tiene los permisos correspondientes. El usuario está en el proceso de movimiento de reserva.	

Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-Quedan en cero todos los cupos para las disponibilidades de las reserva movidas.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Reque 3: Movimiento de reservas para un recurso

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-367: Verificar que las reservas del recurso origen queden Canceladas una vez movidas	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario procede a realizar el movimiento de una reserva. El sistema deja en estado Canceladas todas las reservas que fueron movidas en en el recurso origen.	
Precondiciones: El usuario está autenticado en el backend y tiene los permisos correspondientes. El usuario está en el proceso de movimiento de reserva.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-Quedan en estado Cancelada todas las reservas movidas.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Reque 3: Movimiento de reservas para un recurso

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-368: Mover reservas de un recurso a otro(Recurso destino no vigente)	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario selecciona una Agenda que tiene un recurso no vigente. El sistema no carga la Agenda ni el recurso en los combos del formulario.	
Precondiciones: El usuario está autenticado en el backend y tiene los permisos correspondientes. El usuario tiene seleccionado un recurso origen en la sesión de trabajo.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-No hay postcondiciones relevantes.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Reque 3: Movimiento de reservas para un recurso

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-369: Verificar que el recurso destino tenga la capacidad para almacenar las reservas de O(dif fercuencia)	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario procede a realizar el movimiento de una reserva. El sistema valida que el recurso destino coincida en la frecuencia (duración del período y cantidad de números del período), sino muestra mensaje de error acorde y no permite realizar el movimiento.	
Precondiciones: El usuario está autenticado en el backend y tiene los permisos correspondientes. El usuario está en el proceso de movimiento de reserva.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la	

ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-No hay postcondiciones relevantes.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Reque 3: Movimiento de reservas para un recurso

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-370: Verificar que el recurso destino tenga la capacidad para almacenar las reservas (cant núm período)	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario procede a realizar el movimiento de una reserva. El sistema valida que el recurso destino coincida en la cantidad de números del período), sino muestra mensaje de error acorde y no permite realizar el movimiento.	
Precondiciones: El usuario está autenticado en el backend y tiene los permisos correspondientes. El usuario está en el proceso de movimiento de reserva.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-No hay postcondiciones relevantes.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Reque 3: Movimiento de reservas para un recurso

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-371: Mover reservas de un recurso a otro en la misma Agenda correctamente	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario despliega el menú Reservas, selecciona la opción ¨Mover reservas¨. El sistema presenta la pantalla correspondiente al primer paso e ingresa valores en todos los campos correspondientes. El sistema muestra en pantalla el segundo paso y el usuario ingresa los datos en los campos correspondientes seleccionando para el movimiento dos recursos de la misma agenda. El sistema valida los datos ingresados y muestra mensaje de éxito al concluir el movimiento.	
Precondiciones: El usuario está autenticado en el backend y tiene los permisos correspondientes. El usuario tiene seleccionado un recurso origen en la sesión de trabajo. Exite más de un recurso en la agenda en la que se está trabajando.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-Se mueven todas las reservas del día seleccionado correctamente.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Reque 3: Movimiento de reservas para un recurso

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-372: Mover reservas de un recurso a otro en diferentes Agendas correctamente	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario despliega el menú Reservas, selecciona la opción ¨Mover reservas¨. El sistema presenta la pantalla correspondiente al primer paso e ingresa valores en todos los campos correspondientes. El sistema muestra en pantalla el segundo paso y el usuario ingresa los datos en los campos correspondientes seleccionando para el movimiento dos recursos de la misma agenda. El sistema valida los datos ingresados y muestra mensaje de éxito al concluir el movimiento.	
Precondiciones: El usuario está autenticado en el backend y tiene los permisos correspondientes.	

El usuario tiene seleccionado un recurso origen en la sesión de trabajo.

Existe más de una agenda con diferentes recursos.

Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-Se mueven todas las reservas del día seleccionado correctamente.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Reque 3: Movimiento de reservas para un recurso

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-374: Verificar que se envíen las novedades si así se selecciona

Autor:	pmartinez@sofis.com.uy

Resumen:

El usuario accede a mover reservas y verifica que luego de mover las reservas se envíen las novedades correspondientes si así lo requiere. El sistema envía novedades de cancelación de origen y de nueva reserva en destino correctamente.

Precondiciones:

El usuario está autenticado en el backend y tiene los permisos correspondientes.

El usuario realizó en el proceso de movimiento de reserva.

Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-Se envían las novedades correctamente.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Ninguno

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-375: Devolver reservas al recurso origen correctamente

Autor:	pmartinez@sofis.com.uy

Resumen:

El usuario accede a mover reservas las reservas que recién movió, del recurso destino al recurso origen. El sistema permite que las reservas se muevan correctamente.

Precondiciones:

El usuario está autenticado en el backend y tiene los permisos correspondientes.

Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-Se mueven las reservas correctamente.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Ninguno

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-376: Mover reservas de un recurso a otro(Paso 1 con campos obligatorios vacíos)

Autor:	pmartinez@sofis.com.uy

Resumen:

El usuario accede a realizar una reserva y no ingresa datos en los campos obligatorios del Paso 1. El sistema muestra mensaje de error acorde y no muestra el Paso 2.

Precondiciones:

El usuario está autenticado en el backend y tiene los permisos correspondientes.

El usuario tiene seleccionado un recurso origen en la sesión de trabajo.

Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-No hay postcondiciones relevantes.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Reque 3: Movimiento de reservas para un recurso

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-377: Verificar que los datos del Paso 1 queden no editables cuando se pasa al Paso 2	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario verifica que se muestren no editables los campos en el Paso 1. El sistema muestra los campos el Paso 1 en formato de lectura.	
Precondiciones: El usuario está autenticado en el backend y tiene los permisos correspondientes. El usuario tiene seleccionado un recurso origen en la sesión de trabajo. Se ingresaron los datos en el Paso 1.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-No hay postcondiciones relevantes.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Reque 3: Movimiento de reservas para un recurso

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-378: Verificar que la Hora de Inicio sea menor a Hora de fin	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario verifica que se valide para el recurso origen que la Hora de inicio sea menor a la Hora de fin. El sistema determina que los datos ingresados son incorrectos y muestra mensaje de error acorde.	
Precondiciones: El usuario está autenticado en el backend y tiene los permisos correspondientes. El usuario tiene seleccionado un recurso origen en la sesión de trabajo. El usuario está ubicado en el Paso 1.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-No hay postcondiciones relevantes.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Ninguno

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-379: Validar que la Hora de Inicio RD sea menor, igual o mayor Fecha de inicio RO	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario verifica que se valide para el Recurso destino la Hora de inicio sea menor, igual o mayor a la Hora de inicio del Recurso origen. El sistema determina que los datos ingresados son correctos y permite que se continúe.	
Precondiciones: El usuario está autenticado en el backend y tiene los permisos correspondientes. El usuario tiene seleccionado un recurso origen en la sesión de trabajo. El Recurso origen es distinto al Recurso destino.	

Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-No hay postcondiciones relevantes.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Reque 3: Movimiento de reservas para un recurso

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-380: Validar que la Hora de Inicio RD pueda ser mayor,igual o menor que Hora de inicio RO	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario verifica que se valide para el Recurso destino la Hora de inicio sea mayor, igual o menor que la Hora de inicio del Recurso origen. El sistema determina que los datos ingresados son correctos y permite que se continúe.	
Precondiciones: El usuario está autenticado en el backend y tiene los permisos correspondientes. El usuario tiene seleccionado un recurso origen en la sesión de trabajo. El Recurso origen es el mismo que Recurso destino. La Fecha de destino es diferente.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-No hay postcondiciones relevantes.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Ninguno

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-381: Validar que la Hora de Inicio RD menor o mayor Hora de inicio RO	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario verifica que se valide para el Recurso destino la Hora de inicio sea menor o mayor a la Hora de inicio del Recurso origen. El sistema determina que los datos ingresados son correctos y permite que se continúe.	
Precondiciones: El usuario está autenticado en el backend y tiene los permisos correspondientes. El usuario tiene seleccionado un recurso origen en la sesión de trabajo. El Recurso origen es el mismo que Recurso destino. La Fecha de destino es igual a la Fecha de origen.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-No hay postcondiciones relevantes.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Ninguno

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-382: Validar que la Hora de Inicio RD no sea igual Hora de inicio RO	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario verifica que se valide para el Recurso destino que la Hora de inicio no sea igual a la Hora de inicio del Recurso origen. El sistema determina que los datos ingresados son incorrectos y muestra mensaje de error acorde.	
Precondiciones:	

El usuario está autenticado en el backend y tiene los permisos correspondientes.

El usuario tiene seleccionado un recurso origen en la sesión de trabajo.

El Recurso origen es el mismo que Recurso destino.

La Fecha de destino es igual a la Fecha origen.

Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-No hay postcondiciones relevantes.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Ninguno

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-383: Validar que la Fecha destino sea menor,igual o mayor a la Fecha origen	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen:	
El usuario verifica que se valide que la Fecha destino pueda ser menor,igual o mayor a la Fecha origen. El sistema determina que los datos ingresados son correctos y permite que se continúe con el proceso.	
Precondiciones:	
El usuario está autenticado en el backend y tiene los permisos correspondientes. El usuario tiene seleccionado un recurso origen en la sesión de trabajo.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-No hay postcondiciones relevantes.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Ninguno

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-384: Mover reservas al mismo recurso correctamente(con Reservas usadas)	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen:	
El usuario accede a mover reservas al mismo recurso. El sistema valida que las reservas estén en estado R y permite que se muevan, las que están usadas, las deja en el horario anterior.	
Precondiciones:	
El usuario está autenticado en el backend y tiene los permisos correspondientes. El usuario tiene seleccionado un recurso origen en la sesión de trabajo.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-Se mueven todas las reservas correctamente.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Reque 3: Movimiento de reservas para un recurso

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-385: Mover reservas en el mismo recurso correctamente(Horarios sin cupos)	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen:	
El usuario accede a mover reservas al mismo recurso. El sistema valida que las reservas estén en estado R y permite que se muevan, las que están usadas, las deja en el horario anterior.	

Precondiciones: El usuario está autenticado en el backend y tiene los permisos correspondientes. El usuario tiene seleccionado un recurso origen en la sesión de trabajo.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-Se mueven todas las reservas correctamente.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Reque 3: Movimiento de reservas para un recurso

1.1.2.4.Suite de Pruebas : Otros

Contiene los casos de prueba que asociados a los reportados por eeeel cliente.

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-471: Verificar que no se muestre error al reservar sin texto en solapa de confirmación de Agenda(Intranet	
Autor:	dulloa@sofis.com.uy
Resumen: El usuario accede a realizar una reserva, ingresa los datos correspondientes y confirma. El sistema crea la reserva correctamente y envía notificación al usuario si así está configurado.	
Precondiciones: El usuario está autenticado en el backend y tiene los permisos correspondientes. El usuario seleccionó una agenda que no tiene información en la solapa Correo confirmación de la Agenda.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-Se crea la reserva correctamente y no se envía notificación al usuario.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Ninguno

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-472: Verificar que no se muestre error al reservar sin texto en solapa de confirmación de Agenda(Internet	
Autor:	dulloa@sofis.com.uy
Resumen: El usuario accede a realizar una reserva, ingresa los datos correspondientes y confirma. El sistema crea la reserva correctamente y envía notificación al usuario si así está configurado.	
Precondiciones: El usuario se encuentra en el frontend. El usuario seleccionó una agenda que no tiene información en la solapa Correo confirmación de la Agenda.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-Se crea la reserva correctamente y no se envía notificación al usuario.

Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Ninguno

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-386: Validar que la Configuración de reserva múltiple sea igual en ambos recursos	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario verifica que la Configuración de reserva múltiple sea igual en ambos recursos. El sistema determina que no se cumple con la validación y muestra mensaje de error acorde impidiendo continuar.	
Precondiciones: El usuario está autenticado en el backend y tiene los permisos correspondientes. El usuario tiene seleccionado un recurso origen en la sesión de trabajo.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-No hay postcondiciones relevantes.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Ninguno

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-387: Generar reporte de reservas a un recurso destino que ya tenía reservas	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario accede a generar el reporte de reservas de un recurso destino que ya tenía reservas. El sistema muestra el reporte con los datos correctamente.	
Precondiciones: El usuario está autenticado en el backend y tiene los permisos correspondientes. El usuario tiene seleccionado un recurso origen en la sesión de trabajo. Se realizó un movimiento de reservas con anterioridad.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-No hay postcondiciones relevantes.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Ninguno

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-388: Verificar que queden actualizadas las disponibilidades luego de un movimiento	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario accede a verificar que queden actualizadas las disponibilidades luego de un movimiento. El sistema muestra las disponibilidades de cada recurso involucrado en el movimiento actualizadas correctamente.	
Precondiciones: El usuario está autenticado en el backend y tiene los permisos correspondientes. El usuario tiene seleccionado un recurso origen en la sesión de trabajo. Se realizó un movimiento de reservas con anterioridad.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-No hay postcondiciones relevantes.
Tipo de caso:	Funcional

Requisitos	Ninguno

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-389: Verificar que queden actualizados los datos en el llamador luego de un movimiento	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario accede a verificar que queden actualizados los datos en el llamador luego de un movimiento. El sistema muestra las llamadas de cada recurso en el día correctamente.	
Precondiciones: El usuario está autenticado en el backend y tiene los permisos correspondientes. El usuario tiene seleccionado un recurso origen en la sesión de trabajo. Se realizó un movimiento de reservas con anterioridad.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-No hay postcondiciones relevantes.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Ninguno

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-390: Verificar que funcione correctamente el depurador de reservas	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario accede a verificar que funcione correctamente el depurador de reservas luego de haber intentado realizar varias reservas sun culminar el proceso. El sistema elimina todas las reservas que se encuentran en estado P en la base de datos después de cierto tiempo.	
Precondiciones: El usuario está autenticado en el backend y tiene los permisos correspondientes. El usuario tiene seleccionado un recurso origen en la sesión de trabajo. Se intentaron realizar muchas reservas con anterioridad pero sin terminarlas.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-No hay postcondiciones relevantes.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Ninguno

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-392: Verificar que para el día actual se muestren los horarios a partir de la hora de reserva	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario accede a realizar una reserva en el día actual y verifica que al seleccionar un horatios, estos se muestren a partir de la hora actual. El sistema muestras los horarios como se especifica.	
Precondiciones: El usuario está autenticado en el backend y tiene los permisos correspondientes. El usuario tiene seleccionado un recurso origen en la sesión de trabajo. Existen disponibilidades para el día actual.	

Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-No hay postcondiciones relevantes.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Ninguno

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-393: Verificar que no se queden en 0 las disponibilidades con reservas pendientes	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario accede a realizar un movimiento de reservas de un bloque de disponibilidades que tiene reservas en estado P también. El sistema no deja en cero las disponibilidades que tenían reservas en estaro P.	
Precondiciones: El usuario está autenticado en el backend y tiene los permisos correspondientes. El usuario tiene seleccionado un recurso origen en la sesión de trabajo.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-No hay postcondiciones relevantes.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Ninguno

1.1.3.Suite de Pruebas : UY_AGESIC-SIMPLESAE-EC-35-ES - SAE - Carga y actualización masiva de datos

Contiene las funcionalidades que se probarán para la entrega de este encargo.

1.1.3.1.Suite de Pruebas : Requerimiento 1: Agregar nueva opción “Carga masiva“ en el menú recursos.

Este requerimiento corresponde a agregar una nueva opción de nombre “Carga masiva” en el menú de recursos. Dicha opción solamente estará disponible para usuarios con rol Superadministrador en 2.3.x y Administrador del Organismo en versiones posteriores a la 4.0.

1.1.3.1.1.Suite de Pruebas : Nueva opción ¨Carga Masiva¨ en el menú recursos

Contiene los casos de prueba que se diseñan asociados al requerimiento.

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-396: Verificar existencia de opción ¨Carga Masiva¨ en menú recursos(Admin del Organismo)	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario despliega el menú Recursos y verifica que exista la opción ¨Carga Masiva¨. El sistema muestra la nueva opción correctamente.	
Precondiciones: El usuario está autenticado y tiene permiso administrador de organismo.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-No hay postcondiciones relevantes.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Req 1: Agregar nueva opción “Carga masiva“ en el menú recursos.

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-397: Verificar no existencia de opción ¨Carga Masiva¨ en menú recursos(rol diferente Admin del Organismo)	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario despliega el menú Recursos y verifica que no exista la opción ¨Carga Masiva¨. El sistema no muestra la nueva opción correctamente.	
Precondiciones: El usuario está autenticado y tiene permiso diferente a administrador de organismo.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-No hay postcondiciones relevantes.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Req 1: Agregar nueva opción “Carga masiva“ en el menú recursos.

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-398: Verificar que no se acceda a las funcionalidades mediante la URL	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen:	

El usuario intenta acceder a las funcionalidades que no tiene permisos mediante la URL. El sistema no permite que se acceda a las funcionalidades como se especifica.	
Precondiciones: El usuario está autenticado y tiene algún rol diferente a administrador de organismo.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-No hay postcondiciones relevantes.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Ninguno

1.1.3.2.Suite de Pruebas : Requerimiento 2: Importar recursos y disponibilidades.

Este requerimiento corresponde a la funcionalidad destinada a la importación de recursos y disponibilidades a partir de una planilla electrónica.

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-399: Importar nuevos recursos y disponibilidades correctamente	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario selecciona una planilla para importar con formato .cvs. El sistema la procesa y realiza la creación o actualización de los recursos existentes; también crea o agrega disponibilidades para los mismos según corresponda.	
Precondiciones: El usuario está autenticado y tiene permiso administrador de organismo. Se ejecutó el Requerimiento 1. Se seleccionó una Agenda en su sesión previamente. No existen los recursos a importar en el sistema.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-Se importan los recursos con sus disponibilidades.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Req 2: Importar recursos y disponibilidades

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-400: Importar nuevos recursos y disponibilidades incorrectamente(Planilla con campos obligatorios vacíos)	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario selecciona una planilla para importar con determinado formato y no ingresa datos en los campos obligatorios. El sistema la procesa y determina que existen campos obligatorios vacíos. Muestra mensaje de error y no permite la importación.	
Precondiciones: El usuario está autenticado y tiene permiso administrador de organismo. Se ejecutó el Requerimiento 1. Se seleccionó una Agenda en su sesión previamente. No existe el recurso en el sistema.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-No hay precondiciones relevantes.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Req 2: Importar recursos y disponibilidades

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-401: Importar nuevos recursos y disponibilidades incorrectamente(Nombre recurso vacío)	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario selecciona una planilla para importar con determinado formato y no ingresa datos en los campos obligatorios. El sistema la procesa y determina que existen campos obligatorios vacíos. Muestra mensaje de error y no permite la importación.	
Precondiciones: El usuario está autenticado y tiene permiso administrador de organismo. Se ejecutó el Requerimiento 1. Se seleccionó una Agenda en su sesión previamente. No existe el recurso a importar en el sistema.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-No hay precondiciones relevantes.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Req 2: Importar recursos y disponibilidades

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-402: Importar nuevos recursos y disponibilidades incorrectamente(Fecha de inicio vacío)	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario selecciona una planilla para importar con determinado formato y no ingresa datos en los campos obligatorios. El sistema la procesa y determina que existen campos obligatorios vacíos. Muestra mensaje de error y no permite la importación.	
Precondiciones: El usuario está autenticado y tiene permiso administrador de organismo. Se ejecutó el Requerimiento 1. Se seleccionó una Agenda en su sesión previamente. No existe el recurso a importar en el sistema.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-No hay precondiciones relevantes.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Req 2: Importar recursos y disponibilidades

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-403: Importar nuevos recursos y disponibilidades incorrectamente(Fecha de inicio formato inválido)	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario selecciona una planilla para importar con determinado formato e ingresa una fecha no válida en el campo correspondiente a la Fecha de inicio. El sistema determina que el valor en el campo es incorrecto y muestra mensaje de error acorde.	
Precondiciones: El usuario está autenticado y tiene permiso administrador de organismo. Se ejecutó el Requerimiento 1. Se seleccionó una Agenda en su sesión previamente. No existe el recurso a importar en el sistema.	

Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-No hay precondiciones relevantes.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Req 2: Importar recursos y disponibilidades

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-404: Importar nuevos recursos y disponibilidades incorrectamente(Fecha de fin vacío)	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario selecciona una planilla para importar con determinado formato y no ingresa datos en los campos obligatorios. El sistema la procesa y determina que existen campos obligatorios vacíos. Muestra mensaje de error y no permite la importación.	
Precondiciones: El usuario está autenticado y tiene permisoadministrador de organismo. Se ejecutó el Requerimiento 1. Se seleccionó una Agenda en su sesión previamente. No existe el recurso a importar en el sistema.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-No hay precondiciones relevantes.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Req 2: Importar recursos y disponibilidades

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-405: Importar nuevos recursos y disponibilidades incorrectamente(Fecha de fin formato inválido)	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario selecciona una planilla para importar con determinado formato e ingresa una fecha no válida en el campo correspondiente a la Fecha de fin. El sistema determina que el valor en el campo es incorrecto y muestra mensaje de error acorde.	
Precondiciones: El usuario está autenticado y tiene permiso administrador de organismo. Se ejecutó el Requerimiento 1. Se seleccionó una Agenda en su sesión previamente. No existe el recurso a importar en el sistema.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-No hay precondiciones relevantes.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Req 2: Importar recursos y disponibilidades

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-406: Importar nuevos recursos y disponibilidades incorrectamente(Días de semana formato inválido)	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario selecciona una planilla para importar con determinado formato e ingresa un formato no válido en los campos asociados a los días de la semana. El sistema determina que el valor en el campo es incorrecto y muestra mensaje de error acorde.	

Precondiciones: El usuario está autenticado y tiene permiso administrador de organismo. Se ejecutó el Requerimiento 1. Se seleccionó una Agenda en su sesión previamente. No existe el recurso a importar en el sistema.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-No hay precondiciones relevantes.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Req 2: Importar recursos y disponibilidades

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-407: Importar nuevos recursos y disponibilidades incorrectamente(Documento con formato inválido)	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario selecciona una planilla para importar con un formato no válido. El sistema determina que el formato del documento no es correcto y muestra mensaje de error acorde.	
Precondiciones: El usuario está autenticado y tiene permisoadministrador de organismo. Se ejecutó el Requerimiento 1. Se seleccionó una Agenda en su sesión previamente. No existe el recurso a importar en el sistema.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-No hay precondiciones relevantes.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Req 2: Importar recursos y disponibilidades

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-408: Importar nuevos recursos y disponibilidades incorrectamente(Fecha de inicio mayor Fecha de fin)	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario selecciona una planilla para importar con formato .cvs e ingresa una Fecha de inicio mayor a la Fecha de fin. El sistema determina que existen datos incorrectos. Muestra mensaje de error y no permite la importación.	
Precondiciones: El usuario está autenticado y tiene permiso administrador de organismo. Se ejecutó el Requerimiento 1. Se seleccionó una Agenda en su sesión previamente. No existe el recurso a importar en el sistema.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-No hay precondiciones relevantes.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Req 2: Importar recursos y disponibilidades

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-409: Importar nuevos recursos y disponibilidades correctamente(Día de semana sin datos)	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario selecciona una planilla para importar con formato .cvs y no ingresa datos en alguno de los días de la semana para las disponibilidades. El sistema procesa el documento correctamente pero no crea las disponibilidades para el día que no tiene datos.	
Precondiciones: El usuario está autenticado y tiene permiso administrador de organismo. Se ejecutó el Requerimiento 1. Se seleccionó una Agenda en su sesión previamente. No existe el recurso a importar en el sistema.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-Se procesa el documento correctamente pero no se generan disponibilidades para el día que está vacío en la planilla.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Req 2: Importar recursos y disponibilidades

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-410: Actualizar recursos y disponibilidades correctamente al importar	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario selecciona una planilla para importar con formato .cvs. El sistema la procesa y realiza la creación o actualización de los recursos existentes; también crea o agrega disponibilidades para los mismos según corresponda.	
Precondiciones: El usuario está autenticado y tiene permiso administrador de organismo. Se ejecutó el Requerimiento 1. Se seleccionó una Agenda en su sesión previamente. Existen los recursos en el sistema.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-Se actualizan los recursos con sus disponibilidades.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Req 2: Importar recursos y disponibilidades

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-411: Verificar que se actualicen las disponibilidades correctamente al importar	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario selecciona una planilla para importar con formato .cvs. El sistema la procesa y realiza la creación o actualización de los recursos existentes; también crea o agrega disponibilidades para los mismos según corresponda.	
Precondiciones: El usuario está autenticado y tiene permiso administrador de organismo. Se ejecutó el Requerimiento 1. Se seleccionó una Agenda en su sesión previamente. Existen los recursos en el sistema con disponibilidades.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la	

ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-Se actualizan los recursos con sus disponibilidades.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Req 2: Importar recursos y disponibilidades

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-412: Verificar que no se intercepten las disponibilidades al importar	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario selecciona una planilla para importar con formato .cvs. El sistema determina que existen días que tienen disponibilidades que se interceptan con las ya existentes del recurso a actualizar y no permite la carga.	
Precondiciones: El usuario está autenticado y tiene permiso administrador de organismo. Se ejecutó el Requerimiento 1. Se seleccionó una Agenda en su sesión previamente. Existen los recursos en el sistema con disponibilidades.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-No hay postcondiciones relevantes.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Req 2: Importar recursos y disponibilidades

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-413: Verificar que no se actualicen los datos del recurso especificados al importar	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario selecciona una planilla para importar con formato .cvs. El sistema no actualiza los siguientes datos: Dirección, Latitud, Longitud, Teléfonos, Horarios, Fecha de inicio y Fecha de fin de un recurso.	
Precondiciones: El usuario está autenticado y tiene permiso administrador de organismo. Se ejecutó el Requerimiento 1. Se seleccionó una Agenda en su sesión previamente. Existen los recursos en el sistema con disponibilidades.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-No hay postcondiciones relevantes.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Req 2: Importar recursos y disponibilidades

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-414: Verificar que se carguen correctamente los valores por defecto de un recurso nuevo al importar	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario selecciona una planilla para importar con formato .cvs. El sistema considerará valores por defecto para algunos de los datos obligatorios del recursotal como se especifica.	
Precondiciones: El usuario está autenticado y tiene permiso administrador de organismo. Se ejecutó el Requerimiento 1.	

Se seleccionó una Agenda en su sesión previamente. No existen los recursos a importar en el sistema.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-Se crean los nuevos recursos con los datos obligatorios con los valores especificados.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Req 2: Importar recursos y disponibilidades

1.1.3.3.Suite de Pruebas : Requerimiento 3: Agregar nueva opción “Actualización masiva“ en recursos

Este requerimiento corresponde a agregar una nueva opción de nombre “Actualización masiva” en el menú de recursos. Dicha opción solamente estará disponible para usuarios con rol Superadministrador en 2.3.x y Administrador del Organismo en versiones posteriores a la 4.0.

1.1.3.3.1.Suite de Pruebas : Nueva opción ¨Actualización masiva¨ en el menú recursos

Contiene los casos de prueba que se diseñan asociados al requerimiento.

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-417: Verificar existencia de opción ¨Actualización masiva¨ en menú recursos(Admin del Organismo)	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario despliega el menú Recursos y verifica que exista la opción ¨Actualización masiva¨. El sistema muestra la nueva opción correctamente.	
Precondiciones: El usuario está autenticado y tiene permiso Administrador del Organismo en versiones superiores a la 4.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-No hay postcondiciones relevantes.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Req 3: Agregar nueva opción “Actualización masiva“ en el menú recursos

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-418: Verificar no existencia de opción ¨Actualización masiva¨(rol diferente Admin del Organismo)	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario despliega el menú Recursos y verifica que no exista la opción ¨Actualización masiva¨. El sistema no muestra la nueva opción correctamente.	
Precondiciones: El usuario está autenticado y tiene permiso diferenete a Administrador del Organismo en versiones superiores a la 4.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-No hay postcondiciones relevantes.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Req 3: Agregar nueva opción “Actualización masiva“ en el menú recursos

1.1.3.4.Suite de Pruebas : Req 4: Actualizar datos de internet e intranet para un conjunto de recursos

Este requerimiento corresponde a la funcionalidad destinada a la actualización masiva de datos de internet e intranet para un conjunto de recursos. Una vez que el usuario seleccione la opción indicada en Requerimiento 3: Agregar nueva opción

“Actualización masiva“ en el menú recursos. se mostrará la pantalla asociada a este requerimiento.

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-419: Actualizar de forma masiva datos de intranet e internet de un recurso	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario selecciona un recurso para actualizar sus datos de internet e intranet. El sistema valida los datos ingresados y permite la actualización de los recursos seleccionados.	
Precondiciones: El usuario está autenticado y tiene permiso administrador de organismo. Se ejecutó el Requerimiento 3. Se seleccionó una Agenda en su sesión previamente. Existen los recursos en el sistema.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-Se actualizan correctamente los datos de internet e intranet de los recursos seleccionados.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Req 4: Actualizar datos de internet e intranet para un conjunto de recursos

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-420: Actualizar de forma masiva datos de intranet e internet de todos los recursos	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario selecciona todos los recursos de la agenda para actualizar sus datos de internet e intranet. El sistema valida los datos ingresados y permite la actualización de los recursos seleccionados.	
Precondiciones: El usuario está autenticado y tiene permiso administrador de organismo. Se ejecutó el Requerimiento 3. Se seleccionó una Agenda en su sesión previamente. Existen los recursos en el sistema.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-Se actualizan correctamente los datos de internet e intranet de los recursos seleccionados.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Req 4: Actualizar datos de internet e intranet para un conjunto de recursos

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-421: Actualizar de forma masiva datos de intranet e internet de recursos(Sin recurso seleccionado)	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario no selecciona recursos de la agenda para actualizar sus datos de internet e intranet. El sistema determina que se debe seleccionar al menos un recurso y muestra mensaje de error acorde al usuario.	
Precondiciones: El usuario está autenticado y tiene permiso administrador de organismo. Se ejecutó el Requerimiento 3. Se seleccionó una Agenda en su sesión previamente. Existen los recursos en el sistema.	
Tipo de ejecución:	Manual

Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-No hay postcondiciones relevantes.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Req 4: Actualizar datos de internet e intranet para un conjunto de recursos

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-422: Actualizar de forma masiva datos de intranet e internet de un recurso(campos vacíos)	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario selecciona un recurso para actualizar sus datos de internet e intranet y no ingresa datos en los campos obligatorios. El sistema determina que existen campos obligatorios sin datos ingresados y muestra mensaje de error acorde al usuario.	
Precondiciones: El usuario está autenticado y tiene permiso administrador de organismo. Se ejecutó el Requerimiento 3. Se seleccionó una Agenda en su sesión previamente. Existen los recursos en el sistema.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-No hay postcondiciones relevantes.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Req 4: Actualizar datos de internet e intranet para un conjunto de recursos

1.1.3.5.Suite de Pruebas : Requerimiento 5: Modificar funcionalidad de Cancelar reservas por período.

Este requerimiento corresponde a modificar la funcionalidad de cancelación masiva de reservas por período de manera que el envío del correo de cancelación sea opcional.

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-423: Cancelar reservas por período correctamente(Por primera vez)	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen: El usuario accede a cancelar un grupo de reservas por período, ingresa los datos que tiene disponibles para cancelar. El sistema no muestra marcado el campo "Envío de comunicación" sin mostrar el Asunto y el cuerpo del mail.	
Precondiciones: El usuario está autenticado y tiene permiso administrador de organismo. Se seleccionó una Agenda y un recurso en su sesión previamente. Existen reservas en el sistema.	
Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-Se cancelan las reservas del período correctamente y no se envía mail a los interesados.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Req 5: Modificar funcionalidad de Cancelar reservas por período

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-424: Cancelar reservas por período correctamente(Con envío de mail)	
Autor:	pmartinez@sofis.com.uy
Resumen:	

El usuario accede a cancelar un grupo de reservas por período, ingresa los datos que tiene disponibles para cancelar y selecciona el campo "Envío de comunicación". El sistema muestra los campos referentes al correo y al momento de enviar se valida que estén ingresados los datos.

Precondiciones:

El usuario está autenticado y tiene permiso administrador de organismo.

Se seleccionó una Agenda y un recurso en su sesión previamente.

Existen reservas en el sistema.

Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-Se cancelan las reservas del período correctamente y se envía mail a los interesados.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Req 5: Modificar funcionalidad de Cancelar reservas por período

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-425: Cancelar reservas por período incorrectamente(Con envío de mail campos vacíos)

Autor:	pmartinez@sofis.com.uy

Resumen:

El usuario accede a cancelar un grupo de reservas por período, ingresa los datos que tiene disponibles para cancelar y selecciona el campo "Envío de comunicación". El sistema muestra los campos referentes al correo. El usuario no ingresa los datos correspondientes y guarda. El sistema determina que existen campos obligatorios vacíos y muestra mensaje de error acorde.

Precondiciones:

El usuario está autenticado y tiene permiso administrador de organismo.

Se seleccionó una Agenda y un recurso en su sesión previamente.

Existen reservas en el sistema.

Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-No hay postcondiciones relevantes.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Req 5: Modificar funcionalidad de Cancelar reservas por período

Caso de Prueba UY_AG-SAE-RG-426: Verificar que se muestre el mensaje Tenga en cuenta que no se enviará una comunicación...¨

Autor:	pmartinez@sofis.com.uy

Resumen:

El usuario accede a cancelar un grupo de reservas por período, ingresa los datos que tiene disponibles para cancelar y no marca el campo "Envío de comunicación". El sistema en la ventana emergente de confirmación muestra el texto “Tenga en cuenta que no se enviará una comunicación de cancelación”.

Precondiciones:

El usuario está autenticado y tiene permiso administrador de organismo.

Se seleccionó una Agenda y un recurso en su sesión previamente.

Existen reservas en el sistema.

Tipo de ejecución:	Manual
Duración estimada de la ejec. (min):	
Prioridad:	Media
Postcondiciones_CP:	-No hay postcondiciones relevantes.
Tipo de caso:	Funcional
Requisitos	Req 5: Modificar funcionalidad de Cancelar reservas por período