

Descriptiva de Tablas

“Stock OPP”

Tablas “Estáticas”

Se aconseja no alterar estas tablas para el buen funcionamiento de la aplicación, son tablas estáticas pero utilizadas por el sistema en varios módulos del mismo.

Nombre	Secundaria	Observaciones	
Sistema		Información del sistema, atributo “SisStkEntParcial” su valor en true permitirá dejar pendientes solicitudes de material con entrega parcial en su cantidades, de lo contrario se da como finalizada.	Solo alterar valores en el atributo SisLogo, SisLogoLogin, SisLogoFondo para indicar los valores correspondientes a quien aplica el uso del sistema.
StkEstados		Estados de transición de la solicitud de material. Valores: Construyendo, Autorizar, Pendiente de Entrega, Imprimir Remito, Finalizada o Cancelada.	No alterar
StkEstPerfiles		Información de los estados a los que el perfil o rol de usuario puede acceder	No alterar
StkCausal		Causales de: baja de artículo y de ingreso, egreso al stock. Estos valores se ofrecen en la aplicación en combobox en los objetos correspondientes. Se identifican por el campo “StkCauTpo” (Articulo, Definitivo). Se advierte que no hay objeto para su mantenimiento, esta tabla se debe alterar directamente en la misma.	Solo alterar valores en el atributo StkCauDsc, descripción de la causa o insertar con las especificaciones requeridas donde StkCauTpo sus valores serian Articulo y Definitivo.
SisPerfiles	SisPflUsuarios	Perfiles del sistema. En la tabla secundaria se integra el perfil de cada usuario. Este valor se registra a través de la aplicación durante el alta del usuario. StkPflEstIni, estado por defecto que inicia el rol cuando se logea. SisPflUniAll (N/S) habilita a los usuarios del perfil a	No alterar

	consultar solo su unidad o todas. El perfil es quien determina a que objetos puede acceder el usuario y con qué permisos.	
SisPflAction	Involucra procedimientos que el perfil de usuario puede realizar, integrado en el código de la aplicación	No alterar
IVAS	Valores de IVA, que pueden ser aplicados a los distintos artículos del stock, tiene que ver con la carga de la factura del proveedor y el cálculo del IVA para confirmar el cierre del registro de la factura	No alterar

Tablas a “Pre-cargadas”

Estas tablas deben estar completas con los valores correspondientes a quien aplica el uso del sistema, se entregan a medio completar por un tema de presentar una muestra.

Nombre Tabla	Secundarias	Observaciones
StkArtCls		Valores de clasificación de los artículos del Stock. Se agrupan o clasifican para ser aplicados estos valores para filtros en el sistema. Se advierte que no hay objeto para su mantenimiento
Departamentos		Estructura Organizativa de la oficina. Hay vínculo entre unidades, atributo DepIdDep es DepId del padre, de quien depende. DepHerederos código para armado del árbol de dependencia, se advierte que no hay objeto para su mantenimiento, se integrara en versiones futuras.

Tablas “Inicializadas” y cargadas con la aplicación

Las únicas tabla con un registro son Usuarios y UsuDep, necesario para comenzar a trabajar con la aplicación, este usuario corresponde al usuario administrador que comenzara por crear los usuarios del sistema con sus perfiles. Se le indico en atributo seccionesId con valor 36 correspondiente a la muestra en departamentos para su función, pero este corresponderá luego a la estructura organizativa que se genere para quien aplica el uso del sistema.

Nombre Tabla	Secundarias	Observaciones
StkArticulos		Nomina de tipo de Artículos, en esta tabla se clasifica, se describe, se indicaran valores como cantidad stock, cantidad mínima aceptable, estado, costo(se carga cuando se registra factura por proveedor y solo guarda el ultimo valor), etc.
StkArtClsUsu		Se carga al insertar los usuarios al sistema debiendo indicar que clasificaciones de artículos va a manejar (Ej. Podrá haber usuarios que se encargan de artículos informáticos y otros del resto, dependerá de la clasificación especificada en StkArtCls), el criterio dependerá del administrador del sistema.
StkArtDep		Vinculo entre artículo y Unidad de la oficina, reservando su uso solo para esta o estas unidades. Una vez que el artículo se reserva para una oficina, ya no puede ser utilizado por otras, salvo que se especifique en esta tabla “Artículos reservados”. Este dato se mantiene desde la aplicación en la nomina de artículos, es mantenido por el rol administrador
StkMovArticulos		Movimientos de ingreso y egreso de cantidad del artículo al stock. Se mantiene o se registran los movimientos con la carga de las facturas del proveedor, con los movimientos manuales que pueda registrar el administrador y con la entrega de material de las solicitudes.
StkProveedores		Nomina de proveedores del sistema, información de la empresa proveedor, esta es necesaria para realizar el registro de la facturas y su correspondiente subida al stock
StkPrvFacturas		Detalle de los documentos de proveedor
StkSolArticulos		Nomina de solicitudes de material, aquí se

	detalla artículos y cantidades, tanto solicitadas como entregadas y pendientes
StkSolicitudes	Cabecal de la solicitud, detalle de fechas de registro, cierre y estado
Usuarios	Usuarios del Sistema. Detalles: UsuStkMin en true, marca al usuario para recibir mail de advertencia que un artículo se encuentra por debajo del mínimo establecido “stock critico o en el mínimo”
UsuDep	Se utiliza para permitir a un usuario con rol autorizador, permitir ampliar este permiso a otras aéreas por el periodo de tiempo que sea necesario. (Causales de licencia o ausencia de autorizador, etc.)