

سلطنة عمان



هيئة طرق الربط الداخلي

المديرية العامة للمشاريع

وثائق المناقصة العامة

ILRA/RD/2026/042

ازدواجية طريق صحار - البريمي، القطاع الثاني (38 كم)، مع جسرين
وأعمال تصريف مياه الأمطار والإنارة

رقم المناقصة	ILRA/RD/2026/042
تاريخ الطرح	الأحد 8 مارس 2026م، الموافق 19 رمضان 1447هـ (تقريبي)
طريقة الطرح	مناقصة عامة بمظروفين (فني ومالي) عبر نظام المناقصات الإلكتروني
موقع المشروع	ولاية صحار، محافظة شمال الباطنة
مدة التنفيذ	(30) شهراً، تليها فترة صيانة مدتها (12) شهراً

تقرأ وثائق المناقصة وملاحقها مجتمعة، ويعد النص العربي هو النص المعتمد، ولا تقبل العطاءات إلا باللغة العربية.

مستند اصطناعي أعد لأغراض عرض برمجي. الجهة والمشروع ورقم المناقصة وبيانات الاتصال وهمية.
Synthetic document for a software demonstration. The issuer, project, reference and contact details
are fictional.

دعوة لتقديم العطاءات

تدعو هيئة طرق الربط الداخلي الشركات المسجلة لدى مجلس المناقصات في مجال إنشاء الطرق والجسور بالدرجة الممتازة إلى تقديم عطاءاتها لتنفيذ مشروع ازدواجية طريق صحار - البريمي، القطاع الثاني (38 كم)، مع جسرين وأعمال تصريف مياه الأمطار والإنارة، وذلك وفقاً للشروط والمواصفات الواردة في هذه الوثائق وملاحقها.

رقم المناقصة	ILRA/RD/2026/042
الجهة المالكة	هيئة طرق الربط الداخلي، المديرية العامة للمشاريع
نوع المناقصة	مناقصة عامة، بمظروف فني ومظروف مالي
مدة التنفيذ	(30) شهراً من تاريخ تسليم الموقع، تليها فترة صيانة مدتها (12) شهراً
ضمان العطاء	وفقاً للبند (12) من تعليمات المناقصين والملحق (4)
لغة العطاء	اللغة العربية

المواعيد الرئيسية

الحدث	اليوم والتاريخ	الوقت
طرح المناقصة	الأحد 8 مارس 2026م	—
زيارة الموقع (التجمع عند تقاطع صحار)	الأحد 15 مارس 2026م	09:00 صباحاً
آخر موعد لتلقي الاستفسارات	الثلاثاء 24 مارس 2026م	—
آخر موعد لتقديم العطاءات	الأحد 26 أبريل 2026م	12:00 ظهراً
فتح المظاريف الفنية	الأحد 26 أبريل 2026م	12:30 ظهراً

تقدم العطاءات إلكترونياً عبر نظام المناقصات الإلكتروني، ولا يلتفت إلى أي عطاء يرد بعد الموعد المحدد. وتحفظ الهيئة بحقوقها في إلغاء المناقصة أو تعديل مواعييدها بملحق يصدر لجميع المناقصين. وتقبل الهيئة الاستفسارات والمراسلات المتعلقة بالمناقصة عبر النظام الإلكتروني وحده، ولا يعتد بأي بيان شفهي يصدر عن موظفيها خلال فترة الطرح.

رئيس لجنة المناقصات بالهيئة

التوقيع:

فهرس المحتويات

الصفحة	البند	القسم أو الملحق
2	—	دعوة لتقديم العطاءات
4	1–18	القسم الأول: تعليمات إلى المناقصين
7	19–30	القسم الثاني: الشروط العامة والخاصة للعقد
9	31	القسم الثالث: نطاق الأعمال
10	32–40	القسم الرابع: المتطلبات الفنية
12	—	القسم الخامس: متطلبات التأهيل
14	—	الملحق (1): قائمة المخططات
15	—	الملحق (2): ملخص جدول الكميات
16	—	الملحق (3): نموذج شهادة زيارة الموقع
17	—	الملحق (4): نموذج ضمان العطاء
18	—	الملحق (5): نموذج العطاء

مستندات المناقصة

- هذا المجلد: دعوة المناقصة والتعليمات والشروط ونطاق الأعمال والمتطلبات الفنية ومتطلبات التأهيل والملاحق من (1) إلى (5).
- جدول الكميات المفصل (ملف إلكتروني)، ويسعر المناقص جميع بنوده.
- المخططات (مجموعة إلكترونية) وفق القائمة الواردة في الملحق (1).
- الملاحق التي تصدرها الهيئة خلال فترة طرح المناقصة.

ترتيب أولوية مستندات العقد

عند وجود تعارض بين مستندات العقد يعمل بها وفق الترتيب التالي:

1. اتفاقية العقد.
2. خطاب القبول.
3. نموذج العطاء.
4. الشروط الخاصة.
5. الشروط العامة.
6. المواصفات والمتطلبات الفنية.
7. المخططات.
8. جدول الكميات المسعر.

القسم الأول: تعليمات إلى المناقصين

البند (1): التعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة	هيئة طرق الربط الداخلي.
المجلس	مجلس المناقصات.
المناقص	الشركة أو الائتلاف الذي يتقدم بعطاء في هذه المناقصة.
المشروع	ازدواجية القطاع الثاني من طريق صحار - البريمي وما يتصل به من أعمال.
النظام الإلكتروني	نظام المناقصات الإلكتروني الذي تطرح عبره المناقصة وتقدم العطاءات.

البند (2): موضوع المناقصة

تطرح الهيئة هذه المناقصة لتنفيذ أعمال المشروع وصيانتها وفقاً للنطاق الوارد في القسم الثالث والمتطلبات الفنية الواردة في القسم الرابع، على أساس عقد إعادة قياس بأسعار الوحدات الواردة في جدول الكميات.

البند (3): الأهلية

يحق الاشتراك في هذه المناقصة للشركات المسجلة لدى المجلس في مجال إنشاء الطرق والجسور بالدرجة الممتازة، ويجوز التقدم في صورة ائتلاف وفقاً لما ورد في القسم الخامس، على ألا يشترك أي عضو في أكثر من عطاء واحد.

البند (4): وثائق المناقصة

يحصل المناقص على وثائق المناقصة من النظام الإلكتروني، وعليه فحصها والتأكد من اكتمالها، ويعد تقديم العطاء إقراراً منه بالاطلاع على جميع الوثائق والملاحق وقبولها.

البند (5): الاستفسارات

تقدم الاستفسارات كتابة عبر النظام الإلكتروني في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 24 مارس 2026م، ولا ينظر في أي استفسار يرد بعد هذا الموعد. وتصدر الهيئة ردودها في صورة ملاحق خلال (7) سبعة أيام من آخر موعد لتلقي الاستفسارات، وتعد الملاحق جزءاً لا يتجزأ من وثائق المناقصة.

البند (6): زيارة الموقع

تنظم الهيئة زيارة لموقع المشروع يوم الأحد 15 مارس 2026م في تمام الساعة 09:00 صباحاً، ويكون التجمع عند تقاطع صحار في بداية القطاع الثاني. ويسلم ممثل الهيئة كل مناقص حاضر شهادة زيارة الموقع وفق النموذج الوارد في الملحق (3)، وترفق الشهادة بالمظروف الفني. ويعد المناقص عالماً بطبيعة الموقع وظروفه، ولا يقبل منه أي ادعاء لاحق بعدم العلم بها.

البند (7): لغة العطاء

يحرر العطاء وجميع المستندات والمراسلات المتعلقة به باللغة العربية. ويجوز إرفاق الكتالوجات والمستندات الفنية بلغة أخرى على أن ترفق بها ترجمة عربية معتمدة، ويعتد بالنص العربي عند الاختلاف. ولا يقبل أي عطاء محرر بلغة العربية.

البند (8): عملة العطاء

تسعر العطاءات بالريال العماني، ويتم الدفع بالعملة ذاتها.

البند (9): الأسعار والضريبة

تشمل أسعار الوحدات جميع تكاليف التوريد والتنفيذ والنقل والتأمين والرسوم والأرباح، ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة، التي تضاف بنسبة (5%) وتبين مستقلة في جدول الكميات وفي نموذج العطاء.

البند (10): مدة سريان العطاء

يظل العطاء سارياً لمدة (90) تسعين يوماً من تاريخ فتح المظاريف الفنية. ويجوز للهيئة أن تطلب من المناقصين تمديد مدة السريان، وفي هذه الحالة يمدد ضمان العطاء للمدة ذاتها.

البند (11): خطة التعمين

يرفق المناقص بالمظروف الفني خطة للتعمين تبين أعداد القوى العاملة الوطنية ومهنتها ونسبتها خلال مراحل التنفيذ، بما لا يقل عن النسب المقررة من وزارة العمل لقطاع الإنشاءات.

البند (12): ضمان العطاء

يجب أن يرفق بالعطاء ضمان عطاء بنسبة (1%) من قيمة العطاء، صادر من أحد البنوك المرخص لها بالعمل في سلطنة عمان وفق النموذج الوارد في الملحق (4)، ويظل سارياً طوال مدة سريان العطاء. ويستبعد كل عطاء غير مصحوب بضمان عطاء مستوف للشروط، ويرد الضمان إلى المناقصين غير الفائزين بعد إرساء المناقصة.

ويجب أن يكون الضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء، ويدفع عند أول طلب كتابي من الهيئة، ولا تقبل الشيكات أو التأمينات النقدية بديلاً عنه.

البند (13): إعداد العطاء

يقدم العطاء في مظروفين منفصلين:

- (أ) المظروف الفني، ويشمل: مستندات التأهيل الواردة في القسم الخامس، وشهادة زيارة الموقع، وخطة التعمين، وتعهد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج العمل المبدئي، والمنهجية الفنية، والجهاز الفني المقترح.
- (ب) المظروف المالي، ويشمل: نموذج العطاء الوارد في الملحق (5)، وجدول الكميات مسعراً، وصورة ضمان العطاء. ولا يجوز أن يتضمن المظروف الفني أي إشارة إلى الأسعار.

البند (14): تقديم العطاءات

تقدم العطاءات إلكترونياً عبر النظام الإلكتروني في موعد أقصاه الساعة 12:00 ظهراً من يوم الأحد 26 أبريل 2026م. ويسلم أصل ضمان العطاء إلى أمانة لجنة المناقصات بمبنى الهيئة في صحرار قبل الموعد ذاته.

البند (15): العطاءات المتأخرة

لا يقبل أي عطاء يرد بعد الموعد المحدد لتقديم العطاءات، ولا يجوز تعديل العطاء أو سحبه بعد هذا الموعد.

البند (16): فتح المظاريف

تفتح المظاريف الفنية في الساعة 12:30 ظهراً من يوم الأحد 26 أبريل 2026م، ولا تفتح المظاريف المالية إلا للمناقصين الذين اجتازوا التقييم الفني.

البند (17): تقييم العطاءات

تقيم العطاءات فنياً من (100) درجة، ويشترط للتأهل الفني الحصول على (70) درجة على الأقل، وفق المعايير التالية:

الدرجة	المعيار
30	الخبرة في مشاريع مماثلة
30	المنهجية الفنية وبرنامج العمل
20	الجهاز الفني والمعدات
20	خطة التعمين وإسناد الأعمال إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ثم ترسى المناقصة على أقل العطاءات المؤهلة فنياً سعراً بعد التصحيح الحسابي.

البند (18): الترسية والضمان النهائي

يخطر المناقص الفائز بقرار الترسية كتابة، وعليه تقديم ضمان حسن التنفيذ المنصوص عليه في البند (19) خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار، وإلا جاز للهيئة مصادرة ضمان العطاء.

القسم الثاني: الشروط العامة والخاصة للعقد**البند (19): ضمان حسن التنفيذ**

يقدم المقاول ضمان حسن تنفيذ بنسبة (5%) من قيمة العقد، صادراً من أحد البنوك المرخص لها بالعمل في سلطنة عمان، ويظل سارياً حتى انتهاء فترة الصيانة وتسلم الأعمال نهائياً. ويزاد الضمان بنسبة ما يطرأ على قيمة العقد من زيادة.

البند (20): الدفعة المقدمة

يجوز للمقاول أن يطلب دفعة مقدمة لا تزيد على (10%) من قيمة العقد، مقابل ضمان بنكي مساو لها، وتسترد الدفعة على أقساط متساوية تخصم من المستخلصات الشهرية، ويخفف الضمان بقدر ما يسترد منها.

البند (21): المستخلصات والدفع

يقدم المقاول مستخلصات شهرية بالأعمال المنفذة وفقاً للكميات المقاسة وأسعار الوحدات، ويصرف المستحق خلال (56) يوماً من تاريخ اعتماد المستخلص من الاستشاري. ولا يعد صرف أي مستخلص قبولاً للأعمال التي يشملها.

البند (22): المحتجزات

تحتجز نسبة (5%) من قيمة كل مستخلص، ويفرج عن نصف المحتجزات عند الاستلام الابتدائي للأعمال، وعن النصف الآخر عند انتهاء فترة الصيانة.

البند (23): مدة التنفيذ وفترة الصيانة

مدة تنفيذ الأعمال (30) ثلاثون شهراً من تاريخ تسليم الموقع، تليها فترة صيانة مدتها (12) اثنا عشر شهراً من تاريخ الاستلام الابتدائي، يلتزم المقاول خلالها بإصلاح أي عيوب تظهر في الأعمال على نفقته.

البند (24): غرامات التأخير

إذا تأخر المقاول في إنجاز الأعمال عن المدة المحددة، توقع عليه غرامة تأخير بنسبة (0.05%) من قيمة العقد عن كل يوم تأخير، بحد أقصى (10%) من قيمة العقد، دون حاجة إلى إنذار أو إثبات ضرر.

البند (25): التعاقد من الباطن

لا يجوز للمقاول التعاقد من الباطن على أي جزء من الأعمال إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة، وبظل مسؤولاً مسؤولية كاملة عن أعمال مقاوليه من الباطن.

البند (26): المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

يلتزم المقاول بإسناد ما لا يقل عن (10%) من العقد إلى مؤسسات صغيرة ومتوسطة مسجلة لدى الجهة المختصة، ويقدم مع العطاء تعهداً بذلك وبياناً بالمؤسسات المقترحة والأعمال المسندة إليها.

البند (27): التعمين

يلتزم المقاول بتحقيق نسب التعمين المقررة لقطاع الإنشاءات طوال مدة العقد، ويقدم تقريراً ربع سنوي بذلك. ويحق للهيئة في حال الإخلال بهذه النسب اتخاذ ما تراه مناسباً وفقاً للقوانين والقرارات النافذة.

البند (28): التأمين

يؤمن المقاول على الأعمال ضد جميع أخطار المقاولين، وعلى المسؤولية تجاه الغير، وعلى العاملين لديه، طوال مدة التنفيذ وفترة الصيانة.

البند (29): ثبات الأسعار

أسعار الوحدات ثابتة طوال مدة العقد، ولا تخضع لأي تعديل بسبب تغير أسعار المواد أو أجور العمالة.

البند (30): القانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات

يخضع العقد لقوانين سلطنة عمان، وتسوى المنازعات الناشئة عنه ودياً، فإن تعذر ذلك تختص المحاكم العمانية بالفصل فيها.

القسم الثالث: نطاق الأعمال

البند (31): وصف المشروع ونطاق الأعمال

- 31-1 يقع القطاع الثاني من طريق صحار - البريمي بين الكيلو (24+000) والكيلو (62+000)، ويبلغ طوله الإجمالي (38) كم، ويمر بمحاذاة وادي الجزي.
- 31-2 تشمل الأعمال تحويل الطريق القائم ذي الحارة الواحدة في كل اتجاه إلى طريق مزدوج بحارتين في كل اتجاه، مع جزيرة وسطية وأكتاف معبدة، وتتضمن على وجه الخصوص ما يلي:
- أعمال الحفر والردم وتجهيز طبقة التأسيس.
 - طبقات الرصف الحصوية والأسفلتية للطريق المزدوج والتقاطعات.
 - جسران: جسر وادي الجزي بطول (192) م ببحر رئيسي قدره (64) م وأربعة بحور اقتراب طول كل منها (32) م، وجسر علوي عند تقاطع الكيلو (41) ببحرين طول كل منهما (34) م.
 - أعمال تصريف مياه الأمطار: عبارات صندوقية مسبقة الصب وأنابيب في مجاري الأودية، مع تكسية مجاريها بالحجارة.
 - إنارة الطريق والتقاطعات بأعمدة وأجهزة إنارة من نوع LED.
 - العلامات الأرضية واللوحات الإرشادية وحواجز الأمان.
 - تحويل حركة المرور أثناء التنفيذ، والتنسيق مع الجهات المختصة لنقل الخدمات القائمة.
- 31-3 تنفذ الأعمال خلال (30) شهراً من تاريخ تسليم الموقع وفق برنامج عمل يعتمد الاستشاري، على أن يحافظ المقاول على حركة المرور في الطريق القائم طوال مدة التنفيذ.
- 31-4 يسلم المقاول المخططات التنفيذية ومخططات ما بعد التنفيذ وأدلة التشغيل والصيانة لأنظمة الإنارة قبل الاستلام الابتدائي، ويدرب موظفي الهيئة على تشغيلها.
- 31-5 يكون المقاول مسؤولاً عن الحصول على تصاريح العمل في حرم الطريق، وعن سلامة مستخدمي الطريق والعاملين في الموقع طوال مدة التنفيذ.

القسم الرابع: المتطلبات الفنية

البند (32): المواصفات المرجعية

تنفذ الأعمال وفق المواصفات القياسية للطرق والجسور المعتمدة لدى الهيئة، والمواصفات المرجعية المشار إليها في المخططات، ويعمل بالأشد منها عند التعارض.

البند (33): أعمال الحفر والردم

تستخدم في الردم مواد مختارة من ناتج الحفر أو من مصادر معتمدة، وتفرد على طبقات لا تزيد سماكة كل منها على (200) مم بعد الدمك، وتدمك إلى كثافة لا تقل عن (95%) من الكثافة القصوى.

البند (34): طبقات الرصف

يتكون قطاع الرصف للطريق المزدوج من الطبقات التالية:

- (أ) طبقة أساس سفلي حصوية بسماكة (200) مم.
 - (ب) طبقة أساس حصوية بسماكة (150) مم.
 - (ج) طبقتا أساس أسفلتي بسماكة إجمالية قدرها (120) مم، باستخدام إسفلت بدرجة اختراق 60/70.
 - (د) طبقة سطحية أسفلتية بسماكة (50) مم باستخدام إسفلت معدل بالبوليمر.
- ويورد الخليط الأسفلتي من محطة خلط معتمدة، وتعتمد تصاميم الخلطات من الاستشاري قبل بدء التوريد.

البند (35): الركام

يورد الركام من كسارات معتمدة، ويخضع لاختبارات التدرج والتآكل والشكل وفق المواصفات، ولا يستخدم أي ركام قبل اعتماد مصدره من الاستشاري.

البند (36): أعمال التصريف

تكون العبارات الصندوقية ووحدات المداخل والمخارج مسبقة الصب من مصنع معتمد، وتصمم لأحمال المرور القياسية، وتكون أنابيب تصريف مياه الأمطار من الخرسانة المسلحة بأقطار تتراوح بين (600) و(1200) مم.

البند (37): الجسور

تنفذ أساسات الجسور بخوازيق خرسانية محفورة. ويكون البحر الرئيسي لجسر وادي الجزي من كمرة صندوقية خرسانية ذات شد لاحق تصب في الموقع، وتكون بحور الاقتراب وبحرا الجسر العلوي من كمرات خرسانية مسبقة الصب ومسبقة الإجهاد. وتورد مساند الجسور من النوع الوعائي والمساند المطاطية المسلحة وفواصل التمدد المعيارية من مصنعين معتمدين ذوي خبرة لا تقل عن عشر سنوات، مع شهادات اختبار من المصنع، ويشرف ممثل المصنع على التركيب.

البند (38): الإنارة

تكون أعمدة الإنارة مجلفنة بارتفاع (12) م ومزدوجة الذراع على الجزيرة الوسطية، وتكون أجهزة الإنارة من نوع LED بعمر تشغيلي لا يقل عن (100,000) ساعة، مع لوحات توزيع وتغذية تحقق مستويات الإضاءة المحددة في المخططات.

البند (39): العلامات الأرضية واللوحات وحواجز الأمان

تنفذ العلامات الأرضية بدهانات حرارية عاكسة مع عيون قطط عاكسة، وتصنع اللوحات الإرشادية من ألواح الألمنيوم بغشاء عاكس عالي الكثافة، وتكون حواجز الأمان معدنية مجلفنة من النوع W مع وسائد امتصاص الصدمات عند نهاياتها.

البند (40): الجودة والصحة والسلامة

يقدم المقاول خلال (28) يوماً من تاريخ تسليم الموقع خطة لضبط الجودة، وخطة للصحة والسلامة والبيئة، وخطة لإدارة حركة المرور، ويلتزم بتطبيقها طوال مدة العقد. ولا تبدأ الأعمال في أي جزء من الطريق قبل اعتماد خطة تحويل المرور الخاصة به. ويجري المقاول الاختبارات المطلوبة في المواصفات في مختبر الموقع أو في مختبر معتمد، وتسلم نتائجها إلى الاستشاري قبل اعتماد كل مرحلة من مراحل العمل.

القسم الخامس: متطلبات التأهيل

يجب أن يستوفي المناقص المتطلبات التالية في تاريخ فتح المظاريف الفنية، وأن يرفق بالمظروف الفني ما يثبت استيفاءها. ويستبعد كل عطاء لا يستوفي أيّاً منها.

أولاً: التسجيل والشهادات

الرقم	المتطلب	المستند المطلوب
1	سجل تجاري ساري المفعول في سلطنة عمان يشمل نشاط إنشاء الطرق والجسور	صورة من السجل التجاري
2	التسجيل لدى مجلس المناقصات في مجال إنشاء الطرق والجسور بالدرجة الممتازة	شهادة التسجيل سارية المفعول
3	عضوية سارية في غرفة تجارة وصناعة عمان	شهادة العضوية
4	شهادات أنظمة إدارة الجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية ISO 9001 و ISO 14001 و ISO 45001	صور الشهادات سارية المفعول
5	اعتماد المناقص مقولاً معتمداً في برنامج الطرق الوطني	شهادة الاعتماد

مستندات أخرى ترفق بالمظروف الفني

- شهادة الالتزام بنسب التعمين صادرة من وزارة العمل، سارية المفعول في تاريخ تقديم العطاء.
- خطة التعمين وفق البند (11).
- تعهد إسناد الأعمال إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفق البند (26).
- شهادة زيارة الموقع وفق الملحق (3).
- تفويض بالتوقيع عن المناقص صادر ممن يملك ذلك.

ثانياً: الخبرة والملاءة المالية

الرقم	المتطلب	المستند المطلوب
6	الخبرة: أن يكون المناقص قد نفذ عقدين (2) على الأقل لإنشاء طرق مزدوجة أو ازدواجية طرق قائمة، لا تقل قيمة كل منهما عن (10,000,000) ريال عماني، وأنجزهما خلال السنوات العشر (10) الأخيرة بصفة مقاول رئيسي أو رئيس ائتلاف	شهادات إنجاز صادرة من جهات التعاقد
7	الجسور: أن يكون المناقص قد نفذ جسراً واحداً على الأقل ببحر لا يقل عن (60) م خلال السنوات العشر (10) الأخيرة. ويجوز استيفاء هذا المتطلب من خلال مقاول باطن متخصص يسمى في العطاء ويقدم ما يثبت خبرته	شهادة إنجاز ومخطط عام للجسر
8	المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الالتزام بإسناد ما لا يقل عن (10%) من العقد إلى مؤسسات صغيرة ومتوسطة مسجلة وفق البند (26)	تعهد موقع وبيان بالمؤسسات المقترحة
9	الملاءة المالية: ألا يقل متوسط حجم الأعمال السنوي للمناقص خلال السنوات المالية الثلاث (3) الأخيرة عن (20,000,000) ريال عماني	القوائم المالية المدققة للسنوات الثلاث

ثالثاً: الائتلافات

في حال التقدم في صورة ائتلاف، يرفق اتفاق الائتلاف موثقاً، ويحدد فيه رئيس الائتلاف، ويكون أعضاؤه مسؤولين بالتضامن أمام الهيئة. ويستوفي كل عضو المتطلبات من (1) إلى (5)، ويستوفي رئيس الائتلاف (60%) على الأقل من متطلب الملاءة المالية، ويستوفي الأعضاء مجتمعين متطلبات الخبرة.

رابعاً: الإقرار

يقر المناقص بصحة جميع البيانات والمستندات المقدمة، ويحق للهيئة استبعاد العطاء إذا ثبت عدم صحة أي منها في أي مرحلة من مراحل المناقصة أو التنفيذ.

الملحق (1): قائمة المخططات

تسلم المخططات التالية إلكترونياً عبر النظام الإلكتروني، وتعد جزءاً لا يتجزأ من وثائق المناقصة.

رقم المخطط	العنوان	عدد اللوحات
ILRA-042-G-001	المخطط العام للقطاع الثاني، بطول (36.5) كم	1
ILRA-042-G-002	مواقع التقاطعات والجسور والعبارات	1
ILRA-042-R-101 – R-176	المساقط الأفقية والقطاعات الطولية	76
ILRA-042-R-201 – R-206	القطاعات العرضية النموذجية	6
ILRA-042-P-301 – P-304	تفاصيل طبقات الرصف والأكتاف	4
ILRA-042-D-401 – D-418	العبارات الصندوقية وأعمال التصريف وتكسية مجاري الأودية	18
ILRA-042-B-501 – B-524	جسر وادي الجزري: الخوازيق والدعامات والأكتاف وسطح الجسر	24
ILRA-042-B-525 – B-527	مساند الجسور وفواصل التمدد	3
ILRA-042-B-601 – B-612	الجسر العلوي عند تقاطع الكيلو (41)	12
ILRA-042-E-701 – E-716	إنارة الطريق والتقاطعات ولوحات التغذية	16
ILRA-042-T-801 – T-812	العلامات الأرضية واللوحات وحواجز الأمان	12
ILRA-042-T-901 – T-906	خطط تحويل حركة المرور أثناء التنفيذ	6
	إجمالي عدد اللوحات	179

تصدر المخططات بمقياس الرسم المبين على كل لوحة، ولا يجوز أخذ الأبعاد منها بالمقياس.



الملحق (٢): ملخص جدول الكميات

يبين الجدول التالي البنود الرئيسية لجدول الكميات وكمياتها التقديرية، ويسعر المناقص جدول الكميات المفصل (٢١٤ بنداً) في الملف الإلكتروني المرفق بوثائق المناقصة. والكميات تقديرية، ويعاد قياس الأعمال المنفذة فعلاً.

رقم البند	الوصف	الوحدة	الكمية
١	أعمال عامة وتمهيدية		
١,٠١	تجهيز الموقع والمكاتب المؤقتة للمقاول والاستشاري	مقطوعة	١
١,٠٥	إدارة وتحويل حركة المرور طوال مدة التنفيذ	شهر	٣٠
٢	أعمال الحفر والردم		
٢,٠١	الحفر في جميع أنواع التربة ونقل الناتج	م ^٣	٦٨٠,٠٠٠
٢,٠٤	الردم بمواد مختارة ودمكها على طبقات	م ^٣	٥٤٠,٠٠٠
٢,٠٧	تجهيز طبقة التأسيس ودمكها	م ^٢	٨٣٦,٠٠٠
٣	أعمال الرصف		
٣,٠١	طبقة أساس سفلي حصوية، سماكة ٢٠٠ مم	م ^٣	١٧٠,٠٠٠
٣,٠٣	طبقة أساس حصوية، سماكة ١٥٠ مم	م ^٣	١٢٥,٠٠٠
٣,٠٦	طبقة أساس اسفلتية، سماكة ١٢٠ مم على طبقتين	طن	١٩٦,٠٠٠
٣,٠٨	طبقة سطحية اسفلتية معدلة بالبوليمر، سماكة ٥٠ مم	طن	٩٨,٥٠٠
٣,١٠	طبقة رش أولية وطبقة لاصقة	م ^٢	١,٢٩٧,٠٠٠
٤	أعمال تصريف مياه الأمطار		
٤,٠٢	عبارات صندوقية مسبقة الصب بمقاسات مختلفة	م.ط	
٤,٠٥	أنابيب خرسانية لتصريف مياه الأمطار، قطر ٦٠٠-١٢٠٠ مم	م.ط	
٥	الجسور		
٥,٠٣	خوازيق خرسانية محفورة، قطر ١٢٠٠ مم	م.ط	٢,٩٤٠
٥,١٢	مساند جسور من النوع الوعائي	عدد	٤٨
٥,١٤	فواصل تمتد معيارية	م.ط	١٢٠
٦	إنارة الطريق		
٦,٠١	أعمدة إنارة مجلفنة، ارتفاع ١٢ م، مزدوجة الذراع	عدد	١,٠٢٠
٦,٠٣	وحدات إنارة من نوع LED للطرق	عدد	١,٩٨٠
٧	العلامات الأرضية واللوحات وحواجز الأمان		
٧,٠١	علامات أرضية حرارية عاكسة	م.ط	٣١٠,٠٠٠
٧,٠٤	لوحة إرشادية وتحذيرية	عدد	٤٢٠
٧,٠٦	حواجز أمان معنوية من النوع W	م.ط	١٨,٦٠٠

لا تتضمن هذه الصفحة أي أسعار، وتسعر البنود في جدول الكميات المفصل وحده.



الملحق (٣): نموذج شهادة زيارة الموقع

المناقصة رقم ILRA/RD/2026/042: ازدواجية طريق صحار - البريمي، القطاع الثاني (٣٨ كم)، مع جسرين وأعمال تصريف مياه الأمطار والإنارة

تشهد هيئة طرق الربط الداخلي بأن ممثل المناقص المبين أدناه قد حضر زيارة موقع المشروع التي نظمتها الهيئة يوم الأحد ١٥ مارس ٢٠٢٦م في تمام الساعة ٠٩:٠٠ صباحاً، بدءاً من تقاطع صحار، واطلع على طبيعة الموقع وظروفه ومسار الطريق القائم ومواقع الجسرين ومجاري الأودية.

اسم المناقص:

رقم السجل التجاري:

اسم الممثل وصفته:

رقم الهاتف:

توقيع الممثل:

وتعد هذه الشهادة من مستندات الظروف الفني وفق البند (٦) من تعليمات المناقصين، ولا يقبل العطاء غير المصحوب بها.

عن الهيئة

ممثل الهيئة:

التوقيع:

الختم:

اعتمد هذا النموذج من لجنة المناقصات بالهيئة ضمن وثائق المناقصة.





الملحق (٤): نموذج ضمان العطاء

(يحرر على الورق الرسمي للبنك)

إلى: هيئة طرق الربط الداخلي، المديرية العامة للمشاريع، صحار، سلطنة عمان

الموضوع: ضمان العطاء للمناقصة رقم ILRA/RD/2026/042، ازدواجية طريق صحار - البريمي، القطاع الثاني

ضمان رقم: تاريخ الإصدار:

علماً بأن السادة/ (ويشار إليهم فيما بعد بـ«المناقص») سيتقدمون بعطائهم للمناقصة المذكورة أعلاه، فإننا بنك نضمن بموجب هذا ضماناً غير مشروط وغير قابل للإلغاء أن ندفع لكم عند أول طلب كتابي منكم، ودون الرجوع إلى المناقص أو الحاجة إلى إثبات، مبلغاً لا يتجاوز (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال عماني، وذلك في أي من الحالتين التاليتين:

(أ) إذا سحب المناقص عطاءه خلال مدة سريان العطاء.

(ب) إذا امتنع المناقص عن توقيع العقد أو عن تقديم ضمان حسن التنفيذ بعد إخطاره بالترسية.

ويظل هذا الضمان سارياً طوال مدة سريان العطاء وحتى (٢٨) يوماً بعد انتهائها، ويجب أن تصل إلينا أي مطالبة بموجبه قبل انتهاء هذه المدة، ويخضع هذا الضمان لقوانين سلطنة عمان.

اسم المفوض بالتوقيع عن البنك:

التوقيع:

ختم البنك:

اعتمد هذا النموذج من لجنة المناقصات بالهيئة ضمن وثائق المناقصة.



(Handwritten signature)

الملحق (5): نموذج العطاء

السيد/ رئيس لجنة المناقصات، هيئة طرق الربط الداخلي، صحار

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: المناقصة رقم ILRA/RD/2026/042، ازدواجية طريق صحار – البريمي، القطاع الثاني (38 كم)، مع جسرين وأعمال تصريف مياه الأمطار والإنارة

1. بعد الاطلاع على وثائق المناقصة وملاحظتها رقم (.....) إلى (.....)، ومعاينة الموقع، نتقدم بعطائنا لتنفيذ الأعمال وإنجازها وصيانتها وفقاً لوثائق المناقصة بمبلغ إجمالي قدره (.....) ريال عماني غير شامل ضريبة القيمة المضافة، وقدره (.....) ريال عماني شاملاً الضريبة بنسبة (5%) .
2. نتعهد بإنجاز الأعمال خلال (30) شهراً من تاريخ تسليم الموقع، وبصيانتها لمدة (12) شهراً من تاريخ الاستلام الابتدائي.
3. يظل عطاؤنا هذا سارياً وملزماً لنا لمدة (90) يوماً من تاريخ فتح المظاريف الفنية.
4. نرفق ضمان العطاء المطلوب وفق البند (12) والملحق (4).
5. نتعهد في حال الترسية بتقديم ضمان حسن التنفيذ خلال المدة المحددة، وبالالتزام بخطة التعمين وبإسناد الأعمال إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفق ما قدمناه.
6. نقر بأن النص العربي لوثائق المناقصة هو النص المعتمد.

اسم المناقص:

رقم السجل التجاري:

رقم التسجيل لدى مجلس المناقصات:

اسم المفوض بالتوقيع وصفته:

التوقيع:

الختم:

التاريخ: