Rodriguez navarrete angel gabriel semana 11

Ejercicios de if y elif

```
nota = float(input("Introduzca su nota: "))
if 0 <= nota and nota < 5:
print("Estás suspenso, F")
elif 5 <= nota and nota < 7:
print("Aprobado")
elif 7 <= nota and nota < 9:
print("Notable")
elif 9 <= nota and nota <= 10:
print("Sobresaliente")
else:
print("Nota fuera de rango")
```

```
PS C:\estructura> python p1.py
Introduzca su nota: 6
Aprobado
PS C:\estructura> python p1.py
Introduzca su nota: 8
Notable
PS C:\estructura> python p1.py
Introduzca su nota: 10
Sobresaliente
PS C:\estructura> python p1.py
Introduzca su nota: 4
Estás suspenso, F
PS C:\estructura>
```

While

```
contador=3
while contador > 0:
    contador = contador - 2
    print("el contenido de contador es",contador)
```

```
PS C:\estructura> python p1.py
el contenido de contador es 1
el contenido de contador es -1
PS C:\estructura>
```

Rodriguez navarrete angel gabriel semana 11

For

```
lista = list ((2,1,0))
tupla = tuple((2,1,0))
conjunto = set((2,1,0))
diccionario = dict(((2,"dos"),(1,"uno"),(0,"cero")))

for iterador in diccionario.values():
    print(iterador)
```

```
PS C:\estructura> python p1.py
dos
uno
cero
PS C:\estructura>
```

For por índices

```
lista = ["Vamos", "a", "acceder", "a", "esta", "lista", "por", "indices"]
for indice in range(len(lista)):
 print("Indice:", indice, "Elemento:", lista[indice])
```

```
OUTPUT    TERMINAL    PORTS    DEBUG CONSOLE    PRO
PS C:\estructura> python p1.py
Indice: 0 Elemento: Vamos
Indice: 1 Elemento: a
Indice: 2 Elemento: acceder
Indice: 3 Elemento: a
Indice: 4 Elemento: esta
Indice: 5 Elemento: lista
Indice: 6 Elemento: por
Indice: 7 Elemento: indices
PS C:\estructura>
```

Lista continua

```
for numero in range(5):
 if numero == 3:
  continue
 print(numero)
```

Rodriguez navarrete angel gabriel semana 11

```
OUTPUT    TERMINAL    PORTS    DEBUG CO
PS C:\estructura> python p1.py
0
1
2
4
PS C:\estructura>
```

Contraseña

```
intentos = 3
while intentos > 0:
 if input(">>> Escriba la contraseña:") == "BitBoss":
   print("¡Correcta!")
   break
 intentos=intentos -1
 print("Contraseña incorrecta")
else:
  print("Se te acabaron los intentos:(")
```

```
OUTPUT    TERMINAL    PORTS    DEBUG CONS
PS C:\estructura> python p1.py
>>> Escriba la contraseña:ola
Contraseña incorrecta
>>> Escriba la contraseña:ola
Contraseña incorrecta
>>> Escriba la contraseña:ol
Contraseña incorrecta
Se te acabaron los intentos:(
PS C:\estructura> python p1.py
>>> Escriba la contraseña:BitBoss
¡Correcta!
PS C:\estructura>
```

Tupla

```
tupla = (4, "Hola", 6.78, [1, 2, 3], 4)
print(tupla)
```

```
OUTPUT    TERMINAL    PORTS    DEBUG CONSOLE
PS C:\estructura> python p1.py
(4, 'Hola', 6.78, [1, 2, 3], 4)
PS C:\estructura>
```

Rodriguez navarrete angel gabriel semana 11

Selección

```
tupla = (4, "Hola", 6.78, [1, 2, 3], 4)
print(tupla[0])
```

```
OUTPUT    TERMINAL    PORTS    DEBUG CONSOLE    PROB

PS C:\estructura> python p1.py
(4, 'Hola', 6.78, [1, 2, 3], 4)
PS C:\estructura> python p1.py
4
PS C:\estructura> python p1.py
[1, 2, 3]
PS C:\estructura> python p1.py
[1, 2, 3]
PS C:\estructura> python p1.py
[1, 2, 3]
PS C:\estructura> python p1.py
4
PS C:\estructura> python p1.py
6.78
PS C:\estructura>
```

```
tupla = (4, "Hola", 6.78, [1, 2, 3], 4)
print(4 in tupla)
```

```
PS C:\estructura> python p1.py
True
PS C:\estructura>
```

```
tupla = (4, "Hola", 6.78, [1, 2, 3], 4)
print(tupla.index(4))
```

```
OUTPUT    TERMINAL    PORTS    DEBUG CONSO

PS C:\estructura> python p1.py
0
PS C:\estructura>
```

Rodriguez navarrete angel gabriel semana 11

```python
tupla = (4, "Hola", 6.78, [1, 2, 3], 4)
print(tupla.count(7))
```

```
PS C:\estructura> python p1.py
0
PS C:\estructura> python p1.py
2
PS C:\estructura> python p1.py
0
PS C:\estructura>
```

```python
tupla = (4, "Hola", 6.78, [1, 2, 3], 4)
print(len(tupla))
```

```
PS C:\estructura> python p1.py
5
PS C:\estructura>
```

```python
tupla = (4, "Hola", 6.78, [1, 2, 3], 4)
lista = list (tupla)
print(tupla)
```

```
OUTPUT    TERMINAL    PORTS    DEBUG CONSOLE
PS C:\estructura> python p1.py
(4, 'Hola', 6.78, [1, 2, 3], 4)
PS C:\estructura>
```

```python
lista = (4, "Hola", 6.78, [1, 2, 3], 4)
tupla = tuple(lista)
print(lista)
```

```
(4, 'Hola', 6.78, [1, 2, 3], 4)
PS C:\estructura> python p1.py
(4, 'Hola', 6.78, [1, 2, 3], 4)
PS C:\estructura>
```