```
÷ P1 (1)
  ■ M1 (51)
    lambda
  Ė P (2)
    □ D (5)
       var
       ₱ M2 (52)
        lambda
       □ T (7)
        string
       ····id
       □ M8 (58)
        lambda
    Ė P (3)
       .
F (9)
         function
         Ė M3 (53)
          lambda
         Ē-T1 (10)
           lambda
          ···id
         ⊞ M4 (54)
          lambda
          ---(
         Ē-A (12)
           Ē⊤(7)
             string
            ····id
           <u>=</u> M6 (56)
             lambda
           ∃ K (14)
             lambda
          ---)
         ⊞ M5 (55)
           lambda
          ---{
         □ C (17)
           □ S (21)
              print
              --(
             Ē E (38)
               Ė ·U (40)
                  Ė R (42)
                   Ė V (47)
                       cadena
           Ē C (17)
             □ S (21)
                 ---print
                 --(
                □ E (38)
```

```
Ū U (40)
              .
∃-R (42)
                Ė ∨ (44)
                   i...id
       Ē C (18)
         lambda
   ····}
Ė P (3)
  .
⊢F (9)
     function
    ₩3 (53)
      lambda
    □ T1 (10)
      lambda
     ····id
    ⊞-M4 (54)
      lambda
     ---(
    □ A (13)
      lambda
     ---)
    <u>-</u>M5 (55)
      lambda
     ---{
    □ C (17)
       ⊟ S (21)
          print
         ---(
         Ė-E (38)
           □ U (40)
             Ė R (42)
               Ė ∨ (47)
                   cadena
           ---)
       Ē C (17)
         □ S (22)
            input
             (
             ····id
             ---)
         Ė · C (18)
            lambda
     ····}
  □ P (4)
    ⇒ S (20)
       ...id
       ...(
       Ė M (28)
       lambda
```

```
☐ P (4)
☐ S (20)
☐ M (27)
☐ E (38)
☐ U (40)
☐ R (42)
☐ V (44)
☐ Q (29)
☐ lambda
☐ P (50)
☐ lambda
```