## Determinación experimental de la estructura fina

Alejandro Hernández A. Daniel Sánchez M.

Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia

Octubre 29, 2015

### Tabla de contenidos

- 1 ¿Qué es la estructura fina?
- 2 Trabajos previos
- Montaje experimental
  - Epectrómetro ESPARTACO
- Resultados experimentales
  - Sodio
  - Hidrógeno
  - Deuterio
- Perspectivas futuras

## ¿Qué es la estructura fina?

El espectro atómico predicho por el modelo de Bohr solo depende del número cuántico principal n, pero dicho modelos excluye **efectos relativistas** además del **spin electrónico**. La estructura fina describe el splitting de las líneas espectrales de diversos átomos debido a las correcciones introducidas por esos efectos en la ecuación de Schrödinger.

El hamiltoniano total del sistema es

$$H = H_0 + H_{kinetic} + H_{SO} + H_{Darwin} \tag{1}$$

## ¿Qué es la estructura fina?

• Término cinético  $H_{kinetic} = -\frac{p^4}{8m^3c^2}$ 

$$K = \sqrt{p^2c^2 + m^2c^4} - mc^2 = \frac{p^2}{2m} - \frac{p^4}{8m^3c^2} + \cdots$$

- Término Spín-Órbita  $H_{SO}=rac{1}{2}\left(rac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0}
  ight)\left(rac{g_s}{2m^2c^2}
  ight)rac{ec{L}\cdotec{S}}{r^3}$
- Término Darwiniano  $H_{Darwin} = \frac{\hbar^2}{8m^2c^2} 4\pi \left(\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0}\right)$

Efecto total 
$$\Delta E = \frac{E_n(Z\alpha)^2}{n} \left( \frac{1}{j + \frac{1}{2}} - \frac{3}{4n} \right)$$

El **objetivo de este proyecto** es evidenciar los efectos previamente mencionados al comprobar que la separación entre las líneas espectrales es proporcional a  $(Z\alpha)^2$ , donde  $\alpha=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{e^2}{\hbar c}$  es la constante de estructura fina y Z es el número atómico.

## Trabajos Previos

- Acosta J., Ramírez D., Proyecto final de laboratorio Intermedio, 2015-1.
- Laboratorio de Física Moderna.
- Diversos proyectos del profesor Benjamín Oostra.

## Montaje experimental

### Espectrómetro ESPARTACO



Figura: Dispositivo ESPARTACO en el observatorio del edificio H.

### Otros elementos utilizados

Tubos contenedores de gases



Figura: Diversos gases confinados en tubos especiales.

Base



Figura: Base para poner los tubos.

## Metodología

- Exponer el gas de calibración y el gas al cual se desea medir estructura fina al "lente" de ESPARTACO.
- Recopilación de datos con un software basado en MIDAS [1].
- Verificar una "buena" toma de datos.
- Análisis de datos con el software IRIS [2]

## Resultados experimentales - Sodio



Figura: Neón-Sodio.



Figura: Sodio.



Figura : Sodio.

# Resultados experimentales - Sodio




Figura: Perfil-Sodio.

## Resultados experimentales - Sodio

Fit lineal de los datos:  $y = 7.65 \cdot 10^{-3}x + 586.77$ ,  $r^2 = 0.999971225$ 

Separación en pixeles: 76

Separación en longitud de onda: 0,58 nm

Separación teórica: 0,59 nm

Error porcentual: 2,66 %





Figura : Hidrógeno.



Figura : Deuterio.



Figura : Neón-Hidrógeno.




Figura : Hidrógeno.



Figura : Deuterio.




Figura: Perfil-Hidrógeno.




Figura: Perfil-Deuterio.

Fit lineal de los datos:  $y = 7.65 \cdot 10^{-3}x + 586.77$ ,  $r^2 = 0.999971225$ 

Separación en pixeles Hidrógeno: 3

Separación en pixeles Deuterio: 4

Separación en longitud de onda Hidrógeno: 0,008 nm

Separación en longitud de onda Deuterio: 0,012 nm

Separación teórica: 0,016 nm

Error porcentual Hidrógeno: 43,9 %

Error porcentual Deuterio: 25,2 %

## Perspectivas futuras

- Verificar la proporcionalidad a  $(Z\alpha^2)$ .
- Realizar mediciones para otros gases, entre ellos, helio, cadmio, mercurio y zinc.
- Realizar nuevamente las mediciones para hidrógeno y deuterio con el fin de reducir los errores porcentuales obtenidos.

### References



IRIS.

Software para análisis espectográfico obtenido de http://www.astrosurf.com/buil/us/iris/iris.htm



#### **MIDAS**

Software para el procesamiento de imágenes desarrollado por ESO, cuya información se encuentra en http://www.eso.org/sci/data-processing/software/esomidas/



Cohen-Tannoudji et al. (1992)

Quantum Mechanics Volume II Cap. XII, págs. 1247 – 1257.



Oostra B., Ramírez D. (2011)

Espartaco: A High-Resolution, Low-Cost Spectrograph For Students *Revista Colombiana de Física* 43(2), 312 – 317.

Gracias...totales.