

# Desarrollo Fullstack Intermedio

Anderson Hinestroza Garrido

Actividad entregable Introducción al FrontEnd


Instructor: Andres Pineda

## Tabla de contenido

### Contenido


1. Diseñar y desarrollar un wireframe de una página web .....	3
4. Se visualizarán elementos HTML haciendo uso del sitio web:.....	4
5. Se visualizarán elementos HTML haciendo uso del sitio web:.....	5
6. Se visualizarán elementos HTML haciendo uso del sitio web:.....	6
7. Se visualizarán elementos HTML haciendo uso del sitio web:.....	7
8. Se visualizarán elementos HTML haciendo uso del sitio web:.....	8
9. Se visualizarán elementos HTML haciendo uso del sitio web.....	9
10. Se visualizarán elementos HTML haciendo uso del sitio web.....	10
11. Etiqueta Form :.....	12
12. tags HTML, head, title: .....	13
13. tag p:.....	25
14. tag a:.....	34
15. tag picture: .....	38
16. tag table: .....	45
17. tag form:.....	47

# 1. Diseñar y desarrollar un wireframe de una página web



4. Se visualizarán elementos HTML haciendo uso del sitio web:

<https://jsfiddle.net/81s9zfu2/>



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `https://jsfiddle.net/81s9zfu2/`. The page has a dark theme. On the left, a sidebar titled "Fiddle meta" contains the following information: "Ejercicio 4", "No description", a "Private fiddle" toggle (disabled), "Groups EXTRA", "Resources" with "URL" and "cdnjs" buttons, "Async requests", "Other (links, license)", and "Removal request". The main content area has tabs for "HTML", "JavaScript", and "CSS", with "HTML" selected. Below the tabs, the HTML code is displayed with line numbers 1 through 13. The code defines an HTML document with a title "Ejercicio 1", a link to "primero.css", and a body containing two `<h1>` elements: one with `id="azul"` containing "Soy Azul" and another with `class="rojo"` containing "Soy Rojo". To the right of the code editor, the rendered output is shown, displaying "Soy Azul" in blue text and "Soy Rojo" in red text.

```
1 <html lang="en">
2 <head>
3   <meta charset="UTF-8">
4   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
5   <title>Ejercicio 1</title>
6   <link rel="stylesheet" href="primero.css">
7 </head>
8 <body>
9   <h1 id="azul">Soy Azul</h1>
10  <h1 class="rojo">Soy Rojo</h1>
11 </body>
12 </html>
13
```

Soy Azul

Soy Rojo

5. Se visualizarán elementos HTML haciendo uso del sitio web:

<https://jsfiddle.net/81s9zfu2/1/>

jsfiddle.net/81s9zfu2/1/

Run Save Fork Collaborate Embed Change Fiddle listing shows latest version

Fiddle meta

Ejercicio 5

No description

Private fiddle EXTRA

Groups EXTRA

Resources URL cdnjs

Async requests

Other (links, license)

Removal request

HTML JavaScript CSS

HTML

```
1 <html lang="en">
2 <head>
3   <meta charset="UTF-8">
4   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
5   <title>Ejercicio 5</title>
6   <link rel="stylesheet" href="ejerc5.css">
7 </head>
8 <body>
9   <p id="cinco">el momento en que
10    <strong class="verde">entiendo verdaderamente</strong> a mi
11    <strong class="rojo">enemigo</strong> en el momento en que le
12    <u class="entender">entiendo</u> lo suficientemente bien como para
13    <strong class="derrotarle">derrotarle</strong>, entonces, en ese preciso instante,
14    <strong class="azul">tambien le </strong><strong class="rojodos">quiero</strong>
15  </p>
16 </body>
17 </html>
```

el momento en que entiendo verdaderamente a mi **enemigo** en el momento en que le entiendo lo suficientemente bien como para **derrotarle**, entonces, en ese preciso instante, **tambien le quiero**

6. Se visualizarán elementos HTML haciendo uso del sitio web:

<https://jsfiddle.net/cxh8gpnz/>

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying <https://jsfiddle.net/cxh8gpnz/>. The page features a dark-themed interface with a sidebar on the left and a main content area. The sidebar includes a 'Fiddle meta' section with options like 'Run', 'Save', 'Fork', 'Collaborate', 'Embed', and 'Change'. Below this, there are sections for 'Groups', 'Resources', 'Async requests', 'Other (links, license)', and 'Removal request'. The main content area is divided into three tabs: 'HTML', 'JavaScript', and 'CSS'. The 'HTML' tab is active, showing the following code:

```
1 <html lang="en">
2 <head>
3   <meta charset="UTF-8">
4   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
5   <title>Ejercicio 6</title>
6   <link rel="stylesheet" href="ejerciseis.css">
7 </head>
8 <body>
9   <p id="enlace">Enlaces. link and hover</p>
10  <p class="marca">Ir a marca</p>
11  <p class="as">Ir a AS</p>
12 </body>
13 </html>
```

Below the code, the rendered preview shows the text 'Enlaces. link and hover' in a bold, black font. Below this, there are two links: 'Ir a marca' in yellow text and 'Ir a AS' in purple text. The 'Ir a AS' link is underlined and has a small grey box above the 'Ir' part.

7. Se visualizarán elementos HTML haciendo uso del sitio web:

<https://jsfiddle.net/vpxamse9/>



8. Se visualizarán elementos HTML haciendo uso del sitio web:  
<https://jsfiddle.net/nzgf75mc/>

RunSaveCollaborateChangeFiddle listing shows latest version

Fiddle meta

Untitled fiddle

No description

Private fiddleEXTRA

GroupsEXTRA

ResourcesURLcdnjs

Async requests

Other (links, license)

Removal request

HTML

```
1 <html lang="en">
2 <head>
3   <meta charset="UTF-8">
4   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
5   <title>Ejercicio 8</title>
6   <link rel="stylesheet" href="ejerocho.css">
7 </head>
8 <body>
9   <center>
10    <table id="default">
11
12    <tr>
13
14      <th>Edad</th>
15      <th>Peso</th>
16
17    </tr>
18    <tr>
19      <td>40</td>
20      <td>78</td>
21
22    </tr>
23    <tr>
24      <td>53</td>
25      <td>76</td>
26    </tr>
27    <tr>
28
29      <td class="texto" colspan="2" rowspan="2">En el momento en que entiendo verdaderamente a mi enemig
30o, en el momento en que le entiendo lo suficientemente bien como para derrotarle, entonces, en ese prec
31iso instante, tambien le quiero.</td>
32
33    </tr>
34    </table>
35  </center>
36 </body>
```

Edad	Peso
40	78
53	76

En el momento en que entiendo verdaderamente a mi enemigo, en el momento en que le entiendo lo suficientemente bien como para derrotarle, entonces, en ese preciso instante, tambien le quiero.



## 9. Se visualizarán elementos HTML haciendo uso del sitio web

<https://jsfiddle.net/>:

<https://jsfiddle.net/a4q7ek9v/>

← → ↻ <https://jsfiddle.net/a4q7ek9v/> Incognito

Run Save Fork Collaborate Embed Change Fiddle listing shows latest version Settings

Fiddle meta

Untitled fiddle

No description

Private fiddle EXTRA

Groups EXTRA

Resources URL cdnjs

Async requests

Other (links, license)

Removal request

HTML ▼

```
1 <!doctype html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8" />
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6 <title>Media Query Demo</title>
7 <link rel="stylesheet" href="media-query-example1.css" />
8 </head>
9 <body>
10 <h1>Media Query Demo</h1>
11 <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.</p>
12 <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Corrupti, ipsum quae veritatis in nihil laudantium labore beatae nulla laborum rem. Error, molestiae eaque quod placeat at. Labore architecto minus accusantium.</p>
13 <h2>Box Columns</h2>
14 <figure>
15 
16 <figcaption>Place Kittens are great</figcaption>
17 </figure>
18 <figure>
19 
20 <figcaption>Place Kittens are great</figcaption>
21 </figure>
22 <figure>
23 
24 <figcaption>Place Kittens are great</figcaption>
25 </figure>
26 <figure>
27 
28 <figcaption>Place Kittens are great</figcaption>
29 </figure>
30 <figure>
31 
32 <figcaption>Place Kittens are great</figcaption>
33 </figure>
```


JavaScript + No-Library (pure JS) ▼

Media Query Demo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Corrupti, ipsum quae veritatis in nihil laudantium labore beatae nulla laborum rem. Error, molestiae eaque quod placeat at. Labore architecto minus accusantium.

Box Columns




Place Kittens are great

10. Se visualizarán elementos HTML haciendo uso del sitio web

<https://jsfiddle.net/>:

<https://jsfiddle.net/5agfw17b/>



The screenshot displays the jsfiddle.net interface. The browser's address bar shows the URL <https://jsfiddle.net/5agfw17b/>. The top navigation bar includes icons for Run, Save, Fork, Collaborate, and Embed, along with a 'Change' button and a note: 'Fiddle listing shows latest version'. The left sidebar, titled 'Fiddle meta', contains fields for 'Untitled fiddle', 'No description', a 'Private fiddle' toggle, and 'Groups'. The main area is split into two panes. The left pane, labeled 'HTML', shows the following code:

```
1 <html lang="en">
2 <head>
3   <meta charset="UTF-8">
4   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
5   <title>Document</title>
6 </head>
7 <body>
8   <style>
9   <div {
10    width: 100px;
11    height: 100px;
12    position: relative;
13    background-color: red;
14    animation-name: example;
15    animation-duration: 2s;
16    animation-iteration-count: infinite;
17  }
18  @keyframes example {
19    0% {background-color: red; left:0px;}
20    50% {background-color: yellow; left:200px;}
21    100% {background-color: red; left:0px;}
22  }
23  </style>
24 <div>This is a div</div>
25 </body>
26 </body>
27 </body>
28 </html>
```

The right pane shows a live preview of the code, featuring a red square with the text 'This is a div' inside it.


<https://jsfiddle.net/j0ew8cnp/>

←

→

↻

https://jsfiddle.net/j0ew8cnp/



▶ Run

↺ Save

↗ Fork

💬 Collaborate

↗ Embed

Change

Fiddle listing shows latest version

Fiddle meta

Untitled fiddle

No description

☐ Private fiddle EXTRA

Groups EXTRA

Resources URL cdnjs

Async requests

Other (links, license)

Removal request

HTML ▼

```
1 <html lang="en">
2 <head>
3   <meta charset="UTF-8">
4   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
5   <title>Document</title>
6 </head>
7 <body>
8   <style>
9     <div {
10      width: 100px;
11      height: 100px;
12      position: relative;
13      background-color: red;
14      animation-name: example;
15      animation-duration: 4s;
16      animation-iteration-count: infinite;
17      animation-direction: alternate ;
18    }
19    @keyframes example {
20      0% {background-color: red; left:0px; top:0px;}
21      25% {background-color: blue; left:0px; top:200px;}
22      50% {background-color: green; left:200px; top:200px;}
23      75% {background-color: yellow; left:200px; top:0px;}
24      100% {background-color: red; left:0px; top:0px;}
25    }
26  </style>
27 <div>This is a div</div>
28 </body>
29 </body>
30 </body>
31 </html>
```

This is a div

## 11. Etiqueta Form : <https://jsfiddle.net/gadptwzm/>

The screenshot displays the jsfiddle.net web application. The interface is divided into several sections:


- Header:** Includes navigation icons, the URL "jsfiddle.net", and a "Settings Sign in" link.
- Left Sidebar:** Contains "Fiddle meta" (Untitled fiddle, No description), "Groups" (EXTRA), "Resources" (URL, cdnjs), "Async requests", and "Other (links, license)".
- HTML Panel:** Displays the HTML code for the form, including Bootstrap classes and jQuery validation plugins. The code is as follows:

```
16 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.12.9/dist/umd/popper.min.js" integrity="sha384-ApNbgh9B+Y1QKt
17 v3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibX39j7fakFPskvXusvfa0b4Q" crossorigin="anonymous"></script>
18 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.0.0/dist/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-JZR66Spej4U02
19 d8j0t6vLEHfe/3QGiRRSQQx5FfwPi1MquVdAjUarS+76PVCmY1" crossorigin="anonymous"></script>
20 <div class="mb-3">
21 <label for="exampleInputEmail1" class="form-label">Email address</label>
22 <input type="email" class="form-control" id="exampleInputEmail1" aria-describedby="emailHelp">
23 <div id="emailHelp" class="form-text">We'll never share your email with anyone else.</div>
24 </div>
25 <div class="mb-3">
26 <label for="exampleInputPassword1" class="form-label">Password</label>
27 <input type="password" class="form-control" id="exampleInputPassword1">
28 </div>
29 <div class="mb-3 form-check">
30 <input type="checkbox" class="form-check-input" id="exampleCheck1">
31 <label class="form-check-label" for="exampleCheck1">Check me out</label>
32 </div>
33 <button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button>
34 </body>
35 </html>
```
- JavaScript Panel:** Shows "JavaScript + No-Library (pure JS)" with a single line of code:

```
1
```
- Preview Panel:** Displays the rendered form with the heading "Hello, world!". The form includes an "Email address" field with the value "beatsoul78@hotmail.com", a "Password" field with masked characters, a "Check me out" checkbox, and a "Submit" button.

12. tags HTML, head, title: <https://jsfiddle.net/50fsgtbm/>

← → ↻ 🔒 jsfiddle.net/50fsgtbm/



▶ Run ↺ Save ✂ Fork 💬 Collaborate <> Embed Change Fiddle listing shows latest version

**Fiddle meta**

Untitled fiddle

No description

☐ Private fiddle EXTRA

**Groups** EXTRA

**Resources** URL cdnjs

Async requests

Other (links, license)

Removal request

HTML JavaScript CSS

HTML ▼

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <title>La casa de Jhon Weilers</title>
5 </head>
6 <body>
7   <h1>Beinvenido!</h1>
8   <p>Beinvenido a la casa de Jhon Weilers...</p>
9 </body>
10 </html>
```

# Beinvenido!

Beinvenido a la casa de Jhon Weilers...


Tag link: <https://jsfiddle.net/8vonu4t9/>

←

→

↻

jsfiddle.net/8vonu4t9/



▶ Run

📁 Save

🔗 Fork

🗨 Collaborate

⌵ Embed

Change

Fiddle listing shows latest version

Fiddle meta

Untitled fiddle

No description

☐ Private fiddle EXTRA

Groups EXTRA

Resources URL cdnjs

Async requests

Other (links, license)

Removal request

HTML

JavaScript

CSS

HTML ▼

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>Película "La guerra de las galaxias: Una nueva esperanza"</title>
5 <link rel="license" href="copyright.html">
6 <link rel="next" href="el-imperio-contrataca.html">
7 <link rel="search" href="buscar-peliculas.html">
8 <link rel="alternate" hreflang="en" href="en/a-new-hope.html">
9 <link rel="stylesheet" href="predeterminado.css">
10 <link rel="stylesheet alternate" media="print" href="impresion.css">
11 <link rel="icon" sizes="16x16" href="una-nueva-esperanza-16.png">
12 </head>
13 <body>
14 <h1>Una nueva esperanza</h1>
15 <p>Luego de la caída de la democracia y ascenso del imperio, la esperanza estaba perdida...</p>
16 </body>
17 </html>
```

Una nueva esperanza


Luego de la caída de la democracia y ascenso del imperio, la esperanza estaba perdida...

Tag style: <https://jsfiddle.net/w23fv6d5/>



tag body: <https://jsfiddle.net/dozb4ysp/>

jsfiddle.net/dozb4ysp/



Run

Save

Collaborate

Change

Fiddle listing shows latest version

Fiddle meta

Untitled fiddle

No description

☐ Private fiddle **EXTRA**

Groups **EXTRA**

Resources 

URL

cdnjs

Async requests

Other (links, license)

HTML

JavaScript

CSS

HTML ▼

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>La belleza de la vida</title>
5 </head>
6 <body>
7 <h1>La belleza de la vida</h1>
8 <p>Esta mañana me desperté sintiéndome diferente...</p>
9 </body>
10 </html>
```

La belleza de la vida

Esta mañana me desperté sintiéndome diferente...




tag article: <https://jsfiddle.net/b9zx28r5/>

tag section: <https://jsfiddle.net/d306ugxk/>

← → ↻

https://jsfiddle.net/d306ugxk/



Run Save Collaborate

Change Fiddle listing shows latest version

Fiddle meta

Untitled fiddle

No description

☐ Private fiddle EXTRA

Groups EXTRA

Resources URL cdnjs

Async requests

Other (links, license)

Support the development of JSFiddle and get extra features 🙌

HTML JavaScript CSS

HTML ▼

```
1 <h1>El extraño interior</h1>
2 <section>
3 <h2>Introducción</h2>
4 <p>Boris era un hombre muy solitario...</p>
5 </section>
6 <section>
7 <h2>Un blanco fácil</h2>
8 <p>Las contradicciones seguían creciendo en su mente...</p>
9 </section>
10 <section>
11 <h2>A nadie le importa</h2>
12 <p>Pasando desapercibido, Boris intentaba comprender a las personas que transitaban a su lado...</p>
13 </section>
```

El extraño interior

Introducción

Boris era un hombre muy solitario...

Un blanco fácil

Las contradicciones seguían creciendo en su mente...

A nadie le importa

Pasando desapercibido, Boris intentaba comprender a las personas que transitaban a su lado...


tag nav: <https://jsfiddle.net/z274n0rq/>

←

→

↻

https://jsfiddle.net/z274n0rq/



Run Save Collaborate

Change Fiddle listing shows latest version

Fiddle meta

Untitled fiddle

No description

☐ Private fiddle EXTRA

Groups EXTRA

Resources URL cdnjs

Async requests

Other (links, license)

HTML

JavaScript

CSS

HTML ▼

```
1 <nav>
2 <ul>
3 <li><a href="/es/">Inicio</a></li>
4 <li><a href="/es/tutorials.html">Tutoriales</a></li>
5 <li><a href="/es/reference.html">Referencia</a></li>
6 <li><a href="/es/tools-resources.html">Recursos</a></li>
7 <li><a href="/es/contactus.php">Contáctame</a></li>
8 </ul>
9 </nav>
10 <section>
11 <h1>Tutoriales y referencia HTML</h1>
12 <p>Este es un sitio web dedicado a proveer un conjunto de tutoriales para el lenguaje más básico de la web...</p>
13 </section>
```

- [Inicio](#)
- [Tutoriales](#)
- [Referencia](#)
- [Recursos](#)
- [Contáctame](#)


## Tutoriales y referencia HTML

Este es un sitio web dedicado a proveer un conjunto de tutoriales para el lenguaje más básico de la web...

tag aside: <https://jsfiddle.net/vqbp2tdu/>

← → ↻

https://jsfiddle.net/vqbp2tdu/

 Run Save Collaborate Change Fiddle listing shows latest version

**Fiddle meta**

Untitled fiddle

No description

☐ Private fiddle EXTRA

Groups EXTRA

Resources URL cdnjs

Async requests

Other (links, license)

HTML JavaScript CSS

HTML ▼

```
1 <h1>El blog de astrofotografía de Gary</h1>
2 <p>Hola a todos, y bienvenidos a mi blog...</p>
3 <aside>
4 <nav>
5 <h1>Sitios relacionados</h1>
6 <ul>
7 <li><a href="http://science.nasa.gov/astrophysics/">Astrofísica - NASA Science</a></li>
8 <li><a href="http://www-astro.physics.ox.ac.uk/">Astrofísica | Universidad de Oxford</a></li>
9 <li><a href="http://aston.blogejemplo.com/">El blog de astrofísica de Aston</a></li>
10 <li>...</li>
11 </ul>
12 </nav>
13 </aside>
```

# El blog de astrofotografía de Gary

Hola a todos, y bienvenidos a mi blog...

## Sitios relacionados

- [Astrofísica - NASA Science](http://science.nasa.gov/astrophysics/)
- [Astrofísica | Universidad de Oxford](http://www-astro.physics.ox.ac.uk/)
- [El blog de astrofísica de Aston](http://aston.blogejemplo.com/)
- ...

tag h1: <https://jsfiddle.net/scm4uf0e/>

Run

Save

Collaborate

Change

Fiddle listing shows latest version

Settings

Sign in

Fiddle meta

Untitled fiddle

No description

Private fiddle

Groups

Resources

Async requests

Other (links, license)

HTML

1

<h1>Johann Sebastian Bach</h1>

2

<p>Johann Sebastian Bach fue un compositor y músico alemán del período barroco. Nació el 31 de

3

Marzo de 1685...</p>

4

<h2>Obras</h2>

5

<p>Entre su más hermosas composiciones puedes encontrar, piezas para órgano, para orquesta y vo

6

cales...</p>

7

<h3>Obras para órgano</h3>

8

<p>El órgano y el clavecín ocupan un papel central en la obra de Bach con más de 400 obras dest

9

inadas a ellos, aparte de ser el sostén como bajo continuo de las obras orquestales, las cantat

10

as, las misas, las pasiones y algunas obras de cámara...</p>

11

<h3>Obras para orquesta</h3>

12

<p>Bach escribió para instrumentos individuales, duetos, y pequeños conjuntos. Muchos de sus tr

13

abajos individuales son ampliamente considerados entre las obras más profundas en su repertori

14

o...</p>

15

<h3>Obras vocales</h3>

16

<p>La música vocal de Bach, que ha llegado intacta, se manifiesta en 525 obras, aunque sólo se

17

han conservado 482 completas.65 Toda su música vocal es semirreligiosa y está compuesta en el s

18

eno de la Iglesia luterana alemana, donde era una tradición muy fuerte...</p>

19

<h2>Estilo musical</h2>

20

<p>La obra de Bach se puede dividir en tres grandes períodos bien diferenciados, marcados por l

21

as influencias y la asimilación de los estilos de su época, desarrollo, búsqueda y la evolución

22

de su estilo personal...</p>

JavaScript + No-Library (pure JS)

1

CSS

1

## Johann Sebastian Bach

Johann Sebastian Bach fue un compositor y músico alemán del periodo barroco. Nació el 31 de Marzo de 1685...

### Obras

Entre su más hermosas composiciones puedes encontrar, piezas para órgano, para orquesta y vocales...

#### Obras para órgano

El órgano y el clavecín ocupan un papel central en la obra de Bach con más de 400 obras destinadas a ellos, aparte de ser el sostén como bajo continuo de las obras orquestales, las cantatas, las misas, las pasiones y algunas obras de cámara...

#### Obras para orquesta

Bach escribió para instrumentos individuales, duetos, y pequeños conjuntos. Muchos de sus trabajos individuales son ampliamente considerados entre las obras más profundas en su repertorio...

#### Obras vocales

La música vocal de Bach, que ha llegado intacta, se manifiesta en 525 obras, aunque sólo se han conservado 482 completas.65 Toda su música vocal es semirreligiosa y está compuesta en el seno de la Iglesia luterana alemana, donde era una tradición muy fuerte...

### Estilo musical

La obra de Bach se puede dividir en tres grandes periodos bien diferenciados, marcados por las influencias y la asimilación de los estilos de su época, desarrollo, búsqueda y la evolución de su estilo personal...

tag header: <https://jsfiddle.net/dsjp7ygw/>

← → ↻

https://jsfiddle.net/dsjp7ygw/

⌵ 🔍 🔄 ☆

Incógnito

☁ Run Save Collaborate Change Fiddle listing shows latest version

⚙ Settings Sign out

Fiddle meta

Untitled fiddle

No description

Private fiddle EXTRA

Groups EXTRA

Resources URL cdnjs

Async requests

Other (links, license)

Shift security left. Watch your team soar.

GitLab


Loved by developers. Trusted by enterprises. Start your free 30 day trial.

ads via Carbon

HTML JavaScript CSS

HTML ▼

```
18 <ul>
19 <li>Ingredientes</li>
20 <li>Proceso</li>
21 <li>Comentarios</li>
22 </ul>
23 </header>
24 <article>
25 <h3>El asesino del hijo de Bill Cosby confiesa</h3>
26 <p id="intro">La apelación hecha por el estudiante de secundaria Mikail Markhasev ha sido cancelada a petición suya.</p>
27 </header>
28 <p>Declarando que quería hacer lo correcto, el hombre condenado por el asesinato del único hijo de Bill Cosby's, Ennis, ha escrito una carta a la oficina general de abogados de California confesando el crimen y solicitando que su apelación de 1998 sea desestimada...</p>
29 </article>
```



## La estrella fugaz

[Inicio](#) - [Recetas](#) - [Contáctame](#)

## Risotto

### Tabla de contenidos

- Ingredientes
- Proceso
- Comentarios

### El asesino del hijo de Bill Cosby confiesa


La apelación hecha por el estudiante de secundaria Mikail Markhasev ha sido cancelada a petición suya.

Declarando que quería hacer lo correcto, el hombre condenado por el asesinato del único hijo de Bill Cosby's, Ennis, ha escrito una carta a la oficina general de abogados de California confesando el crimen y solicitando que su apelación de 1998 sea desestimada...

tag footer: <https://jsfiddle.net/p2j0nubs/>

← → ↻

https://jsfiddle.net/p2j0nubs/



Run Save Collaborate

Change Fiddle listing shows latest version

Fiddle meta

Untitled fiddle

No description

☐ Private fiddle EXTRA

Groups EXTRA

Resources URL cdnjs

Async requests

Other (links, license)

HTML JavaScript CSS

HTML ▼

```
1 <h1>The Bloody Mary</h1>
2 <p>To make a perfect Boody Mary you definitely need to get your hans dirty...</p>
3 <footer>
4 <address>
5 Jhonny Doe<br>
6 jhonnydoe5468@mypc.com
7 </address>
8 <ul>
9 <li><a href="/">Home</a></li>
10 <li><a href="/food">Food</a></li>
11 <li><a href="/drinks">Drinks</a></li>
12 </ul>
13 </footer>
```

# The Bloody Mary

To make a perfect Boody Mary you definitely need to get your hans dirty...

*Jhonny Doe*  
*jhonnydoe5468@mypc.com*

- [Home](#)
- [Food](#)
- [Drinks](#)

tag address: <https://jsfiddle.net/w1dj7o03/>


←

→

↻

🔒

https://jsfiddle.net/w1dj7o03/



▶ Run

↺ Save

🗨 Collaborate

Change

Fiddle listing shows latest version

Fiddle meta

Untitled fiddle

No description

Private fiddle

EXTRA

Groups

EXTRA

Resources

URL

cdnjs

Async requests

Other (links, license)

HTML

JavaScript

CSS

HTML ▼

1

<address>

2

Jhon Smith<br>

3

<a href="mailto:jhons54684@example.com">jhons54684@example.com</a><br>

4

107 Springtime Boulevard<br>

5

Mountain View, CA<br>

6

+256 4481-546585

7

</address>

Jhon Smith

[jhons54684@example.com](mailto:jhons54684@example.com)

107 Springtime Boulevard

Mountain View, CA

+256 4481-546585



13. tag p: <https://jsfiddle.net/y5rLcua2/>

←

→

↻

https://jsfiddle.net/y5rLcua2/

🔍

🔗

🌟

🏠

Incógnito

⋮

☁️

▶️ Run

💾 Save

🗨️ Collaborate

🔄 Change

Fiddle listing shows latest version

⚙️ Settings

👤 Sign in

Fiddle meta

Untitled fiddle

No description

● Private fiddle **EXTRA**

Groups **EXTRA**

Resources **URL** **cdnjs**

Async requests

Other (links, license)

HTML

JavaScript

CSS

HTML ▼

```
1 <h1>20,000 leguas de viaje submarino</h1>
2 <p>El año 1866 quedó caracterizado por un extraño acontecimiento, por un fenómeno inexplicable e inexplorado que nadie, sin duda, ha podido olvidar. Sin hablar de los rumores que agitaban a las poblacion
es de los puertos y que sobreexcitaban a los habitantes del interior de los continentes, el misterioso fenómeno suscitó una particular emoción entre los hombres del mar. Negociantes, armadores, capitanes
de barco, skippers y masters de Europa y de América, oficiales de la marina de guerra de todos los países y, tras ellos, los gobiernos de los diferentes Estados de los dos continentes, manifestaron la ma
yor preocupación por el hecho.</p>
3 <p>Desde hacía algún tiempo, en efecto, varios barcos se habían encontrado en sus derroteros con <q>una cosa enorme</q>, con un objeto largo, fusiforme, fosforescente en ocasiones, infinitamente más gran
de y más rápido que una ballena.</p>
```

20,000 leguas de viaje submarino

El año 1866 quedó caracterizado por un extraño acontecimiento, por un fenómeno inexplicable e inexplorado que nadie, sin duda, ha podido olvidar. Sin hablar de los rumores que agitaban a las poblaciones de los puertos y que sobreexcitaban a los habitantes del interior de los continentes, el misterioso fenómeno suscitó una particular emoción entre los hombres del mar. Negociantes, armadores, capitanes de barco, skippers y masters de Europa y de América, oficiales de la marina de guerra de todos los países y, tras ellos, los gobiernos de los diferentes Estados de los dos continentes, manifestaron la mayor preocupación por el hecho.

Desde hacía algún tiempo, en efecto, varios barcos se habían encontrado en sus derroteros con “una cosa enorme”, con un objeto largo, fusiforme, fosforescente en ocasiones, infinitamente más grande y más rápido que una ballena.

tag ol: <https://jsfiddle.net/d47vor0m/>


←

→

↻

🔒

https://jsfiddle.net/d47vor0m/



▶ Run

📁 Save

💬 Collaborate

Change Fiddle listing shows latest version

Fiddle meta

Untitled fiddle

No description

☐ Private fiddle EXTRA

Groups EXTRA

Resources URL cdnjs

Async requests

Other (links, license)

HTMLJavaScriptCSS

HTML ▼

1

<p>Procedimiento para ingresar a la configuración:</p>

2

<ol>

3

<li>Encienda la computadora.</li>

4

<li>Presione la tecla <kbd>DEL</kbd> cuando se le indique.</li>

5

<li>Ingrese la contraseña</li>

6

</ol>

Procedimiento para ingresar a la configuración:

1. Encienda la computadora.

2. Presione la tecla DEL cuando se le indique.

3. Ingrese la contraseña

tag ul: <https://jsfiddle.net/0b4zug8a/>


←

→

↻

🔒

https://jsfiddle.net/0b4zug8a/



▶ Run

📁 Save

💬 Collaborate

Change

Fiddle listing shows latest version

**Fiddle meta**

Untitled fiddle

No description

☐ Private fiddle **EXTRA**

Groups **EXTRA**

Resources 

URL

cdnjs

Async requests

Other (links, license)

HTML

JavaScript

CSS

HTML ▼

1

<p>Ingredientes</p>

2

<ul>

3

<li>2 huevos grandes</li>

4

<li>Sal marina y pimienta negra</li>

5

<li>Un pequeña nuez de manteca</li>

6

<li>Un puñado de queso</li>

7

</ul>

Ingredientes

- 2 huevos grandes
- Sal marina y pimienta negra
- Un pequeña nuez de manteca
- Un puñado de queso


tag menú: <https://jsfiddle.net/fza0Ltp5/>

←

→

↻

https://jsfiddle.net/fza0Ltp5/



Run Save Collaborate

Change Fiddle listing shows latest version

Fiddle meta

Untitled fiddle

No description

☐ Private fiddle EXTRA

Groups EXTRA

Resources URL cdnjs

Async requests

Other (links, license)

HTML

JavaScript

CSS

HTML ▼


```
1 <menu>
2 <li><button onclick="nuevo()">Nuevo...</button></li>
3 <li><button onclick="abrir()">Abrir...</button></li>
4 <li><button onclick="guardar()">Guardar</button></li>
5 <li><button onclick="guardarcomo()">Guardar como...</button></li>
6 </menu>
```

- Nuevo...
- Abrir...
- Guardar
- Guardar como...

tag li: <https://jsfiddle.net/7pwu5v6y/1/>

←→↻

https://jsfiddle.net/7pwu5v6y/1/



▶ Run

↶ Save

🗨 Collaborate

Change Fiddle listing shows latest version

Fiddle meta

Untitled fiddle

No description

● Private fiddle

EXTRA

Groups 

EXTRA

Resources 

URL

cdnjs

Async requests

Other (links, license)

HTML

JavaScript

CSS

HTML ▼

1

<h1>Receta básica de pan para comenzar a usar tu máquina</h1>

2

<h2>Ingredientes</h2>

3

<ul>

4

<li>1 taza de agua tibia</li>

5

<li>2 cucharadas de azúcar blanco</li>

6

<li>1 cubo de levadura fresca</li>

7

<li>1/4 taza de aceite vegetal</li>

8

<li>3 tazas de harina 000</li>

9

<li>1 cucharada de sal</li>

10

</ul>

11

<h2>Procedimiento</h2>

12

<ol>

13

<li>Coloca el agua, el azúcar y la levadura en la cavidad de la máquina de pan y deja que la levadura se disuelva y haga espuma por 10 minutos.</li>

14

<li>Agrega el aceite, la harina y la sal a la mezcla.</li>

15

<li>Selecciona la opción "Básico" o "Pan Blanco".</li>

16

<li>Presiona "Comenzar".</li>

17

</ol>

Receta básica de pan para comenzar a usar tu máquina

Ingredientes

- 1 taza de agua tibia
- 2 cucharadas de azúcar blanco
- 1 cubo de levadura fresca
- 1/4 taza de aceite vegetal
- 3 tazas de harina 000
- 1 cucharada de sal

Procedimiento

- Coloca el agua, el azúcar y la levadura en la cavidad de la máquina de pan y deja que la levadura se disuelva y haga espuma por 10 minutos.
- Agrega el aceite, la harina y la sal a la mezcla.
- Selecciona la opción "Básico" o "Pan Blanco".
- Presiona "Comenzar".

Support the development of JSFiddle and get extra features 🍷

tag figure: <https://jsfiddle.net/vp8kzdnm/>

← → ↻

https://jsfiddle.net/vp8kzdnm/

⌵ 🔍 🗑️ ☆ 🏠 Incógnito

☁️ ▶️ Run ↺ Save 🗨️ Collaborate Change Fiddle listing shows latest version ⋮ Settings Sign in

Fiddle meta

Untitled fiddle

No description

☐ Private fiddle EXTRA

Groups EXTRA

Resources URL cdnjs

Async requests

Other (links, license)

HTML JavaScript CSS

HTML ▼

1 <h1>Análisis de uso de los navegadores</h1>

2 <figure style="float: right">

3 

4 <figcaption>Gráfico A: uso de navegadores</figcaption>

5 </figure>

6 <p>En la batalla por el dominio del acceso web, el navegador Chrome toma la delantera con más del 40% de los usuarios. Como puedes ver en el gráfico A, esto es casi el doble del uso de su primer competid

7 or, Internet Explorer, el cual toma el segundo lugar con el 24%.</p>

8 <p>Otros navegadores, que no están presentes en este gráfico, componen la minoría y tienen combinados, un 14% de los usuarios de computadoras de escritorio a nivel mundial.</p>

9 <p>En el área de navegadores móviles, el navegador de Android lidera el mercado con un 22.77% de los usuarios, seguido por Chrome con un 16.67% del mercado.</p>

## Análisis de uso de los navegadores

En la batalla por el dominio del acceso web, el navegador Chrome toma la delantera con más del 40% de los usuarios. Como puedes ver en el gráfico A, esto es casi el doble del uso de su primer competidor, Internet Explorer, el cual toma el segundo lugar con el 24%.

Otros navegadores, que no están presentes en este gráfico, componen la minoría y tienen combinados, un 14% de los usuarios de computadoras de escritorio a nivel mundial.

En el área de navegadores móviles, el navegador de Android lidera el mercado con un 22.77% de los usuarios, seguido por Chrome con un 16.67% del mercado.










Gráfico A: Uso de navegadores

tag figcaption: <https://jsfiddle.net/6mchtfvx/1/>

← → ↻ <https://jsfiddle.net/6mchtfvx/1/>      Incognito

 Run Save Collaborate Change Fiddle listing shows latest version Settings Sign in

**Fiddle meta**

Untitled fiddle

No description

☐ Private fiddle EXTRA

**Groups** EXTRA

Resources URL cdnjs

Async requests

Other (links, license)

HTML JavaScript CSS

HTML ▼

```
6 <th class="text-align-center" style="width: 3em">p</th>
7 </tr>
8 <tr>
9 <th class="text-align-center">t</th>
10 <td class="text-align-center">F</td>
11 </tr>
12 <tr>
13 <td class="text-align-center">F</td>
14 <td class="text-align-center">t</td>
15 </tr>
16 </table>
17 <figcaption>Tabla de negación lógica</figcaption>
18 </figure>
19 <p>una tabla de verdad, o tabla de valores de verdad, es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta, para cada combinación de verdad que se pueda asignar. Fue desarrollada por Charles Sanders Peirce por los años 1880, pero el formato más popular es el que introdujo Ludwig Wittgenstein en su Tractatus logico-philosophicus, publicado en 1921.</p>
20 <p>La negación es un operador que se ejecuta, sobre un único valor de verdad, devolviendo el valor contradictorio de la proposición considerada.</p>
```

## Tablas de verdad


Una tabla de verdad, o tabla de valores de verdad, es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta, para cada combinación de verdad que se pueda asignar. Fue desarrollada por Charles Sanders Peirce por los años 1880, pero el formato más popular es el que introdujo Ludwig Wittgenstein en su Tractatus logico-philosophicus, publicado en 1921.

La negación es un operador que se ejecuta, sobre un único valor de verdad, devolviendo el valor contradictorio de la proposición considerada.

<b>p</b>	<b>¬p</b>
<b>T</b>	<b>F</b>
<b>F</b>	<b>T</b>

Tabla de negación lógica

Tag main: <https://jsfiddle.net/4ajvknxy/>





tag div: <https://jsfiddle.net/h617tdqs/>

jsfiddle.net/h617tdqs/

Incógnito

Run

Save

Collaborate

Change

Fiddle listing shows latest version

Settings

Sign in

Fiddle meta

Untitled fiddle

No description

Private fiddle

Groups

Resources

URL

cdns

Async requests

Other (links, license)

HTML

JavaScript

CSS

HTML

```
1 <div>Tim Berners-Lee</div>
2 <div style="color: #040; font-style: italic">
3 <p>Timothy "Tim" John Berners-Lee es un científico de la computación británico, conocido por ser el padre de la web. Estableció la primera comunicación entre un cliente y un servidor usando el protocolo
  HTTP en noviembre de 1989.</p>
4 <p>En octubre de 1994 fundó el Consorcio de la world wide web (W3C) con sede en el MIT, para supervisar y estandarizar el desarrollo de las tecnologías sobre las que se fundamenta la web y que permiten e
  l funcionamiento de Internet.</p>
5 </div>
```

Tim Berners-Lee


Timothy "Tim" John Berners-Lee es un científico de la computación británico, conocido por ser el padre de la Web. Estableció la primera comunicación entre un cliente y un servidor usando el protocolo HTTP en noviembre de 1989.

En octubre de 1994 fundó el Consorcio de la World Wide Web (W3C) con sede en el MIT, para supervisar y estandarizar el desarrollo de las tecnologías sobre las que se fundamenta la Web y que permiten el funcionamiento de Internet.

14. tag a: <https://jsfiddle.net/jfkz70y1/>

← → ↻

https://jsfiddle.net/jfkz70y1/



Run Save Collaborate

Change Fiddle listing shows latest version

Fiddle meta

Untitled fiddle

No description

☐ Private fiddle EXTRA

Groups EXTRA

Resources URL cdnjs

Async requests

Other (links, license)

HTML

JavaScript

CSS

HTML ▼

```
1 <p>Hola, disfruta de estos <a href="http://www.htmlquick.com/">tutoriales sobre HTML</a> en HTMLQuick.com</p>
2 <p>Quieres volver a la sección de la <a href="#description">descripción del elemento a</a>?</p>
```

Hola, disfruta de estos [tutoriales sobre HTML](http://www.htmlquick.com/) en HTMLQuick.com

Quieres volver a la sección de la [descripción del elemento a](#description)?

tag article: <https://jsfiddle.net/xgj3uzvt/>

jsfiddle.net/b9zx28r5/

Incógnito

Run Save Collaborate Change Fiddle listing shows latest version

Settings Sign i

Fiddle meta

Untitled fiddle

No description

Private fiddle EXTRA

Groups EXTRA

Resources URL cdnjs

Async requests

Other (links, license)

HTML

JavaScript

CSS

HTML ▼

1 <article>

2 <h1>organización internacional para la Estandarización</h1>

3 <p>La Organización Internacional para la Estandarización conocida como ISO, es un cuerpo internacional de establecimiento de estándares compuesto por representantes de varias organizaciones nacionales de estándares.</p>

4 <p>...</p>

5 </article>

Organización Internacional para la Estandarización

La Organización Internacional para la Estandarización conocida como ISO, es un cuerpo internacional de establecimiento de estándares compuesto por representantes de varias organizaciones nacionales de estándares.

...

tag time: <https://jsfiddle.net/xgj3uzvt/>


←

→

↻

🔒

https://jsfiddle.net/xgj3uzvt/



▶ Run

↶ Save

💬 Collaborate

Change Fiddle listing shows latest version

Fiddle meta

Untitled fiddle

No description

☐ Private fiddle EXTRA

Groups EXTRA

Resources URL cdnjs

Async requests

Other (links, license)

HTML

JavaScript

CSS

HTML ▼

1

<time>2014-07</time><br>

2

<time>0512-12</time><br>

3

<time>2014-07-05</time><br>

4

<time>1920-12-31</time>

2014-07

0512-12

2014-07-05


1920-12-31

tag mark: <https://jsfiddle.net/3aLnp7u5/>

← → ↻

https://jsfiddle.net/3aLnp7u5/

☰



Run Save Collaborate Change Fiddle listing shows latest version

Fiddle meta

Untitled fiddle

No description

☐ Private fiddle **EXTRA**

Groups **EXTRA**

Resources [URL](#) [cdnjs](#)

Async requests

Other (links, license)

HTML

JavaScript

CSS

HTML ▾

```
1 <p>Luego sigue:</p>
2 <blockquote>El ingeniero y Pencroft, <mark>cada uno armado con un arma de doble barril</mark>, y Gideon Spilett cargando su rifle, no tenían más que comenzar.</blockquote>
3 <p>Queda muy claro que no esperaban otra cosa más que problemas...</p>
4 <p>Aquí está la función como era antes de arreglarla. Puedes ver el error por ti mismo: el nombre real de la función es "establecerColor".</p>
5 <pre><code>function pintar(color) {
6   <mark>color</mark>(color);
7   rellenarFondo();
8 }
9 </code></pre>
```

Luego sigue:

El ingeniero y Pencroft, **cada uno armado con un arma de doble barril**, y Gideon Spilett cargando su rifle, no tenían más que comenzar.

Queda muy claro que no esperaban otra cosa más que problemas...

Aquí está la función como era antes de arreglarla. Puedes ver el error por ti mismo: el nombre real de la función es "establecerColor".

```
function pintar(color) {
  color(color);
  rellenarFondo();
}
```

15. tag picture: <https://jsfiddle.net/tL5y7qnc/>

← → ↻

https://jsfiddle.net/tL5y7qnc/

⌵ 🔍 🗑 ☆

🌐 Incógnito

☁

▶ Run

💾 Save

🗨 Collaborate

Change

Fiddle listing shows latest version

⌵ Settings

Sign in

Fiddle meta

Untitled fiddle

No description

Private fiddle EXTRA

Groups EXTRA

Resources URL cdnjs

Async requests

Other (links, license)

HTML

JavaScript

CSS

HTML ▼

```
1 <picture>
2 <source media="(min-width: 1280px)" srcset="/assets/images/isaac-newton-1.jpg">
3 <source media="(max-width: 520px)" srcset="/assets/images/isaac-newton-s.jpg">
4 
5 </picture>
6 <p>Isaac Newton fue un físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. Es autor de los Philosophiæ naturalis principia mathematica, más conocidos como los Principia, donde describe la ley de la gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica mediante las Leyes que llevan su nombre. Entre sus otros descubrimientos científicos destacan los trabajos sobre la naturaleza de la luz y la óptica (que se presentan principalmente en su obra Opticks) y el desarrollo del cálculo matemático.</p>
```




Isaac Newton fue un físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. Es autor de los Philosophiæ naturalis principia mathematica, más conocidos como los Principia, donde describe la ley de la gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. Entre sus otros descubrimientos científicos destacan los trabajos sobre la naturaleza de la luz y la óptica (que se presentan principalmente en su obra Opticks) y el desarrollo del cálculo matemático.

tag source: <https://jsfiddle.net/g9fxdn50/>

← → ↻

https://jsfiddle.net/g9fxdn50/

 Run Save Collaborate Change Fiddle listing shows latest version

Fiddle meta

Untitled fiddle

No description

☐ Private fiddle EXTRA

Groups EXTRA

Resources URL cdnjs

Async requests

Other (links, license)


HTML JavaScript CSS

HTML ▾  
1 <audio controls>  
2 <source src="/assets/audio/Jahzzar\_The\_Flowers\_Are\_Still\_Standing.ogg" type="audio/ogg">  
3 <source src="/assets/audio/Jahzzar\_The\_Flowers\_Are\_Still\_Standing.mp3" type="audio/mpeg">  
4 </audio>

▶ 0:00 / 0:00

🔊 ⋮

tag img: <https://jsfiddle.net/wu36o14p/>






tag embed: <https://jsfiddle.net/3yecv7x0/>

← → ↻

jsfiddle.net/3yecv7x0/



Run Save Collaborate

Change Fiddle listing shows latest version

Fiddle meta

Untitled fiddle

No description

☐ Private fiddle EXTRA

Groups EXTRA

Resources URL cdnjs

Async requests

Other (links, license)

HTML

JavaScript

CSS

HTML ▼

```
1 <p>Apenas puedo ver. ¿Podrías prender la luz por favor?</p>
2 <embed src="/assets/flash/light-bulb.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="180" height="350" quality="high" wmode="transparent">
3 <p>Aquí tienes la versión MIDI de "Aire para la cuerda de sol".</p>
4 <embed src="/assets/audio/Bach_Air_on_the_G_string.mid" type="audio/mid" autostart="false">
```

Apenas puedo ver. ¿Podrías prender la luz por favor?

Aquí tienes la versión MIDI de "Aire para la cuerda de sol".

tag video: <https://jsfiddle.net/utmo609y/>

RunSaveCollaborateChange

Fiddle listing shows latest version

SettingsSign in

Fiddle meta

Untitled fiddle

No description

Private fiddleEXTRA

GroupsEXTRA

ResourcesURLcdnjs

Async requests

Other (links, license)

HTMLJavaScriptCSS


HTML

```
1 <video src="/assets/videos/A_Flight_To_Mars.ogv" width="384" height="288" controls>
2 <p>Tu navegador no soporta la reproducción nativa de video o no tiene los códecs ogv requeridos. Tal vez quieras pasarte a un navegador moderno con más características, con el fin de poder ver el archivo
  de video.</p><br>
3 </video>
4 <video width="384" height="288" controls>
5 <source src="/assets/videos/A_Flight_To_Mars.mp4" type="video/mp4">
6 <source src="/assets/videos/A_Flight_To_Mars.webm" type="video/webm">
7 <source src="/assets/videos/A_Flight_To_Mars.ogv" type="video/ogg">
8 </video>
```

0.00

0.00

tag audio: <https://jsfiddle.net/gqaecoLj/>




tag track: <https://jsfiddle.net/pzkursec/1/>

←

→

↻

https://jsfiddle.net/pzkursec/1/



Run Save Collaborate

Change Fiddle listing shows latest version

Fiddle meta

Untitled fiddle

No description

Private fiddle EXTRA

Groups EXTRA

Resources URL cdnjs

Async requests

Other (links, license)

HTML

JavaScript

CSS

HTML ▼

```
1 <video width="384" height="288" controls>
2 <source src="/assets/videos/Cyrano_de_Beryerac.mp4" type="video/mp4">
3 <source src="/assets/videos/Cyrano_de_Beryerac.webm" type="video/webm">
4 <source src="/assets/videos/Cyrano_de_Beryerac.ogv" type="video/ogg">
5 <track kind="captions" label="Captions" src="/assets/videos/Cyrano_de_Beryerac_EN.vtt" srclang="en"><track>
6 <track kind="subtitles" label="Subtítulos en español" src="/assets/videos/Cyrano_de_Beryerac_ES.vtt" srclang="es"><track>
7 </video>
8 <audio controls>
9 <source src="/assets/audio/Frankenstein_Chapter_5.ogg" type="audio/ogg">
10 <source src="/assets/audio/Frankenstein_Chapter_5.mp3" type="audio/mpeg">
11 <track kind="captions" label="Captions" src="/assets/audio/Frankenstein_Chapter_5_EN.vtt" srclang="en"><track>
12 <track kind="subtitles" label="Subtítulos en español" src="/assets/audio/Frankenstein_Chapter_5_ES.vtt" srclang="es"><track>
13 </audio>
```


0:00

0:00 / 0:00

16. tag table: <https://jsfiddle.net/pkceL4rg/>

← → ↻

https://jsfiddle.net/pkceL4rg/

 Run Save Collaborate Change Fiddle listing shows latest version

Fiddle meta

Untitled fiddle

No description

☐ Private fiddle EXTRA

Groups EXTRA

Resources URL cdnjs

Async requests

Other (links, license)

HTML ▼

```
1 <table class="default" border="1" cellspacing="2" cellpadding="2">
2
3 <tr>
4
5 <th>Bogota</th>
6
7 <th>Cali</th>
8
9 <th>Barranquilla</th>
10
11 <th>Cucuta</th>
12
13 </tr>
14
15 <tr>
16
17 <td>Frio</td>
18
19 <td>Caliente</td>
20
21 <td>Super caliente</td>
22
23 <td>Templado</td>
24
25 </tr>
26
27 <tr>
28
29 <td>Distrito capital</td>
30
31 <td>Capital de la salsa</td>
32
33 <td>Futbol</td>
34
```

Bogota	Cali	Barranquilla	Cucuta
Frio	Caliente	Super caliente	Templado
Distrito capital	Capital de la Salsa	Futbol	Platos tipicos

tags tbody, thead, tr, td, th: <https://jsfiddle.net/97daqize/>


←

→

↻

🔒

https://jsfiddle.net/97daqize/



▶ Run

📁 Save

🗨 Collaborate

Change

Fiddle listing shows latest version

Fiddle meta

Untitled fiddle

No description

☐ Private fiddle EXTRA

Groups EXTRA

Resources URL cdnjs

Async requests

Other (links, license)

HTML ▾

1

<table class="default" border="1">

2

3

<tr>

4

5

<th scope="col">Período</th>

6

7

<th>Tema</th>

8

9

<th>Nota</th>

10

</tr>

11

12

13

<tr>

14

15

<th rowspan="2">1º semestre</th>

16

17

<td>Ingles</td>

18

19

<td>10</td>

20

21

</tr>

22

23

<tr>

24

25

<td>Frances</td>

26

27

<td>9</td>

28

29

</tr>

30

31

<tr>

32

33

<th rowspan="2">2º semestre</th>

34

Período	Tema	Nota
1º semestre	Ingles	10
	Frances	9
2º semestre	Literatura	9
	Instrumentos musicales	6

## 17. tag form: <https://jsfiddle.net/6mbruyse/>

jsfiddle.net/6mbruyse/

Run Save Collaborate Change Fiddle listing shows latest version

Fiddle meta

Untitled fiddle

No description

Private fiddle EXTRA

Groups EXTRA

Resources URL cdnjs

Async requests

Other (links, license)

HTML

```
1 <form action="../../form-result.php" method="post" target="_blank">
2 <p>Nombre de usuario: <input type="text" name="usuario"></p>
3 <p>Contraseña: <input type="password" name="pass"></p>
4 <p><input type="submit" value="Enviar datos"></p>
5 </form>
6 <form action="../../form-result.php" method="post" target="_blank">
7 <p><label>Nombre completo: <input type="text" name="nombrecompleto"></label></p>
8 <p>Género:
9 <label><input type="radio" name="genero" value="masculino"> Masculino</label>
10 <label><input type="radio" name="genero" value="femenino"> Femenino</label>
11 </p>
12 <p><label>Dirección: <input type="text" name="direccion"></label></p>
13 <p>Intereses:
14 <label><input type="checkbox" name="libros"> Libros</label>
15 <label><input type="checkbox" name="peliculas"> Peliculas</label>
16 <label><input type="checkbox" name="videojuegos"> Videojuegos</label>
17 </p>
18 <p><input type="submit" value="Enviar datos"> <input type="reset" value="Restaurar formulario">
19 </p>
20 </form>
21 <form action="../../form-result.php" method="get" target="_blank">
22 <fieldset>
23 <legend>Información básica</legend>
24 <p><label>Nombre completo: <input type="text" name="nombrecompleto"></label></p>
25 <p><label>Fecha de nacimiento: <input type="date" name="fechadenacimiento"></label></p>
26 <p>Gender:
27 <label><input type="radio" name="genero" value="masculino"> Masculino</label>
28 <label><input type="radio" name="genero" value="femenino"> Femenino</label>
29 </p>
30 <p><label>Dirección: <input type="text" name="direccion"></label></p>
31 <p><label>Número telefónico: <input type="tel" name="telefono"></label></p>
32 </fieldset>
33 <legend>Información extra</legend>
34 </form>
```

JavaScript + No-Library (pure JS)

```
1
```

CSS

Nombre de usuario: Anderson@tt

Contraseña: \*\*\*\*\*

Enviar datos

Nombre completo: Anderson Hinestroza

Género: ☒ Masculino ☐ Femenino

Dirección:

Intereses: ☐ Libros ☒ Peliculas ☐ Videojuegos

Enviar datos Restaurar formulario

Información básica

Nombre completo:

Fecha de nacimiento: dd/mm/aaaa

Gender: ☐ Masculino ☐ Femenino

Dirección:

Número telefónico:

Información extra

Interests: ☐ Libros ☐ Peliculas ☐ Videojuegos

Color favorito:


Enviar datos Restaurar formulario

Archivo: Seleccionar archivo Ninguno archivo selec. Enviar datos

tag label: <https://jsfiddle.net/rhcmLpj4/>

← → ↻

https://jsfiddle.net/rhcmLpj4/

 Run Save Collaborate Change Fiddle listing shows latest version

**Fiddle meta**

Untitled fiddle

No description

☐ Private fiddle EXTRA

Groups EXTRA

HTML ▼

```
1 <form action="../../../form-result.php" method="post" target="_blank">
2 <p><label>Nombre de usuario: <input type="text" name="usuario"></label></p>
3 <p><label>Contraseña: <input type="password" name="pass"></label></p>
4 <p><input type="submit" value="Enviar datos"></p>
5 </form>
6 <form action="../../../form-result.php" method="post" target="_blank">
7 <p><label for="pensamiento_id">¿Qué estás pensando?:</label></p>
8 <p><input type="text" name="pensamiento" id="pensamiento_id"></p>
9 <p><input type="submit" value="Enviar datos"></p>
10 </form>
```

Nombre de usuario:

Contraseña:


¿Qué estás pensando?:



tag input: <https://jsfiddle.net/g6c2tjbm/>

← → ↻

https://jsfiddle.net/g6c2tjbm/



▶ Run

↶ Save

🗨 Collaborate

Change Fiddle listing shows latest version

**Fiddle meta**

Untitled fiddle

No description

☐ Private fiddle **EXTRA**

Groups **EXTRA**

HTML ▾

```
1 <form action="../../../form-result.php" method="post" target="_blank">
2 <p>Nombre: <input type="text" name="nombre" value="John"></p>
3 <p>Apellido: <input type="text" name="apellido"></p>
4 <p>Deporte favorito: <input type="text" name="deporte" placeholder="Fútbol? Tennis? Hockey?"></p>
5 <p>
6 <input type="submit" value="Enviar datos">
7 <input type="reset" value="Restaurar formulario">
8 </p>
9 </form>
```

Nombre:

Apellido:

Deporte favorito:


tag button: <https://jsfiddle.net/yds4g1pu/>

←

→

↻

https://jsfiddle.net/yds4g1pu/



▶ Run

↺ Save

💬 Collaborate

Change

Fiddle listing shows latest version

Fiddle meta

Untitled fiddle

No description

Private fiddle EXTRA

HTML ▼

1

<form action="../../form-result.php">

2

<p>

3

Usuario: <input type="text" name="usuario">

4

<button type="button">Estoy en huelga...</button>

5

</p>

6

</form>


Usuario:

Estoy en huelga...

tag select: <https://jsfiddle.net/wvme0sba/>

← → ↻

https://jsfiddle.net/wvme0sba/



Run Save Collaborate Change Fiddle listing shows latest version

Fiddle meta

Untitled fiddle

No description

Private fiddle EXTRA

Groups EXTRA

Resources URL cdnjs

Async requests

Other (links, license)

HTML

```
1 <form action="../../../form-result.php" target="_blank">
2 <p>
3 Deporte favorito:
4 <select name="deporte">
5 <option>Fútbol</option>
6 <option>Críquet</option>
7 <option>Básquetbol</option>
8 <option>Hockey</option>
9 <option>Tenis</option>
10 </select>
11 <input type="submit" value="Enviar">
12 </p>
13 </form>
14 <form action="../../../form-result.php" target="_blank">
15 <p>
16 Marca favorita:
17 <select name="marcaauto">
18 <option>Chevrolet</option>
19 <option>Ford</option>
20 <option selected>Peugeot</option>
21 <option>Fiat</option>
22 </select>
23 <input type="submit" value="Enviar">
24 <input type="reset" value="Restaurar">
25 </p>
26 </form>
27 <form action="../../../form-result.php" target="_blank">
28 <p>Send message:</p>
29 <p>
30 <select name="enviar mensaje" size="3">
31 <option>Ahora</option>
32 <option>Dentro de una hora</option>
33 <option>Dentro de seis horas</option>
34 <option>Mañana</option>
35 </select>
36 </p>
37 <p><input type="submit" value="Enviar"></p>
38 </form>
39 <form action="../../../form-result.php" target="_blank">
```

Deporte favorito: Fútbol Enviar

Marca favorita: Peugeot Enviar Restaurar

Send message:

Ahora  
Dentro de una hora  
Dentro de seis horas


Enviar

Selecciona un curso: Elige una opción Enviar

tag datalist: <https://jsfiddle.net/u2gq0fny/>

← → ↻

https://jsfiddle.net/u2gq0fny/



▶ Run

↻ Save

🗨 Collaborate

Change

Fiddle listing shows latest version

Fiddle meta

Untitled fiddle

No description

Private fiddle EXTRA

Groups EXTRA

Resources URL cdnjs

Async requests

Other (links, license)

HTML ▼

```
1 <p>Formato de imagen: <input type="text" name="formatoimagen" list="listaformatosimagen"></p>
2 <datalist id="listaformatosimagen">
3 <option>PNG</option>
4 <option>JPEG</option>
5 <option>GIF</option>
6 <option>TGA</option>
7 </datalist>
8 <p>Peso del compuesto: <input type="number" name="pesocompuesto" min="2" step="0.01" list="listapesos"></p>
9 <datalist id="listapesos">
10 <option>Muy pesado</option>
11 <option>0.57</option>
12 <option>0.0215</option>
13 <option>4.62</option>
14 </datalist>
15 <p><label>Ingresa un nombre para tu mascota: <input type="text" name="nombremascota" list="listamascotas">
16 </label></p>
17 <datalist id="listamascotas">
18 <label>0 elige uno de la siguiente lista</label>
19 <select name="nombremascota">
20 <option>Bela</option>
21 <option>Luna</option>
22 <option>Daisy</option>
23 <option>Brisa</option>
24 </select>
25 <label></label>>
26 </datalist>
```

Formato de imagen:


Peso del compuesto:

Ingresa un nombre para tu mascota:

tag option: <https://jsfiddle.net/vhjrdkt3/>

← → ↺

https://jsfiddle.net/vhjrdkt3/



Run Save Collaborate Change Fiddle listing shows latest version

Fiddle meta

Untitled fiddle

No description

Private fiddle EXTRA

Groups EXTRA

Resources URL cdnjs

Async requests

Other (links, license)

HTML ▼

```
1 <form action="../../form-result.php" target="_blank">
2 <p>
3   Pick a car:
4   <select name="car">
5     <option>458 Spider</option>
6     <option selected>F12 Berlinetta</option>
7     <option>California T</option>
8   </select>
9   <input type="submit" value="Submit form">
10  <input type="reset" value="Reset form">
11 </p>
12 </form>
13 <p>
14   Elige una estatuilla:
15   <select>
16     <optgroup label="Aves">
17       <option>Búho</option>
18       <option>Petroirrojo</option>
19       <option>Paloma</option>
20       <option>Gorrion</option>
21     </optgroup>
22     <optgroup label="Felinos">
23       <option>León</option>
24       <option>Tigre</option>
25       <option>Gato</option>
26     </optgroup>
27   </select>
28 </p>
29 <form action="../../form-result.php" target="_blank">
30 <p>
31   Tu bebida:
32   <select name="bebida" required>
33     <option value="">Elige tu bebida</option>
34     <optgroup label="Con Vodka">
35       <option>Martini</option>
36       <option>Cosmopolita</option>
37       <option>Destornillador</option>
38     </optgroup>
39     <optgroup label="Con Tequila">
```

Pick a car: California T Submit form Reset form

Elige una estatuilla: León

Tu bebida: Tequila Sunrise Enviar

Elige un motor de búsqueda: Google

tag textarea: <https://jsfiddle.net/up9xLkw1/>

← → ↻

jsfiddle.net/up9xLkw1/

☁

Run Save Collaborate

Change Fiddle listing shows latest version

Fiddle meta

Untitled fiddle

No description

Private fiddle EXTRA

Groups EXTRA

Resources URL cdnjs

Async requests

Other (links, license)

HTML ▼

```
1 <form action="../../../form-result.php" target="_blank">
2 <p>Mensaje para el autor:</p>
3 <p><textarea name="mensaje" placeholder="Comparte tu opinión con el autor!"></textarea></p>
4 <p><input type="submit" value="Enviar mensaje"></p>
5 </form>
6 <form action="../../../form-result.php" target="_blank">
7 <p>Edita tu comentario:</p>
8 <p><textarea name="comment">Hola! Creo que estás completamente equivocado!</textarea></p>
9 <p>
10 <input type="submit" value="Editar">
11 <input type="reset" value="Restaurar">
12 </p>
13 </form>
14 <form action="../../../form-result.php" target="_blank">
15 <p>Agregar una nueva descripción:</p>
16 <p><textarea name="descripcion" cols="40" rows="5"></textarea></p>
17 <p><input type="submit" value="Enviar"></p>
18 </form>
19 <form action="../../../form-result.php" target="_blank">
20 <p>Edita tu biografía:</p>
21 <p><textarea name="biografia" minlength="20" maxlength="50"></textarea></p>
22 <p><input type="submit" value="Enviar"></p>
23 </form>
24 <form action="../../../form-result.php" target="_blank">
25 <p>Comentarios:</p>
26 <p><textarea name="comentarios" required></textarea></p>
27 <p><input type="submit" value="Enviar"></p>
28 </form>
```

Mensaje para el autor:

Comparte tu opinión con el autor!

Enviar mensaje

Edita tu comentario:

Hola! Creo que estás completamente

Editar Restaurar

Agregar una nueva descripción:

Enviar

Edita tu biografía:

Enviar

Comentarios:

Enviar


tag progress: <https://jsfiddle.net/e93dypgu/>

←

→

↻

https://jsfiddle.net/e93dypgu/



▶ Run

↶ Save

💬 Collaborate

Change

Fiddle listing shows latest version

Fiddle meta

Untitled fiddle

No description

Private fiddle

EXTRA

Groups

EXTRA

Resources

URL

cdnjs

Async requests

Other (links, license)

HTML

JavaScript

CSS

HTML ▼

```
1 <p>Progreso: <progress max="100" value="20"></progress></p>
2 <p>Progreso de la subida: <progress max="68" value="47">47/68</progress></p>
3 <p>Progreso de la recuperación del archivo: <progress></progress></p>
4 <p>
5 <input type="button" value="Transferir archivo" onclick="progresoTransferenciaArchivo()">
6 Progreso: <progress id="transferenciaarchivo" value="0"></progress>
7 </p>
```

Progreso:

Progreso de la subida:

Progreso de la recuperación del archivo:

Transferir archivo

 Progreso:


tag legend: <https://jsfiddle.net/4b1nLu8w/>

←

→

↻

https://jsfiddle.net/4b1nLu8w/



Run

Save

Collaborate

Change

Fiddle listing shows latest version

Fiddle meta

Untitled fiddle

No description

Private fiddle EXTRA

Groups EXTRA

Resources URL cdnjs

Async requests

Other (links, license)

HTML

JavaScript

CSS

HTML ▼

```
1 <form action="../../form-result.php" target="_blank">
2 <fieldset>
3 <legend>Información de contacto</legend>
4 <p>Nombre completo: <input type="text" name="nombrecompleto"></p>
5 <p>Dirección: <input type="text" name="direccion"></p>
6 <p>Teléfono: <input type="tel" name="telefono"></p>
7 </fieldset>
8 <fieldset>
9 <legend>Preferencias</legend>
10 <p><input type="checkbox" name="pref-autos"> Autos</p>
11 <p><input type="checkbox" name="pref-vacaciones"> Vacaciones</p>
12 <p><input type="checkbox" name="pref-estilodevida"> Estilo de vida</p>
13 <p><input type="checkbox" name="pref-astronomia"> Astronomía</p>
14 </fieldset>
15 <p><input type="submit" value="Enviar información"></p>
16 </form>
```

Información de contacto

Nombre completo:

Dirección:

Teléfono:

Preferencias

☐ Autos

☐ Vacaciones

☐ Estilo de vida

☐ Astronomía

Enviar información



tag details: <https://jsfiddle.net/3orb8pg7/>

← → ↻

https://jsfiddle.net/3orb8pg7/

🔍 🗖️ ☆

🌐 Incógnito

⋮

🔗

▶ Run

💾 Save

👥 Collaborate

🔄 Change

Fiddle listing shows latest version

⚙️ Settings

👤 Sign in

Fiddle meta

Untitled fiddle

No description

● Private fiddle **EXTRA**

Groups **EXTRA**

Resources [URL](#) [cdnjs](#)

Async requests

Other (links, license)

HTML

JavaScript

CSS

HTML ▼


```
1 <form action="../../form-result.php" target="_blank">
2 <p>Dirección de e-mail: <input type="email" name="direccionemail"></p>
3 <details>
4 <summary>Opciones extra</summary>
5 <p><input type="checkbox" name="enviarofertas" checked> Enviar ofertas y promociones a mi dirección de e-mail.</p>
6 </details>
7 <p><input type="submit" value="Enviar datos"></p>
8 </form>
9 <p>La mayoría de procesos astrofísicos no pueden ser recreados en los laboratorios de la Tierra. En cualquier caso, existe una gran variedad de objetos astronómicos visibles a lo largo de todo el espectro electromagnético. El estudio de dichos objetos mediante la adquisición pasiva de datos es el objetivo de la astronomía observacional.</p>
10 <details open>
11 <summary>Galileo Galilei</summary>
12 
13 <p>Galileo Galilei fue un astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático y físico italiano, relacionado estrechamente con la revolución científica. Eminente hombre del Renacimiento, mostró interés por casi todas las ciencias y artes (música, literatura, pintura).</p>
14 <p>Sus logros incluyen la mejora del telescopio, gran variedad de observaciones astronómicas, la primera ley del movimiento y un apoyo determinante al copernicanismo.</p>
15 </details>
```

Dirección de e-mail:

▶ Opciones extra

La mayoría de procesos astrofísicos no pueden ser recreados en los laboratorios de la Tierra. En cualquier caso, existe una gran variedad de objetos astronómicos visibles a lo largo de todo el espectro electromagnético. El estudio de dichos objetos mediante la adquisición pasiva de datos es el objetivo de la astronomía observacional.

▼ Galileo Galilei



Galileo Galilei fue un astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático y físico italiano, relacionado estrechamente con la revolución científica. Eminente hombre del Renacimiento, mostró interés por casi todas las ciencias y artes (música, literatura, pintura).

Sus logros incluyen la mejora del telescopio, gran variedad de observaciones astronómicas, la primera ley del movimiento y un apoyo determinante al copernicanismo.

tag summary: <https://jsfiddle.net/4g63q1ja/>

jsfiddle.net/4g63q1ja/

Incógnito

RunSaveCollaborateOrangeFiddle listing shows latest version

SettingsSign in

Fiddle meta

Untitled fiddle

No description

Private fiddleEXTRA

GroupsEXTRA

ResourcesURLcdns

Async requests

Other (links, license)

HTMLJavaScriptCSS

HTML▼

```
<p><b>Cosmos: un viaje personal</b> es una serie documental de divulgación científica escrita por Carl Sagan, Ann Druyan y Steven Soter (con Sagan como guionista principal y presentador), cuyos objetivos fundamentales fueron: difundir la historia de la astronomía y de la ciencia, así como sobre el origen de la vida; concienciar sobre el lugar que ocupa nuestra especie y nuestro planeta en el universo, y presentar las modernas visiones de la cosmología y las últimas noticias de la exploración espacial, y en particular, las misiones Voyager.</p>
<details>
<summary>Carl Sagan</summary>
<p>Carl Edward Sagan fue un astrónomo, astrofísico, cosmólogo, escritor y divulgador científico estadounidense. Sagan publicó numerosos artículos científicos y comunicaciones1 y fue autor, coautor o editor de más de una veintena de libros. Defensor del pensamiento escéptico científico y del método científico, fue también pionero de la exobiología, promotor de la búsqueda de inteligencia extraterrestre a través del Proyecto SETI e impulsó el envío de mensajes a bordo de sondas espaciales, destinados a informar a posibles civilizaciones extraterrestres acerca de la cultura humana.</p>
</details>
```

**Cosmos: un viaje personal** es una serie documental de divulgación científica escrita por Carl Sagan, Ann Druyan y Steven Soter (con Sagan como guionista principal y presentador), cuyos objetivos fundamentales fueron: difundir la historia de la astronomía y de la ciencia, así como sobre el origen de la vida; concienciar sobre el lugar que ocupa nuestra especie y nuestro planeta en el universo, y presentar las modernas visiones de la cosmología y las últimas noticias de la exploración espacial, y en particular, las misiones Voyager.

▼ Carl Sagan

Carl Edward Sagan fue un astrónomo, astrofísico, cosmólogo, escritor y divulgador científico estadounidense. Sagan publicó numerosos artículos científicos y comunicaciones1 y fue autor, coautor o editor de más de una veintena de libros. Defensor del pensamiento escéptico científico y del método científico, fue también pionero de la exobiología, promotor de la búsqueda de inteligencia extraterrestre a través del Proyecto SETI e impulsó el envío de mensajes a bordo de sondas espaciales, destinados a informar a posibles civilizaciones extraterrestres acerca de la cultura humana.

tag dialog: <https://jsfiddle.net/uerxc13y/>

←

→

↻

🔒

https://jsfiddle.net/uerxc13y/

☁

Run

Save

Collaborate

Change

Fiddle listing shows latest version

Fiddle meta

Untitled fiddle

No description

Private fiddle

EXTRA

Groups EXTRA

Resources URL cdnjs

Async requests

Other (links, license)

HTML

JavaScript

CSS

HTML ▼

1

<button type="button" onclick="abrirDialogo('dialogo1')">Abrir diálogo</button>

2

<dialog id="dialogo1">

3

<p>Hola! Este es nuestro primer diálogo. Si te gusta, no lo cierres...</p>

4

<button type="button" onclick="cerrarDialogo('dialogo1')">Cerrar</button>

5

</dialog>

6

<button type="button" onclick="abrirDialogo('dialogo2', true)">Abrir diálogo</button>

7

<dialog id="dialogo2" class="dialogo-ejemplo">

8

<p>Wow! esto está mejor, ¿no es así?</p>

9

<button type="button" onclick="cerrarDialogo('dialogo2')">Cerrar</button>

10

</dialog>

Abrir diálogo

Abrir diálogo

tag script: <https://jsfiddle.net/861sLth7/>

←

→


↺

🔒

https://jsfiddle.net/861sLth7/

🔍

🔗



▶ Run

📁 Save

🗨 Collaborate

🔄 Change

Fiddle listing shows latest version

Fiddle meta

Untitled fiddle

No description

Private fiddle

EXTRA

Groups 

EXTRA

Resources 

URL

cdnjs

Async requests

Other (links, license)

HTML

JavaScript

CSS

HTML ▼

1

<p onmouseover="cambiarAItalica(this)" onmouseout="changeANormal(this)">Kennedy se tranquilizó y volvió a abismarse en su contemplación indecisa, cuando hendió los aires un agudo silbido.</p>

2

<script>

3

function cambiarAItalica(element) {

4

element.style.fontStyle='italic';

5

}

6

function changeANormal(element) {

7

element.style.fontStyle='normal';

8

}

9

</script>

10

<p onmouseover="espesorANegrita(this)" onmouseout="espesorANormal(this)">Joe se deslizó por el cable y reapareció a los pocos instantes. El Victoria, en libertad, flotaba en el aire, casi inmóvil.</p>

11

<script src="script.js"></script>

Kennedy se tranquilizó y volvió a abismarse en su contemplación indecisa, cuando hendió los aires un agudo silbido.

Joe se deslizó por el cable y reapareció a los pocos instantes. El Victoria, en libertad, flotaba en el aire, casi inmóvil.

tag canvas: <https://jsfiddle.net/p1n8vhq6/>

