

Description Détaillée des Cas d'utilisation 2

Table des matières

1	Consulter l'historique des commandes	2
2	Envoyer une demande	2
3	Ajouter un produit	2
4	Supprimer un produit	3
5	Modifier un produit	3
6	Organiser les produits par catégorie	4
7	Suivre les commandes	4

1 Consulter l'historique des commandes

Acteur : Client

Préconditions :

- Le client s'est déjà connecté.
- Il a passé au moins une commande.

Scénario nominal :

1. Le client accède à « Mes commandes ».
2. Le système récupère ses commandes passées.
3. Le système affiche les détails de chaque commande.

Postconditions :

- Le client visualise l'historique complet de ses commandes.

2 Envoyer une demande

Acteur : Client

Préconditions :

- Le client dispose d'un formulaire de contact accessible.
- Le client est connecté

Scénario nominal :

1. Le client saisit son message.
2. Le système enregistre la demande et la transmet à l'admin.
3. Le système affiche un message de confirmation.

Postconditions :

- La demande est stockée et envoyée à l'administrateur.

3 Ajouter un produit

Acteur : Administrateur

Préconditions :

- L'administrateur est connecté.

Scénario nominal :

1. L'administrateur saisit les informations du produit.
2. Le système valide les champs.
3. Le produit est enregistré dans la base.
4. Le système affiche un message de succès.

Postconditions :

- Le produit est ajouté au catalogue.

4 Supprimer un produit

Acteur : Administrateur

Préconditions :

- L'administrateur est connecté.
- Le produit existe dans le catalogue.

Scénario nominal :

1. L'administrateur sélectionne le produit.
2. Le système demande confirmation.
3. Le produit est supprimé.
4. Le système confirme la suppression.

Postconditions :

- Le produit n'est plus visible dans le catalogue.

5 Modifier un produit

Acteur : Administrateur

Préconditions :

- L'administrateur est connecté.
- Le produit existe.

Scénario nominal :

1. L'administrateur ouvre le produit à modifier.
2. Il met à jour les champs nécessaires.
3. Le système enregistre les modifications.
4. Le système confirme la mise à jour.

Postconditions :

- Les nouvelles données du produit sont sauvegardées.

6 Organiser les produits par catégorie

Acteur : Administrateur

Préconditions :

- Des catégories et produits existent déjà.

Scénario nominal :

1. L'administrateur sélectionne une catégorie.
2. Il y associe les produits voulus.
3. Le système met à jour la relation produit-catégorie.
4. Le système affiche la nouvelle organisation.

Postconditions :

- Les produits sont classés par catégorie.

7 Suivre les commandes

Acteur : Administrateur

Préconditions :

- Des commandes ont été passées.

Scénario nominal :

1. L'administrateur consulte la liste des commandes.
2. Il change le statut (en cours, livré, annulé).
3. Le système enregistre la mise à jour.
4. Le système notifie le client.

Postconditions :

- Le statut des commandes est mis à jour.