

قرارات

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى

قرار رقم ١٩٥ لسنة ٢٠٢٠

بشأن شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية والوطنية بالقوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى

بعد الإطلاع على قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧

لسنة ١٩٨٠ ؛

وعلى قرار وزير الدفاع رقم ٤٤ لسنة ١٩٨٧ بشأن مستويات اللياقة الطبية

للخدمة العسكرية والوطنية بالقوات المسلحة ؛

وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة ؛

قرر :

(المادة الأولى)

تتقرر اللياقة الطبية للخدمة العسكرية والوطنية بواسطة المجلس الطبى العسكرى

بمناطق التجنيد والتعبئة أو اللجنة الطبية العليا بإدارة التجنيد والتعبئة أو المجلس الطبى

العسكرى العام بحسب الأحوال .

(المادة الثانية)

يعتبر غير لائق طبيًا للخدمة العسكرية والوطنية ويعفى منها من يتضح للمجلس

الطبى بمناطق التجنيد والتعبئة أو اللجنة الطبية العليا بإدارة التجنيد والتعبئة أو المجلس

الطبى العسكرى العام - بحسب الأحوال - عند الكشف الطبى عليه أن به مرضاً

أو عيباً من الأمراض أو العيوب التالية :

أولاً - الرمد :

١ - سوء الانكسار :

قصر النظر أكثر من - ٤ ديوبتر بإحدى العينين أو كلاهما أو بأحد محورى

العين الواحدة .

طول النظر أكثر من + ٦ ديوبتر بالعينين أو إحداهما أو بأحد محورى العين الواحدة .

فرق الانكسار بين أكثر من + ٣ ديوبتر أو - ٣ ديوبتر أو يكون ذلك الفرق بين محورى العين الواحدة استجماتيزم غير منتظم .

٢ - الجفون والجهاز الدمعى :

تشوهات الجفون الخلقية أو المرضية المؤثرة على الإبصار أو المشوهة للمنظر الخارجى بإحدى العينين غير المنظور شفاؤها بالعلاج .

التهاب الجفون المزمن المشوه غير المنظور شفاؤها بالعلاج المصحوبة بفقد الرموش أو الارتخاء أو الانسلاخ أو مرض الشعره المرتجع .

شلل الجفن الكامل المستديم بإحدى العينين أو الجزئى المشوه أو المؤثر على مجال الإبصار .

ناسور كيس الدمع الناكس أو المتعذر شفاؤه .

التهاب الكيس الدمعى الصديدى المزمن المرتجع بعد العملية .

٣ - الملتحمة :

الرمد الربيعى اللحمى أو التنبئى .

الظفرة المتقدمة أكثر من ٣ ملم أو المرتجعة أو المتقدمة أو المؤثرة على القدرة البصرية أو حركة العين .

٤ - القرنية :

عدم انتظام تحذب القرنية (القرنية المخروطية) .

بروز عنبى بالقرنية .

سحابات أو كثافات القرنية المؤثرة على القدرة البصرية بدرجة كبيرة

أو المشوهة للمنظر الخارجى للعينين .

زرع القرنية .

٥ - القرحية والجسم الهدبى :

فقد المادة الملونة (عدو الشمس) .

التهابات القرحية أو الجسم الهدبى المصحوبة بالتصاقات خلقية تحول دون تمدد الحدقة أو المصحوبة بنتجات وأغبرة صباغية على العدسة تؤثر على قدرة الإبصار .

جزع القرحية الكشط الجراحى .

التشوهات الخلقية للقرحية أو الجسم الهدبى المؤثر على القدرة البصرية .

التهابات القرحية المزمن والمتكرر .

٦ - المشيمية والشبكية والعصب البصرى :

التشوهات الخلقية وجميع أمراض المشيمية والشبكية والعصب البصرى المؤثر على القدرة البصرية وغير المنظور شفائها .

التهابات المشيمة المزمنة والمتكررة .

٧ - الجسم البلورى أو العدسة :

عتامة عدسة العين المؤثرة على قوة الإبصار .

فقد أو خلع العدسة الجزئى أو الكامل (سواء تام أو مركزى) المؤثر على القدرة البصرية .

٨ - المقلة :

جحوظ المقلة أو تخاسفها المزمن (غؤورها) أو وجود ما يعوق حركتها الطبيعية

بفارق ٤ مللى عن الطبيعى .

(الرأرأه) إهتزاز المقلتين .

جحوظ المقلتين بما يهدد سلامة العينين وقوة إبصارها .

(العنبة العينية) البروز العنبى .

الجلوكوما لأحد العينين .

الحول الحقيقى الظاهر .

فقد إحدى المقلتين أو ضمورها أو صغرها الخلقى أو كبرها الخلقى .

٩- حجاج :

- أورام الحجاج والتهاب العظم المزمن .
- كسور الحجاج المشوهة المصحوبة بحول أو بدون .
- فقد أحد العينين .

ثانياً - الأمراض الصدرية :

- التدرن الرئوى النشط .
- التدرن الرئوى المستقر .
- الخراج الرئوى المزمن .
- التليف الرئوى .
- قص أضلاع أو استئصال الرئة أو جزء منها .
- تمدد الشعبات الرئوية .
- الربو الشعبى المزمن المؤثر على وظائف التنفس .
- أمراض خلقية بالرئة .
- الأورام الحميدة أو الخبيثة بالرئة أو الغشاء البللورى أو الحجاب الحاجز .
- التحوصل الرئوى .
- الانسكاب البللورى بأية درجة الغير مصاحب لالتهابات الرئوية الحادة .
- تسمك الغشاء البللورى المؤثر على وظائف التنفس .
- التجمع الهوائى المزمن المصحوب بانكماش فى الرئة .
- تضخم غدد سرّة الرئة .
- التشوه الشديد فى القفص الصدرى والمؤثر على وظائف التنفس .
- فتق الحجاب الحاجز المؤثر على وظائف التنفس .
- ثانويات خبيثة بالرئة .
- شق القصبة الهوائية المستديم .
- مرض السدة الرئوية المزمنة .
- مرض توقف التنفس أثناء النوم المثبت بمعمل نوم بأحد المستشفيات العسكرية .

ثالثاً - جراحة الأوعية الدموية :

١ - الشرايين :

قصور الدورة الشريانية بأحد الأطراف مؤيده بالأشعة أو الموجات الصوتية .
مرض برجر المؤكد بالأشعة أو الموجات الصوتية .
إصابات الأوعية الدموية المسبب لضعف الدورة الدموية .
الجلطات الشريانية سواء أجريت له العملية أم لم تجرى لأحد الشرايين الرئيسية.
الوصلات الدائمة للشرايين الرئيسية أو الدعامات الصناعية بالشرايين الرئيسية.
الأنيورزم الشريانى الإصابى أو المرضى بأى من الشرايين الرئيسية للطرف .
مرض رينويدز الأولى أو الثانوى بشرط إيجابية الأبحاث أو وجود مضاعفات .
الغرغرينا بأصبع أو أكثر إذا كانت مصحوبة بغياب النبض فى الشرايين الرئيسية
للقدم أو اليد .
بتر أصبع أو أكثر بالقدم بسبب ضعف الدورة الدموية بشرط غياب النبض
فى الشرايين الرئيسية للقدم .
ضيق حرج الشريان السباتى بالرقبة حتى ولو لم يكن مصحوباً بأعراض قصور
الدورة السباتية .
الضلع الزائد بالرقبة إذا كان مسبباً لأعراض واضحة بسبب الضغط على الأوعية
الدموية أو الأعصاب .
الناصور الشريانى الوريدي الإصابى أو الخلقى المسبب لأعراض واضحة
أو تلوين معيب .

ما بعد عمليات تركيب وريد أو شريان صناعى بعد ثبوت ذلك بالأشعة .

٢ - الأوردة :

الدوالى الكبيرة المصحوبة بخلل بالصمامات .
الدوالى الشديدة المصحوبة بمضاعفات تلوين الجلد أو التقرحات أو تليف
الأنسجة الرخوية .
قرح الدوالى المزمنة .

الأوديميا الوريدية بعد الجلطات بالأوردة العميقة أو أثر خمول الصمامات العميقة بشرط إيجابية الفحص بالأشعة أو الموجات الصوتية أو قياسات الدورة الوريدية بالمستشفيات العسكرية .

تخثر الأوردة السطحية المرتجع أو المتكرر إذا كان مصحوباً بضعف الشرايين الطرفية أو دوالى ثانوية .

الأورام الوريدية أو تمدد الأوعية الدموية (هيمانجيوما) .

٣ - الأوعية الليمفاوية :

الورم الليمفاوى المشوه الأولى والثانوى .

الانسداد الليمفاوى المصحوب بتضخم زائد بالأطراف أو الصفن .

(داء الفيل) أو داء الفيل الكاذب وكذا تمدد الأوعية الليمفاوية (ليمفانجيوما) .

رابعاً - القلب :

استرخاء (هبوط القلب) الاحتقانى أو الأيسر .

مرض عضوى بصمامات القلب سواء أجريت له عملية أو لم تجرى .

عدم انتظام ضربات القلب حيث تمثل أكثر من (١٠٪) من ضربات القلب الطبيعية مثبتة برسم القلب على مدار ٢٤ ساعة بإحدى المستشفيات العسكرية أو عدم انتظام ضربات القلب مثل الضربة المزدوجة المتكررة أو الثلاثية المستمرة لمدة طويلة سواء فى وجود مرض عضوى بعضلات القلب أو عدم وجوده والمنبث بالأبحاث .

تضخم القلب الناتج عن آفة عضوية أو وجود جسم غريب فى القلب أو الانسداد الكامل لجهاز توصيل ضربات القلب بين الأذنين والبطين من الدرجة الثانية أو أكثر أو الانسداد الكامل للضفيرة اليمنى مع انسداد جزئى لليسرى (أو مرض وولف) .

التهاب التامور الانصبابى (الإنسكابى) حاد / مزمن سواء أجريت له عملية

أو لم تجرى .

أمراض شرايين القلب / القصور التاجى والجلطة الدموية بأحد شرايين القلب

التاجية الثابتة برسم القلب بالمستشفيات العسكرية .

الحالات المنبث لها جهاز تنظيم ضربات القلب .

الأمراض الخلقية بالقلب والأوعية الدموية سواء أجريت له عملية جراحية أو لم تجرى .

ضيق مخرج البطين الأيسر المثبت بالموجات فوق الصوتية بالمستشفيات العسكرية .
ارتفاع ضغط الدم الثابت (الإنقباضى أكثر من ١٦٠ والإنبساطى أكثر من ١٠٠)
معنى ثابت ملاحظة الشاب ثلاثة أيام متتالية بالجناح الطبى مع تسجيل الضغط ثلاث مرات يوميًا .

ارتفاع ضغط دم الشريان الرئوى لأى سبب مؤيد برسم القلب والأشعة .
جلطة القلب الحديثة أو المؤثرة على كفاءة القلب ومثبت برسم القلب .
تركيب دعامة بالقلب .

ما بعد عملية القلب المفتوح لأى سبب .
تواجد القلب بالجهة اليمنى المصحوب بعيوب خلقية أخرى بشرايين وصمامات القلب أو المصحوب بإنعكاس كامل لأعضاء الجسم الداخلية .

خامساً - الجراحة العامة :

١ - البلعوم :

الأورام الخبيثة أو الحميدة المؤثرة على البلع .

٢ - المريء :

ضيق المريء الخلقى أو المكتسب سواء المجرى له عملية أو لم تجرى .
تمدد المريء المثبت بالأبحاث .

رتج المريء المؤثر على البلع .

الأورام الخبيثة أو الحميدة المؤثرة .

٣ - المعدة والإثنى عشر :

قطع المعدة الكامل أو الجزئى .

عمليات تحويل المسار .

فتحة تغذية من المعدة .

دائمة .

ناسور المعدة أو الأمعاء .

رتج وضيق الإثنى عشر المثبت بالأبحاث .

الأورام الخبيثة أو الحميدة الكبيرة سواء أجريت لها العملية أو لم تجرى .

٤ - الأمعاء :

نواسير الأمعاء .

ضيق المستقيم المثبت بالأبحاث أو سقوط المستقيم الجزئى أو الكامل .

الناصور الشرجى العالى أو المرتجع .

الناصور العجزى .

عمليات استئصال جزئى أو كلى من القولون .

عمليات استئصال الشرج أو المستقيم أو القولون الحوضى لأى سبب .

فتحة تبرز دائمة بالبطن .

الأورام الخبيثة .

٥ - ملحقات الجهاز الهضمى :

زرع الكبد أو استئصال فص من الكبد .

استئصال الطحال لأى سبب .

النواسير الصفراوية الخارجية .

كيسية الكبد أو الطحال أو البنكرياس الخلقية أو الطفيلية .

أورام البنكرياس سواء كانت حميدة أو خبيثة .

الأورام الخبيثة للكبد أو وجود ثانويات خبيثة بالكبد أو الطحال .

٦ - الخلب (بريتون) :

الإلتصاقات المتعددة المصحوبة بأعراض وظيفية .

٧ - الرقبة :

الأورام المعيبة بالرقبة .

تضخم الغدة الدرقية المعيب .

الاستئصال الكلى للغدة الدرقية .

نواسير الرقبة الخلقية أو المكتسبة .

الأورام الخبيثة للغدة الدرقية .

٨ - جدار البطن :

الندبات الضعيفة الكبيرة المعرضة للإصابة بسهولة .

الفتق الإربى بجميع أنواعه المرتجع (مع وجود ضعف فى جدار البطن) .

الفتق السرى المرتجع أكثر من ٥ سم .

الفتق الإربى المزدوج بجميع أنواعه عدا الفتوق التى سبق أن عملت لها جراحة ناجحة قبل التجنيد .

الفتق الجراحى بجدار البطن الذى لا يقل طوله عن ٧ سم .

٩ - أعضاء التناسل :

ضمور أعضاء التناسل سواء كان خلقياً أو نتيجة الغدد الصماء .

اختفاء الخصية الخلقى أو المكتسب .

هجرة الخصية المؤلمة بالفخذ أو العيجان .

أورام الخصية أو القضيبي الحميدة أو الخبيثة .

بتر جزئى أو كلى للقضيبي .

القلة المائية الكبيرة المزدوجة .

١٠ - أخرى :

النمو الزائد بالتدبين بشكل واضح معيب .

زيادة إفراز العرق باليدين أو القدمين بدرجة كبيرة والمصحوب بتغيرات

جلدية شديدة .

ضعف البنية الشديد - الوزن أقل من (٥٠٪) من الوزن الطبيعى .

السمنة المفرطة المعيبة مع الترهل - الوزن أكثر من (٥٠٪) من الوزن الطبيعى -

يتم حساب الوزن عن طريق طرح ١٠٠ من الطول ثم جمع نصف

الناتج مع الناتج السابق ومقارنته بالوزن المطلوب (مثال : طول الشاب ١٨٠ سم

ووزنه ١١٠ كيلو يعتبر لائق للخدمة لأن وزنه أقل من ١٢٠ كيلو) .

سادساً - جراحة المسالك البولية :

نواسير الجهاز البولى والتتاسلى .

فتحة الاحليل (مجرى البول) غير الطبيعية فى العجان أو الصفن أو ظهر القضيب أو بجدار البطن فوق العانة أو الفتحة المستديمة للتبول من الحوض أو البطن . تضخم أو ضمور أو استسقاء بدرجة متوسطة أو شديدة أو هبوط إحدى الكليتين أو كليهما .

قصور أو فقد أحد الكليتين سواء خلقياً أو نتيجة عملية جراحية .

الكلية بشكل نعل الفرس .

كيسية الكلية المائية .

الحصوات الحالبية أو الكلوية المزدوجة .

الحصاة الوحيدة الجانب إذا أثرت على وظيفة الكلية بدرجة كبيرة وكان مثبت بالمسح الذرى أو الفحص اللازم .

الحصاة الكبيرة المتشعبة التى تؤدى استئصالها لضرر بالكلية .

التهاب الكلى المزمن المؤيد بعلامات أو أعراض هذا المرض وكان مثبت بالمسح الذرى أو الفحص اللازم .

التهاب المثانة المزمن المترافق بصغر حجم المثانة المؤثر (المؤيد بالأشعة بالمستشفيات العسكرية) .

ضيق أو تضخم الحالبين بدرجة كبيرة .

سلس البول غير القابل للشفاء .

الضمور بأعضاء التناسل سواء كان خلقياً أو نتيجة الغدد الصماء .

بتر القضيب كلياً أو جزئياً أو تركيب قضيب صناعى دائم أو مؤقت مثبت بالأبحاث .

اختفاء الخصية أو هجرة الخصية المؤلمة فى الفخذ أو العجان .

الأورام الخبيثة بالجهاز البولى أو الحميدة المسببة لفشل فى وظائف الكلى .

زراعة الكلى أو الحالب أو المثانة المثبت بالأبحاث .

سابعاً - الأمراض الجلدية :

القرعة النشطة بأنواعها المنتشرة بفروة الرأس بدرجة كبيرة مشوهة للمنظر خاص (الصلع المنتشر) الناتج عن القرعة أو غيرها من الأمراض الجلدية المزمنة بدرجة مشوهة للمنظر .

- الثعلبة المجردة بالرأس أو الجسم .
- الجذام بجميع أنواعه ومضاعفاته .
- تدرن الجلد غير القابل للشفاء ومضاعفاته .
- الأورام الجلدية الخبيثة .
- الندبات المؤثرة على حركة المفاصل الرئيسية أو الناتجة عن التهاب عظمى مزمن .
- البهاق المزمن المنتشر بالجسم أو الأماكن المكشوفة .
- الندبات الضعيفة الكبيرة المعرضة للإصابة بسهولة .
- الندبات المتضخمة الكبيرة المشوهة أو المؤثرة على حركة المفاصل .
- التقرحات الدهنية أو الندبات الضعيفة الناتجة عنها .
- الأمراض الجلدية المزمنة المشوهة للمنظر الخارجى الظاهر .
- التشوهات الجلدية والخلقية المشوهة أو المؤثرة على حركة المفاصل الرئيسية للجسم .
- التشوهات الخلقية بفروة الرأس إذا كانت مشوهة للمنظر العام .
- الأمراض الفطرية المزمنة المنتشرة بالجسم .
- التهابات الأوعية الدموية المناعية المزمن فاسكوليتس .
- الأمراض الجلدية الوراثية والملتزمات مثل أمراض زيادة التقرن للجلد - بالموبلنتر - كراتودرما - نيروفيبروماتوزيس - كيونيس فستيجو .
- الوحمة الدموية المشوهة والكبيرة .
- قرح الجلد المزمنة الناتجة عن إصابات أو أمراض (قرح الجلد المزمنة نتيجة دوالى الساق) .
- الثعلبة المجردة .
- الثعلبة المتليفة المشوهة نتيجة الإصابات أو الحروق .

التهابات الغدد الدهنية المزمن (هيدرادنتيس سوبراتيفا) .
الأمراض الجلدية الفيروسية المعدية مثل سنط القدم أو اليد أو الوجه
بدرجة كبيرة ومنتشرة .
زيادة إفراز العرق باليدين أو القدمين بدرجة كبيرة والمصحوب
بتغيرات جلدية شديدة .

ثامناً - جراحة الأنف والأذن والحنجرة :

١ - الأذن الخارجية :

الضيق الخلقي أو المكتسب لقناة الأذن الخارجية المؤثرة على قدرة السمع
بدرجة كبيرة .

فقدان أو تشوه صيوان الأذن الخارجية .

الأذن الوطاطية المشوهة والمصحوبة بعدم وجود ثنيات صوان الأذن .
الأورام العظيمة والخبيثة .

٢ - الأذن الوسطى :

الالتهاب الصديدي المزمن المصحوب بأحد التغيرات الآتية :

ثقب كامل جانبي غير المركزى بطبلة الأذن .

تحبب بالغشاء المبطن للأذن أو وجود لحمية بالأذن الوسطى .

اللحميات المتكررة .

تآكل عظيمات السمع .

الثقب الجاف غير المركزى بطبلة إحدى الأذنين أو الثقب المركزى بالأذنين معاً .

الالتهاب الصديدي المزمن مع وجود كوليسيقيوما أو وجود وصلات صناعية

بالأذن دائمة أو أنبوبة صناعية مؤقتة لأكثر من ٣ دورات تجنيدية .

الالتهاب المزمن المصحوب بتليف أو إلتصاقات بالأذن الوسطى مع وجود ضعف

بالسمع أكثر من (٤٥٪) من مجموع القدرة السمعية بالأذنين .

تصلب عظمتى الركاب (أوتوسكيليروزس) .

عملية تفريغ للنتوء الحلقى المحورة أو الكاملة أو عمليات استئصال عظيمة أو عظيمات الأذن الوسطى وتركيب عظيمات صناعية .
ناسور النتوء الحلقى (ماستويود) .
الأورام الخبيثة .

شلل العصب السابع الذى لا يتم شفاؤه كليًا خلال تأجيل ثلاث دورات (تسعة أشهر) من تاريخ العرض .

ما بعد إستئصال عظيمة من الأذن وتركيب عظيمة صناعية .

٣ - الأذن الداخلية :

الدوار الشديد المزمن المستمر أو المتكرر المؤثر على كفاءة الفرد والموثق إكلينيكيًا بالأبحاث .

التهاب الأفقية النصف دائرية أو الدهليزية المؤثرة على التوازن .

أورام العصب الثامن .

أمراض المراكز العصبية للسمع المؤثرة على التوازن أو المعيبة لضعف السمع المزدوج .

إلتهاب العصب السمعى المزمن المصحوب بضعف السمع .

٤ - الأنف :

فقد الأنف المكتسب والتشوه الخارجى الشديد بالأنف .

الانسداد الخلقي أو الإصابى أو المرضى للأنف والمؤثر على النطق والتنفس .

ضمور أغشية الأنف (أوزينا) أو النقب الإصابى أو المرضى بالحاجز الأنفى والمصحوب بالضمور الثانوى للأغشية المخاطية للأنف .

الحساسية الشديدة المصحوبة بزوائد التى لا تستجيب للعلاج .

الالتهابات المزمنة النوعية مثل الدرن والجزام والأورام الظاهرية من الدرجة

الثالثة أو رينوسكيليروما وكل الالتهابات الغير قابلة للشفاء.

الأورام الخبيثة أو الحميدة الكبيرة المؤثرة (سكادوما الأنف) .

٥ - الحنجرة والרגامى (القصبة الهوائية) :

الالتهابات النوعية المزمنة الغير مستجيبة للعلاج كالزهرى أو تدرن الحنجرة .
شق القصبة الهوائية المستديم .
اسلكبروما الحنجرة .
الأورام الخبيثة بالحنجرة .
عملية استئصال الحنجرة الكلية .

٦ - البلعوم :

تشوهات أو فقدان شراع الحنك واللهاة المترافقة باضطراب وظيفى / شلل البلعوم الدائم .
الالتهابات النوعية المستديمة الغير مستجيبة للعلاج بالبلعوم .

٧ - أخرى :

الأورام السرطانية بالأنف أو الأذن أو الحنجرة أو المرئ أو الغدد اللعابية
أو الغدة النكافية سواء أجريت له العملية أم لم تجرى .
نواسير الغدد اللعابية .
شق أو شلل سقف الحلق الرخو أو قصور شديد مؤثر على النطق .

تاسعاً - العظام :

١ - مقياس الصدر والطول :

طول القامة أقل من ١٥٥ سم ومحيط الصدر أقل من ٧٥ سم فى حالة الزفير .

الجهاز الحركى (العظام / المفاصل / العضلات) :

(أ) العيوب الخلقية أو المكتسبة :

التشوه الظاهر فى شكل الوجه أو الجمجمة سواء كان خلقياً أو مكتسباً
وسواء أجرى له عملية جراحية أو لم يجرى .

التشوه الظاهر بالسلاميات الطرفية بأصابع اليدين المؤثرة على الوظيفة
أو المانعة لاستخدام السلاح أو المشوهة أثناء أداء التحية العسكرية .

التشوه الظاهر بالقفص الصدرى أو الحوض بشكل واضح ودرجة

مشوهة للقوام .

القصر الخلقى لأحد الطرفين السفليين أكثر من ١,٥ سم الناتج عن قصر خلقى بعظام الفخذ أو القصر بأحد الطرفين السفليين الناتج عن نقص بزواية عنق الفخذ أو الناتج عن خلع خلقى بالمفصل الحرقفى الفخذى أو كان مكتسباً لأى سبب وسواء أجرى له عملية جراحية أو لم يجرى .

القصر الخلقى أو المكتسب لأحد الطرفين العلويين أكثر من ٣ سم سواء أجرى عملية جراحية أو لم يجرى .

الاعوجاج الخلقى الظاهر بإحدى العظام الرئيسية للأطراف أو فقد إحدى العظام الرئيسية إذا كان مشوهة بدرجة ظاهرة أو مؤثرة على وظيفة الطرف .

تشوه رأس عظمة الفخذ أو تأكلها أو خلع المفصل الكلى أو الجزئى بالمفصل الحرقفى أو نقص زاوية عنق الفخذ إلى ٩٠ درجة فأقل .

ضمور خلقى عام بأحد الأطراف العلوية أو السفلية والمؤثر على وظيفة الطرف .

شلل الأطفال المسبب لضعف الحركة أو التشوه لأحد المفاصل الرئيسية أو المصحوب بضمور واضح أو قصر أحد الأطراف أو المسبب لخرج ظاهر .

الضمور الكلى أو الجزئى وكذا النقص الخلقى لإحدى العضلات الرئيسية إذا كانت مؤثرة على وظيفة العضو التابع لهذه العضلة أو الفارق ٣ سم بين الطرفين فى نفس محيط المستوى .

تسطح مشوه غير متحرك بأحد القدمين أو كلاهما مع التهاب عظمى غضروفى مثبت بالأشعة أو التشوه الشديد بأحد القدمين أو كلاهما إذا كان مؤثراً على وظيفة السير .

إعوجاج داخلى أو خارجى بالساقين يزيد عن ١٢ سم أو تشوه بأعلى عظمة القصبة المصحوب بتغير اتجاه الودنة .

إعوجاج داخلى بالساقين يزيد عن ١٢ سم بين التئوين الداخلين للكاحلين .
تشوه واضح بأصبع أحد القدمين أو اليدين والمشوه والمؤثر
على الوظيفة أو للأصابع المتركة بدرجة كبيرة والمؤثر على الحركة
الحرّة للسير .

أصبع عظمى زائد أو الالتصاق الكامل بأصبعين أو أكثر بأحد اليدين
أو القدمين .

الارتقاء العام الشديد بأربطة المفاصل بالجسم إذا كان مؤثراً
على سلامة المفاصل .

الارتقاء الشديد بأربطة مفصل الركبة أو المرفق لأكثر من ٣٠ درجة
إذا كان مؤثراً على سلامة المفاصل ومشوه للمنظر العام .

(ب) التهاب العظام والمفاصل :

الالتهاب العظمى المزمن النكروزي أو الدرني بالعظام الرئيسية
(أو الأضلاع) أو أمشاط اليدين أو القدمين أو سلاميات إبهام (إحدى اليدين)
أو الإصبع الكبير لأحد القدمين .

الالتهاب الصديدي أو الدرني المزمن المفصلي لأحد المفاصل الرئيسية
أو بمفاصل إبهام لإحدى اليدين .

الالتهاب السينوفى المزمن والمصاحب بتضخم بالغشاء السينوفى لأحد
المفاصل الرئيسية .

التهابات الروماتويد بأحد المفاصل الرئيسية أو التهابات الروماتويد
المتعدد المشوه لمفاصل أصابع اليدين .

الالتهاب العظمى الغضروفى المتقدم بأحد المفاصل الرئيسية
(يؤكد بالأشعة بها ضيق واضح بالمسافة المفصالية مع وجود نتوءات
عظمية مشوهة) .

(ج) تيبس المفاصل :

التيبس المفصلى الكلى أو الجزئى لأى سبب أو الانكماش العضلى المزمن والمحدد لأكثر من ثلث حركة أحد المفاصل الرئيسية بالأطراف أو فقد أكثر من ١٠ درجات فى فرد الركبة أو المرفق الأيمن أو أى تحديد فى حركة دوران الساعد .

التيبس الكلى لإبهام إحدى اليدين أو السبابة اليمنى .

تيبس مفاصل أكثر من أصبع باليد إذا كان مؤثراً على وظيفة اليد .

التيبس الكلى لإبهام أحد القدمين .

الإصابات والكسر المنخسف بعظام الجمجمة أو فقد جزء من عظام الجمجمة (الترينة) .

الكسور سيئة الالتام إذا كانت مسببة لاعوجاج واضح .

الكسور سيئة الالتام الناتج عنها قصر أكثر من ١,٥ سم بالطرف السفلى أو ٣ سم بالطرف العلوى .

الإصابات التى ينتج عنها تحديد دائم بأحد المفاصل الرئيسية .

التكلس الإصابى بالعضلات أو حول المفاصل الرئيسية إذا كان مؤثراً على الحركة .

قطع كامل أو ارتخاء أربطة أحد المفاصل الرئيسية والمؤثر على سلامة المفصل سواء أجريت له العملية أو لم تجرى ويشترط عدم سلامة المفصل بعد العملية .

الخلع المزمن لأحد المفاصل .

الانكماش العضلى المسبب لنشوه شديد دقيق لوظيفة اليد أو القدم .

انكماش وتر لليد المؤثر على وظيفة اليد أو المشوه للمنظر العام .

قطع أو انكماش أو التصاق أوتار النثى لأصبع اليد إذا كان مؤثراً على وظيفة اليد .

التمزق الكامل أو الانكماش أو الالتصاق بأحد أوتار إبهام إحدى اليدين المؤثر على وظيفة الإبهام .

النشوه الظاهر بالسلاميات الطرفية بأصابع اليد المؤثر على الوظيفة أو المانعة لاستخدام السلاح أو المشوهة أثناء أداء التحية العسكرية .

(د) البتر :

بتر كامل لأحد أصابع اليدين أو القدمين .
بتر أكثر من سلامة لأحد أصابع اليدين أو القدمين عدا الأصبع الخامس
لأحد أو كلا القدمين .

بتر فى السلامة الطرفية لأصبع السبابة أو الإبهام .
بتر بالسلامة الطرفية أو جزء منها لأصبع باليد اليمنى المشوه للمنظر أثناء
أداء التحية العسكرية .

(هـ) الأورام :

الأورام الحميدة المتعددة والمؤثرة على سلامة العظام أو حركة المفاصل .
الأورام الخبيثة أو ثانويات الأمراض الخبيثة .

عاشرا - الأمراض النفسية والعصبية :

١ - الأمراض النفسية :

المرض العقلى الأولى أو سبق الإصابة به بشرط أن يكون قد حجز
بإحدى المستشفيات للأمراض العقلية طبقاً لأحكام المادة (١٣) من القانون رقم ٧١
لسنة ٢٠٠٩ المعدل للمادة الرابعة من القانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٤٤ وذلك
بناءً على شهادة معتمدة من المجلس القومى للصحة النفسية بوزارة الصحة
(مجلس مراقبة الأمراض العقلية) .

المرض العقلى الناتج عن إصابة عضوية بالمخ .
ضعف القوى العقلية .

تدهور القوى العقلية نتيجة مضاعفات بعض الأمراض .

العصاب المزمن الشديد المصحوب بأعراض عضوية .

الاضطراب الشديد بالشخصية مثل :

(الإدمان / الشذوذ الجنسى / الشخصية السيكوباتية والحدية / مخالفة الناموس الطبيعى) .

٢ - الأمراض العصبية :

الأمراض الوراثية بالجهاز العصبى .

العيوب الخلقية بالجهاز العصبى أو الأوعية الدموية التى تغذى المخ والنخاع الشوكى .

العيوب الخلقية بالجمجمة والعمود الفقرى المؤثرة على وظيفة الجهاز العصبى .
نقص عظام الجمجمة يشمل الصفيحة الداخلية والخارجية ما بعد عملية جراحية بالرأس والمخ أو عمليات تربنة .

الانزلاق الغضروفي المسبب لأعراض مرضية ومؤثر على وظيفة الأعصاب الطرفية .

التهاب المخ أو النخاع الشوكى أو الأغشية المحيطة بهما نتج عنه تأثير بوظيفة الجهاز العصبى .

التهاب مزمن بعظام الجمجمة والعمود الفقرى .

ناسور السائل النخاعى .

أمراض أو ضيق أو انسداد الأوعية الدموية بالمخ أو النخاع الشوكى سواء كانت داخل الجمجمة أو خارجها .

الالتهاب المنتشر بالجهاز العصبى .

الأمراض الانحلالية أو الميتابولية بالجهاز العصبى (ميتابوليك) .

أورام المخ والنخاع الشوكى والأغشية المحيطة أو الجمجمة أو العمود الفقرى .

أمراض العضلات العضوية الوراثية والمكتسبة بأنواعها .

إصابات أو أمراض الأعصاب المخية المصحوبة بضمور بالعضلات أو المؤثرة على الوظيفة أو إذا نتج عنها تشوه .

إصابات أو أمراض الأعصاب الطرفية المصحوبة بضمور العضلات أو تغيرات بالانعكاسات الانفعالية أو تقرحات غير قابلة للشفاء .

أورام الأعصاب المخية والطرفية .

شلل أو بقايا خزل هرمى مؤثر على الوظيفة بطرف أو أكثر من الأطراف الأربعة .

- عدم الاتزان المخيخى .
- الحركة اللاإرادية الناتجة عن حالة عضوية بالجهاز العصبى .
- ازدياد ضغط المخ لأى سبب .
- استسقاء المخ .
- الصرع بأنواعه .
- الافازيا أو اضطرابات الكلام الناتجة عن حالة عضوية بالجهاز العصبى .
- رأرة العينين .

الحادى عشر - الأمراض الباطنية :

١- الجهاز الهضمى :

(أ) المرىء :

- ضيق المرىء الخلقى أو المكتسب سواء المجرى له عملية أو لم تُجر .
- تعثر ارتخاء عضلة المرىء الخلقى أو المكتسب (أكاليزيا) المثبت بالأبحاث (أشعة الباريم أو المنظار أو قياس حركية المرىء) .
- دوالى المرىء .

(ب) المعدة والأمعاء :

- تشوهات الإثنى عشر أو المعدة الناتجة عن وجود قرح مزمنة والمثبت بمنظار المعدة والإثنى عشر .
- الالتهاب المناعى بالأمعاء المصحوب بمضاعفات (مرض كرونز) أو الالتهابات التفرحية المثبتة بالمنظار وتحليل العينة أو الأشعة المقطعية أو الأبحاث المعملية .
- التهاب القولون القرخى الغشائى .
- التهاب القولون المزمن المصحوب بتليف شديد .
- تكهفات القولون المثبت بالمنظار أو الأبحاث .
- الزوائد اللحمية الوراثية بالقولون المثبتة بالمنظار وأخذ العينة أو الأبحاث .
- أمراض سوء الامتصاص المثبت بالأبحاث .
- تدرن الأمعاء أو الغشاء البريتونى .

(ج) الحجاب الحاجز :

فتق الحجاب الحاجز المصحوب بمضاعفات مؤثرة (ضيق المرىء -
تقرحات أسفل المرىء من الدرجة الثالثة - مرض بارت) .

(د) الكبد والطحال والبنكرياس :

تليف الكبد بأى درجة مثبت بالموجات الصوتية والأبحاث المعملية .
تضخم الطحال المرضى لأكثر من ١٥ سم .
الفشل الكبدى المزمن المؤيد بالأبحاث .
انسداد الوريد البابى لأى سبب .
الالتهاب الفيروسى الكبدى المزمن .
حصوات القنوات المرارية والكبدية المثبتة بالأبحاث أو الأشعات .
ضيق القنوات المرارية المثبت بالأبحاث أو الأشعة أو المنظار المرارى .
كيسية الكبد أو الطحال أو البنكرياس الخلفية أو الطفيلية .
التهاب البنكرياس المزمن الثابت التشخيص معمليا .
الاستسقاء بالبطن .
ارتفاع نسبة الصفراء بالدم الوراثية المثبت بالأبحاث بعد تأجيل دورة
تجنيدية واحدة .

الأورام الخبيثة أو الثانويات بالجهاز الهضمى .

٢ - أمراض الغدد الصماء والكلى :

(أ) الغدة النخامية :

مرض الأক্রوميغالى (الجيجانتيزم) .

مرض سيموند .

أمراض نقص إفراز الغدة النخامية مثل مرض فرولخ أو مرض الانفانتلزم .
الإدرار البولى نتيجة مرض الغدة النخامية (ديابيتسى انسبدس)
المؤيد بالأبحاث داخل المستشفيات العسكرية .

(ب) الغدة الدرقية :

- تضخم الغدة الدرقية المعيب .
- نشاط الغدة الدرقية الثابت بالأعراض الإكلينيكية والأبحاث المختلفة .
- الاستئصال مع وجود أعراض سمية .
- الدومة المخاطية (مكسديما) .
- الدححة (كريتينزم)

(ج) الغدة فوق الكلوية :

- مرض إديسون .
- أورام الكظرية .
- مرض كوشنج أو أمراض ناتجة عن زيادة نشاط الغدة فوق الكلوية .
- (د) أمراض البنكرياس :

- التهاب البنكرياس المزمن الثابت التشخيص معمليا .
- كيسية البنكرياس الخلقية أو الطفيلية .
- مرض السكر بأنواعه مثبت بمنحنى السكر لمرتين على الأقل أو بالأبحاث اللازمة .
- الأورام السرطانية أو الحميدة الكبيرة المؤثرة على وظيفة البنكرياس بدرجة كبيرة .

(هـ) أمراض الكلى :

- الفشل الكلوى المزمن .
- زرع الكلى .
- كيسية الكلية المائية المزمنة وغير القابلة للشفاء .
- الأمراض الكلوية المزمنة المسببة فى قصور مزمن فى وظائف الكلى وغير القابلة للشفاء .
- الأورام السرطانية للكلى أو الحميدة المسببة لقصور دائم .

الثانى عشر - الأمراض الروماتزمية والمناعة :

- التهابات العضلات المناعى (بولى مايوسايتس) .
- مرض بهجت (بهست) .
- مرض تيبس الفقرات المناعى (انكلوزينج سبوندوليتس) .
- مرض الروماتويد المفصلى أو مضاعفاته .
- مرض الروماتويد السلى المؤيد بالتهاب فى الغشاء السينوفى بالسونار أو الرنين .
- مرض الذئبة الحمراء .
- مرض تيبس الجلد والعضلات .
- هشاشة العظام الوراثية .
- مرض العظام الزجاجية .
- الأمراض المصاحبة لزيادة الأجسام المناعية من النوع الرابع (أى جى جى ٤)
- التهابات الأوعية الدموية المناعية المزمن فاسكوليتس .
- أمراض نقص المناعة المكتسب والمزمن والمثبت بالأبحاث مثل الإيدز أو غيره .

الثالث عشر - العمود الفقرى :

- التشوه والالتحام الخلقى للفقرات العنقية أو الظهرية أو القطنية أو العجزية
- والمسبب فى تحديد حركة العنق أو الظهر أو الحوض .
- الاعوجاج أو التشوه الخلقى الثابت بالعمود الفقرى إذا زادت زاويته عن ٢٠
- درجة حسب صورة الأشعة أو كان مصحوبا بتحورات عظمية أو التهاب عظمى
- غضروفى متقدم .
- الالتهاب العظمى التيبسى بالفقرات .
- الكسور سيئة الالتام بالفقرات إذا كانت مسببة لاعوجاج واضح .
- عدم الالتحام الخلقى للصفائح الخلفية للفقرات القطنية والعجزية إذا كان مصحوبا
- بتغيرات وظيفية للأعصاب أو المثانة .
- الاعوجاج الخلقى أو التقصص التليفى بعضلات الرقبة المؤثر على الحركة .

العيوب الخلقية بالعمود الفقرى المؤثر على وظيفة الجهاز العصبى .
العيوب الخلقية بالجهاز العصبى أو الأوعية الدموية التى تغذى المخ
والنخاع الشوكى .

التحلل بالصفحة الخلقية لل فقرات القطنية الرابعة أو الخامسة .

كسر منخسف أو خلع أو خلخلة بالعمود الفقرى .

عمليات لامينكتومى .

الانزلاق الغضروفى المؤثر على الأعصاب والمثبت بالأبحاث .

التهاب مزمن بعظام العمود الفقرى .

ناسور السائل النخاعى .

الأورام الحميدة المؤثرة على الأعصاب .

الأورام الخبيثة أو ثانويات الأورام الخبيثة بالعمود الفقرى .

الرابع عشر - جراحة الحروق والإصلاح والتكميل :

شفة الأرنب البسيطة والمختلطة بشق قبة الحناك أو المشوه للمنظر .

الندبات الضعيفة الكبيرة المعرضة للإصابة بسهولة .

الندبات المشوهة للمنظر العام بالوجه أو الرقبة أو اليدين أو الذراعين أو الساعدين

أو القدمين أو الساقين أو الفخذين سواء أجريت له العملية أو لم تُجرَ .

جدرات ما بعد الحروق مشوهة أو معيبة .

الندبات المؤثرة على وظيفة العضو .

انكماش وتر لليد المؤثر على وظيفة اليد أو المشوه للمنظر العام .

قطع أو انكماش أو التصاق أوتار الثنى لأصبع اليد إذا كان مؤثراً

على وظيفة اليد .

التشوه الظاهر بالسلاميات الطرفية بأصابع اليد المؤثر على الوظيفة أو المانعة

لاستخدام السلاح أو المشوهة أثناء أداء التحية العسكرية .

التمزق الكامل أو الانكماش أو الالتصاق بأحد أوتار إبهام إحدى اليدين المؤثر على وظيفة الإبهام .

بتر بالسلامية الطرفية أو جزء منها لأصبع باليد اليمنى المشوه للمنظر أثناء أداء التحية العسكرية .

بتر كامل لأحد أصابع اليدين أو القدمين .

بتر أكثر من سلامية لأحد أصابع اليدين أو القدمين عدا الأصبع الخامس لأحد أو كلا القدمين .

بتر فى السلامة الطرفية للأصبع السبابة أو الإبهام .

النمو الزائد بالتدبين بشكل واضح معيب .

الترهلات المعيبة بالبطن أو الأرداف والمشوهة للمنظر العام سواء أجريت له العملية أو لم تُجرَ.

الخامس عشر - جراحة القلب والصدر :

قص أضلاع أو استئصال الرئة أو جزء منها .

عمليات الصدر المفتوح المثبت بالأبحاث اللازمة .

الأورام الحميدة أو الخبيثة بالرئة أو البللور أو الحجاب الحاجز أو النسيج المغلف للصدر والثانويات الخبيثة بالرئة .

الانسكاب أو الارتشاح البللورى بأية درجة غير المصاحب للالتهابات الرئوية الحادة .

تسمك البللور بدرجة كبيرة ومؤثرة على حجم الرئة .

التجمع الهوائى المزمن المصحوب بانكماش فى الرئة .

تضخم غدد سرة الرئة .

التشوه الشديد فى القفص الصدرى .

فتق الحجاب الحاجز بدرجة مؤثرة على وظائف التنفس بدرجة كبيرة .

عمليات القلب المفتوح المثبت بالأبحاث اللازمة .

السادس عشر - جراحة المخ والأعصاب :

نقص عظام الجمجمة يشمل الصفيحة الداخلية والخارجية ما بعد عملية جراحية بالرأس والمخ أو عمليات تربنة .

كسر منخفض أو غير الملتمم بعظام الجمجمة أو خلع أو خلخلة بالعمود الفقرى .

عمليات لامينكتومى .

عمليات تثبيت بشرائح أو مسامير بالعمود الفقرى لأى سبب .

الانزلاق الغضروفى المؤثر على الأعصاب .

خراج بالمخ .

ناسور السائل النخاعى .

أمراض أو ضيق أو انسداد الأوعية الدموية بالمخ أو النخاع الشوكى سواء كانت

داخل الجمجمة أو خارجها وسواء أجريت له العملية أو لم تُجرَ .

أورام المخ والنخاع الشوكى والأغشية المحيطة أو الجمجمة أو العمود الفقرى .

إصابات الأعصاب المخية المصحوبة بضمور بالعضلات أو المؤثرة على

الوظيفة أو إذا نتج عنها تشوه .

إصابات الأعصاب الطرفية المصحوبة بضمور العضلات أو تغيرات

بالانعكاسات العصبية أو تقرحات غير قابلة للشفاء .

الأورام الخبيثة وثانويات الأورام الخبيثة بالمخ أو المخيخ أو النخاع الشوكى

أو الحبل العصبى أو العمود الفقرى .

الأورام الحميدة بالمخ أو المخيخ أو النخاع الشوكى أو الحبل العصبى المؤثر

على الوظيفة .

استسقاء المخ سواء أجريت له العملية أو لم تُجرَ .

الوصلة المخية بالبريتون أو بالنخاع لأى سبب مثبت بالأبحاث .

السابع عشر - أمراض الدم :

- الأنيميا الشديدة (أو الخبيثة) غير القابلة للشفاء (أقل من ٧٥٪ هيموجلوبين) .
- مرض اللوكيميا بأنواعه .
- مرض الهيموفليا .
- مرض ليمفوما فى الدم (هودجكن ونن هودجكن) .
- أمراض النزف غير القابلة للشفاء .
- الأنيميا التفسيرية أو أنيميا الخلايا المنجلية .
- أمراض زيادة عدد كرات الدم (هيماتوكريت أكثر من ٥٠٪) غير القابلة للشفاء .
- أنيميا الفول (الفافيزم) .
- أنيميا البحر المتوسط بأنواعها .
- أورام نخاع العظمى المؤثر على صناعة وعمل الخلايا الدموية غير القابلة للشفاء .
- زرع نخاع المثبت بالأبحاث .
- نقص الصفائح الدموية أقل من ١٠٠ ألف إذا استمر لأكثر من ٣ أشهر .

الثامن عشر - السمعيات :

- الصمم بما يعادل (٤٥٪) من مجموع القدرة السمعية فى الأذنين أو أكثر .
- الصمم الكامل بإحدى الأذنين .
- ضعف السمع العميق أو الشديد بإحدى الأذنين مع عدم القدرة على تفسير الكلام .
- اعتلال العصب السمعى مع عدم القدرة على تفسير الكلام .

التاسع عشر - التخاطب :

- الأبكى .
- التلعثم الظاهر بالكلام (التلعثم بدرجاته المؤثر على الكلام - الخنف) .
- الأمراض المختلفة المؤثرة على النطق بدرجة كبيرة أو التأتأة الظاهرة المعيبة .

شلل الأحبال الصوتية التى لا يتم شفاؤها خلال تأجيل ثلاث دورات (تسعة أشهر) من تاريخ الكشف .

الحالات الخلقية أو المكتسبة التى تسبب بحة مزمنة أو ضيقاً بالحنجرة ولم يتم شفاؤها خلال ستة أشهر من تاريخ الكشف .

العشرون - الفك والفم والأسنان :

التشوهات الخلقية أو المكتسبة المعيبة (مثل عدم تعاشق أكثر من نصف عدد الأسنان أو العضة المفتوحة من الأمام والتى تسمح بدخول قطر مرآة الكشف بطول أكثر من ٢ سم وكذا العضة المعكوسة وعضة المنشار) .

الالتهاب الصديدي المزمن باللثة مع تخلخل أكثر من نصف مجموع الأسنان .
فقد أكثر من نصف مجموع الأسنان مع وجود مرض عام مزمن فى باقى الأسنان
مثل التهاب اللثة الصديدي أو التسوس الشديد العام .

التسوس الشديد الذى لا يمكن علاجه لأكثر من نصف مجموع الأسنان .
التصاق (تيبس) المفصل الفكى الصدى أو خلعة الناكس أو المزمن المؤثر على المضغ أو النطق أو التريزماس .
الأورام العظمية .

بروز أو انكماش أحد الفكين الخلقى أو المرضى المشوه أو المؤثر على وظيفة المضغ أو النطق .

كسور الفك غير الملتئمة أو المعيبة الالتئام المؤثرة على عملية المضغ .

التهاب عظم الفك المزمن بأنواعه .

الكسور غير الملتئمة أو معيبة الالتئام أو نواسير الفكين .

الأورام الخبيثة للفك أو الفم أو اللثة أو اللسان .

الاستئصال الجزئى أو الكامل للسان .

ضخامة اللسان الولادية الشديدة أو الأورام الحميدة الكبيرة المؤثرة .

(المادة الثالثة)

يعتبر لائقا للخدمة العسكرية والوطنية فى المستوى (ب) كل من يتضح عند الكشف الطبى عليه أن به أحد الأمراض أو العيوب التالية :

أولاً - الرمد :

قصر النظر أكثر من -٢ ديوبتر وأقل من -٤ ديوبتر .
طول النظر أكثر من + ٤ وأقل من + ٦ ديوبتر ويشترط سلامة قاع العين بالعينين مركزيا وحرفيا فى حالة اللياقة الطبية على هذا المستوى .
حالات السحابات غير المؤثرة على حدة الإبصار بدرجة كبيرة وغير مشوهة للمنظر .
يسمح بلبس نظارة طبية مع صرف أخرى احتياطية للمجندين فى هذا المستوى .

ثانياً - الفك والفم والأسنان :

فقد أكثر من نصف مجموع الأسنان مع عدم وجود مرض عام فى باقى الأسنان الموجودة .
الالتهاب الصديدي المزمن باللثة والممكن علاجه فى مراحله الأولى مع عدم وجود تداخل فى الأسنان .
فقد أكثر من نصف مجموع الأضراس مع وجود أكثر من نصف مجموع الأسنان .

ثالثاً - الجراحة العامة :

جميع حالات الفتق غير الجراحى القابلة للعلاج (البواسير الشرجية / القيلة المائية والدوالى بالخصية / الناسور المنخفض / الدوالى البسيطة بإحدى الساقين) .
السمنة غير المعيبة للمنظر .

رابعاً - الأمراض الجلدية :

الأورام الحميدة والبسيطة القابلة للعلاج .
البهاق البسيط فى الأماكن غير المكشوفة .
الثعلبة الصغيرة بفروة الرأس .
الندبات الضعيفة الصغيرة إذا لم تكن مؤثرة على حركة المفاصل وغير مشوهة .

خامساً - العظام :

تسطح مشوه غير متحرك بإحدى القدمين أو كلاهما وغير المصحوب بالتهاب عظمي غضروفي أو غير المؤثر على وظيفة السير .

سادساً - الأمراض الباطنية :

مرض حمى البحر الأبيض المتوسط المثبت بالأبحاث .

سابعاً - الأنف والأذن :

الصمم بدرجة أقل من (٤٥٪) من مجموع القدرة السمعية فى الأذنين .

ثقب مركزى جاف بطبلة أذن واحدة .

ثامناً - الأمراض الباطنية :

الأنيميا البسيطة القابلة للعلاج .

(المادة الرابعة)

يعتبر لائقاً للخدمة العسكرية والوطنية فى المستوى (ج) كل من يتضح عند الكشف الطبى عليه أن به أحد الأمراض أو العيوب التالية :

أولاً - مفاص الطول والصدر :

طول القامة من ١٥٥ سم وحتى ١٦٠ سم .

محيط الصدر من ٧٥ سم وحتى ٨٠ سم فى حالة الزفير .

ثانياً - العظام :

الاعوجاج الخارجى أو الداخلى بالساقين من ١٠ سم وحتى ١٢ سم .

(المادة الخامسة)

يلغى قرار وزير الدفاع رقم ٤٤ لسنة ١٩٨٧ المشار إليه .

(المادة السادسة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويلغى كل حكم يخالف أحكامه .

(المادة السابعة)

ينشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) ويعمل به اعتباراً

من تاريخ صدوره .

صدر بوزارة الدفاع فى ٢٦ صفر ١٤٤٢ هـ (الموافق ١٣/١٠/٢٠٢٠م)

القائد العام للقوات المسلحة

وزير الدفاع والإنتاج الحربى

فريق أول / محمد زكى