

Actividad: Análisis de Seguridad de un Sitio Web Público

1. Sitio Web Seleccionado: Twitter/X

- URL: <https://x.com>
-

2. Tecnologías Web Detectadas

Framework JavaScript: React

CDN (red entrega contenido): Amazon S3, Cloudflare

Seguridad: ArkoseLabs, HSTS, Cloudflare bot management

Procesador de pagos: Plaid

Framework web: Express

Librerías JavaScript: core-js 3.33.0, React Native for Web

Miscelánea: HTTP/2, Plaid, Open Graph, PWA

PaaS (Plataforma como Servicio): Amazon Web Services

UI Frameworks: Radix UI, Tailwind CSS, shadcn/ui

Servidor web: Express

Lenguaje de programación: Node.js

Autenticación: Apple Sign-in, Google Sign-in

3. Información del Dominio

Herramienta usada: Whois.domaintools / Who.is

- Nombre del registrante: GoDaddy.com, LLC
 - País: Estados Unidos
 - Fecha de creación: 02/04/1993
 - Fecha de expiración: 20/10/2034
-

4. Registros DNS y Servidores

Herramientas usadas: Google Dig / MXToolbox

Tipo de Registro

A : 172.66.0.227

MX (Mail Exchange):

TTL: 18 seconds

alt1.aspmx.l.google.com.

NS: Ejemplo:

TTL: 3 hours 53 minutes 19 seconds

TARGET: b.r10.twtrdns.net.

TXT: TTL:5 minutes

VALUE: "_w548xs1kfxtlqk3jyx19bzwk34c473i"

TTL significa «Time to Live» (tiempo de vida)- es un ajuste que determina el tiempo que tus datos son válidos y están disponibles en una red antes de que el router los borre.

5. Escaneo de Red y Puertos abiertos

Puerto	Versión
80/tcp http	Cloudflare http proxy
443/tcp https	Cloudflare http proxy
8080/tcp alternativo http	tcpwrapped

TCP Wrapper, o "Envoltorio TCP", es un sistema de control de acceso (ACL) para redes que se utiliza para restringir el acceso a servicios de red en sistemas tipo UNIX.

Cosas por añadir: No se ha podido realizar un escaneo de red y puertos preciso debido a TCP Wrapper.

TCP Wrapper, o "Envoltorio TCP", es un sistema de control de acceso (ACL) para redes que se utiliza para restringir el acceso a servicios de red en sistemas tipo UNIX.