


A.H

Ejercicio MiTM

En este ejercicio se realizará un evenenamiento ARP para interceptar una máquina virtual LUBuntu con otra DVWA, desde nuestra Kali personal.

PASOS:

1. Ponemos todas las máquinas en la misma red y las identificamos desde wireshark.




IP **LUuntu**: 10.0.2.8


IP **DVWA**: 10.0.2.7

IP **Kali**: 10.0.2.15

2. Abrimos Etercap y seleccionamos de “target” tanto la DVWA como la Lubuntu y aplicamos “ARP Poisoning”



- Ahora desde LUbuntu iniciamos sesión en DVWA y vemos desde nuestra Kali los datos de este inicio de sesión. (no recuerdo la contraseña de DVWA pero se pueden ver los inicios de sesión)



1234

Ettercap
0.8.3.1 (E3)

17:12

Host List

IP Address	MAC Address	Description
10.0.2.7	08:00:27:16:CB:0E	
10.0.2.8	08:00:27:07:21:8A	

Delete Host

Add to Target1

Add to Target2

no packets being received.

GROUP 1: 10.0.2.8 08:00:27:07:21:8A

GROUP 2: 10.0.2.7 08:00:27:16:CB:0E

HTTP: 10.0.2.7:80 -> USER: admin PASS: 1234 INFO: http://10.0.2.7/login.php

CONTENT: username=admin&password=1234&Login=Login