



batch renaming tool for files and directories


renm [Tkinter]



- ・指定ディレクトリに含まれる **ファイル** / **ディレクトリ** 名を一括変換します。
- ・下位ディレクトリに存在する **ファイル** / **ディレクトリ** に対して再帰的に変換する事が出来ます。
- ・変換対象文字列には**正規表現**が使用できます。

Undoは可能ですが、注意して使用してください。

batch renaming tool for files and directories [renm_tk]



Overview

大量ファイルのリネーム作業を安全かつ効率的に行うためのデスクトップGUIツールです。

Purpose

- ・ 手作業によるリネーム作業の効率化
- ・ 操作ミスの削減
- ・ 大量ファイル処理の自動化

Features

- ・ ファイル / ディレクトリの一括リネーム

- 正規表現対応（柔軟なパターン変換）
- サブディレクトリを含めた再帰処理
- 処理内容のリアルタイム表示
- Undoによる安全な復元
- 標準ライブラリによる軽量アプリケーション(**Tkinter**)
- 単体exeで実行可能（Windows）
- Windows / Linux でのCLI実行

Usage

1. 「**Select**」をクリックし、**Exec directory** を選択
2. **Before word** に変換前文字列（正規表現可）を入力
3. **After word** に変換後文字列を入力
4. 「**Scan**」をクリックし、**Processing message** に表示される内容を確認
5. 「**Rename**」をクリックして実行
6. 必要に応じて「**Undo**」で元に戻す

Use Case

- 自動で生成されたファイル名(日付+追番等)の一括リネーム
- Prefix、Suffix等の文字列の付加
- ファイル名中の不要文字列の削除

[!IMPORTANT] Case-only rename

Windowsでは通常、ファイル名の大文字・小文字を区別しないため、**Env** → **env** のような大文字・小文字だけのリネームが正常に反映されない場合があります。

一方、GitHub/Linux環境では大文字・小文字が区別されるため、ローカルでは正常でもリンク切れ等の原因になる場合があります。

renm を使用すると、**Env** → **env** のような一括置換も簡単に行えます。

実例：

M_CMD_get-childitem-Env.png

↓

M_CMD_get-childitem-env.png

⚠ WindowsのGit管理下では、大文字・小文字だけの変更を正しく認識しない場合があります。その場合は、一度別名を経由してリネームする等の対応が必要です。

Caution

本ツールはファイル / ディレクトリ構成を変更します。

誤操作により意図しない結果になる可能性があります。

そのため、以下の対策を実装しています

- 処理内容の可視化（ログ表示）
- バックアップ生成（.bk）
- Undoによる復元機能

UI Components

Input items

Item	Description
Exec directory	処理対象ディレクトリ
Before word	変換対象文字列 (正規表現対応)
After word	変換後文字列
☒ Recursive processing	サブディレクトリを再帰処理
Processing message	処理ログ表示

Buttons

Item	Description
Move	変換実行
Clear	入力クリア
Undo	変更の取り消し
Help	ヘルプ表示
Exit	終了

Tech Stack

- Python 3.x
- Tkinter

Design / Implementation Points

- 一括リネーム、文字列追加/削除に特化
- GUI から扱えるようにして、CLI に不慣れな利用者でも操作可能
- Undo を実装し、操作リスクの軽減を意識
- 処理メッセージ表示により、何が起きているかを分かりやすく可視化

Why Tkinter

本ツールはPython標準ライブラリのための構成と動作の軽快性を重視し、Tkinter を採用しています。

- 動作の軽快感
- 外部ライブラリ不使用による実装の容易化
- 状態表示やメッセージ表示を組み込みやすい
- デスクトップユーティリティに適した構成

Build (for developers)

Python 開発環境共通設定

Pythonを使用した開発に関する共通設定を記載しています。

[🔗 Common settings for the development environment](#)

renm_tk (.exe) 作成コマンド

▶  [🔗 PowerShell](#)

```
pyinstaller `
--noconsole `
--onefile `
--icon=hvgc_tk.ico `
--add-data "hvgc_tk.ico;." `
--version-file=hvgc_tk.version `
hvgc_tk.py <🔗>
```

.exe 出力 : ./dist/

Download the Release

[🔗 Download Repository \(GitHub\)](#)

License

TBD