
기초부터 실전까지 · 따라 하며 익히는

# 내 화면 위의 스트림덱
# QuickDeck 사용설명서

버튼 하나로 프로그램 실행부터 단축키·자동화까지

설치와 화면 구성 · 버튼·아이콘 만들기 · 폴더와 프로그램 연결 · 멀티 액션 · 문제 해결




I 시작하기
II 버튼 만들기
III 아이콘 꾸미기
IV 폴더와 프로그램 연결
V 멀티 액션과 텍스트 입력
VI 설정과 관리
VII 문제 해결

**QuickDeck** v0.7.0 기준

2026. 11.

# 차례 CONTENTS

각 단원은 **학습 목표 → 개념 설명 → 따라 해 보기 → 확인 문제** 순서로 구성되어 있습니다. 처음 쓰는 분은 I단원부터 차례대로, 필요한 기능만 찾는 분은 아래에서 바로 찾아가세요.


**I 시작하기 4**

01 QuickDeck 알아보기 4
02 설치하고 실행하기 5
03 화면 구성 살펴보기 5
04 창 보이기·숨기기와 트레이 메뉴 6

**II 버튼 만들기 7**

01 편집 모드 사용하기 7
02 버튼 동작 한눈에 보기 8
03 단축키 녹화하기 9
04 버튼마다 전역 단축키 붙이기 9

**III 아이콘 꾸미기 11**

01 이모지와 색상 11
02 아이콘 자동으로 넣기 12
03 내 이미지·화면 캡처 넣기 13

**IV 폴더와 프로그램 연결 14**

01 폴더 만들고 정리하기 14
02 프로그램 연결 폴더 14
03 프로그램 프리셋 15

**V 멀티 액션과 텍스트 입력 18**

01 멀티 액션 만들기 18
02 텍스트 입력 버튼 18

**VI 설정과 관리 20**

01 화면 설정 20
02 복제·복사·붙여넣기 23
03 백업과 복원 23
04 자동 업데이트 24

**VII 휴대폰 리모컨과 똑똑한 버튼 25**

01 휴대폰 리모컨 연결하기 25
02 트랙패드·키보드·음악 탭 26
03 토글과 길게 누르기 27
04 시계·타이머·CPU 위젯 27
05 창 배치 버튼 28

**VIII 문제 해결 30**

01 자주 묻는 질문 30

## 부록 32

A 보낼 키 이름표 ..... 32
B 한글 프리셋 단축키 ..... 33
C 확인 문제 정답과 해설 ..... 33

UNIT

I

# 시작하기

QuickDeck을 설치하고, 화면 구성과 기본 사용법을 익힙니다.

**학습 목표**

- ✓ QuickDeck이 무엇이고 어떤 일을 할 수 있는지 설명할 수 있다.
- ✓ QuickDeck을 설치하고 Windows 시작 시 자동 실행되게 설정할 수 있다.
- ✓ 화면의 각 부분과 단축키로 창을 보이고 숨기는 방법을 안다.

## 01 QuickDeck 알아보기

**QuickDeck**은 컴퓨터 화면 위에 항상 떠 있는 **버튼판**입니다. 방송용 장비인 '스트림덱'처럼 버튼을 누르면 프로그램이 실행되거나, 단축키가 입력되거나, 정해 둔 작업이 차례대로 실행됩니다. 실물 장비 없이 무료로 쓸 수 있다는 것이 가장 큰 장점입니다.

**📌 핵심 정리 — QuickDeck으로 할 수 있는 일**

- **프로그램·파일·폴더 실행** — 이름만 적어도 설치 위치를 찾아 실행합니다.
- **단축키 보내기** — `Ctrl` + `S` 같은 단축키를 버튼 하나로 입력합니다.
- **웹사이트 열기, 텍스트 입력, PowerShell 명령 실행**
- **멀티 액션** — 여러 동작을 순서대로 한 번에 실행합니다.
- **프로그램 연결 폴더** — 한글을 쓰면 한글용 버튼으로 화면이 저절로 바뀝니다.
- **휴대폰 리모컨** — 같은 와이파이의 휴대폰으로 버튼을 누르고, 마우스·키보드·음악까지 조작합니다.
- **똑똑한 버튼** — 토글, 길게 누르기, 시계·타이머·CPU 표시, 창 배치

**알아 두기**

QuickDeck 버튼을 눌러도 **지금 쓰고 있는 창의 포커스를 빼앗지 않습니다.** 그래서 메모장에 글을 쓰다가 QuickDeck의 '복사' 버튼을 눌러도, 단축키는 메모장으로 그대로 들어갑니다.

## 02 설치하고 실행하기

**✍️ 따라 해 보기 — 설치**

1. 설치 파일 `QuickDeck_0.7.0_x64-setup.exe`를 더블클릭합니다.
2. "Windows의 PC 보호" 창이 뜨면 **추가 정보 → 실행**을 누릅니다. (코드 서명이 없는 프로그램이라 나타나는 안내입니다.)
3. 설치가 끝나면 QuickDeck이 자동으로 실행되고, 작업 표시줄 오른쪽 **트레이**에 아이콘이 생깁니다.
4. 트레이 아이콘을 우클릭해 **Windows 시작 시 자동 실행**에 체크하면, 컴퓨터를 켤 때마다 바로 쓸 수 있습니다.

**⚠ 주의**

**새 버전으로 업데이트할 때**는 먼저 트레이에서 QuickDeck을 **종료**한 뒤 설치하세요. 설치 후 버튼이 기본 버튼 8개만 보이면, 편집하지 말고 QuickDeck을 종료했다가 다시 실행하면 원래 버튼이 돌아옵니다. (VIII단원 참고)

## 03 화면 구성 살펴보기

1. **내비게이션 바** — 이 부분을 끌면 창이 움직입니다. 가운데는 지금 화면의 이름, 아래 작은 글씨는 창을 부르는 단축키입니다.
2. **편집** — 버튼을 만들고 고치는 편집 모드로 들어갑니다.
3. **—** — 창을 숨깁니다. 프로그램은 트레이에서 계속 실행 중입니다.
4. **버튼** — 누르면 정해 둔 동작을 실행합니다. 오른쪽 위 작은 표시로 종류를 알 수 있습니다.

| 표시 | 뜻 |
|---|---|
| ▦ | 프로그램 아이콘을 쓴 폴더 |
| ⛓ | 멀티 액션 버튼 |
| ⌘ | 전역 단축키가 붙은 버튼 |
| ⋯ | 길게 누르면 다른 동작을 하는 버튼 |





그림 I-1 QuickDeck 처음 화면

창 크기는 가장자리를 끌어서 바꿀 수 있습니다. 창을 키우면 아이콘도 함께 커지고, **모든 줄이 창 안에 들어오도록** 크기가 자동으로 맞춰집니다.

## 04 창 보이기·숨기기와 트레이 메뉴

| 방법 | 설명 |
|---|---|
| **창 토글 단축키** | 어느 프로그램에서든 누르면 창이 나타나고, 다시 누르면 숨습니다. 처음 설치하면 `Ctrl` + `Shift` + `F12` 입니다. (VI단원에서 바꿀 수 있음) |
| **트레이 아이콘 왼쪽 클릭** | 창 보이기 / 숨기기 |
| **트레이 아이콘 오른쪽 클릭** | **보이기/숨기기**, **버튼 편집**, **Windows 시작 시 자동 실행**, **업데이트 확인**, **종료** |
| **화면 가장자리 자동 숨김** | 설정에서 켜 두면, 창을 화면 왼쪽·오른쪽·위 끝에 붙였을 때 마우스가 떠나면 가장자리로 쏙 들어가고, 마우스를 그 끝에 대면 다시 나옵니다. (VI단원) |

> 💡 **TIP**
>
> 창 토글 단축키가 다른 프로그램과 겹치면, QuickDeck이 시작할 때 비어 있는 다른 조합으로 자동으로 바꾸고 알림으로 알려 줍니다.

### I단원 확인 문제

정답은 부록 C

**1. QuickDeck 버튼을 눌렀을 때의 특징으로 옳은 것은?**

① 버튼을 누르면 항상 QuickDeck 창이 앞으로 나온다.

② 버튼을 눌러도 지금 쓰던 창의 포커스를 빼앗지 않는다.

③ 단축키 버튼은 QuickDeck 창 안에서만 동작한다.

**2. 새 버전을 설치하기 전에 먼저 해야 할 일은 무엇인가요?**

(서술형)

**3. 버튼 오른쪽 위의 ⛓ 표시는 무엇을 뜻하나요?**

① 폴더

② 멀티 액션

③ 전역 단축키

④ 웹사이트

UNIT

II

# 버튼 만들기

편집 모드에서 버튼을 만들고, 동작과 단축키를 정합니다.

**학습 목표**

- ✓ 편집 모드에서 버튼을 추가·삭제하고 순서를 바꿀 수 있다.
- ✓ 여러 가지 버튼 동작의 차이를 알고 알맞게 고를 수 있다.
- ✓ 키보드를 눌러 단축키를 녹화하고, 버튼에 전역 단축키를 붙일 수 있다.

## 01 편집 모드 사용하기

오른쪽 위 **편집**을 누르면 아이콘이 흔들리며 편집 모드가 됩니다. iPhone 홈 화면을 편집하는 것과 같습니다.

- **+ 추가** 칸 — 지금 화면에 새 버튼을 만듭니다.
- **버튼 클릭** — 아래 편집 칸에 그 버튼의 설정이 나타납니다.
- **왼쪽 위 −** — 버튼을 지웁니다.
- **버튼 끌기** — 끌어다 놓아 순서를 바꿉니다.
- **완료** — 저장하고 나갑니다. **취소**는 바꾼 내용을 모두 버립니다.

> **알아 두기**
>
> 편집하는 동안에는 전역 단축키와 프로그램별 자동 전환이 잠시 멈춥니다. 단축키를 녹화할 때 기존 단축키가 끼어들지 않게 하기 위해서입니다.





**그림 II-1** 편집 모드와 버튼 편집 칸

## 02 버튼 동작 한눈에 보기

편집 칸의 **동작** 목록에서 버튼이 할 일을 고릅니다.

| 동작 | 하는 일 | 예시 |
|---|---|---|
| 📁 **폴더** | 안에 다른 버튼을 넣습니다. 누르면 폴더 안으로 들어갑니다. | 업무, 한글, 게임 |
| 🚀 **프로그램 / 파일 실행** | 프로그램·파일·폴더·바로가기를 엽니다. 이름만 적어도 설치 위치를 찾습니다. | `notepad.exe`, `StarCraft.exe` |
| ⌨ **단축키 보내기** | 정해 둔 키 조합을 입력합니다. | `ctrl+shift+esc` |
| 🌐 **웹사이트 열기** | 기본 브라우저로 주소를 엽니다. | `https://www.naver.com` |
| 📝 **텍스트 입력** | 정해 둔 글을 붙여넣습니다. (V단원) | 인사말, 서명, 주소 |
| 💻 **PowerShell 명령** | 명령을 창 없이 실행합니다. | `shutdown /s /t 600` |
| 🔗 **멀티 액션** | 위 동작들을 순서대로 실행합니다. (V단원) | 앱 실행 → 1초 → 입력 |
| 🔁 **토글** | 누를 때마다 두 동작을 번갈아 실행하고, 켜진 동안 이름·아이콘이 바뀝니다. (VII단원) | 마이크 끄기 ↔ 켜기 |
| 🪟 **창 배치** | 지금 쓰던 창을 반쪽·최대화·다른 모니터로 옮깁니다. (VII단원) | 왼쪽 절반 |
| 🕒 **시계** · ⏱ **타이머** · 📈 **CPU·메모리** | 버튼에 정보를 보여 줍니다. (VII단원) | 라면 5분 타이머 |

> 💡 **TIP**
>
> 설정을 바꾼 뒤 저장하기 전에 편집 칸 아래 **테스트 실행**으로 바로 시험해 볼 수 있습니다.

## 03 단축키 녹화하기

단축키 칸은 **클릭하고 키보드를 누르기만 하면** 그대로 기록됩니다. 직접 타자를 칠 필요가 없습니다.

**✍️ 따라 해 보기 — 작업 관리자 버튼**

1. 새 버튼을 만들고 동작을 **단축키 보내기**로 고릅니다.
2. 보낼 키 칸을 클릭합니다. (파란 테두리가 생기면 녹화 중)
3. 키보드에서 `Ctrl` + `Shift` + `Esc`를 누릅니다.
4. 이름을 '작업 관리자'로 바꾸고 **완료**를 누릅니다.





**그림 II-2** 보낼 키 녹화 칸과 자주 쓰는 키

| 이럴 때 | 이렇게 |
|---|---|
| **순서대로 누르는 키** | 이어서 누르면 차례로 추가됩니다. 한글의 표 만들기 `Ctrl` + `N` → `T` |
| **잘못 눌렀을 때** | `⌫ Backspace`를 누르면 마지막 조합이 지워집니다. |
| **볼륨·재생 등 특수 키** | 칸 아래 **볼륨 +, 음소거, 재생/정지** 같은 버튼을 누릅니다. |
| **Windows가 가로채는 키** | `Win` 조합처럼 기록되지 않는 키는 ✎를 눌러 글자로 입력합니다. 예: `win+shift+s` |

## 04 버튼마다 전역 단축키 붙이기

버튼 편집 칸 아래쪽 **이 버튼의 전역 단축키**에 키를 녹화하면, QuickDeck 창이 숨어 있어도 그 키로 버튼을 실행할 수 있습니다. 폴더 버튼에 붙이면 창이 나타나면서 그 폴더가 바로 열립니다.

**⚠ 주의**

전역 단축키는 `Ctrl` · `Alt` · `Shift` · `Win` 중 하나와 함께 눌러야 합니다. 글자 키 하나만 쓰면 다른 프로그램에서 그 글자를 칠 수 없게 되기 때문입니다. (`F1` ~ `F24`, 볼륨 키는 단독 사용 가능)

## II단원 확인 문제

정답은 부록 C

**1.** 한글의 '표 만들기(`Ctrl`+`N`, `T`)'를 녹화하는 올바른 방법은?

① `Ctrl`+`N`+`T`를 동시에 누른다.

② `Ctrl`+`N`을 누르고 손을 뗀 뒤 이어서 `T`를 누른다.

③ 녹화는 불가능하므로 다른 프로그램을 써야 한다.

**2.** 다음 중 전역 단축키로 쓸 수 없는 것은?

① `Ctrl`+`Alt`+`K`

② `F9`

③ `K`

④ `Shift`+`F12`

**3.** 편집 모드에서 바꾼 내용을 모두 버리고 나가려면 어떤 버튼을 누르나요?

(단답형)

UNIT III

# 아이콘 꾸미기

이모지, 프로그램 아이콘, 사이트 아이콘, 내 이미지로 버튼을 꾸밉니다.

**학습 목표**

- ✓ 버튼 색상과 이모지를 바꿀 수 있다.
- ✓ 프로그램·웹사이트 아이콘이 자동으로 들어가는 원리를 이해한다.
- ✓ 파일·붙여넣기·화면 캡처로 버튼 이미지를 넣을 수 있다.

## 01 이모지와 색상

아이콘 칸의 작은 입력 칸에 이모지나 글자를 넣고, **색상**에서 버튼 바탕색을 고릅니다. 색상은 Apple 시스템 색상 12가지가 준비되어 있고, 마지막 네모 칸을 누르면 원하는 색을 직접 고를 수 있습니다.

> 💡 **TIP**
>
> Windows에서 이모지는 `Win` + `.`(마침표)를 누르면 고를 수 있습니다.

## 02 아이콘 자동으로 넣기

아래 버튼들은 대상을 정하면 **잠시 뒤 아이콘이 자동으로** 들어갑니다.

| 버튼 | 들어가는 아이콘 |
|---|---|
| **프로그램 실행** | 그 프로그램의 아이콘 (바로가기 .lnk, Steam .url 포함) |
| **프로그램 연결 폴더** | 연결한 프로그램의 아이콘 |
| **웹사이트** | 그 사이트의 아이콘 |

이미 만든 버튼이 많다면, 편집 모드에서 버튼을 선택하지 않은 상태로 설정 칸의 ✨ **모든 버튼에 아이콘 넣기**를 누르세요. 폴더 안 버튼까지 한 번에 채웁니다.





**그림 III-1** 스타크래프트 아이콘이 자동으로 들어간 모습

**📌 핵심 정리 — 직접 넣은 이미지는 지켜 줍니다**

자동으로 들어간 아이콘은 실행할 프로그램이나 주소를 바꾸면 새 아이콘으로 바뀝니다. 하지만 **파일·붙여넣기·캡처로 직접 넣은 이미지는 절대 자동으로 바꾸지 않습니다.** 단축키·텍스트 버튼은 폴더 안 버튼이 모두 같은 아이콘이 되지 않도록 자동 대상에서 빠집니다. (필요하면 📦 **프로그램 아이콘** 버튼으로 직접 넣을 수 있습니다.)

## 03 내 이미지·화면 캡처 넣기

| 방법 | 사용법 |
|---|---|
| 🖼 **이미지 선택** | 파일 창에서 PNG·JPG·GIF·SVG 등을 고릅니다. |
| **붙여넣기** | 왼쪽 미리보기 칸을 클릭하고 `Ctrl` + `V` |
| **끌어다 놓기** | 탐색기의 이미지 파일을 미리보기 칸이나 **버튼 위**로 끌어 놓습니다. |
| ✂ **화면 캡처** | Windows 캡처 화면이 뜨면 원하는 영역을 드래그합니다. 캡처하는 동안 QuickDeck 창은 잠시 숨습니다. `Esc`로 취소할 수 있습니다. |

이미지가 들어가면 **버튼 전체에 꽉 채우기** 스위치로 아이콘 크기와 꽉 찬 모양 중 고를 수 있습니다. 큰 사진도 자동으로 작게 줄여 저장하므로 설정 파일이 커지지 않습니다.

### III단원 확인 문제

정답은 부록 C

**1. 다음 중 아이콘이 <u>자동으로 들어가지 않는</u> 버튼은?**

① 프로그램 실행 버튼
② 웹사이트 버튼
③ 단축키 보내기 버튼
④ 프로그램 연결 폴더

**2. 화면 캡처로 넣은 이미지는 실행할 프로그램을 바꾸면 자동으로 바뀐다. (O / X)**

UNIT
# IV
# 폴더와 프로그램 연결

버튼을 폴더로 정리하고, 프로그램에 맞춰 화면이 저절로 바뀌게 합니다.

**학습 목표**

- ✓ 폴더를 만들고 버튼을 옮겨 정리할 수 있다.
- ✓ 프로그램 연결 폴더가 동작하는 방식을 설명할 수 있다.
- ✓ 프로그램 프리셋으로 한글·Office용 버튼을 한 번에 만들 수 있다.

## 01 폴더 만들고 정리하기

**✍ 따라 해 보기 — 폴더 만들기**

1. 편집 모드에서 **+ 추가**로 버튼을 만들고, 동작을 **폴더**로 고릅니다.
2. 폴더 버튼을 **더블클릭**하거나 **폴더 열어서 편집 →**을 눌러 안으로 들어갑니다.
3. 안에서 **+ 추가**로 버튼을 만듭니다. 그 버튼을 다시 폴더로 바꾸면 **하위 폴더**가 됩니다.





**그림 IV-1** 폴더 안 화면 (서식은 하위 폴더)

- **뒤로 가기** — 첫 칸의 ‹ 뒤로, 또는 왼쪽 위 ‹ 표시
- **다른 폴더로 옮기기** — 편집 칸의 **위치** 목록에서 폴더를 고르거나, 버튼을 ‹ 뒤로 칸에 끌어 놓으면 위 폴더로 옮겨집니다.

## 02 프로그램 연결 폴더

폴더에 프로그램을 연결하면, **그 프로그램이 앞에 올 때 폴더가 저절로 열리고** 다른 프로그램으로 옮겨 가면 원래 화면으로 돌아옵니다. 한글을 쓰는 동안에는 한글용 버튼이, 웹 브라우저를 쓰는 동안에는 브라우저용 버튼이 보이는 식입니다.





그림 IV-2 폴더에 Hwp.exe 연결하기





그림 IV-3 한글이 앞에 오면 저절로 열린 폴더 (초록 ● 표시)

**📌 핵심 정리 — 프로그램 연결 폴더의 4가지 규칙**

1. **자동 전환** — 연결한 프로그램이 앞에 오면 폴더가 열리고, 다른 프로그램으로 가면 돌아옵니다.
2. **키를 그 프로그램으로** — 폴더 안 단축키 버튼은 지금 어떤 창이 앞에 있든 **연결한 프로그램 창으로** 키를 보냅니다. 하위 폴더 안 버튼도 같습니다.
3. **여러 프로그램 연결** — 크롬·엣지·웨일처럼 여러 개를 연결하면 그중 **열려 있는 것**(여러 개면 최근에 쓴 것)으로 보냅니다.
4. **폴더를 누르면 실행** — 연결 프로그램이 꺼져 있으면 실행하고, 이미 켜져 있으면 그 창을 앞으로 가져옵니다. 실행 경로가 비어 있으면 설치 위치를 자동으로 찾습니다.

> 💡 **TIP**
>
> **실행 중에서 선택**을 누르면 지금 열려 있는 프로그램 목록에서 고를 수 있어 실행 파일 이름을 몰라도 됩니다. 버튼마다 따로 **보낼 프로그램**을 정할 수도 있습니다.

## 03 프로그램 프리셋

편집 모드에서 버튼을 선택하지 않으면 아래에 설정 칸이 나옵니다. **프로그램 프리셋 추가**에서 프로그램을 고르면, 자주 쓰는 명령 버튼이 담긴 **프로그램 연결 폴더**가 한 번에 만들어지고 설치된 프로그램의 아이콘도 들어갑니다.

| 프리셋 | 연결 프로그램 | 들어 있는 버튼 (예) |
|---|---|---|
| **한글** | Hwp.exe | 새 문서, 저장, 인쇄, 찾기, 표 만들기, 쪽 번호, 각주, 맞춤법 + 서식 하위 폴더 (부록 B) |
| **Word** | WINWORD.EXE | 새 문서, 저장, 찾기·바꾸기, 페이지 나누기, 글꼴, 맞춤법 |
| **Excel** | EXCEL.EXE | 셀 서식, 자동 합계, 필터, 오늘 날짜, 행 삽입, 시트 이동 |
| **PowerPoint** | POWERPNT.EXE | 새 슬라이드, 슬라이드 복제, 슬라이드 쇼, 그룹 + **발표 중** 하위 폴더 (다음·이전, 화면 검게, 펜, 레이저 포인터) |
| **메모장** | notepad.exe | 새 탭, 저장, 찾기·바꾸기, 날짜·시간 넣기, 확대·축소 |
| **파일 탐색기** | explorer.exe | 새 폴더, 이름 바꾸기, 경로 복사, 상위 폴더, 미리 보기 창 |
| **Zoom** | Zoom.exe | 마이크·카메라 켜기/끄기, 화면 공유, 손들기, 채팅, 회의 나가기 |
| **Teams** | ms-teams·Teams | 마이크·카메라 켜기/끄기, 화면 공유, 손들기, 통화 끊기 |
| **카카오톡** | KakaoTalk.exe | 친구, 채팅, 검색, 잠금 |
| **웹 브라우저** | chrome·msedge·whale·firefox | 새 탭, 탭 닫기, 닫은 탭 열기, 시크릿 창, 주소창 |
| **유튜브** | (없음 · 일반 폴더) | 유튜브 열기, 재생/정지, 10초 앞/뒤, 자막, 빠르게·느리게 |
| **곰·팟플레이어** | GOM·PotPlayer | 재생/정지, 앞/뒤로, 배속, 전체 화면, 소리 |
| **Photoshop** | Photoshop.exe | 이동·브러시·지우개·문자, 브러시 크기, 새 레이어, 자유 변형 |
| **Figma · Canva** | Figma.exe · Canva.exe | 도형·텍스트 도구, 그룹·그룹 해제, 복제 |
| **OBS Studio** | obs64.exe | 방송·녹화 시작/중지, 장면 전환, 마이크 (OBS에서 Ctrl+Alt+1~6 지정 필요) |
| **VS Code** | Code.exe | 명령 팔레트, 파일 찾기, 터미널, 코드 정리, 주석 |
| **Windows 기본** | (없음 · 일반 폴더) | 화면 캡처, 바탕화면, 클립보드 기록, 이모지, 설정, 화면 잠금 |

**알아 두기**

**유튜브**와 **Windows 기본**은 특정 프로그램에 연결되지 않은 일반 폴더입니다. 유튜브 버튼은 영상이 열린 브라우저 창을 한 번 클릭해 둔 뒤 누르세요. **OBS**는 기본 단축키가 없어서, 추가하면 OBS 설정 → 단축키에서 버튼과 같은 키를 지정하라는 안내가 나옵니다.

프리셋으로 만든 버튼도 일반 버튼처럼 고치고 지울 수 있습니다. 프로그램 설정에서 단축키를 바꿔 쓰고 있다면 버튼의 키도 그에 맞게 고치세요.

## IV단원 확인 문제

정답은 부록 C

**1. '웹 브라우저' 폴더에 크롬·엣지·웨일이 연결되어 있고, 지금은 웨일만 켜져 있다. 폴더 안 '새 탭' 버튼을 누르면?**

① 크롬이 꺼져 있다는 오류가 난다.

② 웨일 창이 앞으로 오고 새 탭이 열린다.

③ 크롬을 새로 실행한다.

**2. 연결한 프로그램이 이미 실행 중일 때 폴더 버튼을 누르면 어떻게 되나요?**

(서술형)

UNIT

V

# 멀티 액션과 텍스트 입력

여러 동작을 한 번에 실행하고, 자주 쓰는 글을 버튼 하나로 입력합니다.

**학습 목표**

- ✓ 멀티 액션에 단계를 추가하고 순서를 바꿀 수 있다.
- ✓ '기다리기' 단계가 필요한 이유를 설명할 수 있다.
- ✓ 텍스트 입력 버튼의 두 가지 방식을 구분할 수 있다.

## 01 멀티 액션 만들기

**✍️ 따라 해 보기 — 아침 루틴 버튼**

1. 동작을 🔗 **멀티 액션**으로 고릅니다.
2. 아래 버튼으로 단계를 추가합니다: 🚀 **실행** `notepad.exe` → ⏱️ **기다리기** 1초 → 📝 **텍스트** '오늘 할 일:'
3. 단계를 클릭하면 펼쳐져 수정할 수 있고, ▲▼로 순서를, ✕로 삭제합니다.
4. **테스트 실행**으로 확인한 뒤 **완료**를 누릅니다.





**그림 V-1** 멀티 액션 단계 목록

**⚠ 주의**

프로그램 실행은 창이 다 뜰 때까지 기다리지 않습니다. 실행 바로 뒤에 키 입력이 있으면 **기다리기 단계**(보통 0.5~1.5초)를 꼭 넣으세요.

중간 단계가 실패하면 "3번째 단계 실패: …"처럼 몇 번째인지 알려 주고 멈춥니다. 기다리기는 한 단계에 최대 60초이고, 멀티 액션 안에 멀티 액션이나 폴더는 넣을 수 없습니다.

## 02 텍스트 입력 버튼

| 방식 | 설명 |
|---|---|
| **붙여넣기 (기본)** | 글을 클립보드에 넣고 `Ctrl` + `V`로 붙여넣은 뒤, **원래 복사해 둔 내용을 다시 돌려놓습니다.** 한글 입력기 상태와 상관없이 긴 한글 문장도 깨지지 않습니다. |
| **한 글자씩 입력** | 붙여넣기를 막아 둔 프로그램(일부 보안 입력 칸 등)용입니다. '한 글자씩 입력하기' 스위치를 켭니다. |

> 💡 **TIP**
>
> 자주 쓰는 인사말, 이메일 서명, 집 주소, 계좌 안내문 등을 버튼으로 만들어 두면 편리합니다. 단, 비밀번호처럼 민감한 정보는 버튼에 저장하지 마세요.

## V단원 확인 문제

정답은 부록 C

**1. '메모장 실행 → 글 입력' 멀티 액션에서 글이 입력되지 않았다. 가장 알맞은 해결 방법은?**

① 두 단계 사이에 '기다리기' 단계를 넣는다.

② 텍스트를 영어로 바꾼다.

③ 전역 단축키를 지운다.

**2. 붙여넣기 방식의 텍스트 버튼을 눌러도 원래 복사해 둔 내용은 사라지지 않는다. (O / X)**

UNIT

# VI 설정과 관리

화면 테마와 칸 수를 바꾸고, 버튼을 복제·백업·복원합니다.

**학습 목표**

- ✓ 테마, 투명도, 자동 숨김, 칸 수, 창 토글 단축키를 바꿀 수 있다.
- ✓ 편집하다 실수하면 되돌릴 수 있다.
- ✓ 버튼을 복제하거나 다른 폴더로 복사할 수 있다.
- ✓ 설정을 내보내고, 자동 백업에서 복원할 수 있다.

## 01 화면 설정

편집 모드에서 **버튼을 선택하지 않으면** 편집 칸에 전체 설정이 나옵니다.

| 설정 | 설명 |
|---|---|
| **화면 테마** | **자동**(Windows 설정 따라감) / **밝게** / **어둡게**와 색다른 스타일 4가지 **배민 · 카톡 · 토스 · 라인**. 카드를 누르는 즉시 미리 보입니다. |
| **창 투명도** | 20~100%. 슬라이더를 움직이는 동안 미리 보입니다. |
| **마우스를 올리면 선명하게** | 평소엔 흐릿하다가 마우스를 올리면 또렷해집니다. |
| **가장자리 자동 숨김** | 화면 끝에 붙여 둔 창이 마우스가 떠나면 숨고, 끝에 대면 나옵니다. |
| **창 보이기/숨기기 단축키** | 칸을 클릭하고 원하는 조합을 누릅니다. |
| **한 줄에 버튼 수** | 2~8칸 사이로 고릅니다. |





**그림 VI-1** 설정 칸 (밝은 테마)





그림 VI-2 밝게





그림 VI-3 토스 스타일





그림 VI-4 카톡 스타일





그림 VI-5 라인 스타일

**알아 두기**

스타일 테마는 그 서비스의 **색감과 분위기만** 빌려 온 것입니다. 로고·캐릭터·이름은 들어 있지 않으며, 글씨는 읽기 쉬운 무료 글꼴을 씁니다. 배민 스타일에서는 알림 문구도 조금 재치 있게 바뀝니다.

## 투명도와 가장자리 자동 숨김

**창 투명도**를 낮추면 뒤에 있는 문서가 비쳐 보여서, 버튼판을 띄워 둔 채로 작업하기 좋습니다. '마우스를 올리면 선명하게'를 함께 켜면 쓸 때만 또렷해집니다.




그림 VI-6 투명도 60% — 뒤 화면이 비쳐 보임

### ✍ 따라 해 보기 — 가장자리에 숨기기

1. 설정에서 **화면 가장자리에 붙이면 자동으로 숨기기**를 켜고 **완료**를 누릅니다.
2. 내비게이션 바를 끌어 창을 화면 **오른쪽 끝**에 붙입니다.
3. 마우스를 창 밖으로 옮기면 1초쯤 뒤 창이 가장자리로 들어가고, 얇은 띠만 남습니다.
4. 마우스를 화면 오른쪽 끝에 갖다 대면 다시 나옵니다. 창 토글 단축키로도 꺼낼 수 있습니다.

모니터가 여러 대라 그쪽에 다른 모니터가 이어져 있으면, 그 방향으로는 숨지 않습니다.





그림 VI-7 투명도와 자동 숨김 설정

## 02 복제·복사·붙여넣기

| 기능 | 단축키 | 설명 |
|---|---|---|
| **복제** | Ctrl + D | 선택한 버튼 바로 옆에 복사본을 만듭니다. |
| **복사** | Ctrl + C | 선택한 버튼을 기억해 둡니다. 다른 폴더로 옮겨 가서 붙여넣으세요. |
| **붙여넣기** | Ctrl + V | 지금 화면에 붙여넣습니다. 편집 모드의 📋 붙여넣기 칸을 눌러도 됩니다. |
| **되돌리기** | Ctrl + Z | 방금 한 편집(삭제, 이동, 이름 바꾸기 등)을 취소합니다. 여러 번 누르면 계속 거슬러 올라갑니다. |
| **다시 실행** | Ctrl + Y | 되돌린 것을 다시 적용합니다. (Ctrl + Shift + Z도 됩니다.) |

> 💡 **TIP**
>
> 글자 입력 칸 안에서 Ctrl + Z를 누르면 그 칸의 글자만 되돌립니다. 버튼 편집을 되돌리려면 빈 곳을 한 번 클릭한 뒤 누르세요.

폴더를 복사하면 안의 버튼까지 통째로 복사됩니다. 같은 단축키가 두 버튼에 걸려 충돌하지 않도록, 복사본의 전역 단축키는 비워 둡니다.

## 03 백업과 복원

**📌 핵심 정리 — 설정은 자동으로 백업됩니다**

- **완료**를 눌러 저장할 때마다 바로 전 설정이 **최근 30개까지** 자동으로 백업됩니다.
- 설정 파일 위치: `%APPDATA%\com.deck.streamdeck\config.json`, 백업은 같은 곳의 `backups` 폴더
- 설정 파일이 손상되면 덮어쓰지 않고 따로 보관한 뒤 알려 줍니다.

**✍️ 따라 해 보기 — 다른 PC로 옮기기 / 백업에서 복원**

1. 편집 모드 → 버튼 선택 없이 설정 칸 맨 아래 **설정 백업**으로 갑니다.
2. **내보내기**로 설정 파일(.json)을 저장해 다른 PC로 옮깁니다.
3. 다른 PC 또는 복원할 때는 **가져오기 / 백업에서 복원**으로 파일을 고릅니다. (처음에는 자동 백업 폴더가 열립니다.)
4. 불러온 버튼을 확인하고 **완료**를 눌러야 저장됩니다. 마음에 들지 않으면 **취소**를 누르면 원래대로 돌아갑니다.

## 04 자동 업데이트

QuickDeck은 켤 때 새 버전이 있는지 확인합니다. 새 버전이 있으면 알림이 뜨고, **지금 업데이트**를 누르면 내려받아 설치한 뒤 스스로 다시 시작합니다. 트레이 메뉴의 **업데이트 확인**으로 직접 확인할 수도 있습니다.

> **알아 두기**
>
> 업데이트 파일은 만든 사람의 **전자 서명**이 맞을 때만 설치됩니다. 중간에 누가 파일을 바꿔치기해도 설치되지 않으니 안심하세요. 버튼과 설정은 업데이트해도 그대로 남습니다.

### VI단원 확인 문제

정답은 부록 C

**1. 설정 칸이 보이지 않는다. 어떻게 해야 하나요?**

① 편집 모드에서 선택된 버튼을 한 번 더 눌러 선택을 해제한다.

② 트레이에서 QuickDeck을 종료한다.

③ 창 크기를 줄인다.

**2. '가져오기'로 설정 파일을 불러오면 그 즉시 저장된다. (O / X)**

**3. 편집하다가 버튼을 잘못 지웠다. 바로 되살리는 단축키는?**

① Ctrl+D　　② Ctrl+Z

③ Ctrl+C　　④ Ctrl+S

UNIT

# VII 휴대폰 리모컨과 똑똑한 버튼

휴대폰으로 PC를 조작하고, 상태에 따라 모양이 바뀌는 버튼을 만듭니다.

**학습 목표**

- ✓ QR 코드로 휴대폰 리모컨을 연결하고, 네 가지 탭을 쓸 수 있다.
- ✓ 토글 버튼과 길게 누르기 동작을 만들 수 있다.
- ✓ 시계·타이머·CPU 위젯과 창 배치 버튼을 쓸 수 있다.

## 01 휴대폰 리모컨 연결하기

휴대폰에 **앱을 설치할 필요가 없습니다.** PC의 QuickDeck이 작은 웹 서버가 되고, 휴대폰은 브라우저로 접속합니다.

**✍ 따라 해 보기 — 휴대폰 연결**

1. 편집 → 설정 칸의 **휴대폰 리모컨**에서 **휴대폰에서 버튼 누르기**를 켭니다.
2. 처음 켤 때 Windows 방화벽 창이 뜨면 **개인 네트워크**에 체크하고 **허용**을 누릅니다.
3. 휴대폰 **카메라로 QR 코드**를 찍고, 뜨는 주소를 엽니다.
4. 브라우저 메뉴의 **홈 화면에 추가**를 하면 앱처럼 아이콘으로 열 수 있습니다.





**그림 VII-1** 휴대폰 리모컨 설정과 QR 코드

**⚠ 주의**

PC와 휴대폰이 **같은 와이파이**에 있어야 합니다. 주소에 들어 있는 **열쇠**(긴 영문·숫자)가 있어야만 조작할 수 있으니, 주소를 남에게 보내지 마세요. 주소가 새어 나갔다면 **열쇠 새로 만들기**를 누르면 예전 주소는 바로 막힙니다.

휴대폰 화면 오른쪽 위 ⚙에서 다음을 정할 수 있습니다. 이 설정은 휴대폰마다 따로 기억됩니다.

| 설정 | 설명 |
|---|---|
| **PC 따라 자동 전환** | PC에서 한글을 쓰면 휴대폰도 한글 폴더로 바뀝니다. (프로그램 연결 폴더, IV단원) |
| **화면 켜두기** | 리모컨을 쓰는 동안 휴대폰 화면이 꺼지지 않게 합니다. |
| **시작 폴더** | 열 때 처음 보일 폴더를 지금 보고 있는 폴더로 정합니다. 발표용 휴대폰은 '발표' 폴더로 시작하게 하면 편합니다. |

휴대폰을 가로로 돌리면 한 줄에 버튼이 두 칸 더 들어갑니다. PC에서 버튼을 바꾸고 **완료**를 누르면 휴대폰 화면도 1~2초 안에 저절로 바뀝니다.

## 02 트랙패드·키보드·음악 탭





그림 VII-2 버튼 탭




그림 VII-3 트랙패드 탭





그림 VII-4 음악 탭

| 탭 | 할 수 있는 일 |
|---|---|
| **버튼** | PC와 똑같은 버튼판. 폴더에 들어가고, 길게 누르기도 됩니다. |
| **트랙패드** | 한 손가락으로 끌면 마우스 이동, 톡 치면 왼쪽 클릭, **두 손가락으로 톡** 치면 오른쪽 클릭, 두 손가락으로 끌면 스크롤. 아래 버튼으로 클릭·더블클릭, 속도 조절. |
| **키보드** | 휴대폰으로 글을 써서 **PC로 보내기**(한글도 그대로). Enter·Esc·Tab·방향키·복사/붙여넣기 같은 빠른 키 버튼. |
| **음악** | 지금 PC에서 재생 중인 곡의 제목·가수·앨범 그림, 이전/재생/다음, **볼륨 슬라이더**와 음소거. |

> 💡 **TIP**
>
> 발표할 때 트랙패드 탭으로 슬라이드를 넘기거나, 침대에서 영화를 볼 때 음악 탭으로 볼륨을 조절해 보세요.

## 03 토글과 길게 누르기

**토글**은 전등 스위치처럼 누를 때마다 켜짐·꺼짐이 바뀌는 버튼입니다. 켜진 동안은 아이콘 아래에 **초록 점**이 생기고, 이름과 아이콘이 바뀝니다.





**그림 VII-5** 위젯·토글·창 배치 버튼

**✍ 따라 해 보기 — 마이크 켜고 끄기**

1. 동작을 🔁 **토글**로 고릅니다.
2. ① 처음 누를 때와 ② 다시 누를 때에 각각 **단축키 보내기** `win+alt+k`를 넣습니다.
3. **켜진 상태 이름**에 '마이크 켜기', **켜진 아이콘**에 🎤 를 적습니다.

**길게 누르기**는 버튼 하나에 동작을 하나 더 넣는 기능입니다. 편집 칸 아래 **길게 누르면**에서 동작을 고르면, 버튼을 0.5초 이상 누르고 있을 때 그 동작이 실행됩니다. 오른쪽 위에 ⋯ 표시가 붙습니다.

예: '볼륨 +' 버튼을 길게 누르면 음소거. 휴대폰에서도 똑같이 길게 누르면 됩니다(살짝 진동).

## 04 시계·타이머·CPU 위젯

| 위젯 | 버튼에 보이는 것 | 누르면 |
|---|---|---|
| 🕒 **시계** | 지금 시각(크게)과 오늘 날짜(이름 자리) | 아무 일도 없음 |
| ⏱ **타이머** | 남은 시간과 줄어드는 막대 | 시작 / 일시정지. **길게 누르면 처음으로** |
| 📈 **CPU·메모리** | CPU와 메모리 사용률 (1초마다) | 아무 일도 없음 |

타이머는 편집 칸에서 시간을 **분 단위**로 정합니다.
1·3·5·10·25·50분 버튼으로 바로 고를 수도 있습니다.

시간이 다 되면 PC에서 알림음과 함께 "⏰ 라면 타이머 끝났어요!" 알림이 뜨고, 버튼이 깜빡입니다. 휴대폰 리모컨을 열어 두었다면 **휴대폰도 진동**합니다.

> 💡 **TIP**
> 25분 타이머로 '집중 25분 + 휴식 5분' 공부법(뽀모도로)을 해 보세요. 창을 닫아 두어도 타이머는 계속 돌아갑니다.





**그림 VII-6** 타이머 버튼 편집

## 05 창 배치 버튼

🪟 **창 배치** 동작은 **바로 전에 쓰던 창**을 원하는 자리로 옮깁니다. QuickDeck은 포커스를 빼앗지 않기 때문에, 문서를 보다가 버튼을 누르면 그 문서 창이 옮겨집니다.

| 방법 | 설명 |
|---|---|
| ◧ **왼쪽 절반 / ◨ 오른쪽 절반** | 화면(작업 표시줄 제외)의 왼쪽 또는 오른쪽 반을 꽉 채웁니다. 두 창을 나란히 놓을 때 좋습니다. |
| ▢ **최대화 / ▬ 최소화** | 창을 크게 하거나 작업 표시줄로 내립니다. |
| ⊡ **가운데로** | 크기는 그대로 두고 화면 가운데로 옮깁니다. |
| 🖥 **다음 모니터로** | 모니터가 여러 대일 때, 같은 비율·위치로 다음 모니터에 옮깁니다. |

> 💡 **TIP**
>
> 멀티 액션에 '창 배치'를 넣을 수도 있습니다. 예: 한글 실행 → 1초 기다리기 → 왼쪽 절반, 브라우저 실행 → 1초 → 오른쪽 절반. 버튼 하나로 작업 화면이 완성됩니다.

## VII단원 확인 문제

정답은 부록 C

**1. 휴대폰 리모컨이 연결되지 않는다. 가장 먼저 확인할 것은?**

① 휴대폰에 QuickDeck 앱을 설치했는지
② PC와 휴대폰이 같은 와이파이에 있는지
③ 버튼에 전역 단축키를 붙였는지

**2. 타이머 버튼을 처음 시간으로 되돌리려면 어떻게 하나요?**

(서술형)

**3. 버튼 오른쪽 위의 ⋯ 표시는 무엇을 뜻하나요?**

① 토글
② 길게 누르기
③ 타이머
④ 폴더

UNIT
# VIII 문제 해결

자주 생기는 문제와 해결 방법을 정리했습니다.

## 01 자주 묻는 질문

| 증상 | 원인과 해결 |
|---|---|
| **창 토글 단축키가 안 된다** | 다른 프로그램이 같은 단축키를 쓰고 있을 수 있습니다. 편집 → 설정에서 다른 조합으로 바꾸세요. 시작할 때 자동으로 바뀌었다면 알림에 새 단축키가 나옵니다. |
| **"창을 앞으로 가져오지 못했습니다"** | 대상 프로그램이 **관리자 권한**으로 실행 중이면 Windows 보안 정책 때문에 키를 보낼 수 없습니다. 대상 프로그램을 일반 권한으로 실행하세요. |
| **"프로그램이 실행 중이 아닙니다"** | 폴더에 연결한 프로그램이 꺼져 있습니다. 먼저 실행하거나, 폴더 설정의 **폴더를 누르면 실행할 프로그램**을 채워 두세요. |
| **이름만 넣은 프로그램이 실행되지 않는다** | 설치 위치를 찾지 못한 경우입니다. 실행 파일 전체 경로나 바탕화면 바로가기(`.lnk`) 경로를 넣으세요. |
| **게임 중에 창이 안 보인다** | **단독 전체화면** 게임 위에는 창이 표시되지 않습니다. 전역 단축키는 그대로 동작합니다. 게임을 '창 모드 전체화면'으로 바꾸면 보입니다. |
| **업데이트 후 버튼이 기본 8개만 보인다** | 설치 직후 설정 파일을 잠깐 읽지 못한 경우입니다. 버튼은 지워지지 않았습니다. **편집하지 말고** 트레이에서 종료 후 다시 실행하세요. 그래도 안 되면 VI단원의 '백업에서 복원'을 쓰세요. |
| **텍스트가 이상하게 입력된다** | 붙여넣기를 막아 둔 입력 칸일 수 있습니다. 버튼의 '한 글자씩 입력하기'를 켜 보세요. |
| **Win 키 조합이 녹화되지 않는다** | Windows가 먼저 가로채는 키입니다. ✎를 눌러 `win+shift+s`처럼 글자로 입력하세요. |
| **휴대폰에서 주소가 열리지 않는다** | PC와 휴대폰이 같은 와이파이인지 확인하세요. 회사·학교 와이파이는 기기끼리 접속을 막아 둔 경우가 많습니다. Windows 방화벽에서 QuickDeck을 **허용**했는지도 확인하세요. |
| **휴대폰에 "열쇠가 맞지 않아요"** | PC에서 열쇠를 새로 만든 경우입니다. 새 QR 코드를 다시 찍으세요. |
| **창 배치 버튼이 창을 못 옮긴다** | 관리자 권한으로 실행된 창은 옮길 수 없습니다. 또 바로 전에 쓴 창이 없으면(바탕화면만 클릭한 경우) 옮길 창이 없다고 알려 줍니다. |
| **가장자리에 붙였는데 숨지 않는다** | 설정에서 자동 숨김이 켜져 있는지, 그 방향에 다른 모니터가 이어져 있지 않은지 확인하세요. 편집하는 동안은 숨지 않습니다. |
| **웹사이트 아이콘이 안 들어간다** | 인터넷 연결을 확인하세요. 아이콘을 제공하지 않는 사이트도 있습니다. 이때는 이미지를 직접 넣으세요. |

**알아 두기**

설치할 때 “Windows의 PC 보호” 경고가 뜨는 것은 코드 서명 인증서가 없는 프로그램이기 때문입니다. 직접 만든 설치 파일이라면 **추가 정보 → 실행**을 눌러 설치하면 됩니다.

APPENDIX

# 부록

보낼 키 이름표, 한글 프리셋 단축키, 확인 문제 정답

## A 보낼 키 이름표

✎ 직접 입력으로 단축키를 쓸 때는 아래 이름을 `+`로 이어 씁니다. 공백으로 나누면 순서대로 누릅니다. 예: `ctrl+shift+esc`, `ctrl+n t`

| 이름 | 키 |
|---|---|
| **ctrl, alt, shift, win** | 수정키 |
| **enter, esc, tab, space** | Enter, Esc, Tab, 스페이스 |
| **backspace, delete, insert** | 지우기, Del, Ins |
| **home, end, pageup, pagedown** | 이동 키 |
| **up, down, left, right** | 방향키 |
| **f1 ~ f24** | 기능 키 |

| 이름 | 키 |
|---|---|
| **a ~ z, 0 ~ 9** | 글자·숫자 |
| **numpad0 ~ numpad9** | 숫자 키패드 |
| **volumeup, volumedown, mute** | 볼륨 +, −, 음소거 |
| **playpause, next, prev** | 재생/정지, 다음 곡, 이전 곡 |
| **printscreen** | PrtSc |
| **minus, equal, comma, period, slash, semicolon** | - = , . / ; |

## B 한글 프리셋 단축키

한컴오피스 한글 기본 단축키 기준입니다. (출처: 한컴 도움말 단축키 일람) 'A, B'는 A를 누르고 뗀 뒤 B를 누르는 겹글쇠입니다.

| 버튼 | 단축키 |
|---|---|
| **새 문서** | Alt+N |
| **불러오기** | Alt+O |
| **저장** | Alt+S |
| **다른 이름으로** | Alt+V |
| **인쇄** | Alt+P |
| **되돌리기** | Ctrl+Z |
| **찾기** | Ctrl+Q, F |
| **찾아 바꾸기** | Ctrl+H |
| **쪽 나누기** | Ctrl+Enter |
| **표 만들기** | Ctrl+N, T |
| **그림 넣기** | Ctrl+N, I |
| **쪽 번호** | Ctrl+N, P |

| 버튼 | 단축키 |
|---|---|
| **각주** | Ctrl+N, N |
| **편집 용지** | F7 |
| **맞춤법** | F8 |
| **글자 모양** | Alt+L |
| **문단 모양** | Alt+T |
| **스타일** | F6 |
| **진하게 / 기울임 / 밑줄** | Ctrl+B / I / U |
| **왼쪽 / 가운데 정렬** | Ctrl+Shift+L / C |
| **오른쪽 / 양쪽 정렬** | Ctrl+Shift+R / M |
| **글자 크게 / 작게** | Ctrl+] / Ctrl+[ |

## C 확인 문제 정답과 해설

**I-1** ② QuickDeck 창은 클릭해도 활성화되지 않아, 쓰던 창의 포커스가 유지됩니다.

**I-2** 트레이에서 QuickDeck을 **종료**합니다.

**I-3** ② ⛓은 멀티 액션, ⌘은 전역 단축키, ▦은 아이콘을 쓴 폴더입니다.

**II-1** ② 이어서 누르면 순서대로 기록됩니다. (`ctrl+n t`)

**II-2** ③ 글자 키 하나는 다른 프로그램의 타이핑을 막으므로 쓸 수 없습니다.

**II-3** **취소**

**III-1** ③ 폴더 안 버튼이 모두 같은 아이콘이 되지 않도록 단축키·텍스트 버튼은 자동 대상에서 빠집니다.

**III-2** X 직접 넣은 이미지는 자동으로 바뀌지 않습니다.

**IV-1** ② 연결한 프로그램 중 열려 있는 것으로 키를 보냅니다.

**IV-2** 새로 실행하지 않고, 이미 열린 창을 앞으로 가져옵니다.

**V-1** ① 실행은 창이 뜰 때까지 기다리지 않으므로 '기다리기'가 필요합니다.

**V-2** O 붙여넣은 뒤 원래 클립보드 내용을 되돌려 놓습니다.

**VI-1** ① 버튼을 선택하지 않은 상태에서 설정 칸이 나옵니다.

**VI-2** X 확인 후 **완료**를 눌러야 저장됩니다.

**VI-3** ② Ctrl+Z로 되돌리고, Ctrl+Y로 다시 실행합니다.

**VII-1** ② 앱은 필요 없고, 같은 와이파이에 있어야 접속됩니다.

**VII-2** 타이머 버튼을 **길게 누릅니다.**

**VII-3** ② …은 길게 누르면 다른 동작을 하는 버튼입니다.