AI GO · 課程學員 · 學習版操作手冊

## AI GO 學習版

# 學習版操作手冊

找到你的情境，貼一句話，和 AI 一起做出內部系統＋對外網站。

製作日 **2026.10.28**




用途 操作說明　文件 AI GO 學習版　版本 v0.4.0　對象 課程學員

CONTENTS

# 目錄

點標題可直接跳到該頁。


PART A
## 課前準備

這份手冊怎麼用 05
開始前要準備什麼 06
還沒安裝，先從這裡開始 07
第一則對話：貼 repo 網址 08
兩個 skill，分工一起用 09
免費工具由 AI 協助準備 10
設定交給 AI，登入自己來 11
白話名詞：空間與權限 12
白話名詞：工具與錯誤 13

PART B
## 內部系統

先確認兩個作品的用途 15
說清楚一個小需求 16
把需求變成可確認的規格 17
確認規格後才開始實作 18
內部 App：立即核對群組 19
確認資料來源再動手 20
一次做完一個最小流程 21
按驗收表檢查功能 22
內部系統：發布與新行為 23

PART C
## 對外網站

Hosted：先做本機官網 25
建立自己的 Hosted App 26
對外申請，內部同一份資料 27
GitHub 與自動部署 28
確認公開內容再發布 29
用客人視角測試網站 30

PART D
## 驗收與交付

遇到錯誤先找證據 32
輸出教材與作業 PDF 33
檢查版本與繼續下一題 34

CONTENTS

# 目錄（續）

點標題可直接跳到該頁。


PART E

E

## 六階段課綱

階段 1-2：流程與內部系統 36

階段 3-4：指標與對外網站 37

階段 5-6：整合與交付 38

PART F

F

## 常見問題

常見問題：雙 skill 與升級 40

常見問題：工具與訂閱 41

常見問題：技能與權限 42

常見問題：對外網站與預約 43

常見問題：版本與資料流 44

PART A

# 課前準備

依順序前進，完成一個小成果再進下一步。


- 這份手冊怎麼用 05
- 開始前要準備什麼 06
- 還沒安裝，先從這裡開始 07
- 第一則對話：貼 repo 網址 08
- 兩個 skill，分工一起用 09
- 免費工具由 AI 協助準備 10
- 設定交給 AI，登入自己來 11
- 白話名詞：空間與權限 12
- 白話名詞：工具與錯誤 13

# 這份手冊怎麼用

不會程式也能開始。先照課前準備安裝，之後找到你的情境，貼那段話，回答 AI 的問題就好。

1. 第一次使用，先照本章準備訂閱、協作工具與工作區；其他工具和設定由 AI 帶你完成。
2. 安裝後開啟 AI-GO-Learning，說清楚想做哪個作品；學習版帶你學，Builder 負責技術與整合。換題目可開新對話。
3. 複製提示詞，把【】換成自己的話。講不清楚也沒關係，請 AI 一題一題問，或列兩三個做法讓你選。

**範例提示詞** 學生貼給自己的 AI

我沒有程式經驗。請用白話帶我開始，需要我動手的地方講清楚，一次只給下一步。聽不懂時我會說「用白話再講一次」；需要選做法時，請說明每種做完會看到什麼。

**完成後應看到：**知道從哪裡開始、怎麼貼提示詞；不用先學會程式或背指令。

# 開始前要準備什麼

協作工具二選一即可。課程要求至少 Pro 等級；先不用自己寫程式或設定檔。

| 項目 | 準備方式與概算 |
| --- | --- |
| Claude Code 路線 | Claude Pro 以上；月繳約 US$20，Max 從 US$100 起。 |
| Codex 路線 | 使用 ChatGPT Pro，從 US$100／月起；目前另有 US$200、US$500 方案。 |
| AI GO 課程帳號 | 助教提供空間網址、學員 email、專屬群組名稱及 id；權限／額度依開通內容。 |
| 本機免費工具 | Python、uv、Node.js，由 AI 檢查及引導安裝；不要先自己配環境。 |
| 費用說明 | 2026-10-28 核對，美元、未含適用稅費。訂閱非無限用量；網域、額外服務及 GitHub 額度另確認。 |

**範例提示詞** 學生貼給自己的 AI

我選擇使用 Claude Code／Codex。請先核對我準備的方案與工具是否符合本課要求，列出尚缺項目；不替我購買、升級或登入。

**完成後應看到：**已選一個工具及合適訂閱；助教的開通資料已取得，或已列待補。

Claude 官方方案 ↗　Codex 官方方案 ↗

# 還沒安裝，先從這裡開始

這一頁的提示詞可以先貼到一般 Claude／ChatGPT 網頁；先取得能協作本機資料夾的工具。

1. 先選 Claude Code 或 Codex；用自己的 Pro 帳號登入，兩家不用都訂。
2. 從官方入口依作業系統安裝；不確定按哪裡就貼右側提示詞，一次完成一步。
3. 用檔案總管／Finder 建 AI-GO-Learning，再在工具開啟這個本機資料夾；不要選雲端工作環境。

**範例提示詞** 學生貼給自己的 AI

我沒有程式經驗，要用 Claude Code 或 Codex 上 AI GO 課程。先問我作業系統和選用工具，再依官方說明帶我安裝、用自己的 Pro 帳號登入，並開啟 AI-GO-Learning 本機資料夾。一次只給下一步，不要求先裝 Python 或手寫設定檔。

**完成後應看到：**協作工具能在本機專案開啟新對話，且目前資料夾正確。

Claude Code 官方開始 ↗　Codex／桌面工具官方開始 ↗

# 第一則對話：貼 repo 網址

同一則提示會準備兩個 skill；AI 先核對資料夾，再協助安裝與工作區引導。

1. 先核對 AI 回報的本機完整工作區路徑，正確後再回覆確認。
2. 需要學習版與 Builder。已有安裝先核對；學習版用穩定 release，Builder 依原 repo 安裝並檢查相容版本。
3. 完成後開新對話：Claude Code 用 /aigo-learning，Codex 用 $aigo-learning；Builder 會一起處理技術。

**範例提示詞** 學生貼給自己的 AI

請幫我準備 AI GO 學習版：https://github.com/AI-GO-APP/aigo-learning-skill 。我沒有程式經驗，請一步一步帶我。先回報本機完整工作區路徑讓我核對，再依 README 確認並準備 aigo-learning＋aigo-builder 兩個 skill；已有安裝先核對，不重複覆蓋。學習版用最新穩定 release ZIP 並驗證完整性；Builder 依官方 repo 安裝及核對相容版本。保留我的作業與原設定，建立本專案的學習版引導；不擅改全域設定。完成後教我開新對話用學習版；先不登入 AI GO、不建立或發布 App。

**完成後應看到：**兩個 skill 的路徑與版本已確認；工作區引導已建立，先不登入或建 App。

學習版下載與說明 ↗

# 兩個 skill，分工一起用

不用學會切換模式。學習版負責怎麼帶你學，Builder 負責技術、使用與串接。

1. 學習版：把需求拆小、白話解釋、提示或示範，確認你能說明與修改。
2. Builder：核對平台做法、資料與權限，完成程式、外部服務、部署及技術驗證。
3. 兩者共用本題工作區、帳號、App 與已確認範圍；載入 Builder 不代表停止教學，也不代表可以多操作其他資源。

**範例提示詞** 學生貼給自己的 AI

用學習版。我想做【作品／功能】。請搭配 Builder 處理技術、資料與串接，用白話分小步帶我；先說明這一步會做什麼、怎麼確認。不要省略必要驗證，也不要一次代做全部。

**完成後應看到：**知道兩個 skill 的分工、這次目標與下一個可完成的小成果。

# 免費工具由 AI 協助準備

不用先記 Python、uv、Node.js 指令。先檢查已有環境，再補缺項。

1. Python 用來執行平台工具，uv 管理工具相依，Node.js 處理網站與前端檢查。
2. 先讓 AI 回報版本與缺項；安裝前說明變更，已有版本不直接覆蓋。
3. 遇系統權限或下載畫面，由你依一步一步說明操作；需要 Git／GitHub 時才另補。

**範例提示詞** 學生貼給自己的 AI

我沒有程式經驗。請檢查作業系統、Python、uv、Node.js，回報版本及缺項，再說明免費工具的安裝步驟。經我確認後協助安裝缺項，不覆蓋既有版本或全域設定。需要我點畫面時一次給一步；尚未準備好也先帶我做需求，不登入或改平台。

**完成後應看到：**工具有實際檢查結果；缺少項目與下一步明確，不會被要求手寫程式。

# 設定交給 AI，登入自己來

助教提供空間、email、專屬群組名稱與 id。AI 準備非機密設定，登入由你自己完成。

1. 把助教提供的非機密資料給 AI；缺少群組名稱或 id 就先請助教補齊，不猜測。
2. AI 核對兩個 skill，建立課程工作區與設定；你不用手編 JSON。已有設定先保留，舊學員走升級步驟。
3. 登入依 Builder 提供的方式；先了解瀏覽器登入，也可選帳密檔。你自己輸入密碼，AI 不讀出、不代填。

**範例提示詞** 學生貼給自己的 AI

請核對我的工作區與兩個 skill，用助教給的空間網址、email、群組名稱及 id 幫我準備非機密設定。不要覆蓋既有作業或帳密。再用白話帶我選 Builder 的登入方式，密碼由我自己輸入；先核對本人身分，不建立 App。

**完成後應看到：**資料夾與設定已建立；有效空間、登入身分及助教提供的群組吻合。

# 白話名詞：空間與權限

看不懂時直接問，不必背縮寫。一般版與學習版是技能用法，並非兩套 AI GO 平台。

| 名詞 | 白話怎麼看 |
| --- | --- |
| 一般版／學習版 | 一般版單用 Builder 完成專案；學習版搭配 Builder，增加學習引導與理解驗收。 |
| 租戶 | 你的公司／課程空間；網址由助教提供。 |
| roles group | 助教開好的專屬權限群組；名稱及 id 會一起提供。 |
| Custom App | 本課用來做需登入的內部工作系統。 |
| Hosted App（HostApp） | 本課用來做對外官網或預約申請入口的網站服務。 |
| 資料引用 | 列出這個 App 可以讀寫哪些資料；不是有表就能全部使用。 |

**範例提示詞** 學生貼給自己的 AI

請用我的官網與內部清單，白話解釋我不懂的名詞，各給一個例子，再請我用自己的話說一次；不操作平台。

**完成後應看到：**知道客人的網站入口與自己的內部工作入口不同。

# 白話名詞：工具與錯誤

AI 說出英文名詞時，可以要求它立刻翻成你正在做的事情。

| 名詞 | 白話怎麼看 |
| --- | --- |
| SDK／Server Action | 平台工具包／在伺服器執行的工作；資料授權由伺服端檢查。 |
| published | 已發布；可能仍是舊版，要核對本次新行為。 |
| 401／403 | 登入驗證沒過／沒有這個操作權限；不能借助教帳號繞過。 |
| Deploy Token | 指定 App 的部署金鑰，只放自己的 GitHub Actions secret。 |
| GitHub Actions／CI | 幫你自動檢查與部署的流程；由 AI 協助產生設定。 |
| commit／health | 程式版本識別／網站回報目前運行版本的檢查入口。 |

**範例提示詞** 學生貼給自己的 AI

請把目前看到的技術詞與錯誤翻成白話，說明我該看哪裡及下一步；未確認就標未知，不印憑證、不改權限。

**完成後應看到：**能分清「登入問題」「權限問題」與「這次更新是否真的上線」。

PART B

# 內部系統

依順序前進，完成一個小成果再進下一步。


- 先確認兩個作品的用途 15
- 說清楚一個小需求 16
- 把需求變成可確認的規格 17
- 確認規格後才開始實作 18
- 內部 App：立即核對群組 19
- 確認資料來源再動手 20
- 一次做完一個最小流程 21
- 按驗收表檢查功能 22
- 內部系統：發布與新行為 23

# 先確認兩個作品的用途

用同一個店家情境：客人看服務、送出申請；內部人員確認與追蹤。

1. 內部系統：給自己或工作人員使用的處理清單，先做一條小流程。
2. 對外網站：讓客人不用課程帳號就能看官網、填申請；使用 Hosted App。
3. 第一版做申請型預約，待店家確認；自動保留名額、付款與會員歷史另列進階規格。

**範例提示詞** 學生貼給自己的 AI

用學習版。我想做【哪一種店家】的【官網／預約申請】，另外有我自己看的處理清單，因為【想改善什麼】。先幫我畫出客人到店家的流程，分清哪些給客人看、哪些只給我看，存成需求草稿；先不要做 App。

**完成後應看到：**兩個作品各給誰用、用什麼資料及如何串接已說清楚。

# 說清楚一個小需求

先選一個可以完整驗證的小問題。可用虛構店家、自用情境或熟悉產業。

1. 說明誰會用、目前怎麼做、卡在哪裡，以及完成後希望改變什麼。
2. 先用白話描述，讓 AI 整理已知事實、推測與待問事項。
3. 授權 AI 儲存 docs/requirements.md；此時只整理文件，不改平台。

**範例提示詞** 學生貼給自己的 AI

用學習版。我想做【哪個作品】，給【誰】使用，現在【怎麼做、哪裡不方便】，做完希望【看到什麼結果】。請幫我整理並存成 docs/requirements.md。講不清楚的地方一題一題問；先不寫程式或建立 App。

**完成後應看到：**有一份讀得懂的需求文件；本次要做與暫時不做的範圍清楚。

# 把需求變成可確認的規格

規格同時涵蓋內部系統與對外網站；你先確認範圍，再開始實作。

1. 列兩個 App 的畫面、欄位、資料來源、操作身分與公開／內部界線。
2. 定義正常、缺值、錯誤、重送及「申請不等於已確認名額」的行為。
3. AI 儲存 docs/spec.md 與 docs/acceptance.md；你確認前不建立 App。

**範例提示詞** 學生貼給自己的 AI

用學習版。先別動手，請把剛才的需求整理成「有哪些畫面、資料從哪來、誰看得到、做完怎麼檢查」。不懂的地方用例子講給我聽，需求和驗收表幫我存好；我確認前先不要做 App。

**完成後應看到：**你能逐項說明畫面與規則；未知欄位／權限已列出，驗收有預期值。

# 確認規格後才開始實作

你確認的是這次範圍。若途中新增功能，先更新規格與驗收，不讓 AI 順手擴大。

1. 逐項看過規格，指出要改的地方；不要只回「都可以」而沒理解。
2. 確認本次最小流程與允許的操作；發布是否包含在內要說清楚。
3. 保留規格版本，之後依同一版驗收。

**範例提示詞** 學生貼給自己的 AI

用學習版。剛剛的規格我確認了：先做內部清單和單筆更新，再做客人的官網與申請表，不做付款或自動保留名額。請先說最小的幾個步驟，帶我選助教提供的專屬群組並核對；先不要上線。

**完成後應看到：**實作範圍、規格版本、資料與發布界線都有紀錄。

# 內部 App：立即核對群組

助教會提供群組名稱與 id。這一步在資料與程式進入內部 App 前完成。

1. 建立內部 Custom App 時，手動選助教提供的專屬群組；缺資料就請助教補齊。
2. 建立後立即核對公司空間、App id、internal 模式與群組，再登錄別名。
3. 未確認群組前，不匯入、同步、編譯或發布；不要拖到上線前。

**範例提示詞** 學生貼給自己的 AI

用學習版。請帶我建立剛確認的內部系統，告訴我要手動選助教提供的哪個群組。建立後先確認選對再繼續；資料不齊就告訴我要請助教補什麼，不改別人的權限。

**完成後應看到：**群組設定回讀吻合；App 別名及 id 已記錄。未完成時，平台實作保持暫停。

# 確認資料來源再動手

先重用平台已有用途的資料，再評估缺少的欄位或自建表。練習使用虛構資料。

1. 核對預設表與既有自建表；看不到資料不等於平台沒有這張表。
2. 需要新表時先列結構、關聯與使用理由，取得需要的權限及本次操作範圍。
3. App 資料授權在伺服端驗證；隱藏前端按鈕不能代替授權。

**範例提示詞** 學生貼給自己的 AI

用學習版。先看目前可以用哪些資料和欄位，告訴我內部清單與客人表單各用什麼。給我五筆假的申請，包含沒填日期、待確認、已確認與重送；先不新增或清空資料表，缺權限就整理給助教。

**完成後應看到：**資料來源、欄位與測試案例有對照；需要新增的內容有明確理由。

# 一次做完一個最小流程

先讓一筆案件能正確流轉，再增加畫面或規則。你可以要求提示，也可以要求示範。

1. 先讀現況與本次差異；只修改已確認的 App 和規格範圍。
2. 完成載入、有資料、空資料、錯誤與送出中狀態；防止重複送出。
3. 改完做可用的本機／預覽檢查；需發布後才能驗證的部分先列待驗證。

**範例提示詞** 學生貼給自己的 AI

用學習版。先幫我做「看到一筆申請 → 更新它的狀態」這件事，講清楚改了什麼。能先看預覽就先給我看，也要處理沒資料、出錯和按兩次送出的情況；先不上線，讓我改一個條件試試。

**完成後應看到：**一筆資料能依規格操作；本次變更、已測結果與待驗證項目清楚。

# 按驗收表檢查功能

每個案例都要有預期結果與實際結果。編譯成功，不等於業務流程通過。

1. 先手算虛構資料的預期值，再與畫面／資料回讀比較。
2. 檢查缺值、重複提交、錯誤與不同角色；沒有核准測試帳號就記待驗證。
3. 會新增、刪除、寄送或觸發 action 的測試，先說明副作用與清理方式。

**範例提示詞** 學生貼給自己的 AI

用學習版。請照驗收表，先說每個例子應該看到什麼，再和實際結果比較。需要新增或刪除測試資料時先說清楚範圍；還沒測到就記下來，不要只因為畫面能開就說全部完成。

**完成後應看到：**驗收紀錄有證據與未完成項目；功能結果與學員理解分開。

# 內部系統：發布與新行為

內部 Custom App 與 Hosted 的發布方式不同；兩邊分開確認，再整體驗收。

1. 確認租戶、App、群組及這次將發布的內容。Custom 與 Hosted 各走自己的流程。
2. 依授權範圍發布；遇到權限或發布閘門先處理，不自行略過。
3. 在正式網址確認本次新行為，補做需發布後才能執行的驗收。

**範例提示詞** 學生貼給自己的 AI

用學習版。內部系統這次改的我看過了，可以上線。請先說這次改了什麼、誰會受影響，核對這次的系統與群組，再按已確認範圍發布；到正式網址檢查新功能，沒確認的部分不要說完成。

**完成後應看到：**本次發布的版本與新行為有證據；仍未驗證的項目沒有被略過。

PART C

# 對外網站

依順序前進，完成一個小成果再進下一步。


- Hosted：先做本機官網 25
- 建立自己的 Hosted App 26
- 對外申請，內部同一份資料 27
- GitHub 與自動部署 28
- 確認公開內容再發布 29
- 用客人視角測試網站 30

# Hosted：先做本機官網

對外網站給匿名客人使用；先在本機看懂流程，再上平台。

1. 依確認規格做服務介紹、申請表與送出結果；只用虛構店家資料。
2. 申請欄位先採最少必要資料；內部清單與管理功能不出現在客人頁面。
3. 顯示「申請已送出，待店家確認」，不假裝已保留名額。

**範例提示詞** 學生貼給自己的 AI

用學習版。我想讓客人不用課程帳號就能看【服務介紹】、填【預約申請】。先用假的店家資料做本機版本，告訴我客人會看到什麼；不要顯示其他人的申請，也不要上線。先示範一筆，再讓我改一個欄位。

**完成後應看到：**能在本機操作官網、表單與收件狀態；你知道公開與內部頁面各在哪裡。

# 建立自己的 Hosted App

沿用同一個學員帳號與公司空間，為對外網站登記另一個 App；不是把內部 App 改公開。

1. 先確認本次建立範圍；AI 核對兩條產品線與自己的權限，缺權限請助教協助。
2. 建立但先不部署，回讀 App id、網址代稱、建立者與可見度，AI 登錄非機密設定。
3. 先讀回本題目標再寫入；Hosted 不使用 Custom 的同步與編譯流程。

**範例提示詞** 學生貼給自己的 AI

用學習版。我確認要為這個官網建立自己的 Hosted App，先不要部署。請帶我確認是我的公司空間與帳號，再建立並記好這個網站的識別資料；本機設定你幫我處理，我不手寫 JSON，也不要動別人的網站。

**完成後應看到：**對外 App 的身分、id、網址代稱與設定都有可核對紀錄。

AI GO · C 對外網站

# 對外申請，內部同一份資料

兩邊共用確認過的資料來源；公開入口只提供必要功能，不讓瀏覽器拿平台金鑰。

1. AI 核對實際表、欄位及 Hosted 隨附整合的資料引用，先列出最少讀寫範圍。
2. 表單在伺服端驗證欄位，處理重送，只回收件結果；不公開整張申請表。
3. 以虛構資料測一筆申請流向，清楚標記測試副作用與清理方式。

**範例提示詞** 學生貼給自己的 AI

用學習版。我希望客人送一筆申請，我就在內部清單看到同一筆。請先說明怎麼接、客人能送哪些資料、會看到什麼，還有怎麼避免按兩次變兩筆；先列測試範圍，不放寬其他資料的權限。我確認後，再幫我接好並用一筆假申請測試，也檢查客人看不到其他申請；沒測到就列待驗證。

**完成後應看到：**兩邊資料對照清楚；匿名無法讀取其他申請的測試有紀錄，未實測項目列為待驗證。

# GitHub 與自動部署

AI 協助建立 App 專屬 repo 與流程；你自己登入 GitHub、放部署金鑰，不用手寫 workflow。

1. 一個 Hosted App 一個 repo；先提 private，公開原始碼另確認。
2. AI 套用學習版範本，補 Dockerfile、VERSION、打包清單與 /health 版本回應。
3. 你自己在該 repo 的 Actions secret 放 App 專用 Deploy Token；平台帳密不進 GitHub。

**範例提示詞** 學生貼給自己的 AI

用學習版。我不懂 GitHub，請先帶我確認專案名稱和私人專案範圍，確認後幫我建立 repo、準備好需要的程式與部署檔案。我自己登入和填部署金鑰，需要我點哪裡請一步一步說；先不推送、合併或部署。

**完成後應看到：**repo、程式檔與部署設定已實際準備好；缺少登入或設定時先列待完成。

GitHub 官方費用與額度 ↗

# 確認公開內容再發布

公開的是官網與申請入口；內部系統、其他人的資料與金鑰繼續受到保護。

1. 先看過可公開的頁面、內容、欄位與網址，再確認本次公開範圍。
2. Hosted public 不掛內部群組白名單；伺服端仍限制資料操作。
3. 依已確認範圍走分支、PR、合併後 Actions 部署；舊 run 不覆蓋新版本。

**範例提示詞** 學生貼給自己的 AI

用學習版。剛剛官網和申請入口我看過了，這次只公開虛構店家的服務與申請表，不包含內部清單或其他人的資料。請先說本次影響、核對目標，再依已確認的專案範圍完成檢查與上線；不另外開常駐或改網域。

**完成後應看到：**本次部署與公開設定有證據；範圍未涵蓋的功能仍列待處理。

# 用客人視角測試網站

用沒有課程帳號登入的瀏覽環境驗證，不能只看自己的畫面。

1. 核對 /health 的版本及本次 commit，再測首頁、服務頁、申請與結果頁。
2. 匿名可看公開頁，卻不能讀內部清單、他人申請或管理功能。
3. 送一筆虛構申請，內部清單收到；同一請求重送不產生重複紀錄。

**範例提示詞** 學生貼給自己的 AI

用學習版。請用沒有課程帳號的客人角度，檢查現在是不是這次的新版本、首頁和申請表能不能用，還有能不能看到不該看的資料。要送測試申請時先說清楚範圍，再追到內部清單；沒實際測到就記待驗證。

**完成後應看到：**匿名入口可用、內部資料受保護，前後台同一筆申請可追蹤。

PART D

# 驗收與交付

依順序前進，完成一個小成果再進下一步。

- 遇到錯誤先找證據 32
- 輸出教材與作業 PDF 33
- 檢查版本與繼續下一題 34

# 遇到錯誤先找證據

錯誤可能來自程式、設定、權限、版本或平台。先區分假設，避免盲目重試。

1. 提供時間、操作、預期與實際結果；截圖與錯誤文字先移除機密。
2. 401／403 不借教師帳號、不升權；需要協助時整理證據給助教。
3. 寄送／付款等動作逾時，結果可能未知；先查前一次是否完成，不連續重送。

**範例提示詞** 學生貼給自己的 AI

用學習版。【哪個畫面】有問題：我【做了什麼】，以為會【預期結果】，實際看到【現在的情況】。請先幫我分清可能原因與下一步；寫入結果不確定就先查，不重複送出，也不換帳號繞過。

**完成後應看到：**知道哪些是假設、下一步查什麼，並保留尚未確定的結果。

# 輸出教材與作業 PDF

把需要複習、列印或交作業的內容留成檔案。一般問答不必每次產檔。

1. 說清楚用途、主題、格式與頁數；教材要有例子、練習與驗收標準。
2. PDF 放 output/pdf/，可編輯來源放 output/source/；不用真實客戶資料。
3. 產生後核對頁數與中文字，逐頁看版面；沒有目視檢查就保持待確認。

**範例提示詞** 學生貼給自己的 AI

用學習版。請把【想複習的主題】整理成 A4、最多兩頁的 PDF，放一個例子、一題練習和驗收標準，也幫我保留能改寫的來源。只用假的資料，做好後逐頁看過版面再給我；不用登入平台。

**完成後應看到：**實際可開啟的 PDF、可編輯來源及真實驗證狀態齊全。

# 檢查版本與繼續下一題

兩個 skill 各自檢查更新與相容性；你的作業留在工作區。

1. 進入實作前，學習版與 Builder 分別檢查更新，各有節流；純概念問題先回答，尚未檢查就如實標記。未使用時不會背景啟動。
2. 更新完成後重新讀技能與規則；網路失敗保留目前版本並說明狀態。
3. 整理今天完成、AI 協助、理解證據及下一個小題；換客戶租戶時重新確認環境。

**範例提示詞** 學生貼給自己的 AI

用學習版。請先核對學習版與 Builder 的版本和相容性，再告訴我上次完成、還差及需要助教協助的事，讓我選下一件。保留我的工作區與作業，不把更新技能當成重建 App。

**完成後應看到：**版本與更新狀態清楚，學習紀錄可回顧，下一步範圍明確。

PART E

# 六階段課綱

依順序前進，完成一個小成果再進下一步。

- 階段 1-2：流程與內部系統 36
- 階段 3-4：指標與對外網站 37
- 階段 5-6：整合與交付 38

# 階段 1-2：流程與內部系統

先看懂一條流程，再把內部資料與處理清單跑通；不排日期。

1. 階段 1：從客人瀏覽到店家處理。交需求、流程與角色；能說清兩個入口及資料界線。
2. 階段 2：十筆虛構案件，重用可用 CRM／協作資料做內部清單。交欄位對照、App 與群組回讀。
3. 驗收：抽查三筆流向與更新一致；群組建立時就核對，不把不存在的模組或欄位當成現成能力。

**範例提示詞** 學生貼給自己的 AI

用學習版。依我目前程度，先選流程或內部資料的一個小題。示範一例，再讓我改另一例；分別記錄成果與理解證據，不一次代做全部階段。

**完成後應看到：**需求、資料來源與內部系統的使用方式都說得清楚。

# 階段 3-4：指標與對外網站

用數字判讀，再讓客人的入口真的可用。

1. 階段 3：定義逾期、處理時間或申請轉確認率。交三個指標字典、計算例及看板。
2. 階段 4：官網、申請表與收件結果，先本機後 Hosted。交網站、資料引用、repo 與部署證據。
3. 驗收：分母、期間與缺值清楚；匿名可開網站，金鑰不進前端，申請不誤稱名額已保留。

**範例提示詞** 學生貼給自己的 AI

用學習版。先帶我手算一個指標並找反例，再依已確認規格做對外網站的一個小流程。先說明資料與公開範圍，讓我修改一個條件；不自動新增付款、會員或時段鎖定。

**完成後應看到：**一個指標可回算，對外網站有可驗證的客人流程。

# 階段 5-6：整合與交付

交付時要說清做了什麼、還沒測什麼，以及接下來由誰維護。

1. 階段 5：送申請、內部收到及更新，檢查重送、身分與版本。交端到端驗收與限制。
2. 階段 6：替虛構客戶整理兩個入口、設定與維護分工。交 PDF、來源、程式版本與驗收表。
3. 驗收：匿名讀不到他人資料，理解與功能分開記；不外帶憑證，沒有客戶租戶授權就做本機演練。

**範例提示詞** 學生貼給自己的 AI

用學習版。請把兩個作品整理成整合驗收與交付包，列入口、資料、版本、證據、未完成項與維護分工；讓我解釋換環境要重設什麼。只做本機交付演練，不跨租戶部署。

**完成後應看到：**他人能依文件操作；成果、理解、限制與維護責任都有依據。

PART F

# 常見問題

依順序前進，完成一個小成果再進下一步。


- 常見問題：雙 skill 與升級 40
- 常見問題：工具與訂閱 41
- 常見問題：技能與權限 42
- 常見問題：對外網站與預約 43
- 常見問題：版本與資料流 44

# 常見問題：雙 skill 與升級

新學員準備兩個 skill；0.3.x 舊學員保留原 App 與作業，補上 Builder 與協作設定。

1. Builder 缺少或版本不合時，先檢查更新與安裝路徑；仍可先討論，不用舊副本猜平台做法。
2. 舊學員由 AI 核對工作區，再執行升級設定；保留 App 分配、登入資料和作業，不重新建立。
3. 兩個 skill 說法不同時，先分清技術做法、教學呈現與本次授權，再查版本；不是後載入就能忽略前面的範圍。

**範例提示詞** 學生貼給自己的 AI

用學習版。請先核對我是不是舊工作區，以及學習版和 Builder 是否齊全、相容；需要升級時保留我的 App、作業與帳密，只更新非機密協作設定。不確定的列出來，先不要改平台。

**完成後應看到：**安裝與協作設定清楚；既有作業保留，知道由誰處理下一步。

# 常見問題：工具與訂閱

先處理能不能開始，不要求先學會配環境。 不知道怎麼講，就說目前在哪一步、原本以為會怎樣、實際看到什麼。

1. 不會程式或安裝失敗：先告訴 AI 作業系統與畫面，一次只做下一步；不懂設定就請 AI 協助產生。
2. 不知道群組名稱／id：助教會提供，缺少就請助教補；先做本機規劃，不自己猜或代建角色。
3. 用量不足：保存成果後等額度，或自行決定升級；Pro 不是無限使用，不自動轉 API 計費。

**範例提示詞** 學生貼給自己的 AI

用學習版。我卡在工具／訂閱／開通資料這一步。請先問影響下一步的資訊，列出我能完成的一個動作，保存已有成果；不替我購買、升級、改用 API 或猜群組資料。

**完成後應看到：**知道下一個可完成的動作，未確認事項及助教需協助內容清楚。

# 常見問題：技能與權限

先找安裝位置與有效身分，不用更大的權限硬解。 不知道怎麼講，就說目前在哪一步、原本以為會怎樣、實際看到什麼。

1. 只看到一個 skill：核對學習版與 Builder 的實際路徑、版本與工作區引導；兩個都要，不用互相刪除。
2. 401／403：分別查登入驗證與操作權限，核對空間、本人身分及資料引用，不借助教帳號。
3. 資料查不到：先區分沒有資料、沒有引用、沒有權限與欄位不同；不直接刪表重建。

**範例提示詞** 學生貼給自己的 AI

用學習版。請核對兩個 skill 的位置、版本、公司空間和本人權限，分清缺少安裝、設定、資料引用或真正的程式問題；先說明要怎麼查，不猜 API、不借他人帳號。

**完成後應看到：**知道下一個可完成的動作，未確認事項及助教需協助內容清楚。

# 常見問題：對外網站與預約

對外入口與內部資料是兩件事，按實際情景核對。 不知道怎麼講，就說目前在哪一步、原本以為會怎樣、實際看到什麼。

1. 客人被要求登入：先查是否貼錯內部網址，再核對 Hosted 可見度；不把內部 App 全部公開。
2. 網站公開不等於資料全部公開；表單只收必要欄位，伺服端保護其他申請與內部資料。
3. 送出只是申請，非已確認名額。要自動保留時段、取消或付款，先另寫規格與驗收。

**範例提示詞** 學生貼給自己的 AI

用學習版。請先唯讀核對目前網址、產品線、公開設定與申請狀態文案，列出修正範圍；只公開確認的官網內容，不放寬內部資料、不宣稱名額已保留。

**完成後應看到：**知道下一個可完成的動作，未確認事項及助教需協助內容清楚。

# 常見問題：版本與資料流

部署成功與業務成功分開檢查，未知結果不要盲目重送。 不知道怎麼講，就說目前在哪一步、原本以為會怎樣、實際看到什麼。

1. CI 成功但網站沒變：核對 /health commit、正式網址及新行為；不要只看 active。
2. 申請沒到內部清單：追同一筆虛構資料、欄位與資料來源，先查上次寫入是否完成再決定下一步。
3. 更新後找不到作業：先查工作區與技能的實際路徑；技能更新不應搬走工作區，不重建或刪除。

**範例提示詞** 學生貼給自己的 AI

用學習版。請先保存成果，唯讀核對版本、實際路徑與資料流證據，提出下一個最小查證。需要寫入測試先列資料與清理範圍；結果未知不重送、不刪表或重建工作區。

**完成後應看到：**知道下一個可完成的動作，未確認事項及助教需協助內容清楚。

AI GO · 課程學員

# 從一個小成果開始

先確認、再實作；做得到，也說得清楚。