AI GO · 課程學員 · 學習版操作手冊

AI GO 學習版

學習版操作手冊

找到你的情境，貼一句話，和 AI 一起做出內部系統＋對外網站。

製作日 **2026.10.27**

教材路徑示意（非產品畫面）

AI GO 學習版

一個情境，兩個作品

客人的對外網站

瀏覽服務 → 送出申請

↓

自己的內部系統

收到申請 → 確認與跟進

先確認、再實作；成果與理解分開驗收。

用途 操作說明　文件 AI GO 學習版　版本 v0.3.1　對象 課程學員

CONTENTS

目錄

點標題可直接跳到該頁。

PART A
課前準備

這份手冊怎麼用 05
開始前要準備什麼 06
還沒安裝，先從這裡開始 07
第一則對話：貼 repo 網址 08
免費工具由 AI 協助準備 09
設定交給 AI，密碼自己填 10
白話名詞：空間與權限 11
白話名詞：工具與錯誤 12

PART B
內部系統

先確認兩個作品的用途 14
說清楚一個小需求 15
把需求變成可確認的規格 16
確認規格後才開始實作 17
內部 App：立即核對群組 18
確認資料來源再動手 19
一次做完一個最小流程 20
按驗收表檢查功能 21
內部系統：發布與新行為 22

PART C
對外網站

Hosted：先做本機官網 24
建立自己的 Hosted App 25
對外申請，內部同一份資料 26
GitHub 與自動部署 27
確認公開內容再發布 28
用客人視角測試網站 29

PART D
驗收與交付

遇到錯誤先找證據 31
輸出教材與作業 PDF 32
檢查版本與繼續下一題 33

CONTENTS

目錄（續）

點標題可直接跳到該頁。

PART E

六階段課綱

E

階段 1-2：流程與內部系統 35

階段 3-4：指標與對外網站 36

階段 5-6：整合與交付 37

PART F

常見問題

F

常見問題：工具與訂閱 39

常見問題：技能與權限 40

常見問題：對外網站與預約 41

常見問題：版本與資料流 42

PART A

課前準備

依順序前進，完成一個小成果再進下一步。

- 這份手冊怎麼用 05
- 開始前要準備什麼 06
- 還沒安裝，先從這裡開始 07
- 第一則對話：貼 repo 網址 08
- 免費工具由 AI 協助準備 09
- 設定交給 AI，密碼自己填 10
- 白話名詞：空間與權限 11
- 白話名詞：工具與錯誤 12

這份手冊怎麼用

不會程式也能開始。先照課前準備安裝，之後找到你的情境，貼那段話，回答 AI 的問題就好。

1. 第一次使用，先照本章準備訂閱、協作工具與工作區；其他工具和設定由 AI 帶你完成。
2. 安裝好學習版後，每次開啟 AI-GO-Learning 工作區，說清楚要做哪個作品；換題目可開新對話。
3. 複製提示詞，把【】換成自己的話。講不清楚也沒關係，請 AI 一題一題問，或列兩三個做法讓你選。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

我沒有程式經驗。請用白話帶我開始，需要我動手的地方講清楚，一次只給下一步。聽不懂時我會說「用白話再講一次」；需要選做法時，請說明每種做完會看到什麼。

完成後應看到：知道從哪裡開始、怎麼貼提示詞；不用先學會程式或背指令。

開始前要準備什麼

協作工具二選一即可。課程要求至少 Pro 等級；先不用自己寫程式或設定檔。

項目	準備方式與概算
Claude Code 路線	Claude Pro 以上；月繳約 US$20，Max 從 US$100 起。
Codex 路線	使用 ChatGPT Pro，從 US$100／月起；目前另有 US$200、US$500 方案。
AI GO 課程帳號	助教提供空間網址、學員 email、專屬群組名稱及 id；權限／額度依開通內容。
本機免費工具	Python、uv、Node.js，由 AI 檢查及引導安裝；不要先自己配環境。
費用說明	2026-10-27 核對，美元、未含適用稅費。訂閱非無限用量；網域、額外服務及 GitHub 額度另確認。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

我選擇使用 Claude Code／Codex。請先核對我準備的方案與工具是否符合本課要求，列出尚缺項目；不替我購買、升級或登入。

完成後應看到：已選一個工具及合適訂閱；助教的開通資料已取得，或已列待補。

Claude 官方方案 ↗　Codex 官方方案 ↗

還沒安裝，先從這裡開始

這一頁的提示詞可以先貼到一般 Claude／ChatGPT 網頁；先取得能協作本機資料夾的工具。

1. 先選 Claude Code 或 Codex；用自己的 Pro 帳號登入，兩家不用都訂。
2. 從官方入口依作業系統安裝；不確定按哪裡就貼右側提示詞，一次完成一步。
3. 用檔案總管／Finder 建 AI-GO-Learning，再在工具開啟這個本機資料夾；不要選雲端工作環境。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

我沒有程式經驗，要用 Claude Code 或 Codex 上 AI GO 課程。先問我作業系統和選用工具，再依官方說明帶我安裝、用自己的 Pro 帳號登入，並開啟 AI-GO-Learning 本機資料夾。一次只給下一步，不要求先裝 Python 或手寫設定檔。

完成後應看到：協作工具能在本機專案開啟新對話，且目前資料夾正確。

Claude Code 官方開始 ↗　Codex／桌面工具官方開始 ↗

第一則對話：貼 repo 網址

在剛開啟的本機練習資料夾貼這段。下載安裝、版本與完整性檢查交給 AI 帶你做。

1. 先核對 AI 回報的完整工作區路徑，正確後再回覆確認。
2. Claude Code 放 .claude/skills/；Codex 放 .agents/skills/。入口直接在 aigo-learning/SKILL.md。
3. 安裝後開新對話；Claude Code 用 /aigo-learning，Codex 用 $aigo-learning。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

請幫我安裝 AI GO 學習版：https://github.com/AI-GO-APP/aigo-learning-skill 。每一步用白話告訴我在做什麼，需要我動手的地方講清楚。先回報目前工作區完整路徑等我核對，再下載最新穩定 release 的 ZIP、驗證完整性，依目前工具安裝到本專案。已有安裝或一般版先核對，不覆蓋作業、不改全域設定。裝好教我開新對話啟用；先不登入 AI GO、不建立 App。

完成後應看到：學習版可在新對話啟用；安裝位置、版本與完整性清楚。

學習版下載與說明 ↗

免費工具由 AI 協助準備

不用先記 Python、uv、Node.js 指令。先檢查已有環境，再補缺項。

1. Python 用來執行平台工具，uv 管理工具相依，Node.js 處理網站與前端檢查。
2. 先讓 AI 回報版本與缺項；安裝前說明變更，已有版本不直接覆蓋。
3. 遇系統權限或下載畫面，由你依一步一步說明操作；需要 Git／GitHub 時才另補。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

我沒有程式經驗。請檢查作業系統、Python、uv、Node.js，回報版本及缺項，再說明免費工具的安裝步驟。經我確認後協助安裝缺項，不覆蓋既有版本或全域設定。需要我點畫面時一次給一步；尚未準備好也先帶我做需求，不登入或改平台。

完成後應看到：工具有實際檢查結果；缺少項目與下一步明確，不會被要求手寫程式。

設定交給 AI，密碼自己填

助教會在開通時提供公司空間網址、學員 email、專屬群組名稱及 id。你不用自己找或猜 id。

1. 把助教提供的非機密開通資料給 AI；缺少時先請助教補齊。
2. AI 建資料夾與設定檔；你不必手編 JSON。已有設定先核對，不覆蓋。
3. AI 告訴你憑證檔的完整路徑與開啟方式。你在本機自己填密碼，填好再回覆。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

請先問我助教提供的空間網址、email、群組名稱及 id，再用學習版的 learning_bootstrap 建非機密設定。已有檔案先停下核對。告訴我如何在本機開啟憑證檔並自行填密碼，不讀出內容；等我說填好了，再只核對租戶與登入身分，不建立 App。

完成後應看到：資料夾與設定已建立；有效空間、登入身分及助教提供的群組吻合。

白話名詞：空間與權限

看不懂時直接問，不必背縮寫。一般版與學習版是技能用法，並非兩套 AI GO 平台。

名詞	白話怎麼看
一般版／學習版	一般版以實際專案交付為主；學習版同時練習理解與修改。
租戶	你的公司／課程空間；網址由助教提供。
roles group	助教開好的專屬權限群組；名稱及 id 會一起提供。
Custom App	本課用來做需登入的內部工作系統。
Hosted App（HostApp）	本課用來做對外官網或預約申請入口的網站服務。
資料引用	列出這個 App 可以讀寫哪些資料；不是有表就能全部使用。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

請用我的官網與內部清單，白話解釋我不懂的名詞，各給一個例子，再請我用自己的話說一次；不操作平台。

完成後應看到：知道客人的網站入口與自己的內部工作入口不同。

白話名詞：工具與錯誤

AI 說出英文名詞時，可以要求它立刻翻成你正在做的事情。

名詞	白話怎麼看
SDK／Server Action	平台工具包／在伺服器執行的工作；資料授權由伺服端檢查。
published	已發布；可能仍是舊版，要核對本次新行為。
401／403	登入驗證沒過／沒有這個操作權限；不能借助教帳號繞過。
Deploy Token	指定 App 的部署金鑰，只放自己的 GitHub Actions secret。
GitHub Actions／CI	幫你自動檢查與部署的流程；由 AI 協助產生設定。
commit／health	程式版本識別／網站回報目前運行版本的檢查入口。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

請把目前看到的技術詞與錯誤翻成白話，說明我該看哪裡及下一步；未確認就標未知，不印憑證、不改權限。

完成後應看到：能分清「登入問題」「權限問題」與「這次更新是否真的上線」。

PART B

內部系統

依順序前進，完成一個小成果再進下一步。

- 先確認兩個作品的用途 14
- 說清楚一個小需求 15
- 把需求變成可確認的規格 16
- 確認規格後才開始實作 17
- 內部 App：立即核對群組 18
- 確認資料來源再動手 19
- 一次做完一個最小流程 20
- 按驗收表檢查功能 21
- 內部系統：發布與新行為 22

先確認兩個作品的用途

用同一個店家情境：客人看服務、送出申請；內部人員確認與追蹤。

1. 內部系統：給自己或工作人員使用的處理清單，先做一條小流程。
2. 對外網站：讓客人不用課程帳號就能看官網、填申請；使用 Hosted App。
3. 第一版做申請型預約，待店家確認；自動保留名額、付款與會員歷史另列進階規格。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

用學習版。我想做【哪一種店家】的【官網／預約申請】，另外有我自己看的處理清單，因為【想改善什麼】。先幫我畫出客人到店家的流程，分清哪些給客人看、哪些只給我看，存成需求草稿；先不要做 App。

完成後應看到：兩個作品各給誰用、用什麼資料及如何串接已說清楚。

說清楚一個小需求

先選一個可以完整驗證的小問題。可用虛構店家、自用情境或熟悉產業。

1. 說明誰會用、目前怎麼做、卡在哪裡，以及完成後希望改變什麼。
2. 先用白話描述，讓 AI 整理已知事實、推測與待問事項。
3. 授權 AI 儲存 docs/requirements.md；此時只整理文件，不改平台。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

用學習版。我想做【哪個作品】，給【誰】使用，現在【怎麼做、哪裡不方便】，做完希望【看到什麼結果】。請幫我整理並存成 docs/requirements.md。講不清楚的地方一題一題問；先不寫程式或建立 App。

完成後應看到：有一份讀得懂的需求文件；本次要做與暫時不做的範圍清楚。

把需求變成可確認的規格

規格同時涵蓋內部系統與對外網站；你先確認範圍，再開始實作。

1. 列兩個 App 的畫面、欄位、資料來源、操作身分與公開／內部界線。
2. 定義正常、缺值、錯誤、重送及「申請不等於已確認名額」的行為。
3. AI 儲存 docs/spec.md 與 docs/acceptance.md；你確認前不建立 App。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

用學習版。先別動手，請把剛才的需求整理成「有哪些畫面、資料從哪來、誰看得到、做完怎麼檢查」。不懂的地方用例子講給我聽，需求和驗收表幫我存好；我確認前先不要做 App。

完成後應看到：你能逐項說明畫面與規則；未知欄位／權限已列出，驗收有預期值。

確認規格後才開始實作

你確認的是這次範圍。若途中新增功能，先更新規格與驗收，不讓 AI 順手擴大。

1. 逐項看過規格，指出要改的地方；不要只回「都可以」而沒理解。
2. 確認本次最小流程與允許的操作；發布是否包含在內要說清楚。
3. 保留規格版本，之後依同一版驗收。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

用學習版。剛剛的規格我確認了：先做內部清單和單筆更新，再做客人的官網與申請表，不做付款或自動保留名額。請先說最小的幾個步驟，帶我選助教提供的專屬群組並核對；先不要上線。

完成後應看到：實作範圍、規格版本、資料與發布界線都有紀錄。

內部 App：立即核對群組

助教會提供群組名稱與 id。這一步在資料與程式進入內部 App 前完成。

1. 建立內部 Custom App 時，手動選助教提供的專屬群組；缺資料就請助教補齊。
2. 建立後立即核對公司空間、App id、internal 模式與群組，再登錄別名。
3. 未確認群組前，不匯入、同步、編譯或發布；不要拖到上線前。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

用學習版。請帶我建立剛確認的內部系統，告訴我要手動選助教提供的哪個群組。建立後先確認選對再繼續；資料不齊就告訴我要請助教補什麼，不改別人的權限。

完成後應看到：群組設定回讀吻合；App 別名及 id 已記錄。未完成時，平台實作保持暫停。

確認資料來源再動手

先重用平台已有用途的資料，再評估缺少的欄位或自建表。練習使用虛構資料。

1. 核對預設表與既有自建表；看不到資料不等於平台沒有這張表。
2. 需要新表時先列結構、關聯與使用理由，取得需要的權限及本次操作範圍。
3. App 資料授權在伺服端驗證；隱藏前端按鈕不能代替授權。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

用學習版。先看目前可以用哪些資料和欄位，告訴我內部清單與客人表單各用什麼。給我五筆假的申請，包含沒填日期、待確認、已確認與重送；先不新增或清空資料表，缺權限就整理給助教。

完成後應看到：資料來源、欄位與測試案例有對照；需要新增的內容有明確理由。

一次做完一個最小流程

先讓一筆案件能正確流轉，再增加畫面或規則。你可以要求提示，也可以要求示範。

1. 先讀現況與本次差異；只修改已確認的 App 和規格範圍。
2. 完成載入、有資料、空資料、錯誤與送出中狀態；防止重複送出。
3. 改完做可用的本機／預覽檢查；需發布後才能驗證的部分先列待驗證。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

用學習版。先幫我做「看到一筆申請 → 更新它的狀態」這件事，講清楚改了什麼。能先看預覽就先給我看，也要處理沒資料、出錯和按兩次送出的情況；先不上線，讓我改一個條件試試。

完成後應看到：一筆資料能依規格操作；本次變更、已測結果與待驗證項目清楚。

按驗收表檢查功能

每個案例都要有預期結果與實際結果。編譯成功，不等於業務流程通過。

1. 先手算虛構資料的預期值，再與畫面／資料回讀比較。
2. 檢查缺值、重複提交、錯誤與不同角色；沒有核准測試帳號就記待驗證。
3. 會新增、刪除、寄送或觸發 action 的測試，先說明副作用與清理方式。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

用學習版。請照驗收表，先說每個例子應該看到什麼，再和實際結果比較。需要新增或刪除測試資料時先說清楚範圍；還沒測到就記下來，不要只因為畫面能開就說全部完成。

完成後應看到：驗收紀錄有證據與未完成項目；功能結果與學員理解分開。

內部系統：發布與新行為

內部 Custom App 與 Hosted 的發布方式不同；兩邊分開確認，再整體驗收。

1. 確認租戶、App、群組及這次將發布的內容。Custom 與 Hosted 各走自己的流程。
2. 依授權範圍發布；遇到權限或發布閘門先處理，不自行略過。
3. 在正式網址確認本次新行為，補做需發布後才能執行的驗收。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

用學習版。內部系統這次改的我看過了，可以上線。請先說這次改了什麼、誰會受影響，核對這次的系統與群組，再按已確認範圍發布；到正式網址檢查新功能，沒確認的部分不要說完成。

完成後應看到：本次發布的版本與新行為有證據；仍未驗證的項目沒有被略過。

PART C

對外網站

依順序前進，完成一個小成果再進下一步。

- Hosted：先做本機官網 24
- 建立自己的 Hosted App 25
- 對外申請，內部同一份資料 26
- GitHub 與自動部署 27
- 確認公開內容再發布 28
- 用客人視角測試網站 29

Hosted：先做本機官網

對外網站給匿名客人使用；先在本機看懂流程，再上平台。

1. 依確認規格做服務介紹、申請表與送出結果；只用虛構店家資料。
2. 申請欄位先採最少必要資料；內部清單與管理功能不出現在客人頁面。
3. 顯示「申請已送出，待店家確認」，不假裝已保留名額。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

用學習版。我想讓客人不用課程帳號就能看【服務介紹】、填【預約申請】。先用假的店家資料做本機版本，告訴我客人會看到什麼；不要顯示其他人的申請，也不要上線。先示範一筆，再讓我改一個欄位。

完成後應看到：能在本機操作官網、表單與收件狀態；你知道公開與內部頁面各在哪裡。

建立自己的 Hosted App

沿用同一個學員帳號與公司空間，為對外網站登記另一個 App；不是把內部 App 改公開。

1. 先確認本次建立範圍；AI 核對兩條產品線與自己的權限，缺權限請助教協助。
2. 建立但先不部署，回讀 App id、網址代稱、建立者與可見度，AI 登錄非機密設定。
3. 先讀回本題目標再寫入；Hosted 不使用 Custom 的同步與編譯流程。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

用學習版。我確認要為這個官網建立自己的 Hosted App，先不要部署。請帶我確認是我的公司空間與帳號，再建立並記好這個網站的識別資料；本機設定你幫我處理，我不手寫 JSON，也不要動別人的網站。

完成後應看到：對外 App 的身分、id、網址代稱與設定都有可核對紀錄。

AI GO · C 對外網站

對外申請，內部同一份資料

兩邊共用確認過的資料來源；公開入口只提供必要功能，不讓瀏覽器拿平台金鑰。

1. AI 核對實際表、欄位及 Hosted 隨附整合的資料引用，先列出最少讀寫範圍。
2. 表單在伺服端驗證欄位，處理重送，只回收件結果；不公開整張申請表。
3. 以虛構資料測一筆申請流向，清楚標記測試副作用與清理方式。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

用學習版。我希望客人送一筆申請，我就在內部清單看到同一筆。請先說明怎麼接、客人能送哪些資料、會看到什麼，還有怎麼避免按兩次變兩筆；先列測試範圍，不放寬其他資料的權限。我確認後，再幫我接好並用一筆假申請測試，也檢查客人看不到其他申請；沒測到就列待驗證。

完成後應看到：兩邊資料對照清楚；匿名無法讀取其他申請的測試有紀錄，未實測項目列為待驗證。

GitHub 與自動部署

AI 協助建立 App 專屬 repo 與流程；你自己登入 GitHub、放部署金鑰，不用手寫 workflow。

1. 一個 Hosted App 一個 repo；先提 private，公開原始碼另確認。
2. AI 套用學習版範本，補 Dockerfile、VERSION、打包清單與 /health 版本回應。
3. 你自己在該 repo 的 Actions secret 放 App 專用 Deploy Token；平台帳密不進 GitHub。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

用學習版。我不懂 GitHub，請先帶我確認專案名稱和私人專案範圍，確認後幫我建立 repo、準備好需要的程式與部署檔案。我自己登入和填部署金鑰，需要我點哪裡請一步一步說；先不推送、合併或部署。

完成後應看到：repo、程式檔與部署設定已實際準備好；缺少登入或設定時先列待完成。

GitHub 官方費用與額度 ↗

確認公開內容再發布

公開的是官網與申請入口；內部系統、其他人的資料與金鑰繼續受到保護。

1. 先看過可公開的頁面、內容、欄位與網址，再確認本次公開範圍。
2. Hosted public 不掛內部群組白名單；伺服端仍限制資料操作。
3. 依已確認範圍走分支、PR、合併後 Actions 部署；舊 run 不覆蓋新版本。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

用學習版。剛剛官網和申請入口我看過了，這次只公開虛構店家的服務與申請表，不包含內部清單或其他人的資料。請先說本次影響、核對目標，再依已確認的專案範圍完成檢查與上線；不另外開常駐或改網域。

完成後應看到：本次部署與公開設定有證據；範圍未涵蓋的功能仍列待處理。

用客人視角測試網站

用沒有課程帳號登入的瀏覽環境驗證，不能只看自己的畫面。

1. 核對 /health 的版本及本次 commit，再測首頁、服務頁、申請與結果頁。
2. 匿名可看公開頁，卻不能讀內部清單、他人申請或管理功能。
3. 送一筆虛構申請，內部清單收到；同一請求重送不產生重複紀錄。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

用學習版。請用沒有課程帳號的客人角度，檢查現在是不是這次的新版本、首頁和申請表能不能用，還有能不能看到不該看的資料。要送測試申請時先說清楚範圍，再追到內部清單；沒實際測到就記待驗證。

完成後應看到：匿名入口可用、內部資料受保護，前後台同一筆申請可追蹤。

PART D

驗收與交付

依順序前進，完成一個小成果再進下一步。

- 遇到錯誤先找證據 31
- 輸出教材與作業 PDF 32
- 檢查版本與繼續下一題 33

遇到錯誤先找證據

錯誤可能來自程式、設定、權限、版本或平台。先區分假設，避免盲目重試。

1. 提供時間、操作、預期與實際結果；截圖與錯誤文字先移除機密。
2. 401／403 不借教師帳號、不升權；需要協助時整理證據給助教。
3. 寄送／付款等動作逾時，結果可能未知；先查前一次是否完成，不連續重送。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

用學習版。【哪個畫面】有問題：我【做了什麼】，以為會【預期結果】，實際看到【現在的情況】。請先幫我分清可能原因與下一步；寫入結果不確定就先查，不重複送出，也不換帳號繞過。

完成後應看到：知道哪些是假設、下一步查什麼，並保留尚未確定的結果。

輸出教材與作業 PDF

把需要複習、列印或交作業的內容留成檔案。一般問答不必每次產檔。

1. 說清楚用途、主題、格式與頁數；教材要有例子、練習與驗收標準。
2. PDF 放 output/pdf/，可編輯來源放 output/source/；不用真實客戶資料。
3. 產生後核對頁數與中文字，逐頁看版面；沒有目視檢查就保持待確認。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

用學習版。請把【想複習的主題】整理成 A4、最多兩頁的 PDF，放一個例子、一題練習和驗收標準，也幫我保留能改寫的來源。只用假的資料，做好後逐頁看過版面再給我；不用登入平台。

完成後應看到：實際可開啟的 PDF、可編輯來源及真實驗證狀態齊全。

檢查版本與繼續下一題

技能使用時會檢查 GitHub，最多每三小時一次。未使用時不會在背景定時啟動。

1. 新版會更新技能與教材；作業留在外層工作區。不要把作業寫進技能資料夾。
2. 更新完成後重新讀技能與規則；網路失敗保留目前版本並說明狀態。
3. 整理今天完成、AI 協助、理解證據及下一個小題；換客戶租戶時重新確認環境。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

用學習版。上次做到哪裡了？請告訴我做完的、還差的、哪些是 AI 幫我做的，再讓我選下一件。幫我把紀錄存到 docs/learning-log.md，也確認技能版本；不要移動或刪除我的工作區。

完成後應看到：版本與更新狀態清楚，學習紀錄可回顧，下一步範圍明確。

PART E

六階段課綱

依順序前進，完成一個小成果再進下一步。

- 階段 1-2：流程與內部系統 35
- 階段 3-4：指標與對外網站 36
- 階段 5-6：整合與交付 37

階段 1-2：流程與內部系統

先看懂一條流程，再把內部資料與處理清單跑通；不排日期。

1. 階段 1：從客人瀏覽到店家處理。交需求、流程與角色；能說清兩個入口及資料界線。
2. 階段 2：十筆虛構案件，重用可用 CRM／協作資料做內部清單。交欄位對照、App 與群組回讀。
3. 驗收：抽查三筆流向與更新一致；群組建立時就核對，不把不存在的模組或欄位當成現成能力。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

用學習版。依我目前程度，先選流程或內部資料的一個小題。示範一例，再讓我改另一例；分別記錄成果與理解證據，不一次代做全部階段。

完成後應看到：需求、資料來源與內部系統的使用方式都說得清楚。

階段 3-4：指標與對外網站

用數字判讀，再讓客人的入口真的可用。

1. 階段 3：定義逾期、處理時間或申請轉確認率。交三個指標字典、計算例及看板。
2. 階段 4：官網、申請表與收件結果，先本機後 Hosted。交網站、資料引用、repo 與部署證據。
3. 驗收：分母、期間與缺值清楚；匿名可開網站，金鑰不進前端，申請不誤稱名額已保留。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

用學習版。先帶我手算一個指標並找反例，再依已確認規格做對外網站的一個小流程。先說明資料與公開範圍，讓我修改一個條件；不自動新增付款、會員或時段鎖定。

完成後應看到：一個指標可回算，對外網站有可驗證的客人流程。

階段 5-6：整合與交付

交付時要說清做了什麼、還沒測什麼，以及接下來由誰維護。

1. 階段 5：送申請、內部收到及更新，檢查重送、身分與版本。交端到端驗收與限制。
2. 階段 6：替虛構客戶整理兩個入口、設定與維護分工。交 PDF、來源、程式版本與驗收表。
3. 驗收：匿名讀不到他人資料，理解與功能分開記；不外帶憑證，沒有客戶租戶授權就做本機演練。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

用學習版。請把兩個作品整理成整合驗收與交付包，列入口、資料、版本、證據、未完成項與維護分工；讓我解釋換環境要重設什麼。只做本機交付演練，不跨租戶部署。

完成後應看到：他人能依文件操作；成果、理解、限制與維護責任都有依據。

PART F

常見問題

依順序前進，完成一個小成果再進下一步。

- 常見問題：工具與訂閱 39
- 常見問題：技能與權限 40
- 常見問題：對外網站與預約 41
- 常見問題：版本與資料流 42

常見問題：工具與訂閱

先處理能不能開始，不要求先學會配環境。 不知道怎麼講，就說目前在哪一步、原本以為會怎樣、實際看到什麼。

1. 不會程式或安裝失敗：先告訴 AI 作業系統與畫面，一次只做下一步；不懂設定就請 AI 協助產生。
2. 不知道群組名稱／id：助教會提供，缺少就請助教補；先做本機規劃，不自己猜或代建角色。
3. 用量不足：保存成果後等額度，或自行決定升級；Pro 不是無限使用，不自動轉 API 計費。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

用學習版。我卡在工具／訂閱／開通資料這一步。請先問影響下一步的資訊，列出我能完成的一個動作，保存已有成果；不替我購買、升級、改用 API 或猜群組資料。

完成後應看到：知道下一個可完成的動作，未確認事項及助教需協助內容清楚。

常見問題：技能與權限

先找安裝位置與有效身分，不用更大的權限硬解。 不知道怎麼講，就說目前在哪一步、原本以為會怎樣、實際看到什麼。

1. 找不到學習版：核對完整解壓路徑、開新對話及有效技能清單；再檢查是否與一般版混用。
2. 401／403：分別查登入驗證與操作權限，核對空間、本人身分及資料引用，不借助教帳號。
3. 資料查不到：先區分沒有資料、沒有引用、沒有權限與欄位不同；不直接刪表重建。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

用學習版。請依我提供的去機密錯誤與畫面，唯讀核對技能位置、版本、公司空間及本人權限，分清事實與假設；列助教需協助的資料，不刪作業、不升權或換帳號。

完成後應看到：知道下一個可完成的動作，未確認事項及助教需協助內容清楚。

常見問題：對外網站與預約

對外入口與內部資料是兩件事，按實際情景核對。 不知道怎麼講，就說目前在哪一步、原本以為會怎樣、實際看到什麼。

1. 客人被要求登入：先查是否貼錯內部網址，再核對 Hosted 可見度；不把內部 App 全部公開。
2. 網站公開不等於資料全部公開；表單只收必要欄位，伺服端保護其他申請與內部資料。
3. 送出只是申請，非已確認名額。要自動保留時段、取消或付款，先另寫規格與驗收。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

用學習版。請先唯讀核對目前網址、產品線、公開設定與申請狀態文案，列出修正範圍；只公開確認的官網內容，不放寬內部資料、不宣稱名額已保留。

完成後應看到：知道下一個可完成的動作，未確認事項及助教需協助內容清楚。

常見問題：版本與資料流

部署成功與業務成功分開檢查，未知結果不要盲目重送。 不知道怎麼講，就說目前在哪一步、原本以為會怎樣、實際看到什麼。

1. CI 成功但網站沒變：核對 /health commit、正式網址及新行為；不要只看 active。
2. 申請沒到內部清單：追同一筆虛構資料、欄位與資料來源，先查上次寫入是否完成再決定下一步。
3. 更新後找不到作業：先查工作區與技能的實際路徑；技能更新不應搬走工作區，不重建或刪除。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

用學習版。請先保存成果，唯讀核對版本、實際路徑與資料流證據，提出下一個最小查證。需要寫入測試先列資料與清理範圍；結果未知不重送、不刪表或重建工作區。

完成後應看到：知道下一個可完成的動作，未確認事項及助教需協助內容清楚。

AI GO · 課程學員

從一個小成果開始

先確認、再實作；做得到，也說得清楚。