AI GO · 課程學員 · 學生學習版開始手冊

AI GO 學生學習版

學生學習版開始手冊

從一句想法開始，和 AI 一起做出自己的作品。

學習路線

AI GO 學生學習版

一個情境，兩個作品

客人的對外網站

瀏覽服務 → 送出申請

↓

自己的內部系統

收到申請 → 確認與跟進

先確認、再實作；成果與理解分開驗收。

用途 操作說明　文件 AI GO 學生學習版　版本 v0.5.1　對象 課程學員

CONTENTS

目錄

點標題可直接跳到該頁。

PART A
A
課前準備

這份手冊怎麼用 05
開始前要準備什麼 06
還沒安裝，先從這裡開始 07
第一則對話：貼上課程網址 08
兩個小幫手，分工合作 09
先看看 AI GO 能做什麼 10
免費工具由 AI 協助準備 11
設定交給 AI，登入自己來 12
白話名詞：空間與權限 13
白話名詞：工具與錯誤 14

PART B
B
內部系統

先確認兩個作品的用途 16
說清楚一個小需求 17
把需求變成可確認的規格 18
確認規格後才開始實作 19
內部系統：建立時選對群組 20
確認資料來源再動手 21
一次做完一個最小流程 22
按驗收表檢查功能 23
內部系統：發布與新行為 24

PART C
C
對外網站

對外網站：先在電腦上做出官網 26
建立對外網站 27
對外申請，內部同一份資料 28
讓 AI 幫你準備網站上線 29
確認公開內容再發布 30
用客人視角測試網站 31

PART D
D
驗收與交付

遇到錯誤先找證據 33
把學到的整理成 PDF 34
回來繼續自己的作品 35

CONTENTS

目錄（續）

點標題可直接跳到該頁。

PART E

六階段課綱

E

階段 1-2：流程與內部系統 37

階段 3-4：指標與對外網站 38

階段 5-6：整合與交付 39

PART F

常見問題

F

常見問題：小幫手與更新 41

常見問題：工具與訂閱 42

常見問題：安裝與權限 43

常見問題：對外網站與預約 44

常見問題：上線與資料 45

PART A

課前準備

依順序前進，完成一個小成果再進下一步。

- 這份手冊怎麼用 05
- 開始前要準備什麼 06
- 還沒安裝，先從這裡開始 07
- 第一則對話：貼上課程網址 08
- 兩個小幫手，分工合作 09
- 先看看 AI GO 能做什麼 10
- 免費工具由 AI 協助準備 11
- 設定交給 AI，登入自己來 12
- 白話名詞：空間與權限 13
- 白話名詞：工具與錯誤 14

這份手冊怎麼用

不會程式也能開始。先照課前準備安裝，之後找到你的情境，貼那段話，回答 AI 的問題就好。

1. 第一次使用，先準備一個 AI 工具與訂閱，再開啟電腦上的 AI-GO-Learning 資料夾。
2. 這個資料夾會裝兩個小幫手：學生學習版教你，Builder 做技術。以後都從這裡開新對話，直接說想做什麼。
3. 提示詞的【】換成自己的情境。不知道怎麼說，就請 AI 一題一題問，或給你兩三個做法選。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

我沒有程式經驗。請用白話帶我開始，一次只給下一步；需要我做什麼，請說清楚。

完成後應看到：知道從哪裡開始、怎麼貼提示詞；不用先學會程式或背指令。

開始前要準備什麼

AI 工具二選一即可，每月約 20 美元起；不用自己寫程式或設定檔。

項目	準備方式與費用
Claude Code	Claude Pro 以上，月繳約 US$20 起；用自己的 Claude 帳號登入。
Codex	ChatGPT Plus 以上，月繳約 US$20 起；用自己的 ChatGPT 帳號登入，無須為本課升到 Pro。
開通卡	登入網址、你的 email、專屬群組名稱與編號，開通時一次提供。
免費工具	Python、uv、Node.js 缺少時，AI 會帶你準備，不用先學程式或手寫設定。
其他	二選一即可；價格未含稅、訂閱有用量限制。對外網站另備免費 GitHub 帳號，設定由 AI 協助。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

我想用【Claude Code／Codex】上課。我現在有【訂閱方案】，還需要準備什麼？

完成後應看到：已選一個工具與訂閱，備妥電腦資料夾及開通卡。

Claude 官方方案 ↗　ChatGPT Plus 官方說明 ↗　Codex 方案 ↗

AI GO · A 課前準備

還沒安裝，先從這裡開始

這一頁的提示詞可以先貼到一般的 Claude 或 ChatGPT 網頁版，請它帶你把 AI 工具裝到電腦上。

1. AI 工具有兩家可選：Claude Code（Anthropic 公司）或 Codex（OpenAI 公司）。選一家就好，用自己已訂閱的那個帳號登入。
2. 照官方網站依你的電腦系統安裝；不確定按哪裡，就貼右側提示詞，一次完成一步。
3. 在電腦上建一個資料夾，取名 AI-GO-Learning，再用 AI 工具開啟這個資料夾；選電腦上的資料夾，不要選雲端。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

我的電腦是【Windows／Mac】，想用【Claude Code／Codex】做作品。請教我從哪裡下載、怎麼登入，並開啟 AI-GO-Learning 資料夾。

完成後應看到：AI 工具能在 AI-GO-Learning 資料夾裡開始新對話。

Claude Code 官方開始 ↗　Codex／桌面工具官方開始 ↗

第一則對話：貼上課程網址

把右側提示詞貼給 AI，它會幫你裝好兩個小幫手（學生學習版與 Builder）。

1. AI 會先告訴你資料夾在電腦上的位置，確認是 AI-GO-Learning 再回覆它。
2. 接著 AI 會下載並安裝兩個小幫手；已經裝過的，它會先檢查，不會重裝。
3. 裝好後，從同一個資料夾開新對話，直接說想做什麼；不用輸入模式或技能指令。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

請幫我準備 AI GO 學生學習版：https://github.com/AI-GO-APP/aigo-learning-skill 。我沒有程式經驗，請一步一步帶我，需要我做的事講清楚。

完成後應看到：兩個小幫手都裝好，新對話能叫出學生學習版；這時還不用登入 AI GO。

學生學習版下載與說明 ↗

兩個小幫手，分工合作

你不用切換。學生學習版負責教你，Builder 負責技術、串接與上線。

1. 你只要說想做什麼、給誰使用，以及現在卡在哪裡。
2. 學生學習版負責把問題拆小、用白話解釋；Builder 負責技術、資料與串接。
3. 兩個小幫手會一起工作。開好這個資料夾後，不用每次說模式，也不用記技能指令。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

我想做【作品】，給【誰】使用。我不懂程式，請用白話一題一題帶我。

完成後應看到：知道兩個小幫手各做什麼、這次目標，以及下一個可以完成的小成果。

先看看 AI GO 能做什麼

不只店家官網。從你想改善的事開始，請 AI 帶你選一個小題。

1. 可以從內部清單、處理看板、數字指標、文件整理，或客人用的介紹與申請網站開始。
2. 讓 AI 用你的情境介紹功能與實際可用範本，再挑一個最小畫面試做。
3. 課程會練到內部與對外兩種作品；先做對一個小流程，再接成完整作品。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

AI GO 能幫我做什麼？我想做【自己的情境】，給【誰】使用。請先介紹相關功能和能用的範本，再給我兩三個小題選。

完成後應看到：選出自己的題目，知道第一個可以做出來的小成果。

免費工具由 AI 協助準備

不用記任何指令。AI 會先檢查你的電腦缺什麼，再帶你補上。

1. 先讓 AI 看你的電腦已經有什麼，不用自己猜工具版本。
2. 缺少的免費工具，AI 會教你下載與安裝；需要你點畫面時，一次跟著做一步。
3. 工具尚未備齊也能先聊需求、畫流程；你不需要先學會寫程式。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

AI 說我的電腦少了【畫面上的工具或訊息】。這是什麼？請帶我完成下一步。

完成後應看到：知道電腦已經有哪些工具、還缺什麼；過程中不用自己寫程式。

設定交給 AI，登入自己來

把開通卡上的開通資料交給 AI，它幫你設定；密碼一律由你自己輸入。

1. 把開通卡的登入網址、email、群組名稱與編號給 AI。
2. 讓 AI 準備資料夾設定；需要輸入密碼時，由你自己在登入畫面輸入。
3. 登入後先認得作品清單與自己的群組，接著再選要做的第一個小題。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

這是我的開通卡。我想開始使用 AI GO，請幫我設定，告訴我要開哪個畫面、自己輸入什麼。

完成後應看到：能開啟自己的 AI GO，知道從哪裡開始找作品。

白話名詞：空間與權限

遇到看不懂的詞直接問 AI。下面是課程裡最常出現的幾個。

名詞	白話怎麼看
兩個小幫手	學生學習版帶你學；Builder 處理技術，會一起工作。
使用空間	你登入 AI GO 的地方，網址寫在開通卡上。
專屬群組	辨識你自己作品可見範圍的選項，名稱與編號在開通卡上。
內部系統	登入後才用的畫面，例如自己處理申請的清單。
對外網站	讓客人開連結使用的網站，例如官網與申請表。
資料授權	每個作品可以使用哪些資料，要分別設定。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

我不懂【名詞】。請用我想做的【作品】舉例，說明它和我有什麼關係。

完成後應看到：知道客人的網站入口與自己的內部工作入口不同。

白話名詞：工具與錯誤

AI 講到英文詞時，可以請它翻成「你現在在做的事」。

名詞	白話怎麼看
發布	把這次改好的作品上線，讓使用者看到新內容。
401／403	通常和登入或權限有關；把訊息交給 AI，它會先幫你分原因。
上線鑰匙	讓網站自動上線的專用設定；AI 會告訴你在哪裡自己填入。
版本備份	保留改過的內容，方便追蹤與繼續修改；GitHub 是協助管理的工具。
版本檢查	確認正式網站是不是這次改好的內容。
伺服器端	在網站背後處理工作，例如檢查資料與權限。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

畫面出現【文字或錯誤】。這是什麼意思？我現在可以做什麼？

完成後應看到：分得清「沒登入」「沒權限」和「這次更新到底有沒有上線」。

PART B

內部系統

依順序前進，完成一個小成果再進下一步。

- 先確認兩個作品的用途 16
- 說清楚一個小需求 17
- 把需求變成可確認的規格 18
- 確認規格後才開始實作 19
- 內部系統：建立時選對群組 20
- 確認資料來源再動手 21
- 一次做完一個最小流程 22
- 按驗收表檢查功能 23
- 內部系統：發布與新行為 24

先確認兩個作品的用途

先用自己的情境說明；課程會練到內部系統與對外網站，但不用一開始就全部做好。

1. 內部系統：給你自己或店員用的處理清單，先做一個小流程。
2. 對外網站：客人不用登入就能看官網、填申請。
3. 第一版只做「送出申請、等店家確認」；自動保留名額、付款、會員紀錄之後再做。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

我想做【自己的情境】，給【誰】用，因為現在【哪裡不方便】。請先幫我把從開始到完成的流程畫清楚。

完成後應看到：兩個作品各給誰用、用什麼資料及如何串接已說清楚。

說清楚一個小需求

先選一個可以完整驗證的小問題。可用虛構店家、自用情境或熟悉產業。

1. 說明誰會用、現在怎麼做、卡在哪裡，以及做完希望改變什麼。
2. 用白話描述就好，AI 會整理成已知事實、推測與還要問的事。
3. 請 AI 把整理好的需求存成一份文件；這一步只寫文件，不動平台。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

我想做【作品】，現在是【目前做法】，希望變成【想看到的結果】。請問我還需要想清楚什麼，一次問一題。

完成後應看到：有一份讀得懂的需求文件；本次要做與暫時不做的範圍清楚。

把需求變成可確認的規格

規格同時涵蓋內部系統與對外網站；你先確認範圍，再開始實作。

1. 列出兩個作品的畫面、欄位、資料從哪來、誰能看、哪些公開。
2. 說清楚正常、漏填、出錯、按兩次送出時要怎樣；也要寫清「申請不等於已預約成功」。
3. AI 會把規格和驗收表存成文件；你確認之前不建立作品。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

請把剛才的想法整理成有哪些畫面、要用什麼資料、誰能看，以及怎麼知道做好了。先給我確認。

完成後應看到：你能逐項說明畫面與規則；未知欄位／權限已列出，驗收有預期值。

確認規格後才開始實作

你確認的是這次範圍。若途中新增功能，先更新規格與驗收，不讓 AI 順手擴大。

1. 逐項看過規格，指出要改的地方；不要只回「都可以」而沒理解。
2. 確認本次最小流程與允許的操作；發布是否包含在內要說清楚。
3. 保留規格版本，之後依同一版驗收。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

剛剛的規格我確認了。請從最小的一步開始做，讓我先看到一個可以試的結果。

完成後應看到：實作範圍、規格版本、資料與發布界線都有紀錄。

內部系統：建立時選對群組

建立內部系統時，要選開通卡上的專屬群組；選錯會讓別人看到你的作品。

1. 找到開通卡上的專屬群組名稱與編號。
2. 在建立作品的畫面，手動選自己的群組；不確定是哪個就請 AI 帶你找。
3. 建立完成後，讓 AI 確認設定，再接著放入練習資料與製作畫面。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

我要建立自己的內部系統。開通卡上的群組是【名稱與編號】，請帶我在畫面上選對它。

完成後應看到：自己的作品已建立，群組和開通卡一致。

確認資料來源再動手

先用平台上已經有的資料，不夠再新增欄位或資料表。練習一律用假資料。

1. 先說出你想看或記錄哪些資料，讓 AI 幫你找現成可用的欄位。
2. 用假的資料做幾種例子，例如已完成、未完成、漏填日期與重複送出。
3. 如果畫面說不能使用，請 AI 先判斷是資料還沒接好，還是帳號沒有這項功能。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

我想讓【哪些資料】出現在清單裡。請先看看能用什麼資料，再給我幾筆假的例子來試。

完成後應看到：資料來源、欄位與測試案例有對照；需要新增的內容有明確理由。

一次做完一個最小流程

先讓一筆案件能正確流轉，再增加畫面或規則。你可以要求提示，也可以要求示範。

1. 先看現在做到哪、這次要改什麼；只改已經確認過的範圍。
2. 畫面要處理：讀取中、有資料、沒資料、出錯、送出中，並防止按兩次重複送出。
3. 改完先在預覽畫面檢查；要上線才能測的部分，先記下來。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

先做「看到一筆資料，再更新它的狀態」。做完請讓我試試，再教我改一個小地方。

完成後應看到：一筆資料能依規格操作；本次變更、已測結果與待驗證項目清楚。

按驗收表檢查功能

每個例子都要有「應該看到什麼」和「實際看到什麼」。畫面打得開，不等於功能正確。

1. 先用假資料算出應該的結果，再和畫面比對。
2. 檢查漏填、重複送出、出錯與不同身分；沒有測試帳號就記「待測」。
3. 會新增、刪除或寄信的測試，先說清楚會影響什麼、事後怎麼清掉。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

請照我們約好的完成條件，帶我試一次，告訴我哪些好了、哪些還需要處理。

完成後應看到：驗收紀錄有證據與未完成項目；功能結果與學員理解分開。

內部系統：發布與新行為

內部系統和對外網站的上線方式不同，兩邊分開確認，最後再一起檢查。

1. 上線前確認：空間、作品、群組，以及這次要上線的內容。
2. 照確認過的範圍上線；遇到權限或平台擋下來，先處理，不要繞過。
3. 到正式網址確認新功能真的出現，再補做上線後才能測的項目。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

我試過這次修改了，可以把這個內部系統上線。請帶我完成，再到正式畫面確認新功能。

完成後應看到：本次發布的版本與新行為有證據；仍未驗證的項目沒有被略過。

PART C

對外網站

依順序前進，完成一個小成果再進下一步。

- 對外網站：先在電腦上做出官網 26
- 建立對外網站 27
- 對外申請，內部同一份資料 28
- 讓 AI 幫你準備網站上線 29
- 確認公開內容再發布 30
- 用客人視角測試網站 31

對外網站：先在電腦上做出官網

對外網站是給不用登入的客人看的；先在自己電腦上做出來、看懂，再放上平台。

1. 照確認的規格做服務介紹、申請表和送出後的畫面；只用假的店家資料。
2. 申請表只收必要欄位；內部清單和管理功能不能出現在客人頁面。
3. 送出後顯示「申請已送出，待店家確認」，不要寫成已預約成功。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

我想讓客人不用登入就能看【內容】、送出【申請】。先用假的資料做一個可以在電腦上看的版本。

完成後應看到：能在電腦上操作官網、表單與送出結果；知道哪些頁面公開、哪些只給自己。

建立對外網站

用同一個學員帳號，另外建立一個對外網站；不是把內部系統直接公開。

1. 先確認這次要建立什麼；缺權限就請 AI協助。
2. 先建立、還不要上線；AI 會記下網站的編號、網址與設定。
3. 對外網站的上線方式和內部系統不同，交給 AI 照對的流程做。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

這個對外網站我想好了，請帶我建立。需要我確認什麼、在哪裡按，請一步一步說。

完成後應看到：對外網站已建立，編號、網址與設定都有紀錄。

AI GO · C 對外網站

對外申請，內部同一份資料

客人送出的申請，會進到你內部清單的同一份資料；客人只能送出，看不到別人的資料。

1. AI 會先確認要用哪張資料表、哪些欄位，只開最少的權限。
2. 表單送出時由平台後端檢查欄位並防止重複送出，客人只會看到「已收到」。
3. 用一筆假申請測試從網站送到內部清單；測完說清楚怎麼清掉測試資料。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

我希望客人送一筆申請，我就在內部清單看到同一筆。請幫我接起來，再帶我用假的申請測試。

完成後應看到：兩邊資料對得上；也確認過客人看不到其他人的申請，沒測到的列為待測。

AI GO · C 對外網站

讓 AI 幫你準備網站上線

你決定內容，AI 準備程式備份與上線流程；不需要先學 Git 指令。

1. 先準備自己的免費 GitHub 帳號，讓 AI 說明這個網站要放在哪個專案。
2. 專案、檢查和自動上線的設定由 AI 準備；要你登入或填鑰匙時，再照畫面完成。
3. 先看本機預覽，確認內容與客人要做的事，再請 AI 上線。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

我不懂 GitHub，也不知道怎麼讓網站上線。請幫我準備，需要我登入或確認的地方再帶我做。

完成後應看到：網站的備份與上線流程已準備好，知道最後要確認什麼。

GitHub 官方費用與額度 ↗

確認公開內容再發布

公開的只有官網和申請表；內部系統、別人的資料和金鑰都不會公開。

1. 先看過要公開的頁面、內容、欄位與網址，再確認這次公開範圍。
2. 網站雖然公開，資料讀寫仍由平台後端限制。
3. 照確認的範圍，由 AI 帶你在 GitHub 完成更新並自動上線。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

這次要公開的是【哪些頁面與內容】，我確認可以上線。請幫我完成，給我客人能開的網址。

完成後應看到：本次部署與公開設定有證據；範圍未涵蓋的功能仍列待處理。

用客人視角測試網站

用沒登入的瀏覽器（例如無痕視窗）測試，才是客人看到的樣子。

1. 先確認網站上是這次的新版本，再測首頁、服務頁、申請與送出結果。
2. 沒登入的人能看公開頁，但看不到內部清單、別人的申請或管理功能。
3. 送一筆假申請，確認內部清單收到；同一筆按兩次不會變成兩筆。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

請用客人的角度，帶我試首頁、填表和送出，再看看我這邊有沒有收到同一筆申請。

完成後應看到：客人入口能用、內部資料有保護，同一筆申請前後台都追得到。

PART D

驗收與交付

依順序前進，完成一個小成果再進下一步。

- 遇到錯誤先找證據 33
- 把學到的整理成 PDF 34
- 回來繼續自己的作品 35

遇到錯誤先找證據

出錯的原因可能是程式、設定、權限或平台。先找證據，不要一直重試。

1. 告訴 AI：在哪個畫面、做了什麼、期待什麼、實際看到什麼；不知道術語就照抄畫面文字。
2. 先讓 AI 區分工具、設定、帳號功能及程式問題，能修的就接著修。
3. 如果是系統故障，AI 會整理平台問題回報，請你確認後送出；之後也能請它查進度。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

我在【畫面】做了【動作】，本來以為會【預期】，卻看到【實際情況】。請幫我找原因。

完成後應看到：知道原因或下一步；需要回報時有清楚摘要與後續進度。

把學到的整理成 PDF

想複習、列印或交作業的內容，可以請 AI 整理成 PDF。一般問答不用每次做。

1. 說清楚用途、主題和頁數；內容要有例子、練習和檢查標準。
2. PDF 和可修改的原始檔都存在作業資料夾裡；不要放真實客戶資料。
3. 做好後自己逐頁看一遍，確認字和版面都正確。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

請把【想複習的主題】整理成 A4、最多兩頁的 PDF，放一個例子和一個練習，讓我之後能自己複習。

完成後應看到：拿到能打開的 PDF，以及之後還能修改的原始檔。

回來繼續自己的作品

資料夾固定後，直接說上次做到哪裡；小幫手會接續你的進度。

1. 從同一個 AI-GO-Learning 資料夾開啟新對話。
2. 告訴 AI 上次完成與這次想做的事，讓它處理需要的版本或資料夾更新。
3. 先完成一個小成果；想複習時，請它用例子或整理成 PDF。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

請看看我上次做到哪裡，幫我接著做；如果小幫手或資料夾設定需要更新，也請幫我處理。

完成後應看到：知道目前版本、今天的學習紀錄，以及下一步要做什麼。

PART E

六階段課綱

依順序前進，完成一個小成果再進下一步。

- 階段 1-2：流程與內部系統 37
- 階段 3-4：指標與對外網站 38
- 階段 5-6：整合與交付 39

階段 1-2：流程與內部系統

先看懂一條流程，再把內部資料與處理清單跑通；不排日期。

1. 階段 1：畫出客人瀏覽到店家處理的流程；說得出兩個入口和各自能看的資料。
2. 階段 2：用十筆假的申請，做出內部處理清單；交欄位對照表，並確認群組正確。
3. 檢查：抽三筆確認狀態更新正確；平台沒有的功能不要當成已經有。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

我目前做到【進度】。請幫我選一個流程或內部清單的小練習，先示範一例，再讓我改另一例。

完成後應看到：需求、資料來源與內部系統的使用方式都說得清楚。

階段 3-4：指標與對外網站

用數字判讀，再讓客人的入口真的可用。

1. 階段 3：定義三個數字，例如逾期件數、處理時間、申請轉成預約的比例；交計算方式和例子。
2. 階段 4：先在電腦上做出官網與申請表，再放上平台；交網站與上線紀錄。
3. 檢查：數字算法清楚；客人能打開網站、金鑰沒有外露、沒有把申請寫成已預約。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

我想用【指標】看出【問題】，再做一個客人能用的網站。請先帶我把一個小流程做對。

完成後應看到：一個指標可回算，對外網站有可驗證的客人流程。

階段 5-6：整合與交付

交付時要說清做了什麼、還沒測什麼，以及接下來由誰維護。

1. 階段 5：從客人送出申請到店家處理，整條流程檢查一次，包含重複送出。
2. 階段 6：假設替一位客戶交付，整理兩個入口、設定與之後誰維護；交 PDF 和驗收表。
3. 檢查：客人看不到別人的資料；能說清楚自己做了什麼，帳號密碼不外流。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

這兩個作品我想交給【誰】使用。請幫我整理使用方法、測試結果，以及還有哪些地方沒完成。

完成後應看到：他人能依文件操作；成果、理解、限制與維護責任都有依據。

PART F

常見問題

依順序前進，完成一個小成果再進下一步。

- 常見問題：小幫手與更新 41
- 常見問題：工具與訂閱 42
- 常見問題：安裝與權限 43
- 常見問題：對外網站與預約 44
- 常見問題：上線與資料 45

常見問題：小幫手與更新

兩個小幫手都要裝；以前用舊版的同學，作品和作業都會保留。

1. 從原本的作業資料夾開啟 AI 工具，直接說想繼續做什麼。
2. 以前就開始上課的學生，可貼右側提示，讓 AI 更新原資料夾的引導設定。
3. 更新小幫手不是重做作品；不確定檔案放在哪裡，就先請 AI 幫你找。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

我之前已經上過課，現在回來繼續。請幫我更新小幫手和資料夾設定，接著做原本的作品。

完成後應看到：原本的作品保留，能從同一個資料夾繼續。

常見問題：工具與訂閱

先解決能不能開始，不用先學會設定電腦。不知道怎麼講，就說：在哪一步、原本以為會怎樣、實際看到什麼。

1. 不會安裝或看不懂工具訊息，就直接把訊息給 AI。
2. 先確認用的是自己的 Claude Pro 或 ChatGPT Plus 訂閱；用量不足時先保存進度。
3. 開通卡若少資料，先讓 AI 指出缺哪一項，再請原開通人員補齊。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

我卡在【工具／訂閱／開通卡】這一步。這是目前看到的畫面文字：【文字】。請帶我繼續。

完成後應看到：知道下一步可以做什麼，不需要自己猜設定或重買方案。

常見問題：安裝與權限

先確認裝在哪、用誰的帳號登入，不要用更大的權限硬解。不知道怎麼講，就說：在哪一步、原本以為會怎樣、實際看到什麼。

1. 先說想做什麼，讓 AI 對照你的帳號有哪些功能。
2. 同樣的錯誤可能是登入、資料沒接好或程式問題，交給 AI 逐步檢查。
3. 確定是系統故障時，AI 會走平台問題回報，不需要另找一個客服管道。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

我想做【功能】，但畫面說我沒有權限。這是我的帳號不能做，還是設定或程式出問題？

完成後應看到：得到功能範圍或修正方法，系統問題有統一回報。

常見問題：對外網站與預約

對外網站和內部資料是兩件事，照實際狀況檢查。不知道怎麼講，就說：在哪一步、原本以為會怎樣、實際看到什麼。

1. 客人被要求登入：先確認是不是給錯網址（給成內部系統的）；不要把內部系統整個公開。
2. 網站公開不等於資料公開；表單只收必要欄位，別人的申請和內部資料仍受保護。
3. 送出只是申請，不是預約成功。要自動保留時段、取消或付款，要另外規劃。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

客人開【網址】時看到【情況】，我希望他能【做什麼】。請幫我看看是哪裡需要調整。

完成後應看到：知道下一個能做的動作，以及要請 AI幫什麼。

常見問題：上線與資料

「上線成功」和「功能正確」要分開檢查；不確定結果時不要一直重送。不知道怎麼講，就說：在哪一步、原本以為會怎樣、實際看到什麼。

1. 顯示上線成功但網站沒變：請 AI 確認網站目前的版本，和你看到的新功能。
2. 申請沒進內部清單：用同一筆假資料追追看，先確認上一次有沒有寫進去。
3. 更新後找不到作業：請 AI 查作業資料夾的位置；更新不會搬走你的作業，不要刪除重建。

範例提示詞 學生貼給自己的 AI

網站顯示【版本或結果】，可是我剛改的【功能】沒有出現。請幫我找出卡在哪一步。

完成後應看到：知道下一個能做的動作，以及要請 AI幫什麼。

AI GO · 課程學員

從一個小成果開始

直接說想做什麼，和 AI 一步一步完成。