REXRUN API 명세서

현재 구현된 앱 HTTP API, 별도 식단 서버, Supabase Edge/RPC 및 관리 서비스 경계를 정리했습니다. React 화면 URL은 서버 API가 아니며 CV는 단말 내 처리입니다. 레거시·관리형·이번 로컬 변경의 상태를 함께 표시했습니다.

기준과 한계

기준일 2026-10-29, 코드 스냅샷 1628138. 운영 데이터베이스 스키마 조회는 연결 권한 부족으로 수행하지 못했습니다. 이 문서는 코드 계약이며 실제 서버 배포와의 일치 여부를 실측한 결과는 아닙니다. 서명·토큰·실제 사용자 정보는 포함하지 않았습니다.

API 목록

메서드	경로	인증 / 구분
GET	/health	Public / App
GET	/v1/me	JWT / App
POST	/v1/sync	JWT / App
POST	/v1/devices/push	JWT / App
POST	/v1/notifications/dispatch	JWT / App
GET	/predictions/bp-stage/health	Public / App
POST	/v1/predictions/bp-stage	JWT / App
POST	/predictions/bp-stage	Public / App
GET	/api/diet/status	Public / Diet
POST	/api/diet/analyze	JWT / Diet
POST	/functions/v1/rexrun-notify	JWT / Edge
POST	/functions/v1/rexrun-ota-publish	RSA signed body / Release
POST	/rest/v1/rpc/read_rexrun	JWT + apikey / Internal RPC
POST	/rest/v1/rpc/sync_rexrun	JWT + apikey / Internal RPC
POST	/rest/v1/rpc/claim_rexrun_notifications	service_role only / Internal RPC
POST	/v1/test-events	AWS IAM SigV4 / Legacy test
GET	/v1/test-events/{eventId}	AWS IAM SigV4 / Legacy test
POST	/auth/v1/signup	Supabase managed / Managed Auth
POST	/auth/v1/token	Supabase managed / Managed Auth
POST	/auth/v1/logout	JWT + apikey / Managed Auth
GET	/release.json	Public / Release
GET	/storage/v1/object/public/rexrun-app-updates/android/{channel}/{nativeVersion}/latest.json	Public / Release

모션과 식단 저장의 경계

/cv와 /camera는 클라이언트 화면입니다. CV의 Worker 추론·결과 다운로드는 HTTP 분석 API가 아닙니다. 식단 분석 결과 확인·수정·저장도 클라이언트 로컬 기록이며 현재 별도의 /meals CRUD 서버 API는 없습니다.

GET /health

앱 저장소 연결 상태

서버: https://t7uhzwx69l.execute-api.ap-southeast-2.amazonaws.com
인증: Public

ranker=false는 이 연결 상태 응답의 고정 필드이며 프런트엔드 Sub Quest 우선순위 로직 존재 여부와 별개.

요청: 본문 없음

정상 응답: JSON object
오류 HTTP:
근거: infra/aws/cdk/collector/rdb.ts

GET /v1/me

본인 저장 기록 읽기

서버: https://t7uhzwx69l.execute-api.ap-southeast-2.amazonaws.com
인증: JWT

본인의 프로필·JSON 게임 저장·복약 일정·최근 퀘스트와 오늘 taken 기록 반환.

요청: 본문 없음

정상 응답: RemoteSnapshot
오류 HTTP: 400, 401, 403, 503
근거: infra/aws/cdk/collector/rdb.ts; supabase read_rexrun RPC

POST /v1/sync

계정 상태 배치 동기화

서버: https://t7uhzwx69l.execute-api.ap-southeast-2.amazonaws.com
인증: JWT

요청 250000 bytes 이하. base_revision 낙관적 잠금, batch_id 중복 시 동일 요청만 재사용.
consent_version=health-cloud-v1은 명시적 동의 전달. user_id는 토큰 소유자로 결정.

요청: SyncRequest 스키마 참고

정상 응답: SyncAck
오류 HTTP: 400, 401, 403, 409, 413, 503
근거: infra/aws/cdk/collector/rdb.ts; latest sync_rexrun migration

POST /v1/devices/push

본인 디바이스 푸시 설정

서버: https://t7uhzwx69l.execute-api.ap-southeast-2.amazonaws.com
인증: JWT

user_id 입력을 신뢰하지 않음. app_version은 제공하면 semver 형식. 토큰 삭제는 push_token=null.

요청: DevicePush 스키마 참고

정상 응답: JSON object
오류 HTTP: 400, 401, 403, 503
근거: infra/aws/cdk/collector/rdb.ts

POST /v1/notifications/dispatch

완료 알림 발송 시도

서버: https://t7uhzwx69l.execute-api.ap-southeast-2.amazonaws.com
인증: JWT

FCM 접수 상태이며 실제 기기 수신 보장 아님. 24시간 내 이벤트 5개씩 lease 확보; 재시도·중복 방지 적용.

요청: {"type": "object", "properties": {}}

정상 응답: JSON object
오류 HTTP: 400, 401, 403, 503
근거: supabase/functions/rexrun-notify/index.ts

GET /predictions/bp-stage/health

모델 준비 상태

서버: https://t7uhzwx69l.execute-api.ap-southeast-2.amazonaws.com
인증: Public

요청: 본문 없음

정상 응답: JSON object
오류 HTTP: 503
근거: infra/aws/model/handler.py

POST /v1/predictions/bp-stage

저장 기록 기반 M1 또는 M1 M2 분석

서버: https://t7uhzwx69l.execute-api.ap-southeast-2.amazonaws.com
인증: JWT

본문은 {} 또는 {include_m2:true}만 허용. JWT 사용자와 유효 health-cloud-v1 동의를 확인하고 저장 프로필·활성 약·game snapshot을 읽음. 평가 거절도 HTTP 200 품질 결과로 반환.

요청: {"type": "object", "properties": {"include_m2": {"type": "boolean", "enum": [true]}}, "additionalProperties": false}

정상 응답: JSON object
오류 HTTP: 400, 401, 403, 503
근거: infra/aws/model/handler.py

POST /predictions/bp-stage

고정 합성 데모 또는 직접 입력 분석

서버: https://t7uhzwx69l.execute-api.ap-southeast-2.amazonaws.com
인증: Public

무인증 허용은 정확히 일치하는 고정 demo_persona body뿐. 그 외 입력은 JWT+건강 동의 필요.
office-month-v1은 이번 로컬 브랜치 추가이며 운영 서버 배포 전. public 보안 정의는 고정 데모 분기에만 해당.

요청: {"oneOf": [{"type": "object", "properties": {"demo_persona": {"type": "string", "enum": ["htn-diabetes-v1", "office-month-v1"]}}, "required": ["demo_persona"], "additionalProperties": false}, {"$ref": "#/components/schemas/M1Input"}]}

정상 응답: JSON object
오류 HTTP: 400, 401, 403, 503
근거: infra/aws/model/handler.py

GET /api/diet/status

식단 분석 설정 상태

서버: https://me5wwa5wnym6omods4wjmn5vwm0bqzba.lambda-url.ap-southeast-2.on.aws
인증: Public

available은 설정 존재 확인이며 실제 모델 호출 성공 검증이 아님.

요청: 본문 없음

정상 응답: JSON object
오류 HTTP:
근거: services/diet-f6/f6_diet/api.py

POST /api/diet/analyze

동의된 식단 사진 분석

서버: https://me5wwa5wnym6omods4wjmn5vwm0bqzba.lambda-url.ap-southeast-2.on.aws
인증: JWT

multipart photo JPEG/PNG/WEBP <=10MiB, ai_consent=true 필수. 앱 전송은 4MiB 이하로 준비. EXIF 제거 및 1024px 정규화. 운영 JWT/Origin 검증. 로컬만 loopback+x-rexrun-development:1. 계정 하루 10회/전체 200회 제한. 사진 서버 영구 저장 없음.

요청: multipart/form-data: photo(binary), ai_consent(boolean true)

정상 응답: DietPreview
오류 HTTP: 400, 401, 403, 411, 413, 422, 429, 502, 503, 504
근거: services/diet-f6/f6_diet/api.py; schemas.py

POST /functions/v1/rexrun-notify

Supabase 직접 알림 함수

서버: https://bjyanmywcclymklgcrhi.supabase.co
인증: JWT

verify_jwt=false이어도 함수 내부에서 auth.getUser로 검증. 서비스 역할은 서버 런타임 내부 전용.

요청: {"type": "object", "properties": {}}

정상 응답: JSON object
오류 HTTP: 400, 401, 403, 503
근거: supabase/functions/rexrun-notify/index.ts

POST /functions/v1/rexrun-ota-publish

서명 OTA 준비 및 활성화

서버: https://bjyanmywcclymklgcrhi.supabase.co
인증: RSA signed body

복호화 payload는 purpose=rexrun-ota-publish, action=prepare|activate, issuedAt(epoch ms, ±10분), release(SignedEnvelope), hashes(SHA256 배열 최대12개). prepare는 uploads[{hash,exists,signedUrl?}], activate는 version,fileCount. 사용자 JWT로 배포하지 않음.

요청: SignedEnvelope 스키마 참고

정상 응답: JSON object
오류 HTTP: 400, 401, 409, 413, 503
근거: supabase/functions/rexrun-ota-publish/index.ts

POST /rest/v1/rpc/read_rexrun

내부 저장 기록 조회 RPC

서버: https://bjyanmywcclymklgcrhi.supabase.co
인증: JWT + apikey

공개 앱 UI용 독립 REST 서비스가 아닌 내부 PostgREST 함수 계약. claim은 authenticated/anon 실행 권한 없음.

요청: {"type": "object", "properties": {}}

정상 응답: RemoteSnapshot
오류 HTTP: 400, 401, 403, 503
근거: supabase/migrations

POST /rest/v1/rpc/sync_rexrun

내부 동기화 RPC

서버: https://bjyanmywcclymklgcrhi.supabase.co
인증: JWT + apikey

공개 앱 UI용 독립 REST 서비스가 아닌 내부 PostgREST 함수 계약. claim은 authenticated/anon 실행 권한 없음.

요청: {"type": "object", "properties": {"p": {"$ref": "#/components/schemas/SyncRequest"}}, "required": ["p"]}

정상 응답: SyncAck
오류 HTTP: 400, 401, 403, 503
근거: supabase/migrations

POST /rest/v1/rpc/claim_rexrun_notifications

서버 전용 알림 lease RPC

서버: https://bjyanmywcclymklgcrhi.supabase.co
인증: service_role only

공개 앱 UI용 독립 REST 서비스가 아닌 내부 PostgREST 함수 계약. claim은 authenticated/anon 실행 권한 없음.

요청: {"type": "object", "properties": {"owner_id": {"type": "string", "format": "uuid"}}, "required": ["owner_id"]}

정상 응답: JSON object
오류 HTTP: 400, 401, 403, 503
근거: supabase/migrations

POST /v1/test-events

레거시 합성 수집 연결 probe

서버: https://legacy-collector.example.invalid
인증: AWS IAM SigV4

현재 RDB collector 라우팅에 등록되지 않은 구형 IAM 합성 테스트 핸들러. 운영 사용 가능 엔드포인트로 가정하면 안 됨.

요청: SyntheticEvent 스키마 참고

정상 응답: JSON object
오류 HTTP: 400, 401, 404, 409, 422, 503
근거: infra/aws/cdk/collector/core.ts

GET /v1/test-events/{eventId}

레거시 probe 확인

서버: https://legacy-collector.example.invalid
인증: AWS IAM SigV4

현재 RDB collector 라우팅에 등록되지 않은 구형 IAM 합성 테스트 핸들러. 운영 사용 가능 엔드포인트로 가정하면 안 됨.

요청: 본문 없음

정상 응답: JSON object
오류 HTTP: 400, 401, 404, 409, 422, 503
근거: infra/aws/cdk/collector/core.ts

POST /auth/v1/signup

SDK 위임 이메일 가입

서버: https://bjyanmywcclymklgcrhi.supabase.co
인증: Supabase managed

Supabase 관리 API. 앱이 이 서버를 구현하지 않음. SDK가 password, refresh_token 또는 pkce grant_type 및 필수 인증 헤더를 구성하며 전체 벤더 명세는 Supabase 문서가 기준.

요청: {"type": "object", "properties": {"email": {"type": "string", "format": "email"}, "password": {"type": "string"}}, "required": ["email", "password"]}

정상 응답: JSON object
오류 HTTP: 400, 401, 403, 503
근거: frontend/src/cloud/sync.ts; Supabase Auth SDK

POST /auth/v1/token

SDK 위임 로그인 및 토큰 교환

서버: https://bjyanmywcclymklgcrhi.supabase.co
인증: Supabase managed

Supabase 관리 API. 앱이 이 서버를 구현하지 않음. SDK가 password, refresh_token 또는 pkce grant_type 및 필수 인증 헤더를 구성하며 전체 벤더 명세는 Supabase 문서가 기준.

요청: {"type": "object", "properties": {}, "additionalProperties": true}

정상 응답: JSON object
오류 HTTP: 400, 401, 403, 503
근거: frontend/src/cloud/sync.ts; Supabase Auth SDK

POST /auth/v1/logout

SDK 위임 로그아웃

서버: https://bjyanmywcclymklgcrhi.supabase.co
인증: JWT + apikey

Supabase 관리 API. 앱이 이 서버를 구현하지 않음. SDK가 password, refresh_token 또는 pkce grant_type 및 필수 인증 헤더를 구성하며 전체 벤더 명세는 Supabase 문서가 기준.

요청: {"type": "object", "properties": {}}

정상 응답: JSON object
오류 HTTP: 400, 401, 403, 503

근거: frontend/src/cloud/sync.ts; Supabase Auth SDK

GET /release.json

현재 공개 릴리스 출처

서버: https://d4vy5vn0lhbgi.cloudfront.net
인증: Public

정적 공개 JSON. main commit, APK·웹 버전, APK URL·SHA256 등 배포 provenance. 사용자 건강 데이터 아님.

요청: 본문 없음

정상 응답: JSON object
오류 HTTP: 404
근거: deployment/release.mjs

GET /storage/v1/object/public/rexrun-app-updates/android/{channel}/{nativeVersion}/latest.json

호환 네이티브별 서명 OTA manifest

서버: https://bjyanmywcclymklgcrhi.supabase.co
인증: Public

클라이언트는 payload 원문 RSA 서명과 파일 hash, nativeVersion, channel을 검증해야 함. 정적 저장소 조회.

요청: 본문 없음

정상 응답: SignedEnvelope
오류 HTTP: 404
근거: frontend/src/domain/mobile-update.ts; services/mobile-updates.ts

공유 데이터 계약

CloudError

필드	형식	필수	제약 / 설명
error	string	Y	
retryable	boolean	N	

BloodPressure

수축기 > 이완기. 현재 dailySurveySchema의 구현 범위이며 임상 기준 범위가 아님.

필드	형식	필수	제약 / 설명
systolic	integer	Y	minimum=10 maximum=999
diastolic	integer	Y	minimum=10 maximum=999

HealthProfile

camelCase 앱 프로필. PostgreSQL 정규화 필드와 details JSON으로 분할 저장됨. 전체 클라이언트 검증은 domain/profile.ts.

필드	형식	필수	제약 / 설명
name	string	N	maxLength=40
age	integer	Y	minimum=1 maximum=120
sex	string	Y	enum=['female', 'male']
height	number	Y	minimum=50 maximum=250
weight	number	Y	minimum=1 maximum=500
bloodPressure	string | null	Y	
glucose	number | null	Y	
conditions	string[]	N	
conditionStatus	string	N	enum=['none', 'selected', 'unknown']
specialHistory	string	N	maxLength=1500
htnStatus	string	N	enum=['none', 'diagnosed_untreated', 'on_medication', 'unknown']
pregnancyStatus	string	N	enum=['none', 'pregnant', 'postpartum_6w', 'unknown']
familyHistory	string[]	N	
smoking	boolean | null	Y	
hypertensionFamily	boolean | null	Y	
diabetesFamily	boolean | null	Y	
bingeMonthly	boolean | null	N	
alcoholDays	number | null	N	
alcoholWeek	number | null	N	
waistCm	number | null	N	
restingHeartRate	number | null	N	
educationYears	number | null	N	
sleepHours	number | null	N	
activeMinutesWeek	number | null	N	

Medication

필드	형식	필수	제약 / 설명
id	string	Y	
name	string	Y	maxLength=80
dose	string	N	
condition	string	N	
drugClass	string	N	
times	string[]	Y	
active	boolean	N	

DailySurvey

서로 일치하는 상태·측정값 필요. times 방식은 취침/기상 차와 sleepHours가 일치해야 함. 별도 HTTP 서베이 API 없음, game.dailySurveys에 저장하여 sync.

필드	형식	필수	제약 / 설명
date	string / date	Y	
submittedAt	integer	Y	description=epoch milliseconds
bloodPressureStatus	string	Y	enum=['measured', 'not-measured']
morning	BloodPressure | null	Y	
evening	BloodPressure | null	Y	
pulseStatus	string	Y	enum=['measured', 'not-measured']
restingHr	integer | null	Y	
sleepStatus	string	Y	enum=['reported', 'unknown']
sleepInputKind	string	N	enum=['duration', 'times']
bedtime	string | null	N	
wakeTime	string | null	N	
sleepHours	number | null	Y	
fastingGlucose	number | null	Y	
activeMinutes	integer | null	Y	
sedentaryHours	number | null	Y	
snoringScore	integer | null	N	
daytimeSleepinessScore	integer | null	N	
snoring	boolean | null	Y	
daytimeSleepiness	boolean | null	Y	
nocturia	boolean | null	Y	

StepSnapshot

필드	형식	필수	제약 / 설명
date	string / date	Y	
count	integer	Y	minimum=0
source	string	Y	enum=['health-connect', 'healthkit']
syncedAt	integer	Y	

GameSnapshot

동기화 어댑터는 JSON object/date를 검사. 앱 전체 저장 계약과 기본값은 domain/game.ts가 기준. debugBuffs는 서버 저장 전 제거.

필드	형식	필수	제약 / 설명
version	integer	N	enum=[1, 2]
date	string / date	Y	
completed	string[]	N	
experience	integer	N	minimum=0
gold	integer	N	minimum=0
rp	integer	N	minimum=0
steps	StepSnapshot | null	N	
dailySurveys	object	N	
healthHistory	object	N	
questHistoryDetails	object	N	
sleepExperience	object	N	
profileQuests	object	N	
combat	object	N	

SyncRequest

필드	형식	필수	제약 / 설명
batch_id	string / uuid	Y	
device_id	string / uuid	Y	
base_revision	integer	Y	minimum=0
consent_version	string	Y	enum=['health-cloud-v1']
platform	string	N	enum=['web', 'android', 'ios']
app_version	string	N	
game	GameSnapshot	Y	
profile	HealthProfile	N	
medications	Medication[]	N	
taken	object	N	
avatar_id	string | null	N	
onboarding_completed	boolean	N	

SyncAck

필드	형식	필수	제약 / 설명
batch_id	string / uuid	Y	
revision	integer	Y	
stored	boolean	Y	
received_at	string / date-time	Y	
duplicate	boolean	Y	

RemoteSnapshot

필드	형식	필수	제약 / 설명
user_id	string / uuid | null	N	
profile	object | null	N	
health_profile	object | null	N	
game	object | null	N	
medications	object[]	N	
quest_progress	object[]	N	
taken	object	N	

DevicePush

필드	형식	필수	제약 / 설명
device_id	string / uuid	Y	
platform	string	Y	enum=['web', 'android', 'ios']
push_enabled	boolean	Y	
push_token	string | null	N	
app_version	string	N	pattern=^₩d+₩.₩d+₩.₩d+$

M1Input

레거시 인증 사용자 직접 입력 경로. 서버 valid_types와 M1 계약 검사 적용. 일반 앱은 저장 프로필 경로 사용.

필드	형식	필수	제약 / 설명
age	number	N	
height_cm	number	N	
weight_kg	number	N	
fasting_glucose	number	N	
activity_minutes_week	number	N	
sleep_hours	number	N	
waist_cm	number	N	
resting_hr	number	N	
education_years	number	N	
alcohol_week	number	N	
sex	string	N	enum=['male', 'female']
family_htn	boolean	N	
dm_dx	boolean	N	
htn_med	boolean	N	
binge	boolean	N	
blood_pressure	string	N	

M1Result

확률은 0~1. 평가 불가도 HTTP 200이며 품질 필드와 null 확률을 확인해야 함. 혈압 측정 단계와 별도 모델 참고 결과.

필드	형식	필수	제약 / 설명
stage_probs	object | null	Y	
stage_top	string | null	Y	
risk_level	string | null	Y	
reason_codes	string[]	Y	
data_quality	string	Y	enum=['ok', 'partial', 'insufficient', 'out_of_range', ' not_applicable']
model_version	string	Y	
feature_version	string	Y	
problems	string	N	
missing_inputs	string[]	N	

QuestAnalysis

필드	형식	필수	제약 / 설명
m1	M1Result	Y	
m1_bridge	object	Y	
m2	object	Y	
previous_day	object	Y	
source	string	Y	enum=['synthetic-demo', 'saved-profile']
as_of	string / date	Y	
daily_survey_date	string / date | null	N	

DietItem

필드	형식	필수	제약 / 설명
name_input	string	N	
food_code	string | null	N	
name_final	string	N	
estimated_g	number | null	N	
portion_hint	string | null	N	
confidence	number	N	minimum=0 maximum=1
is_soup	boolean	N	
suggested_food_code	string | null	N	

DietPreview

필드	형식	필수	제약 / 설명
analysis_id	string / uuid	N	
source	string	N	enum=['vision']
provider	string	N	
model	string	N	
prompt_version	string	N	
prompt_sha256	string	N	
catalog_version	string	N	enum=['f6-dev-sample-v1']
catalog_kind	string	N	enum=['development_sample']
items	DietItem[]	N	
latency_ms	integer	N	
photo_retained	boolean	N	enum=[False]

SignedEnvelope

필드	형식	필수	제약 / 설명
payload	string	Y	maxLength=1500000
signature	string	Y	maxLength=2000

SyntheticEvent

필드	형식	필수	제약 / 설명
schemaVersion	integer	Y	enum=[1]
eventId	string / uuid	Y	
sentAt	string / date-time	Y	
source	string	Y	enum=['web', 'android']
eventType	string	Y	enum=['connection_probe']
synthetic	boolean	Y	enum=[True]
payload	object	Y	