도메인	Method	Endpoint	설명	인증	주요 필드
회원·인증	POST	/auth/signup	회원가입. 계정과 프로필을 함께 만들고 필수 약관 동의를 같은 요청에서 받는다. 이메일은 암호화해 저장하고 로그인용 지문을 따로 둔다. 같은 IP에서 1시간에 20번을 넘으면 429(AUTH_SIGNUP_TOO_MANY, 서버 설정 SIGNUP_MAX_PER_IP로 조정)	불필요	요청: email, password, birth_date, consents, guardian_name, guardian_relation, guardian_contact / 응답: user_id, guardian_verification_status
회원·인증	POST	/auth/login	로그인. 접근 토큰(30분)과 재발급 토큰을 준다. 한 계정은 한 기기에서만 로그인(새로 로그인하면 이전 세션 종료). 실패가 이어지면 잠시 막힘	불필요	요청: email, password / 응답: access_token, refresh_token, token_type, expires_in
회원·인증	POST	/auth/token/refresh	접근 토큰 재발급. 쓸 때마다 재발급 토큰도 새로 바뀌고(회전), 이미 쓴 토큰을 다시 쓰면 거절	불필요	요청: refresh_token / 응답: access_token, refresh_token, token_type, expires_in
회원·인증	POST	/auth/logout	로그아웃. 이 세션의 재발급 토큰을 폐기	필요	요청: refresh_token / 응답: 204 내용 없음
회원·인증	GET	/users/me	내 정보(이메일, 성별, 생년월일)	필요	응답: user_id, email, sex, birth_date
회원·인증	PATCH	/users/me	성별·생년월일 수정	필요	요청: sex, birth_date / 응답: user_id, email, sex, birth_date
동의·탈퇴	GET	/consent-policies/active	지금 유효한 약관(종류별 최신 버전). 로그인 없이 볼 수 있음	불필요	응답: [목록] policy_id, policy_type, version, purpose_text, collection_items, retention_policy, withdrawal_method, third_party_notice …
동의·탈퇴	GET	/users/me/consents	내 동의 내역(동의·철회 시각 포함)	필요	응답: [목록] policy_id, policy_type, version, status, consented_at, withdrawn_at, deleted_counts, deleted_total
동의·탈퇴	POST	/users/me/consents	약관 동의(철회했던 건강정보 동의 다시 하기 포함)	필요	요청: policy_id / 응답: policy_id, policy_type, version, status, consented_at, withdrawn_at, deleted_counts, deleted_total
동의·탈퇴	DELETE	/users/me/consents/{policy_id}	동의 철회. 계정은 남고, 건강정보 동의를 철회하면 건강 관련 기록을 지우고 해당 API가 403(CONSENT_WITHDRAWN)이 됨	필요	응답: policy_id, policy_type, version, status, consented_at, withdrawn_at, deleted_counts, deleted_total
동의·탈퇴	GET	/users/me/data-export	내 데이터 내려받기(JSON 파일). 비밀번호·토큰 해시와 기기 암호화 키는 빠짐	필요	응답: 파일
동의·탈퇴	POST	/users/me/deletion-requests	회원 탈퇴. 비밀번호로 다시 확인한 뒤 건강정보·설문·예측·챌린지·커뮤니티 등을 지우고 계정을 알아볼 수 없게 바꿈. 비밀번호 시도 횟수 제한	필요	요청: password / 응답: deletion_request_id, status, requested_at, completed_at, result_summary

도메인	Method	Endpoint	설명	인증	주요 필드
동의·탈퇴	GET	/users/me/deletion-requests/{deletion_request_id}	탈퇴 처리 결과 조회	필요	응답: deletion_request_id, status, requested_at, completed_at, result_summary
이용 적합성	GET	/users/me/eligibility	가장 최근 대상 확인 결과. 없으면 404	필요 + 건강정보 동의	응답: result_code, age_eligible, diagnosed_cad, emergency_flag, emergency_acknowledged_at, assessed_at
이용 적합성	PUT	/users/me/eligibility	대상 확인 저장(나이, 관상동맥질환 진단, 응급 증상과 '그래도 진행' 확인). 이력으로 쌓고 조회는 가장 최근 것	필요 + 건강정보 동의	요청: age_eligible, diagnosed_cad, emergency_flag, emergency_acknowledged / 응답: result_code, age_eligible, diagnosed_cad, emergency_flag, emergency_acknowledged_at, assessed_at
건강정보 입력	POST	/health/records	건강정보 입력 한 건 시작(처음 입력·재입력 구분, 검진일)	필요 + 건강정보 동의	요청: input_type, examination_date / 응답: health_record_id, input_type, examination_date
건강정보 입력	GET	/health/records	내 건강정보 입력 목록	필요 + 건강정보 동의	응답: [목록] health_record_id, input_type, examination_date
건강정보 입력	GET	/health/records/latest	가장 최근 건강정보(측정값 포함)	필요 + 건강정보 동의	응답: health_record_id, input_type, examination_date, measurements
건강정보 입력	GET	/health/records/{health_record_id}	건강정보 한 건(측정값 포함)	필요 + 건강정보 동의	응답: health_record_id, input_type, examination_date, measurements
건강정보 입력	POST	/health/records/{health_record_id}/measurements	측정값 저장(혈압, 키, 몸무게, 콜레스테롤 등). 항목별 범위와 수축기 > 이완기를 서버에서 검사	필요 + 건강정보 동의	요청: measurements / 응답: [목록] measurement_id, metric_code, value_num, value_code, unit, input_method
설문	GET	/surveys/{survey_type}/active	지금 쓰는 설문 버전과 문항	필요 + 건강정보 동의	응답: survey_version_id, survey_type, version, questions
설문	POST	/survey-instances	설문 시작	필요 + 건강정보 동의	요청: survey_version_id, health_record_id / 응답: survey_instance_id, survey_version_id, status
설문	GET	/survey-instances/latest	가장 최근 설문(답 포함, 다시 열면 이전 답 복원)	필요 + 건강정보 동의	쿼리: survey_type / 응답: survey_instance_id, survey_version_id, survey_type, version, status, responses
설문	GET	/survey-instances/{survey_instance_id}	설문 한 건(답 포함)	필요 + 건강정보 동의	응답: survey_instance_id, survey_version_id, survey_type, version, status, responses

도메인	Method	Endpoint	설명	인증	주요 필드
설문	POST	/survey-instances/{survey_instance_id}/responses	답 저장(중간 저장)	필요 + 건강정보 동의	요청: responses / 응답: survey_instance_id, survey_version_id, status
설문	POST	/survey-instances/{survey_instance_id}/submit	설문 제출. 모든 문항에 답해야 제출됨	필요 + 건강정보 동의	응답: survey_instance_id, survey_version_id, status
예측 실행·결과	POST	/predictions/jobs	분석 실행. 모델 A(10년 심혈관 위험 신호)·B(고혈압 위험 신호)를 즉시 계산해 201로 결과를 돌려줌(폴링 없음). 결과는 덮어쓰지 않고 모델 버전과 함께 쌓임	필요 + 건강정보 동의	요청: health_record_id, survey_instance_id, request_type / 응답: prediction_job_id, status, model_a, model_b, disclaimer
예측 실행·결과	GET	/predictions/latest	가장 최근 분석 결과	필요 + 건강정보 동의	응답: prediction_job_id, status, model_a, model_b, disclaimer
예측 실행·결과	GET	/predictions	분석 이력	필요 + 건강정보 동의	응답: [목록] prediction_job_id, request_type, examination_date, completed_at, model_a, model_b
예측 실행·결과	GET	/predictions/{prediction_job_id}	분석 결과 한 건	필요 + 건강정보 동의	응답: prediction_job_id, status, model_a, model_b, disclaimer
4주 재입력·비교	GET	/reassessments/latest	처음 분석과 가장 최근 재입력의 측정값 비교	필요 + 건강정보 동의	응답: baseline_job_id, interim_job_id, baseline_date, interim_date, measurements, weekly_bp, model_a, model_b
4주 재입력·비교	POST	/challenges/cycles/{cycle_id}/reassessment	4주 재입력. 측정값을 받아 모델 A·B를 다시 계산하고 전후 비교를 돌려줌. 비교는 그 12주를 시작한 모델 버전으로	필요 + 건강정보 동의	요청: examination_date, measurements / 응답: cycle_id, cycle_number, total_cycles, cycle_status, reassessed, before, after, missions …
4주 재입력·비교	GET	/challenges/cycles/{cycle_id}/review	4주 전후 비교. 모델이 달라 비교할 수 없으면 이유와 함께 '비교 불가'	필요 + 건강정보 동의	응답: cycle_id, cycle_number, total_cycles, cycle_status, reassessed, before, after, missions …
4주 재입력·비교	GET	/challenges/program/review	12주 처음 ↔ 지금까지(마지막 재입력) 비교	필요 + 건강정보 동의	쿼리: program / 응답: program_number, model_version, model_updated_on, weeks_done, before, after, checkpoints, cycles …
챌린지 추천	GET	/challenges/recommendations	이번 4주 미션 후보: 고정 미션 2개 + 선택 후보 + 제외 사유(최근 건강정보·설문 기준)	필요 + 건강정보 동의	응답: cycle_number, total_cycles, fixed, candidates, keep_going_message, excluded, survey_needed, all_good …

도메인	Method	Endpoint	설명	인증	주요 필드
챌린지 추천	GET	/challenges/participants	미션별 지금 참여 중인 사람 수	필요 + 건강정보 동의	응답: [목록] challenge_code, participants
챌린지 사이클·수행	POST	/challenges/cycles	4주 챌린지 시작(선택 미션 1개 + 고정 2개)	필요 + 건강정보 동의	요청: selected_code / 응답: cycle_id, cycle_number, total_cycles, status, started_on, ended_on, today, day_number …
챌린지 사이클·수행	GET	/challenges/cycles	내 4주 챌린지 목록	필요 + 건강정보 동의	응답: [목록] cycle_id, cycle_number, program_number, status, started_on, ended_on, cycle_rate, mission_codes …
챌린지 사이클·수행	GET	/challenges/cycles/current	진행 중인 4주 챌린지(오늘 기록, 주차별 달성 포함)	필요 + 건강정보 동의	응답: cycle_id, cycle_number, total_cycles, status, started_on, ended_on, today, day_number …
챌린지 사이클·수행	GET	/challenges/cycles/{cycle_id}	4주 챌린지 한 건	필요 + 건강정보 동의	응답: cycle_id, cycle_number, total_cycles, status, started_on, ended_on, today, day_number …
챌린지 사이클·수행	PUT	/challenges/cycles/current/logs/{challenge_code}	오늘 미션 기록 저장·수정. 날짜는 서버가 오늘(한국 시각)로 정함, 지난 날짜는 못 고침	필요 + 건강정보 동의	요청: answer, quantity, note / 응답: log_date, status, answer, quantity, limit_exceeded, warning, autofilled, autofill_pattern
챌린지 사이클·수행	POST	/challenges/cycles/current/stop	4주 챌린지 중단(이유 선택)	필요 + 건강정보 동의	요청: reason_code, note / 응답: cycle_id, cycle_number, total_cycles, status, started_on, ended_on, today, day_number …
12주 프로그램	GET	/challenges/program/status	가장 최근 12주 프로그램의 상태와 모델 버전 안내	필요 + 건강정보 동의	응답: program_number, complete, can_restart, model_version, latest_model_version, version_changed, latest_updated_on, change_note …
12주 프로그램	POST	/challenges/program/restart	12주를 모두 마친 뒤 새 12주 시작(그 전에는 409)	필요 + 건강정보 동의	응답: program_number, complete, can_restart, model_version, latest_model_version, version_changed, latest_updated_on, change_note …
체험 운영	GET	/challenges/demo	체험 설정이 켜져 있는지, 체험이 끝났는지, 4주 결과를 받았는지	필요 + 건강정보 동의	응답: enabled, ended, ends_on, has_result
체험 운영	POST	/challenges/cycles/current/demo-finish	체험용: 기록한 날이 3일이면 나머지 4주를 가상 기록으로 채우고 4주를 마침(체험 설정이 켜졌을 때만)	필요 + 건강정보 동의	요청: confirm
홈·배지	GET	/home/summary	홈 요약: 연속 기록, 이번 주, 오늘 완료 수	필요 + 건강정보 동의	응답: streak, week, today_done, today_total

도메인	Method	Endpoint	설명	인증	주요 필드
홈·배지	GET	/badges	배지 목록과 다음 배지. 배지는 저장 표 없이 챌린지 기록으로 계산해서 보여 줌	필요 + 건강정보 동의	응답: earned_count, total, next, badges
캘린더	GET	/calendar/days	그 달에 일기·사진·할 일이 있는 날(사진은 있음 여부만)	필요 + 건강정보 동의	쿼리: month / 응답: [목록] entry_date, diary, has_photo, todos
캘린더	GET	/calendar/entries/{entry_date}	그날 하루치(일기, 사진, 할 일)	필요 + 건강정보 동의	응답: entry_date, diary, photo, todos
캘린더	PUT	/calendar/entries/{entry_date}	일기·사진 저장(보낸 칸만 바뀜, photo=null이면 사진 삭제). 사진은 jpeg·png·webp 약 300KB 이하	필요 + 건강정보 동의	요청: diary, photo / 응답: entry_date, diary, photo, todos
캘린더	POST	/calendar/days/{todo_date}/todos	그날 할 일 추가	필요 + 건강정보 동의	요청: text / 응답: todo_id, todo_date, text, done
캘린더	PATCH	/calendar/todos/{todo_id}	할 일 수정·완료 표시(본인 것만)	필요 + 건강정보 동의	요청: text, done / 응답: todo_id, todo_date, text, done
캘린더	DELETE	/calendar/todos/{todo_id}	할 일 삭제(본인 것만)	필요 + 건강정보 동의	응답: 204 내용 없음
커뮤니티	GET	/community/me	내 닉네임과 닉네임 설정 선물 파이 여부	필요 + 건강정보 동의	응답: nickname, pie_gift
커뮤니티	PUT	/community/me	닉네임 정하기·바꾸기	필요 + 건강정보 동의	요청: nickname / 응답: nickname, pie_gift
커뮤니티	GET	/community/posts	글 목록(분류, 정렬, 검색, limit·offset)	필요 + 건강정보 동의	쿼리: category, sort, q, limit, offset / 응답: total, items
커뮤니티	POST	/community/posts	글쓰기(오늘 인증한 챌린지를 붙일 수 있음)	필요 + 건강정보 동의	요청: attach, category, title, body / 응답: post_id, category, title, preview, author_nickname, created_at, like_count, comment_count …
커뮤니티	GET	/community/attachable	글에 붙일 수 있는 '오늘 인증한 챌린지'	필요 + 건강정보 동의	응답: [목록] mission_code, common_challenge_id, kind, label, days

도메인	Method	Endpoint	설명	인증	주요 필드
커뮤니티	GET	/community/posts/{post_id}	글 보기	필요 + 건강정보 동의	응답: post_id, category, title, preview, author_nickname, created_at, like_count, comment_count …
커뮤니티	DELETE	/community/posts/{post_id}	내 글 삭제	필요 + 건강정보 동의	응답: 204 내용 없음
커뮤니티	POST	/community/posts/{post_id}/like	글 좋아요(다시 누르면 취소)	필요 + 건강정보 동의	응답: liked, like_count
커뮤니티	POST	/community/posts/{post_id}/photos	내 글에 사진 한 장(본문이 곧 JPEG 파일, 300KB 넘으면 중간에 끊음)	필요 + 건강정보 동의	응답: position
커뮤니티	GET	/community/posts/{post_id}/photos/{position}	글 사진 보기	필요 + 건강정보 동의	응답: 파일
커뮤니티	POST	/community/posts/{post_id}/report	글 신고(쌓이면 자동 숨김)	필요 + 건강정보 동의	요청: reason / 응답: reported
커뮤니티	GET	/community/posts/{post_id}/comments	댓글 목록(답글은 한 단계, 지운 원 댓글은 자리만 남김)	필요 + 건강정보 동의	응답: [목록] comment_id, body, author_nickname, created_at, mine, parent_id, like_count, liked_by_me …
커뮤니티	POST	/community/posts/{post_id}/comments	댓글·답글 쓰기(parent_id가 있으면 답글)	필요 + 건강정보 동의	요청: body, parent_id / 응답: comment_id, body, author_nickname, created_at, mine, parent_id, like_count, liked_by_me …
커뮤니티	PATCH	/community/comments/{comment_id}	내 댓글 수정	필요 + 건강정보 동의	요청: body / 응답: comment_id, body, author_nickname, created_at, mine, parent_id, like_count, liked_by_me …
커뮤니티	DELETE	/community/comments/{comment_id}	내 댓글 삭제(답글이 달렸으면 자리만 남김)	필요 + 건강정보 동의	응답: 204 내용 없음
커뮤니티	POST	/community/comments/{comment_id}/like	댓글 좋아요(다시 누르면 취소)	필요 + 건강정보 동의	응답: liked, like_count
커뮤니티	POST	/community/comments/{comment_id}/report	댓글 신고	필요 + 건강정보 동의	요청: reason / 응답: reported

도메인	Method	Endpoint	설명	인증	주요 필드
커뮤니티	GET	/community/users/{nickname}	사람 프로필(인기도, 글·댓글)	필요 + 건강정보 동의	응답: nickname, mine, fame, fame_given_by_me, post_count, posts, comments
커뮤니티	POST	/community/users/{nickname}/fame	인기도 주기(한 사람에게 한 번, 나에게는 못 줌)	필요 + 건강정보 동의	응답: fame, fame_given_by_me
파티	GET	/parties/challenges	파티 챌린지 후보(선택 미션, 흡연·음주 제외)	필요 + 건강정보 동의	응답: [목록] challenge_code, challenge_name
파티	POST	/parties	파티 만들기(초대 코드 발급)	필요 + 건강정보 동의	요청: name, intro, challenge_code / 응답: party_id, name, intro, invite_code, challenge_code, challenge_name, started_on, member_count …
파티	POST	/parties/join	초대 코드로 참여(코드 입력 1시간 10번 제한)	필요 + 건강정보 동의	요청: invite_code / 응답: party_id, name, intro, invite_code, challenge_code, challenge_name, started_on, member_count …
파티	GET	/parties/me	내 파티 현황: 파티원별 오늘 완료, 연속 인증	필요 + 건강정보 동의	응답: party, day_number, members, streak, today_all_done, today_remaining
파티	POST	/parties/me/checkin	오늘 파티 챌린지 완료(하루 한 번). 마지막 파티원이 인증하면 모두에게 파이	필요 + 건강정보 동의	응답: party, day_number, members, streak, today_all_done, today_remaining
파티	POST	/parties/me/leave	파티 나가기	필요 + 건강정보 동의	응답: 204 내용 없음
파티	GET	/parties/me/posts	파티 안 글 목록	필요 + 건강정보 동의	쿼리: q, limit, offset / 응답: total, items
파티	POST	/parties/me/posts	파티 안 글쓰기	필요 + 건강정보 동의	요청: attach, category, title, body / 응답: post_id, category, title, preview, author_nickname, created_at, like_count, comment_count …
공통 챌린지	GET	/common-challenges	공통 챌린지 목록(예정·진행·종료)	필요 + 건강정보 동의	쿼리: state / 응답: items
공통 챌린지	GET	/common-challenges/{challenge_id}	공통 챌린지 상세(참여자 수, 내 인증, 순위)	필요 + 건강정보 동의	응답: challenge_id, title, proof_type, starts_on, ends_on, state, participants, max_reward …

도메인	Method	Endpoint	설명	인증	주요 필드
공통 챌린지	POST	/common-challenges/{challenge_id}/join	참여하기	필요 + 건강정보 동의	응답: joined, participants
공통 챌린지	POST	/common-challenges/{challenge_id}/certify	오늘 인증(기간 안·참여자만·하루 한 번, 걸음 수형은 목표 이상)	필요 + 건강정보 동의	요청: steps / 응답: my_days, my_rank
파이	GET	/pie	내 파이 잔액과 최근 내역	필요 + 건강정보 동의	응답: balance, recent
파이	GET	/pie/history	파이 내역(limit·offset)	필요 + 건강정보 동의	쿼리: limit, offset / 응답: balance, total, items
파이	GET	/pie/thanks	가입 감사 파이를 받을 수 있는지	필요 + 건강정보 동의	응답: eligible, claimed, amount
파이	POST	/pie/thanks	가입 감사 파이 받기(한 번만)	필요 + 건강정보 동의	응답: eligible, claimed, amount
캐릭터	GET	/characters/items	아이템 전체(가격, 보유 여부)와 내 파이 잔액	필요 + 건강정보 동의	응답: balance, slots
캐릭터	POST	/characters/items/buy	아이템 구매. 보유 기록과 파이 차감을 함께 저장(잔액 부족 409)	필요 + 건강정보 동의	요청: item_key / 응답: balance, slots
캐릭터	GET	/characters/me	내 캐릭터 조합	필요 + 건강정보 동의	응답: body, color, eye, expr, face, head
캐릭터	PUT	/characters/me	캐릭터 조합 저장(무료이거나 산 아이템만)	필요 + 건강정보 동의	요청: body, color, eye, expr, face, head / 응답: body, color, eye, expr, face, head
캐릭터	GET	/characters/by-nickname/{nickname}	다른 사람 캐릭터 보기(프로필용)	필요 + 건강정보 동의	응답: body, color, eye, expr, face, head
알림(웹 푸시)	GET	/push/vapid-key	구독에 쓰는 공개 키. 비어 있으면 서버가 알림을 보내지 않는 상태	필요 + 건강정보 동의	응답: public_key

도메인	Method	Endpoint	설명	인증	주요 필드
알림(웹 푸시)	PUT	/push/subscription	이 기기 구독 저장(같은 기기면 갱신)	필요 + 건강정보 동의	요청: endpoint, keys / 응답: endpoint
알림(웹 푸시)	DELETE	/push/subscription	이 기기 구독 해제(본인 것만, 로그아웃할 때도 호출)	필요 + 건강정보 동의	요청: endpoint / 응답: 204 내용 없음
알림(웹 푸시)	GET	/push/settings	종류별 알림 설정(댓글·답글, 문의 답변, 파티, 저녁 리마인드, 아침 식사)	필요 + 건강정보 동의	응답: comment, inquiry, party, challenge, breakfast
알림(웹 푸시)	PATCH	/push/settings	종류별 알림 켜고 끄기(바꿀 것만)	필요 + 건강정보 동의	요청: comment, inquiry, party, challenge, breakfast / 응답: comment, inquiry, party, challenge, breakfast
1:1 문의	POST	/inquiries	1:1 문의 남기기(답변 대기 중인 문의가 있으면 429)	필요	요청: title, body / 응답: inquiry_id, title, created_at, answered, unread
1:1 문의	GET	/inquiries	내 문의 목록과 새 답변 수	필요	응답: unread, items
1:1 문의	GET	/inquiries/{inquiry_id}	내 문의 보기(본인 것만)	필요	응답: inquiry_id, title, body, created_at, answer, answered_at
비회원 문의	POST	/guest-inquiries	로그인 없이 문의(조회 번호를 한 번만 보여 줌, IP별·전체 접수 제한)	불필요	요청: title, body, website / 응답: code
비회원 문의	GET	/guest-inquiries/{code}	조회 번호로 문의와 답변 보기	불필요	응답: title, body, created_at, answer, answered_at
공지	GET	/notices	지금 게시 중인 공지(로그인 없이, 최신순)	불필요	응답: [목록] notice_id, title, body, starts_at, ends_at
관리자: 회원	GET	/admin/users	가입자 목록(이메일 가림, 이메일 전체 또는 회원 번호로 검색, 단계·동의·상태 필터)	관리자	쿼리: q, stage, consent, status, limit, offset / 응답: total, items
관리자: 회원	GET	/admin/users/{user_id}	가입자 상세(진행 단계, 동의, 챌린지 수. 건강 수치는 없음)	관리자	응답: user_id_short, user_id, email_masked, status, joined_at, stage, health_consent, suspended_until …
관리자: 회원	GET	/admin/users/{user_id}/email	가린 이메일 전체 보기(볼 때마다 기록)	관리자	응답: email
관리자: 회원	POST	/admin/users/{user_id}/suspend	이용 정지(기간을 비우면 무기한, 관리자 계정은 불가)	관리자	요청: days / 응답: 204 내용 없음
관리자: 회원	POST	/admin/users/{user_id}/unsuspend	정지 해제	관리자	응답: 204 내용 없음
관리자: 회원	DELETE	/admin/users/{user_id}	회원 삭제(모든 데이터 삭제, 관리자 계정은 불가)	관리자	응답: 204 내용 없음
관리자: 미션	GET	/admin/challenges	미션 카탈로그(카테고리·미션, 노출 여부)	관리자	응답: [목록] category_id, category_code, category_name, display_order, active, switchable, missions
관리자: 미션	PATCH	/admin/challenge-categories/{category_id}	카테고리 노출·순서 변경	관리자	요청: active, display_order / 응답: category_id, category_code, category_name, display_order, active, switchable, missions

도메인	Method	Endpoint	설명	인증	주요 필드
관리자: 미션	PATCH	/admin/challenges/{challenge_id}	미션 노출 변경	관리자	요청: active / 응답: challenge_id, challenge_code, challenge_name, mission_role, active, switchable
관리자: 통계·운영 현황	GET	/admin/stats/challenges	미션별·사이클 통계	관리자	응답: missions, cycles
관리자: 통계·운영 현황	GET	/admin/overview	운영 현황: 진행 단계(누적 기준), 날짜별 활동, 동의·삭제 현황, 서비스 상태	관리자	쿼리: days / 응답: funnel, consents, deletions, status, activity
관리자: 통계·운영 현황	GET	/admin/overview/journey	기간별 이탈 분석: 단계별 실제 기록, 앞 단계 없이 온 사람, 넘어오지 않은 사람, 챌린지 직접 기록일, 분석 없이 시작한 계정	관리자	쿼리: from, to, exclude_admins / 응답: signup_from, signup_to, exclude_admins, cohort, admins_excluded, stages, record_days, challenge_without_prediction
관리자: 통계·운영 현황	GET	/admin/overview/export.csv	집계 CSV 내려받기(사용자별 행 없음)	관리자	응답: 파일
관리자: 문의	GET	/admin/inquiries	1:1 문의 목록(상태 필터)	관리자	쿼리: status, limit, offset / 응답: total, items
관리자: 문의	GET	/admin/inquiries/{inquiry_id}	1:1 문의 보기(열람 기록)	관리자	응답: inquiry_id, user_id_short, title, body, created_at, answer, answered_by, answered_at
관리자: 문의	PUT	/admin/inquiries/{inquiry_id}/answer	1:1 문의 답변(문의한 사람에게 알림)	관리자	요청: answer / 응답: inquiry_id, user_id_short, title, body, created_at, answer, answered_by, answered_at
관리자: 문의	DELETE	/admin/inquiries/{inquiry_id}	1:1 문의 삭제	관리자	응답: 204 내용 없음
관리자: 문의	GET	/admin/guest-inquiries	비회원 문의 목록	관리자	쿼리: status, limit, offset / 응답: total, items
관리자: 문의	GET	/admin/guest-inquiries/{inquiry_id}	비회원 문의 보기	관리자	응답: inquiry_id, title, body, created_at, answer, answered_by, answered_at
관리자: 문의	PUT	/admin/guest-inquiries/{inquiry_id}/answer	비회원 문의 답변	관리자	요청: answer / 응답: inquiry_id, title, body, created_at, answer, answered_by, answered_at
관리자: 문의	DELETE	/admin/guest-inquiries/{inquiry_id}	비회원 문의 삭제	관리자	응답: 204 내용 없음
관리자: 신고·커뮤니티	GET	/admin/reports	신고 목록	관리자	쿼리: status, limit, offset / 응답: total, pending_total, items
관리자: 신고·커뮤니티	POST	/admin/reports/{target_type}/{target_id}/action	신고 처리(숨김, 삭제, 문제 없음)	관리자	요청: action / 응답: target_type, target_id, action, handled
관리자: 신고·커뮤니티	GET	/admin/community/posts	전체 커뮤니티 글(파티 글 제외, 열람 기록)	관리자	쿼리: q, status, limit, offset / 응답: total, items
관리자: 신고·커뮤니티	POST	/admin/community/posts/{post_id}/action	신고 없이 글 숨김·삭제·다시 보이기	관리자	요청: action / 응답: post_id, status, handled_reports
관리자: 공통 챌린지	GET	/admin/common-challenges	공통 챌린지 목록	관리자	응답: items
관리자: 공통 챌린지	POST	/admin/common-challenges	공통 챌린지 만들기	관리자	요청: title, proof_type, target_steps, starts_on, ends_on, complete_min_days, reward_first, reward_second … / 응답: challenge_id, title, proof_type, target_steps, starts_on, ends_on, state, participants …

도메인	Method	Endpoint	설명	인증	주요 필드
관리자: 공통 챌린지	PATCH	/admin/common-challenges/{challenge_id}	공통 챌린지 수정	관리자	요청: starts_on, ends_on, target_steps, title, complete_min_days, reward_first, reward_second, reward_third … / 응답: challenge_id, title, proof_type, target_steps, starts_on, ends_on, state, participants …
관리자: 공통 챌린지	DELETE	/admin/common-challenges/{challenge_id}	공통 챌린지 삭제	관리자	응답: 204 내용 없음
관리자: 공통 챌린지	POST	/admin/common-challenges/{challenge_id}/finalize	순위 확정과 파이 지급	관리자	응답: challenge_id, ranked, completed, total_pie
관리자: 공지	GET	/admin/notices	공지 목록(예정·게시 중·종료)	관리자	쿼리: limit, offset / 응답: [목록] notice_id, title, body, starts_at, ends_at, status, created_by, created_at …
관리자: 공지	POST	/admin/notices	공지 올리기(시작·끝 시각)	관리자	요청: title, body, starts_at, ends_at / 응답: notice_id, title, body, starts_at, ends_at, status, created_by, created_at …
관리자: 공지	PATCH	/admin/notices/{notice_id}	공지 수정·지금 내리기(end_now)	관리자	요청: title, body, starts_at, ends_at, end_now / 응답: notice_id, title, body, starts_at, ends_at, status, created_by, created_at …
관리자: 기록·일괄 삭제	GET	/admin/audit-logs	관리자 행위 기록(최신순, 이 화면을 본 것도 기록)	관리자	쿼리: limit / 응답: [목록] created_at, actor_email, action, target, detail
관리자: 기록·일괄 삭제	POST	/admin/purge	테스트 계정 일괄 삭제: 미리보기 뒤 확인 인원을 넣어야 실제 삭제, 너무 넓은 패턴 거부, 관리자 제외	관리자	요청: patterns, apply, confirm_count / 응답: count, targets, applied, done, failed

도메인	Method	Endpoint	처음 설명	상태	실제로는
회원·인증	POST	/auth/verify-email	이메일 인증 토큰 확인	미구현	이메일 인증 없음(메일 발송 서버가 없음). 가입 이메일 오타 문제가 있어 검토 과제로 남김
회원·인증	POST	/auth/password/reset-request	비밀번호 재설정 토큰 발급	미구현	비밀번호 재설정 없음(메일 발송 서버가 없음)
회원·인증	POST	/auth/password/reset	비밀번호 변경	미구현	위와 같음
회원·인증	GET	/users/me/sessions	활성 세션 목록	미구현	한 계정 한 기기 로그인 정책으로 대체(세션 목록이 필요 없음)
회원·인증	DELETE	/users/me/sessions/{session_id}	특정 세션 강제 로그아웃	미구현	위와 같음
동의·탈퇴	POST	/users/me/guardian-verification	법정대리인 동의 인증 요청	미구현	보호자 정보는 가입 요청(POST /auth/signup)에 포함, 별도 인증 API
동의·탈퇴	GET	/users/me/guardian-verification	인증 상태 조회	미구현	가입 응답의 guardian_verification_status로 대체
건강정보 입력	GET	/health/schemas/active	현재 사용중인 입력 스키마 조회	미구현	입력 항목은 서버 안에서만 쓰고, 화면은 고정 항목으로 입력
건강정보 입력	POST	/health/files	검진결과지 업로드	미구현(POST-MVP)	검진결과지 사진 자동 입력은 미루고 직접 입력만
건강정보 입력	GET	/health/files/{file_job_id}	업로드·OCR 처리 상태 조회	미구현(POST-MVP)	위와 같음
건강정보 입력	POST	/health/files/{file_job_id}/ocr-results/{extraction_result_id}/accept	OCR 추출값 확정 반영	미구현(POST-MVP)	위와 같음
예측 실행·결과	GET	/predictions/jobs/{job_id}	작업 상태 조회(폴링). [확인 요청: 백엔드] 구현 없음(예측이 즉시 끝남). REQ-PRED-002 결정 후 삭제 또는 유지	다른 방식으로 대체	예측을 즉시 계산해 바로 돌려주므로 상태 조회(폴링)가 없음. 결과는 GET /predictions/{prediction_job_id}
예측 실행·결과 [POST-MVP]	GET	/predictions/{prediction_id}/disclosures	[POST-MVP v8.1] 안전 고지 문구 조회. 지금은 예측 응답의 disclaimer와 화면 고정 문구(확률 근거·계산 근거·비교 기준). 필요한 이유: 고지 문구 버전별 노출 기록(ERD result_disclosures)	미구현(POST-MVP)	안전 고지 문구는 예측 응답의 disclaimer로 대체
모델 관리(내부) [POST-MVP]	GET	/admin/models	[POST-MVP v8.1] 질환별 모델 목록. 지금은 모델 JSON(modeling/*/artifacts)과 git으로 관리. 필요해지는 조건: 식약처 의료기기 판정 시 변경관리, 질환·모델 추가	미구현(POST-MVP)	모델은 모델 JSON 파일과 버전으로 관리
모델 관리(내부) [POST-MVP]	POST	/admin/models/{model_id}/versions	[POST-MVP v8.1] 신규 모델 버전 등록. 지금은 모델 JSON(modeling/*/artifacts)과 git으로 관리. 필요해지는 조건: 식약처 의료기기 판정 시 변경관리, 질환·모델 추가	미구현(POST-MVP)	위와 같음
모델 관리(내부) [POST-MVP]	POST	/admin/models/versions/{version_id}/activate	[POST-MVP v8.1] 버전 활성화. 지금은 모델 JSON(modeling/*/artifacts)과 git으로 관리. 필요해지는 조건: 식약처 의료기기 판정 시 변경관리, 질환·모델 추가	미구현(POST-MVP)	위와 같음
모델 관리(내부)	GET	/admin/models/versions/{version_id}/feature-contracts	[v8.1 삭제 예정] 피처 계약 조회. 모델 입력 계약은 모델 JSON과 modeling/handoff/모델_연결_명세.md가 담당	미구현(삭제)	모델 입력 계약은 모델 JSON에 포함
모델 관리(내부)	GET	/admin/feature-weights/versions	[v8.1 삭제 예정] 피처 가중치 버전 이력. 피드백 기반 가중치 보정을 하지 않음(NFR-FEED-002 v2.3). [확인 요청: 챌린지 담당] 추천 배치가 참조	미구현(삭제)	피처 가중치 보정은 하지 않기로 함
챌린지 카탈로그	GET	/challenge-categories	챌린지 카테고리 목록	다른 주소로 대체	GET /challenges/recommendations(추천 후보로 제공), 관리자 GET /admin/challenges
챌린지 카탈로그	GET	/challenges	챌린지 목록(카테고리 필터)	다른 주소로 대체	위와 같음
챌린지 카탈로그	GET	/challenges/{challenge_id}	챌린지 상세(v5: 근거출처 배지 제거됨)	다른 주소로 대체	위와 같음

도메인	Method	Endpoint	처음 설명	상태	실제로는
챌린지 카탈로그	GET	/challenges/{challenge_id}/levels	난이도별 목표 조회(상/중/하)	미구현	난이도는 미션 후보 안에 포함
챌린지 추천	POST	/challenge-recommendations	추천 배치 생성(설문+예측 기반)	다른 주소로 대체	GET /challenges/recommendations(요청할 때마다 계산, 저장하지 않음)
챌린지 추천	GET	/challenge-recommendations/{batch_id}	추천 후보+이유 조회	다른 주소로 대체	위와 같음
챌린지 추천	POST	/challenge-recommendations/{batch_id}/view	추천 결과 열람 처리	미구현	추천 열람 기록은 남기지 않음
챌린지 사이클·수행	POST	/challenge-cycles	4주 사이클 시작	다른 주소로 대체	POST /challenges/cycles
챌린지 사이클·수행	GET	/challenge-cycles/active	진행중 사이클 조회	다른 주소로 대체	GET /challenges/cycles/current
챌린지 사이클·수행	POST	/challenge-cycles/{cycle_id}/stop	사이클 중단	다른 주소로 대체	POST /challenges/cycles/current/stop
챌린지 사이클·수행	GET	/challenge-cycles/{cycle_id}/weeks	주차별 목표·달성 현황	다른 주소로 대체	GET /challenges/cycles/{cycle_id}(주차별 달성 포함)
챌린지 사이클·수행	POST	/cycle-challenges/{id}/logs	일일 수행 기록	다른 주소로 대체	PUT /challenges/cycles/current/logs/{challenge_code}(오늘 기록만)
챌린지 사이클·수행	POST	/challenge-logs/{log_id}/proofs	인증자료 첨부	미구현	인증 사진은 커뮤니티 글 사진으로 대체
식단 분석	POST	/meal-analyses	식단 사진 분석 요청	미구현(POST-MVP)	식단 사진 분석은 미룸
식단 분석	GET	/meal-analyses/{id}	분석 결과 조회(나트륨 점수)	미구현(POST-MVP)	위와 같음
식단 분석	GET	/food-items/search	음식명 검색(수동 등록용)	미구현(POST-MVP)	위와 같음
알림	GET	/users/me/notification-preferences	알림 설정 조회	다른 주소로 대체	GET /push/settings
알림	PATCH	/users/me/notification-preferences	알림 설정 변경	다른 주소로 대체	PATCH /push/settings
알림	POST	/users/me/push-devices	푸시 토큰 등록	다른 주소로 대체	PUT /push/subscription(웹 푸시)
알림	DELETE	/users/me/push-devices/{id}	푸시 토큰 등록 해제	다른 주소로 대체	DELETE /push/subscription
알림	GET	/users/me/notifications	발송 내역 조회	미구현	발송 내역은 저장하지 않음
피드백	POST	/feedbacks	피드백 등록(예측·추천·사이클 대상)	미구현(POST-MVP)	체험 의견은 구글 폼 설문으로 대체
피드백	GET	/users/me/feedbacks	내가 남긴 피드백 목록	미구현(POST-MVP)	위와 같음
피드백	GET	/admin/feedback-reports [POST-MVP]	피드백 분석 리포트 조회	미구현(POST-MVP)	위와 같음
피드백	GET	/admin/feedback-reports/{id}/actions [POST-MVP]	개선 조치 이력 조회	미구현(POST-MVP)	위와 같음
예측 실행·결과	POST	/predict	(구) 임시 예측 창구(모델 연결 확인용)	삭제(10/29)	정식 흐름 POST /health/records → POST /predictions/jobs. 로그인한 회원 누구나 모델 계산을 무제한 부를 수 있어 API 보안 검사로 삭제

개요

Base URL	https://54-116-113-17.sslip.io/v1 (체험·시연 서버, AWS 서울). 처음 계획한 api.paeon.app은 도메인을 사지 않아 쓰지 않음
인증	Authorization: Bearer <access_token>. 접근 토큰 30분, 재발급 토큰 14일. POST /auth/token/refresh로 재발급하며 쓸 때마다 재발급 토큰도 새로 바뀜(이미 쓴 토큰은 거절). 한 계정은 한 기기에서만 로그인
응답 포맷	성공 {"data":…}, 실패 {"error":{"code":..,"message":..}}
버전 규칙	하위호환 깨지는 변경은 /v2로 분리, 기존 /v1은 최소 6개월 병행

상태 코드	의미	예시 상황
200	성공	조회·수정 성공
201	생성됨	회원가입, 기록 생성
400	요청 오류	필수 필드 누락
401	인증 실패	토큰 없음·만료
403	권한 없음	동의 철회 후 건강 관련 API(CONSENT_WITHDRAWN), 관리자 아닌 계정의 관리자 API(ADMIN_FORBIDDEN), 이용 정지
404	대상 없음	존재하지 않는 prediction_id
409	충돌	동일 challenge_id 중복 선택
422	검증 실패	health_measurements 값 범위 오류
429	요청 과다	로그인 연속 실패(AUTH_TOO_MANY_ATTEMPTS), 같은 IP 가입 1시간 20번 초과(AUTH_SIGNUP_TOO_MANY), 답변 대기 중 1:1 문의(INQUIRY_LIMIT), 비회원 문의 접수 제한, 파티 초대 코드 입력, 하루 신고 수
413	요청이 너무 큼	요청 본문 2MB 초과(Caddy), 커뮤니티 사진 300KB 초과
500	서버 오류	예측 작업 실패

에러 코드 컨벤션	{도메인}_{사유} (예: AUTH_INVALID_CREDENTIALS, HEALTH_VALUE_OUT_OF_RANGE)
페이지네이션	?limit=&offset= (목록마다 상한 있음), 응답에 total과 items

개요

비동기 작업 패턴	쓰지 않음. 예측(POST /predictions/jobs)은 즉시 계산해 201로 결과를 돌려준다(REQ-PRED-002). 처음 설계의 상태 조회(폴링) API는 만들지 않음
시간 기준	DB에는 UTC로 저장하고, 날짜 판단(오늘 기록, 체험 기간, 리마인드 시각)은 한국 시각 기준
인증 종류(명세서 '인증' 칸)	불필요 / 필요(로그인) / 필요 + 건강정보 동의(동의를 철회하면 403) / 관리자(관리자 목록의 이용 중 계정만)
개인정보 응답 규칙	관리자 목록의 이메일은 가려서 주고 전체 보기는 기록에 남김. 회원 번호는 끝 8자리만 보여 줌. 알림·로그에는 글·문의 내용을 넣지 않음
명세 기준일	2026-10-29 실제 서버(main) 기준 140개. 처음 설계에만 있던 43개와 삭제한 임시 창구 1개는 '구현 안 된 설계' 시트에 상태와 함께 남김
API 문서(Swagger)	운영 주소에서는 /docs·/openapi.json을 막음(404, 10/29 API 보안 검사). 로컬 개발 서버에서는 그대로 열리고, 운영 서버 문서는 SSH 터널로 서버 안쪽에서만 봄
데이터 구조(ERD)	docs/파이온_ERD.dbml·파이온_ERD_영역별_정리.html v8.3(2026-10-28). 실제로 만든 표 53개 + 만들지 않은 설계 41개(점선). 이 명세서의 API는 실선 표 53개만 쓰고, '구현 안 된 설계' 시트의 API는 ERD의 점선 표와 짝을 이룸. 둘 다 실제 서버 코드와 칸 단위로 대조함

도메인	비고
이용 적합성	[v8 확정] emergency_flag=true(예/잘모르겠음)면 119 버튼 + '그래도 진행' 확인 필요(emergency_acknowledged_at). diagnosed_hypertension→diagnosed_cad로 이름변경(관상동맥질환 기진단만 제외 트리거). 고혈압 진단은 health_measurements.HTN_STATUS로 이동, 모델A 입력피처(모델B는 고혈압진단자 제외). 모델별 연령범위: A=32~70, B=19+(상한없음,80+는 80으로 계산).
건강정보 입력	재입력 2주기(REQ-HEALTH-008): input_type = initial/interim_reassessment/full_reassessment/weekly_bp/manual. [v8] metric_code 확정: 필수 13종 (SBP,DBP,HEIGHT,WEIGHT,WAIST,SMOKING,ALCOHOL_FREQ,ALCOHOL_AMOUNT,DIABETES,HTN_STATUS,TOTAL_CHOL,HDL,PARENT_HTN)+선택2종+계산2종. 허리둘레·1회음주량은 모델B용 v8 신규 필수항목.
설문	[v8.1 수정] 나트륨 지수(Lee 등 2022, 11문항: 짠맛 습관 1 + 식행동 10)와 성별·연령대·BMI로 추정 나트륨(mg/일)·지수·등급을 계산한다(REQ-PRED-008). 모델 입력이 아니라 나트륨·외식 미션 대상 판정에 쓴다. 19~69세이고 고혈압·당뇨가 없을 때만 계산한다.
예측 실행·결과	[실제] 수동 재예측 횟수 제한은 만들지 않음(분석은 건강정보 입력 때, 4주 재입력 때 실행). [v8.1 수정] 모델 A 확률은 한국인 보정값을 "생활습관 관리용 참고 신호"로 % 표시하고 범주는 양호·주의·높음(2%·9%). 모델 B는 숫자 없이 similarity_level 3단계로만 표시. 입력 혈압 판정은 모델과 별개 규칙.
모델 관리	[v8.1 수정] 모델 A v0.2.0(Framingham 계수 + 한국인 성별 절편 보정, 관상동맥질환 10년, 32~70세, 피처 9개, 테스트 AUC 0.701)·모델 B v0.2.0(국민건강영양조사 2022~2024, 혈압 제외 피처 9개, 19세 이상, 테스트 AUC 0.744) 둘 다 운영. 두 모델 확률 합산·평균 금지(REQ-PRED-006). 모델 B 반대 방향 요인(현재·과거 흡연)은 화면 요인 목록에서 뺀다(REQ-PRED-003). 요인은 결과 설명용이며 챌린지 추천·대체에는 쓰지 않는다(factor_challenge_links 삭제).
챌린지 카탈로그	[실제] catalog_status 칸은 만들지 않고 노출은 active 칸으로 관리(PATCH /admin/challenge-categories/{id}, /admin/challenges/{id}). 미션 적합 규칙(challenge_eligibility_rules)도 표로 만들지 않고 서버 코드(challenge_rules.py)에 둠. 처음 설계: [v8] challenge_categories에 catalog_status(mvp/review/backlog) 추가 — 아침식사 카테고리는 review(근거 재검토 중), 체중관리는 backlog(미출시)로 명시적 추적됨. (v5: REQ-CHAL-011 삭제로 근거출처 배지도 제거, evidence_sources는 식단분석 전용)
챌린지 사이클·수행	고정 2(흡연·음주)+선택 1=총 3개 확정(REQ-CHAL-003). [v8.1 수정] 고정 칸에 해당하지 않으면 나트륨 → 신체 활동 → 외식·배달 → 아침 식사 순서로 조건이 맞는 미션으로 대체한다. 모델 기여도는 쓰지 않는다(REQ-CHAL-008 v2.0). 지난 날짜 로그 수정은 403(REQ-CHAL-005). 음주는 남2/여1잔 초과시 경고+실패 처리(REQ-CHAL-010).
알림	[10/23 구현] 웹 푸시(VAPID). 알림 5종: 내 글 댓글, 내 댓글 답글, 문의 답변, 파티 참여, 챌린지 리마인드(저녁 8시·아침 8시, 서버 cron). 종류별로 끌 수 있고, 알림에는 글·문의 내용을 넣지 않음. 만료된 구독(404·410)은 자동 삭제, 로그아웃·탈퇴·동의 철회 때 구독 삭제. 처음 설계의 reevaluation_schedules 알림은 만들지 않음
피드백	[미구현] 체험 의견은 구글 폼 설문으로 받음. 아래 처음 설계는 '구현 안 된 설계' 시트 참고. feedback_type = prediction_rating / recommendation_rating / challenge_difficulty(쉬움·적당·어려움, REQ-FEED-002) / recommendation_reject_reason(REQ-FEED-003). [v5] 리포트·개선조치 조회 2개는 POST-MVP, 등록/목록조회 2개만 이번 스프린트 대상.
운영·감사 로그	[실제] 만든 것은 access_logs(로그인 기록, 3개월 보관, 조회 API 없이 서버에서 확인)와 admin_audit_logs(관리자 행위 기록, GET /admin/audit-logs, 2년·권한 변경 3년)뿐. analytics_events·security_audit_logs·api_request_audits·service_health_checks는 만들지 않음(서비스 상태는 GET /admin/overview가 저장 없이 바로 점검)

커뮤니티·파티·파이	[10월 추가] 글·댓글·답글(한 단계)·좋아요·신고(쌓이면 자동 숨김)·사람 인기도. 파티는 초대 코드로 모이고 함께 인증하면 파이. 파이는 글쓰기·인증 보상으로 쌓이고 캐릭터 아이템에 씀(장부는 같은 사람·이유·번호로 한 번만). 건강정보 동의를 철회하면 이 기능들도 403
관리자	[10월 추가] 관리자는 서버 설정의 관리자 목록(이용 중 계정)만. 바꾸는 동작과 개인정보 열람은 모두 관리자 기록에 남고(2년, 권한 지정·해제는 3년), 관리자 계정은 정지·삭제·일괄 삭제 대상에서 빠짐. 운영 현황의 기간별 이탈 분석은 실제 기록 기준

날짜	위치	수정 전	수정 후	사유	수정자	구분
2026-10-23	이용 적합성 (3행)	/eligibility/assessments POST·GET latest·acknowledge-emergency	PUT·GET /users/me/eligibility (응급 확인은 PUT의 emergency_acknowledged로 통합, acknowledge-emergency 행 삭제)	구현 기준	김혜성	반영
2026-10-23	POST /predictions/jobs	비동기 202, request_type(auto/manual)	즉시 계산 201, survey_instance_id·request_type(initial/interim/full/manual), 결과 형식	구현 기준	김혜성	반영 (비동기 여부는 확인 요청: 백엔드)
2026-10-23	GET /predictions/jobs/{job_id}	작업 상태 조회(폴링)	그대로 두고 확인 요청 표시	구현에 없음, REQ-PRED-002 결정 대기	김혜성	확인 요청: 백엔드
2026-10-23	GET /predictions/{prediction_id}	model_code, risk_level, score, vascular_age 등	/predictions/{prediction_job_id}, model_a·model_b 필드 전체(probability·percentile·similarity_level·skip_reason 등)	모델 A v0.2.0, 구현 기준	김혜성	반영
2026-10-23	GET /predictions/latest, GET /predictions	model_code별 배열, score·vascular_age	실제 응답 형식	구현 기준	김혜성	반영
2026-10-23	GET /predictions/{prediction_id}/disclosures	MVP	POST-MVP + 필요한 이유	지금은 disclaimer·화면 고정 문구	김혜성	반영
2026-10-23	신규 4행	없음	GET /reassessments/latest, POST /predict(임시), GET /challenges/cycles/{cycle_id}/review·/challenges/program/review의 모델 부분	구현 기준	김혜성	반영 (리뷰 응답의 모델 외 필드는 챌린지 담당)
2026-10-23	모델 관리 /admin/models·versions·activate	MVP	POST-MVP + 필요해지는 조건	지금은 모델 JSON·git	김혜성	반영
2026-10-23	모델 관리 feature-contracts, feature-weights	MVP	삭제 예정	NFR-FEED-002 v2.3, 계약은 모델 JSON	김혜성	feature-weights는 확인 요청: 챌린지 담당
2026-10-23	모델 관리 training-datasets·experiments·metrics, factor-challenge-links 2개	있음	삭제	실험 기록은 metrics JSON, 요인은 추천에 안 씀(v2.0)	김혜성	반영
2026-10-23	도메인별 비고: 설문·예측 실행·결과·모델 관리·챌린지 사이클·수행	나트륨 5문항, 원시확률 노출 금지, 모델 B 12개 피처, 기여도로 대체	나트륨 지수 11문항, 확률 참고 신호·양호·주의·높음, v0.2.0 피처 9개, 순서대로 대체	모델 A·B v0.2.0, 요구사항 v2.3	김혜성	반영 (수동 재예측 7일 제한은 확인 요청: 백엔드)
2026-10-23	공통 규칙: 비동기 작업 패턴	POST 후 폴링	확인 요청 표시 추가	예측은 즉시 계산	김혜성	확인 요청: 백엔드
2026-10-27	API 명세서 시트 전체	74개(실제와 맞는 것 31개)	실제 서버 141개 기준으로 다시 작성. 인증 칸과 요청·응답 필드는 서버 API 문서에서 자동으로 채움	산출물과 구현의 정합성(10/26 멘토링)	김효민	반영
2026-10-27	구현 안 된 설계 시트(새로 만듦)	API 명세서 안 43개	상태(미구현·POST-MVP·다른 주소로 대체)와 실제로 쓰는 경로	처음 설계와 실제가 달라진 기록을 지우지 않고 남김	김효민	반영
2026-10-27	공통 규칙	Base URL api.paeon.app, page·size, 비동기 폴링	실제 주소, limit·offset, 예측 즉시 계산, 토큰 30분·14일·회전·한 기기, 403·413·429 실제 오류 코드, 시간 기준, 인증 종류	구현 기준	김효민	반영
2026-10-27	도메인별 비고	알림: 재평가 일정 enum	알림: 웹 푸시 5종. 커뮤니티·파티·파이, 관리자 줄 추가	구현 기준	김효민	반영
2026-10-27	GET /predictions/jobs/{job_id}	[확인 요청: 백엔드] 구현 없음	'구현 안 된 설계'로 옮기고 즉시 계산이라 폴링 없음으로 정리	10/23 확인 요청 해소	김효민	반영
2026-10-28	도메인별 비고(운영·감사 로그, 챌린지 카탈로그, 예측)	처음 설계 문장(감사 로그 적재, catalog_status, 수동 재예측 7일 1회)	실제로 만든 것 기준(access_logs·admin_audit_logs만, active 칸, 횟수 제한 없음)	ERD 대조에서 발견(팀원 확인)	김효민	반영
2026-10-28	GET /badges	배지 목록	저장 표 없이 기록으로 계산한다고 명시	ERD에 배지 표가 없는 이유	김효민	반영
2026-10-28	파일 이름·위치	docs/api-spec/PAEON_API_명세서.xlsx·pdf·docx	docs/파이온_API_명세서.xlsx·pdf (워드 삭제)	산출물 이름 규칙 '파이온_이름' 통일 (10/28)	김효민	반영
2026-10-28	공통 규칙	(없음)	'데이터 구조(ERD)' 줄 추가: ERD v8.3과 실선·점선 짝 설명	ERD v8.3을 실제 DB와 대조해 맞춘 뒤 서로 연결	김효민	반영

날짜	위치	수정 전	수정 후	사유	수정자	구분
2026-10-29	POST /predict	API 명세서에 (구) 임시 창구로 있음	삭제하고 '구현 안 된 설계'로 옮김(141 → 140개)	API 보안 검사: 로그인한 회원이 모델 계산을 무제한 호출할 수 있음(PR 70e4e57)	김효민	반영
2026-10-29	POST /auth/signup, 공통 규칙 429	가입 횟수 제한 없음	같은 IP 1시간 20번 초과 시 429 AUTH_SIGNUP_TOO_MANY	API 보안 검사: 가짜 계정 대량 생성·가입 여부 확인 방지	김효민	반영
2026-10-29	공통 규칙	(없음)	'API 문서(Swagger)' 줄 추가: 운영에서는 막고 SSH 터널로만	API 보안 검사(PR #215)	김효민	반영