查询用户 IM 绑定 API

文档简介

本文 API 用于查询 G123 游戏平台用户是否绑定 IM 平台。

调用地址

环境	API Host
测试	https://broadcast-api.stg.g123.jp
正式	$\rm https://broadcast\text{-}api.g123.jp$

验证获取

登记 IP 白名单

在 Publisher 系统的"G123 接入"-> "消息推送"页面底部登记调用服务器的 IP 地址。

获取认证 Token

在 Publisher 系统的"G123 接入"-> "消息推送"页面获取 Token,并将其放入请求头的 Authorization: Basic $\{token\}$ 进行认证。

注意: 正式环境和测试环境的 token 是不同的



图 1: publisher-button

请求示例

```
curl -X POST "https://broadcast-api.g123.jp/external/api/v1/cp/users/im-bind" \
    -H "Authorization: Basic {token}" \
    -H "Content-Type: application/json" \
    -d '{
        "ctw_ids": ["1234567890", "1234567891"]
      }'
```

请求头

```
> POST /external/api/v1/cp/users/im-bind
```

```
> Content-Type: application/json
```

> Authorization: Basic `{token}`

请求体

```
{
    "ctw_ids": ["1234567890","1234567891"]
}
```

字段说明

字段名	类型	描述	是否必须
ctw_ids	array	用户的 ${ m CTW~ID}$ 列表,一次最多不超过 100 个	是

返回示例

```
{
    "data": {
        "1234567890": true,
        "1234567891": false
```

```
}
```

字段说明

字段名	类型	描述
data	object	用户的绑定信息
ctw_id	object	用户的 CTW ID

${ m ctw_id}$ 绑定信息说明

字段名	描述
true	已绑定
false	未绑定

http code 说明

code	描述
200	成功
400	请求参数错误
401	验证失败
403	IP 验证失败
429	数量超出限制
500	服务器错误