



# 。饿了么 API Everything 的实践

梁向东



AI时代的移动技术革新


Era of Al: Innovations in Mobile Technologies





## 什么是API Everything

· API Everything将SOA服务接口适配给外部各端进行访问





#### 问题怎么解决?



Web API层写业 务逻辑,甚至直 接访问数据库 Web API的风格 各异,restful的, JSON-RPC的, API 设计规范?

API文档过时,不能反映代码情况



前后端开发不 同步,前端等 后端

#### 产品技术方案原则



稳定性,性能,高可用,容错性

DevOps 中心

更"懒"

代码即文档


用户体验

功能需求





#### 生命周期



### 产品规划



#### **API Portal**

- API 文档
- API Mock
- 访问权限
- 限流 & 灰度
- API 拼接剪裁

#### **Mock Server**

- Mock Case管理
- 自动化生成Mock Case
- Mock API
- Mock SOA

#### **Stargate Cluster**

- 鉴权认证
- 协议转换
- 监控告警
- 部署扩容
- API 拼接剪裁


#### **API** Robot

- API 回归测试
- API 测试数据自动生成
- API 测试脚本
- API 代码覆盖率

#### 系统交互



Interaction for Stargate Cluster, Mock Server, API Portal, API Robot



#### 提高效率 - Automation



API文档生成自动化

• 代码注释和标注写完,提交代码,就可以看到API文档

API代码自动生成

• 通过标注将SOA接口自动映射成HTTP接口,并且自动生成代码

API部署自动化

• 在SOA服务部署的时候,自动部署对应的WebAPI

API Mock自动生成

• 根据API Model自动生成Mock数据,支持函数


API 自动监控告警

• 每个应用接入,自动进行全链路监控和告警





### Stargate Cluster技术架构








## Stargate Cluster 基于Docker部署

Stargate Cluster Deployment





### 部署信息




SOA Service Push Seq: 947 Push Seq Used By Client: 947 Deployment Time: 2017/09/13 21:03:01 Deployment Time: 2017/09/13 21:03:16

-13 21:03:36	System	Merge branch 'fix-sharding-key-of-weath er-20170913' into 'master' Fix sharding k ey of weather 20170913 See merge req uest !66 Merge branch 'fix-sharding-key-of-weath	success
		Merge branch 'fix-sharding-key-of-weath	
-13 21:02:56	System	er-20170913' into 'master' Fix sharding k ey of weather 20170913 See merge req uest !66	success
-13 21:01:45	System	Merge branch 'fix-sharding-key-of-weath er-20170913' into 'master' Fix sharding k ey of weather 20170913 See merge req uest !66	success
	13 21:01:45	.13 21:01:45 System	Merge branch 'fix-sharding-key-of-weath er-20170913' into 'master' Fix sharding k ey of weather 20170913 See merge req

#### API Portal - 自动化文档





### API Portal – API讨论



me / API Portal / api portal后台	
Npha ▼ Deploy on: ALPHA	Publish APIs Download SDK
POST /base.apiportal_ops/management/{appId}/unwatch 取消订阅 ②	
这个是否可以基于API而不是整个APP来取消订阅呢	武将 asked 2017.11.22 15:38:54 + add a comment
GET /base.apiportal_ops/management/productlines/{departmentId} 按部门获取产品线列表	
GET /base.apiportal_ops/management/{appId}/{env}/generateSDK 生成Javascript SDK ②	
GET /base.apiportal_ops/management/downloadSDK/{file}	
API文档服务	~
GET /base.apiportal_ops/api/{appId}/{env}/documentInfo 根据appld获取documentInfo	







## Swagger文档











#### Mock Server 流程



#### Mock Server – 自动解析








#### 自动生成Mock Case



```
Save
                                                         Preview
                                                                   Model
                                                                            Help
Input
        Output
                                                            input parameters {
     "type" : "object",
                                                              arg0 (java.lang.Integer)
     "properties" : {
       "arg0" : {
         "type" : "integer",
        "enum": [234567]
                                                       Preview
         Output
                                             Preview
                                                                 Model
      "repeat(2)",
                                                              "code": "E02035",
        "code": "random('E02034', 'E02035', 'E02036',
                                                              "name": "大望路商业圈",
        "name": "random('望京SOHO商业圈', '大望路商业圈',
                                                              "description": "围绕这些地段的商圈范围"
        "description": "围绕这些地段的商圈范围"
  8 1
                                                              "code": "E02035",
                                                              "name": "Whatever商业圈",
                                                       10
                                                              "description": "围绕这些地段的商圈范围"
                                                      11
                                                      12 1
```

## 前后端开发分离





### 应用实践 - 配送范围迭代



No.	开发 人员	使用模块	工作内容	预计 工时	实际 工时	节省 工时	节省 占比
1	前端	Stargate cluster, API portal, Mock Server	使用API Portal 阅读API接口,使用 Mock Server完成前端页面所有开发	5天	3天	2 天	40%
2	后端	Stargate cluster, API portal, Mock Server	使用API Portal,通过Swagger文档查看后端API调用情况。通过Mockserver Mock外部SOA依赖。	5天	3天	2天	40%
3	后端	Stargate Cluster	自动化生成webapi, 不用写web controller. 相应的测试都不需要	1天	0		
4	前端 后端	Stargate Cluster	前后端一起联调 能够节省54%开发时间	<b>2</b> 天	0.5小 时	约2天	100%


#### 问题解决了?





## 可以自动化回归测试吗?





#### 还有更多...



- 全链路环节比较多,出现问题,如何快速定位问题?
- 故障发生时
  - 能够自动把现场保留下来吗?
  - 能够执行基本分析,把分析的结果保存下来吗?
  - 能够自愈吗?
- Stargate Cluster采用Async Web,提高性能?采用GO?
- 当有一些业务需求,
  - 现有API相互组合就可以完成这个需求,还是需要开发?
  - 需要智能分析所有API业务属性吗?
  - 需要面向业务开发需要提供搜索和推荐?



#### 团队思考



- 面向开发,测试,运维角色,还有更懒的事情吗?
  - API对使用方完全透明?
- API团队内,还能有什么更懒的事情要做?
  - 接入的沟通,能形成一个工具吗?
  - 各种手工配置,能自动化吗?
- 团队需要扩充,如何破?
  - 喜欢从根上解决问题,喜欢思考,喜欢"偷懒"
- 广纳建议,请联系 xiangdong.liang@ele.me





# 謝謝观看 THANKS