




使用API网关 Conferent 快速开放Serverless服务

谢文龙 产品经理















Backend as a Service,是指服务商为移动应用开发者提供后端服务、数据库、文件存储等资源。

BAAS

典型服务商:AppCan、Firebase



Functions as service,通过功能组合来实现应用逻辑。


FAAS







跨平台、无状态的API可以作为服务粘合和输出的媒介



需要输出服务能力,满足企业内部和外部的需要,才能实现其应有的业务价值

需要考虑安全性、易用性、扩展性





API维护成本随业务增长而上升



随业务量增大安全风险上升

- ■被攻击的频率越来越高
- ■突增流量会引来故障
- ■小用户在大量调用API

架构复杂化**维护成本提高**

- ■需要实时关注系统健康状况
- ■API管理、版本迭代变得困难
- ■多个系统协作难度增大

用户量增长用户体验下降

- ■用户需求碎片化
- ■用户调用情况收集变得困难
- ■API使用说明及调用工具占用了大量开发时间,影响了产品 迭代速度







需要在API开放初期就要有

良好的、灵 活API设计 支持多语言、 垮平台协议


安全、稳定的支撑系统

专业的用户行为分析
















API 托管服务。辅助Serverless开放服务给开发者、合作伙伴、内部系统、移动app和物联设备。










功能列表









解决Serverless服务开放的安全问题,降低安全防护成本















- 简单配置就可以控制API开放的范围
- 只允许**已授权**或**已购买**的用户访问,保证数据安全












可以为API配置流控,以保护后端Serverless服务

流控耗时: <=1ms 流控误差: <0.1%








数据转换与请求校验















调用量、流量大小、错误率、响应时间,维度仍在增加





数据化运营—完善中





☑ 分析API被放入调用情况,提供合理的建议。

IIIAPI

- •API活跃度
- •API健康度

您的API XXX,连续三周无人调用,请检查是否需要下线,或者适度宣传…

- 您的API,在每周三晚上23:00访问量最大....
- 您有50%的请求被流控拦劫,请核实情况合理调节流控...
- 您的后端服务在QPS达200时,开始相应缓慢,请调整流控或者提升后端服务能力...
- 您的后端服务错误中500比率最高,请检查后端服务的稳定性...





API调用工具



开放API除保证服务端安全外,还需易用,给用户提供API详尽的使用文档,必要时还需提供SDK和调用示例。

痛点:

- •API快速迭代,而使用文档、调用工具没有相应更新,与API脱节
- •人才单一,开发、维护多种语言的SDK 和示例代码变得困难

API网关根据API定义**自动生成**SDK、示例代码和API文档,提升API开放和 迭代效率。 调用示例



SDK



API文档














移动支持--实现中








拥抱第三方服务



API数据市场

可以辅助运营、推广您的API,实现您核心业务能力的货币化。



第三方服务的价值

可以减少自身系统的代码,且让开发人员有更多的时间处理自身领域都有的问题,要比重复构建别人已经成熟的功能有价值。







The Computing Conference THANKS



