



SOLICODE

Rapport de site des recettes de cuisine

réalisé par : DHiMiN AICHA

Encadrée : Mme Fatine chebabie



SOMMAIRE

- Introduction
- Planning
- Cahier de charge
- Maquette
- Création data base
- MCD&MLD
- SQL
- Html
- PHP
- Java script
- Css
- conclusion



Introduction

Dans le cadre de ma formation de Développeuse Web à SoliCode, j'ai réalisé un site web de recettes de cuisine intitulé « By AICHA ».

Ce projet répond au besoin de disposer d'une plateforme simple et organisée permettant aux utilisateurs de consulter facilement différentes recettes de cuisine avec leurs ingrédients et leurs étapes de préparation.

L'objectif principal est de concevoir un site web moderne, responsive et facile à utiliser en mettant en pratique les technologies étudiées durant la formation, notamment HTML, CSS, JavaScript, PHP et MySQL.

Ce rapport présente les différentes étapes de conception et de réalisation du projet ainsi que les résultats obtenus.



Planning

Afin d'assurer une bonne organisation du projet « By AICHA », un planning prévisionnel a été établi. Celui-ci a permis de répartir les différentes tâches selon les étapes de conception et de développement du site web. Le respect de ce calendrier a contribué à l'avancement progressif du projet et à l'atteinte des objectifs fixés.



Les taches	dates
cahier de charge	1/5/2026 AU 5/5/2026
Maquette au figma	5/5/2026 AU 8/5/2026
Crèatin de data base	8/5/2026 AU 11/5/2026
MCD&MLD	11/5/2026 AU 13/5/2026
code php pdo	13/5/2026 AU 18/5/2026
code de frontend:html	19/5/2026 AU 25/5/2026
code de frontend:css	25/05/2026 AU 29/5/2026
code javascript	29/5/2026 AU 1/6/2026

Cahier de charge





1. Cadrage et Objectifs du Projet

1.1 Contexte du Projet : Lancement d'une plateforme web culinaire dynamique mettant en avant des recettes traditionnelles et modernes (crêpes, tartes, pastillas).

1.2 Objectifs Stratégiques (KPIs) :

Livrer une application 100% responsive et fonctionnelle.

Assurer un temps de chargement fluide pour les fiches recettes.

Mettre en place une base de données relationnelle évolutive.

1.3 Périmètre du Projet (Scope) : * Inclus : Maquettage UI, Modélisation (MCD/MLD), Intégration HTML/CSS, Programmation PHP/PDO, module de contact (WhatsApp/Facebook).

2. Planification Temporelle et Jalons (Feuille de Route)

2.1 Découpage des Lots de Travail (WBS - Work Breakdown Structure) :



Lot 1 : Design & Identité Visuelle (Maquettes Figma, choix de la charte café/marron).

Lot 2 : Architecture & Data (Dictionnaire des données, MCD, scripts SQL).

Lot 3 : Développement Front-End (Structure HTML des 5 écrans et style global CSS).

Lot 4 : Développement Back-End (Connexion PHP PDO, requêtes dynamiques de sélection).

Lot 5 : Recette & Clôture (Tests de navigation, correction des bugs d'affichage).

3. Charte Graphique et Identité Visuelle

Le site “By AICHA” adopte une identité visuelle inspirée du domaine culinaire et des pâtisseries afin de créer une interface chaleureuse et attractive.

Couleurs utilisées :

Le marron a été choisi pour représenter la chaleur, la cuisine traditionnelle, les pâtisseries et les produits artisanaux. Cette couleur rappelle également le café, le chocolat et apporte une sensation de confort.

Gris: Dans une cuisine, il évoque la modernité, l'efficacité technique et le professionnalisme (le style "cuisine de grand chef").

En cuisine, le blanc est sans doute la couleur la plus emblématique et la plus chargée de sens. Il représente la pureté, la technicité, mais aussi toute une catégorie d'ingrédients fondamentaux.

3. Besoins Fonctionnels

Le système doit permettre :

Affichage des recettes.

Classement des recettes par catégorie.

Affichage des images des plats.

Consultation des détails d’une recette.

Accès aux liens de contact (WhatsApp, Facebook).



4. Besoins Non Fonctionnels

Interface responsive (ordinateur et téléphone).

Temps de chargement rapide.

Design moderne avec thème café/marron.

Compatibilité avec les navigateurs web

5. Technologies Utilisées

Front-End :

HTML

CSS

JavaScript

Back-End :

PHP PDO

Base de données :

MySQL / phpMyAdmin

Outils :

Figma

XAMPP

VS Code



Maquette au Figma


Mon site met à l'honneur l'authenticité du "fait maison", une valeur qui se traduit à la fois dans mes choix graphiques et dans l'ergonomie de l'interface.

Mes boutons principaux (Accueil, Menu, Contact) arborent un marron chaleureux, symbole de tradition et de gourmandise. Cette ambiance conviviale est immédiatement illustrée par la grande image de deux filles en cuisine portant une blouse bleue, dont la fraîcheur contraste avec la chaleur du marron. Pour structurer mes contenus, j'ai choisi un fond de cadre en gris clair (background de frame) qui fait ressortir mes cartes de recettes en blanc en leur donnant du relief.

La navigation est pensée pour être interactive : depuis la carte des crêpes et pancakes, un clic sur le bouton "Suivi" redirige intuitivement le visiteur vers une autre page dédiée à la tarte au citron et au cake au yaourt, la même CHOSE POUR PASTILLA.

De plus, lorsque l'utilisateur clique sur le bouton "Contact", une section s'ouvre dynamiquement : elle affiche un titre en marron avec une écriture blanche, le tout joliment encadré par des illustrations de cuisine (un fouet, un chapeau de chef blanc et un rouleau à pâtisserie).

Enfin, toute cette interface a été entièrement optimisée en version Desktop et s'adapte de manière parfaitement responsive sur mobile, notamment sur l'iPhone Pro Max, garantissant un confort visuel maximal pour cuisiner et interagir. »



Recette de crepe sucre

1. L'moukawinat (Ingredients)

- **L'Yourse (Farine): 250g.**
 - œufs: 3 œuf,
 - Lait: (500ml).
- **Beurre: 2 cuillère a soups**
- **un sachet de vanille**

Préparation

- **Le mélange :** Mélangez la farine et les œufs dans un grand récipient.
- **Le lait :** Versez le lait petit à petit en remuant bien pour éviter les grumeaux.
- **La finition :** Ajoutez le beurre fondu et la vanille, puis laissez reposer la pâte pendant 15 à 20 minutes.
- **La cuisson :** Chauffez une poêle antiadhésive, versez une petite louche de pâte et faites cuire des deux côtés jusqu'à ce que les bords soient dorés.



Recette de pancakes

Ingrédients pour les Pancakes

- **Farine : 200g.**
- **Œufs : 2 œufs.**
- **Lait : 250ml.**
- **Beurre fondu : 50g.**
- **Sucre : 1 cuillère à soupe.**
- **Levure chimique : 1 sachet.**

Préparation des Pancakes

- **Le mélange sec :** Mélangez la farine, le sucre et la levure chimique dans un grand récipient.
- **Les liquides :** Ajoutez les œufs et le lait, puis fouettez énergiquement jusqu'à obtenir une pâte bien lisse et épaisse.
- **La finition :** Incorporez le beurre fondu à la préparation.
- **La cuisson :** Faites cuire de petites louches de pâte dans une poêle chaude.
- **Retournez-les** dès que des petites bulles apparaissent à la surface, puis laissez dorer l'autre face.



- Ingédients**
- Pâte sablée : 1 rouleau (soit 200g farine + 100g beurre).
 - Citrons : 3 citrons (jus + zestes).
 - Sucre : 150g.
 - Œufs : 3 œufs.
 - Beurre : 50g.

Préparation

- La pâte : Étalez la pâte dans un moule et faites-la cuire à blanc (sans garniture) pendant 15 minutes à 180°C.
- La crème au citron : Dans une casserole, mélangez le jus de citron, les zestes, le sucre et les œufs battus. Faites chauffer à feu doux en remuant jusqu'à ce que la crème épaississe.
- La finition : Retirez du feu, ajoutez le beurre en morceaux et mélangez bien. Versez la crème sur la pâte cuite.
- Le repos : Laissez refroidir, puis placez au réfrigérateur pendant au moins 2 heures avant de servir.



- Ingédients**
- Yaourt : 1 pot de yaourt (nature ou vanille).
 - C'est le pot qui sert de mesure !
 - Sucre : 3 pots de sucre.
 - Sucre vanillé : 1 sachet.
 - Œufs : 3 œufs.
 - Farine : 3 pots de farine.
 - Huile : 1/2 (demi) pot d'huile.
 - Levure chimique : 1 sachet (ou 2 selon la texture).
 - Sel : Une pincée de sel.

Préparation

- La base : Videz le pot de yaourt dans un grand récipient (gardez le pot pour mesurer). Ajoutez les œufs, le sucre et le sucre vanillé, puis battez bien le tout.
 - L'ajout de farine : Ajoutez la farine et la levure chimique tamisées. Mélangez doucement.
- Les finitions : Versez le demi-pot d'huile et la pincée de sel, puis remuez jusqu'à obtenir une pâte lisse.
- La cuisson : Versez la pâte dans un moule préalablement beurré et fariné. Faites cuire au four à 180°C pendant environ 30 à 35 minutes.



Pastilla au poulet

Ingédients

- Poulet : 1 poulet entier (environ 1,5 kg).
- Oignons : 1 kg d'oignons émincés.
 - Œufs : 6 œufs battus.
- Amandes : 250g d'amandes émondées, frites et concassées.
 - Feuilles de pastilla : 500g (Ouzarka).
- Épices & Aromates : Cannelle, safran pur, gingembre, curcuma, persil, coriandre, fleur d'orange et un peu de beurre.
- Finition : Sucre glace et cannelle.

Préparation

- La cuisson du poulet : Faites mijoter le poulet avec les oignons, les épices, le persil et la coriandre jusqu'à ce qu'il soit bien tendre. Retirez le poulet, déosselez-le et émiettez-le.
- La sauce aux œufs : Laissez réduire la sauce des oignons à feu doux, puis ajoutez les œufs battus en remuant continuellement jusqu'à l'obtention d'une texture sèche.
- Les amandes : Mélangez les amandes frites et concassées avec un peu de sucre glace, de cannelle et une cuillère à soupe d'eau de fleur d'orange.
- Le montage : Dans un moule circulaire, superposez les feuilles de pastilla enduites de beurre fondu. Disposez une couche de poulet, la sauce aux œufs, puis le mélange d'amandes. Reformez les feuilles.
- La cuisson : Faites cuire au four préchauffé à 180°C jusqu'à ce que la pastilla soit bien dorée et croustillante. Décorez avec du sucre glace et des lignes de cannelle.



Pastilla au poisson


Ingédients

- Poisson Blanc : 500g (Lotte, Merlan ou Colin).
- Crevettes : 500g (décoquillées).
- Calamars : 400g (coupés en anneaux).
- Vermicelle de Chine : 250g (Riz ou normal).
- Champignons noirs : 50g (réhydratés).
- La Charmoula (Sauce) : Ail, persil, coriandre, jus de citron, huile d'olive, piment rouge (harissa), omeis, poivre, et sauce soja.
- Feuilles de pastilla : 500g (Ouzarka) + beurre fondu.

Préparation

- La cuisson du poisson : Faites cuire le poisson blanc au four avec un peu de charmoula. Faites sauter les crevettes et les calamars à la poêle avec du beurre et une cuillère de charmoula.
- La vermicelle : Plongez la vermicelle dans l'eau bouillante, égouttez-la, coupez-la, puis mélangez-la avec les champignons noirs coupés et le reste de la charmoula.
 - Le mélange : Rassemblez tous les fruits de mer cuits avec la vermicelle pour que les saveurs se mélangent bien.
- Le montage : Badigeonnez un moule de beurre. Disposez les feuilles de pastilla en les chevauchant. Déposez la farce au poisson au centre, puis reformez les feuilles en les soudant avec du jaune d'œuf.
- La cuisson : Refournez à 180°C pendant 30 minutes jusqu'à ce que la pastilla soit bien croustillante. Décorez avec des crevettes entières, des tranches de citron et un peu de fromage râpé.







Création de data base

`id_categorie INT AUTO_INCREMENT` : C'est un numéro unique (un entier INT) attribué automatiquement (AUTO_INCREMENT) à chaque nouvelle catégorie créée. L'ordinateur gère tout seul la numérotation (1, 2, 3...).

`nom_categorie VARCHAR(100) NOT NULL` : C'est le nom de ta catégorie (ex: "Crêpes et Pancakes"). VARCHAR(100) signifie que le nom peut contenir jusqu'à 100 caractères. Le NOT NULL est une sécurité : il est obligatoire de donner un nom à la catégorie, on ne peut pas laisser ce champ vide.

`CONSTRAINT PK_CATEGORIE PRIMARY KEY (id_categorie)` : Cette ligne définit `id_categorie` comme la Clé Primaire (PRIMARY KEY) de la table.

Voici une explication claire, pédagogique et structurée de ton code SQL. Tu peux l'intégrer directement dans ton rapport de projet ou t'en servir comme support pour ton oral.

L'objectif de ce code est de créer la structure de ta base de données (les tables et leurs liaisons) pour que ton site de cuisine puisse fonctionner de manière dynamique.

1. Analyse de la table CATEGORIE

Cette table sert de "classeur" pour regrouper tes plats (ex: la catégorie des crêpes/pancakes, la catégorie des gâteaux, etc.).

SQL



```
CREATE TABLE CATEGORIE (  
    id_categorie INT AUTO_INCREMENT,  
    nom_categorie VARCHAR(100) NOT NULL,  
    CONSTRAINT PK_CATEGORIE PRIMARY KEY (id_categorie)  
);
```

id_categorie INT AUTO_INCREMENT : C'est un numéro unique (un entier INT) attribué automatiquement (AUTO_INCREMENT) à chaque nouvelle catégorie créée. L'ordinateur gère tout seul la numérotation (1, 2, 3...).

nom_categorie VARCHAR(100) NOT NULL : C'est le nom de ta catégorie (ex: "Crêpes et Pancakes"). VARCHAR(100) signifie que le nom peut contenir jusqu'à 100 caractères. Le NOT NULL est une sécurité : il est obligatoire de donner un nom à la catégorie, on ne peut pas laisser ce champ vide.

CONSTRAINT PK_CATEGORIE PRIMARY KEY (id_categorie) : Cette ligne définit id_categorie comme la Clé Primaire (PRIMARY KEY) de la table. C'est la carte d'identité de la catégorie, elle garantit qu'aucune catégorie ne portera le même identifiant.

2. Analyse de la table RECETTE

Cette table contient la liste de toutes tes fiches de cuisine (le cake au yaourt, la tarte au citron, etc.).

SQL

```
CREATE TABLE RECETTE (  
    id_recette INT AUTO_INCREMENT,  
    titre_recette VARCHAR(150) NOT NULL,  
    image_url VARCHAR(255),
```



```
ingredients TEXT,  
preparation TEXT,  
id_categorie INT,  
CONSTRAINT PK_RECETTE PRIMARY KEY (id_recette),  
CONSTRAINT FK_RECETTE_CATEGORIE FOREIGN KEY (id_categorie) REFERENCES CATEGORIE(id_categorie)  
);
```

id_recette INT AUTO_INCREMENT : La clé primaire unique de chaque recette, gérée automatiquement.

titre_recette VARCHAR(150) NOT NULL : Le nom du plat (ex: "Tarte au citron"). Obligatoire (NOT NULL).

image_url VARCHAR(255) : Le chemin ou le lien Internet vers la photo de ta recette. Comme il n'y a pas de NOT NULL, ce champ est optionnel (une recette peut ne pas avoir de photo au début).

ingredients TEXT et preparation TEXT : Le type TEXT est utilisé à la place de VARCHAR car il permet de stocker de très longs textes. C'est parfait pour lister tous les ingrédients et détailler les étapes de la préparation sans être limité en caractères.


id_categorie INT : C'est la colonne qui va recevoir le numéro de la catégorie à laquelle la recette appartient

1. CRÉER LA TABLE CATEGORIE



```
CREATE TABLE CATEGORIE (  
    id_categorie INT AUTO_INCREMENT,  
    nom_categorie VARCHAR(100) NOT NULL,  
    CONSTRAINT PK_CATEGORIE PRIMARY KEY (id_categorie)  
);
```

```
CREATE TABLE RECETTE (  
    id_recette INT AUTO_INCREMENT,  
    titre_recette VARCHAR(150) NOT NULL,  
    image_url VARCHAR(255),  
    ingredients TEXT,  
    preparation TEXT,  
    id_categorie INT,  
    CONSTRAINT PK_RECETTE PRIMARY KEY (id_recette),  
    CONSTRAINT FK_RECETTE_CATEGORIE FOREIGN KEY (id_categorie) REFERENCES CATEGORIE(id_cat  
);
```

MCD ET MLD



MLD





PDO

```
$host= localhost ;  
$dbname="recettes";  
$username="root";  
$password="";  
  
try{  
  
$pdo=new PDO(  
"mysql:host=$host;dbname=$dbname;charset=utf8",  
$username,  
$password  
);  
  
$pdo->setAttribute(  
PDO::ATTR_ERRMODE,  
PDO::ERRMODE_EXCEPTION  
);  
  
}  
  
catch(PDOException $e){  
  
echo "Erreur : ".$e->getMessage();  
  
}
```


\$host : Indique que la base de données est hébergée localement (localhost), sur la même machine que ton code PHP (généralement via Wamp, XAMPP ou MAMP).

\$dbname : C'est le nom exact de ta base de données (recettes), celle qui abrite tes tables CATEGORIE et RECETTE.

\$username et **\$password** : Ce sont les identifiants de connexion par défaut du serveur local (l'administrateur root sans mot de passe).

Le mot-clé try ("essayer" en anglais) englobe le code qui risque de générer une erreur (par exemple si le serveur MySQL est éteint).

new PDO(...) : Tu crées une instance de l'objet PDO. C'est l'outil qui va servir de pont entre ton code PHP et ta base de données MySQL.


charset=utf8 : Tu précises au serveur d'échanger les données en UTF-8. C'est ce qui garantit que les caractères accentués de tes recettes (comme dans « crêpe », « gâteau », « ingrédients ») s'afficheront correctement sur l'écran de l'utilisateur

Si la connexion échoue dans le bloc try, PHP saute immédiatement au bloc catch ("attraper").

L'erreur est capturée dans une variable nommée **\$e**.

\$e->getMessage() : Permet d'afficher un message d'erreur clair (ex: "Unknown database" si le nom recettes est mal orthographié). Cela évite que ton site ne plante totalement et donne une indication précieuse au développeur pour corriger le problème.

```
2
3 $host="localhost";
4 $dbname="recettes";
5 $username="root";
6 $password="";
7
8 try{
9
10 $pdo=new PDO(
11 "mysql:host=$host;dbname=$dbname;charset=utf8",
12 $username,
13 $password
14 );
15
16 $pdo->setAttribute(
17 PDO::ATTR_ERRMODE,
18 PDO::ERRMODE_EXCEPTION
19 );
20
21 }
22
23 catch(PDOException $e){
24
25 echo "Erreur : ".$e->getMessage();
26
27 }
28
29 ?>
```



(require) : Ton fichier appelle connexion.php pour ouvrir la porte sécurisée vers MySQL.

La Demande (SELECT) : Tu envoies un ordre clair à la base : "Donne-moi toutes les lignes et toutes les colonnes de la table recette".

Le Stockage (fetchAll) : PHP récupère le panier rempli de recettes (les crêpes, le cake au yaourt, etc.) et le range dans une variable tableau : \$recettes.

La Distribution (foreach) : C'est le moteur de l'affichage. La boucle prend les recettes une par une pour les habiller avec des balises HTML (<h3>, ,).

```
4
5 // 2. Requête bsh n-jibou ga3 l-wasafat
6 // Zdna hna ORDER BY id_recette bsh y-jou m-rthebin nishan bhal l-gdim
7 $sql = "SELECT * FROM recette ORDER BY id_recette ASC";
8 $resultat = $pdo->query($sql);
9 $recettes = $resultat->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
10 ?>
11 <!DOCTYPE html>
12 <html lang="fr">
13 <head>
14     <meta charset="UTF-8">
15     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
16     <title>By Aicha - Menu Dynamic</title>
17     <link rel="stylesheet" href="style.css">
18 </head>
19 <body>
20
21     <h1>By Aicha - Accueil</h1>
22
23     <nav>
24         <p>
```

```
// Hna n-shoufo chnou hiya l-wasfa lli jaya mn b3d bsh n-3tiw l-id l l-bouton
$nextIndex = $index + 1;
$nextId = isset($recettes[$nextIndex]) ? "recipe-" . $recettes[$nextIndex]['id_recette'] : "contact-section";

<div class="recipe-section" id="recipe-<?php echo $recette['id_recette']; ?>">
    <h3><?php echo htmlspecialchars($recette['titre_recette']); ?></h3>

    <p><strong>Ingrédients :</strong><br>
    <?php echo nl2br(htmlspecialchars($recette['ingredients'])); ?></p>

    <p><strong>Préparation :</strong><br>
    <?php echo nl2br(htmlspecialchars($recette['preparation'])); ?></p>

    " />
    <br>

    <button class="btn-next" data-next="<?php echo $nextId; ?>">suivie</button>
</div>
<br>
```

```
/div>
```

```
br><br>
```

```
div class="contact-container" id="contact-section">
```

```
  <div class="contact-header">Contact</div>
```

```
  
```

```
  
```

```
  
```

```
  
```

```
  <div class="contact-card">
```

```
    <h2>Contacter_nous</h2>
```

```
    <div class="contact-info click-wa" style="cursor: pointer;">
```

```
      whatsapp: 0777522707
```

```
    </div>
```

```
    <div class="contact-info click-fb" style="cursor: pointer;">
```

```
      Faecebook: dhimin aicha
```


java script

Explication du code JavaScript

Ce script JavaScript est exécuté après le chargement complet de la page grâce à l'événement DOMContentLoaded. Son rôle principal est d'ajouter des fonctionnalités interactives au site web.

1. Chargement du document

```
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {
```

Cette instruction permet d'attendre que tous les éléments HTML soient chargés avant d'exécuter le code JavaScript. Cela évite les erreurs liées à l'accès à des éléments qui ne sont pas encore disponibles dans la page.

2. Navigation entre les recettes

```
const buttons = document.querySelectorAll('.btn-next');
```

ligne sélectionne tous les boutons ayant la classe btn-next.

```
button.addEventListener('click', function() {
```

Lorsqu'un utilisateur clique sur un bouton, une action est déclenchée.

```
const nextSectionId = this.getAttribute('data-next');
```

```
const nextSection = document.getElementById(nextSectionId);
```

Le programme récupère l'identifiant de la recette suivante à partir de l'attribut data-next, puis sélectionne la section correspondante.

```
nextSection.scrollToVCetteiew({
```

```
behavior: 'smooth',
```

```
block: 'start'
```

```
});
```

Cette instruction effectue un défilement fluide vers la recette suivante afin d'améliorer l'expérience utilisateur.

3. Ouverture de WhatsApp

```
const whatsappBtn = document.querySelector('.click-wa');
```

Cette ligne sélectionne le bouton WhatsApp.

```
window.open('https://wa.me/212777522707', '_blank');
```

Lors d'un clic sur le bouton, une nouvelle fenêtre s'ouvre pour permettre à l'utilisateur de contacter directement le propriétaire du site via WhatsApp.

4. Ouverture de Facebook

```
const facebookBtn = document.querySelector('.click-fb');
```

Cette instruction sélectionne le bouton Facebook.

```
window.open('https://www.facebook.com/search/top?q=dhimin%20aicha', '_blank');
```

Lorsque l'utilisateur clique sur ce bouton, la page Facebook associée s'ouvre dans un nouvel onglet


```
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {
  buttons.forEach(button => {
    });
  });

  // Action d WhatsApp
  const whatsappBtn = document.querySelector('.click-wa');
  if (whatsappBtn) {
    whatsappBtn.addEventListener('click', function() {
      window.open('https://wa.me/212777522707', '_blank');
    });
  }

  // Action d Facebook
  const facebookBtn = document.querySelector('.click-fb');
  if (facebookBtn) {
    facebookBtn.addEventListener('click', function() {
      window.open('https://www.facebook.com/search/top?q=dhimin%20aicha', '_blank');
    });
  }
});
</script>
/body>
/html>
```





html

Présentation générale

Ce code HTML représente la page d'accueil du site web « By Aicha », un site dédié au partage de recettes de cuisine. Il permet d'afficher différentes recettes avec leurs ingrédients, leurs étapes de préparation ainsi que des illustrations.

1. Structure de base du document

`<!DOCTYPE html>`

`<html lang="en">`

La déclaration `<!DOCTYPE html>` indique que le document utilise la norme HTML5. La balise `<html>` contient l'ensemble du contenu de la page.

2. En-tête de la page (Head)

`<head>`

`<meta charset="UTF-8">`

`<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">`

`<title>Document</title>`

`</head>`

Cette section contient les informations nécessaires au navigateur :

`charset="UTF-8"` : permet l'affichage correct des caractères spéciaux.

`viewport` : adapte l'affichage aux appareils mobiles.

`title` : définit le titre affiché dans l'onglet du navigateur.

3. Corps de la page (Body)

`<body>`

La balise `<body>` contient tout le contenu visible par l'utilisateur.

4. Titre principal et menu de navigation

```
<h1>By Aicha - Accueil</h1>
```

Cette balise affiche le titre principal du site.

```
<a href="#">Accueil</a>
```

`<a href="#">Menu</a>`
`<a href="#">Contact</a>`
`<a href="#">Favoris</a>`

Ces liens constituent le menu de navigation permettant d'accéder aux différentes sections du site.

5. Affichage des images

``

La balise `<img>` permet d'insérer une image dans la page.

`src` : chemin de l'image.

`alt` : description alternative.

`width` : largeur de l'image.

6. Présentation des recettes

Chaque recette est structurée avec :

`<h3>Nom de la recette</h3>`

pour le titre de la recette.

`<p><strong>Ingrédients :</strong></p>`

pour afficher les ingrédients.

`<p><strong>Préparation :</strong></p>`

pour détailler les étapes de préparation.

Les recettes présentes dans le site sont :

Crêpe sucrée

Pancakes

Tarte au citron

Gâteau au yaourt

Pastilla au poulet

Pastilla au poisson

7. Boutons de navigation

`<button>suivre</button>`

Ces boutons permettent de passer à la recette suivante et facilitent la navigation dans la page.


```
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6     <title>Document</title>
7     <link rel="stylesheet" href="style.css">
8 </head>
9 <body>
10     <h1>By Aicha - Accueil</h1>
11     <p>
12         <a href="#">Accueil</a> |
13         <a href="#">Menu</a> |
14         <a href="#">Contact</a> |
15
16     </p>
17
18     
19
20         <h2>Menu</h2>
21
22         <h3>1. Recette de crêpe sucrée</h3>
23         <p><strong>Ingrédients :</strong>
24
25             1. L'moukawinat (Ingredients)
26
27             <br>
28             L'fourse (Farine): 250g.
29
30             <br>
```

Lait: (500ml).

Beurre: 2 cuillere a soups

un sachet de vanille .</p>

<p>Préparation :

Le mélange : Mélangez la farine et les œufs dans un grand récipient.

Le lait : Versez le lait petit à petit en remuant bien pour éviter les grumeaux.

La finition : Ajoutez le beurre fondu et la vanille,

puis laissez reposer la pâte pendant 15 à 20 minutes.

La cuisson : Chauffez une poêle antiadhésive,

versez une petite louche de pâte et
faites cuire des deux côtés jusqu'à ce que les bords soient dorés..</p>

<h3 id="crepe">1. Recette de crêpe sucrée</h3>



CSS

```
.menu a {  
  background: #B88A6A;  
  color: white;  
  text-decoration: none;  
  padding: 10px 20px;  
  border-radius: 4px;  
  font-weight: bold;  
  flex: 1;  
  text-align: center;  
}  
body {  
  font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;  
  line-height: 1.6;
```

C'est le code qui donne vie à tes cartes blanches sur fond gris.

background: #FFFFFF; et border-radius: 12px; : Chaque recette est encadrée dans un bloc blanc pur avec des coins joliment arrondis.

box-shadow : Une ombre douce sépare la carte blanche du fond gris pour lui donner du relief.

.recipe-section h3 : Le titre de la recette (ex: Cake au yaourt) s'affiche directement dans ton marron signature (#8B5A2B) avec une fine ligne de séparation en bas.

3. Gestion des Images et des Boutons

img : Toutes tes images de plats ont une sécurité (max-width: 100%) pour ne jamais dépasser de l'écran. Elles ont aussi des coins arrondis (border-radius: 8px).

img[alt="Enfants qui cuisinent"] : C'est le style dédié à ta grande image du haut. Elle est limitée à une largeur maximale de 600px et centrée automatiquement (margin: 0 auto).

button : Ton bouton d'action (comme le bouton "Suivi") est entièrement marron, avec un texte blanc en gras (font-weight: bold). Il utilise un curseur en forme de main (cursor: pointer) pour inviter au clic.

4. La Maquette Contact Spéciale iPhone (.contact-container)

Cette section montre que tu as codé en pensant d'abord aux utilisateurs de smartphones (Mobile First / Responsive).

max-width: 430px; et min-height: 580px; : Ces dimensions correspondent exactement à la taille d'un écran de smartphone haut de gamme comme l'iPhone Pro Max.

background-color: #EFF0F7; : C'est le fond de cadre gris clair qui englobe toute la page de contact.

.contact-header : Une barre marron clair (#B48A66) se place en haut de la page, avec un texte blanc centré.

.contact-card : C'est ta carte blanche centrale. Elle occupe 80% de la largeur de l'écran, se détache du fond gris et contient le titre principal "Contacter_nous" écrit en noir très épais (font-weight: 900).

.contact-info : Les blocs pour WhatsApp et Facebook ont un fond bleu/gris clair (#EFF2F9) avec un texte noir en gras bien centré.

5. Les Icônes Décoratives de Cuisine (.deco-icon)

C'est la partie la plus interactive et créative de ton design de contact !

position: absolute; et z-index: 3; : En passant le conteneur en position: relative, tu t'autorises à placer tes images d'ustensiles au pixel près. Le z-index: 3 agit comme des calques (comme sur Figma ou Photoshop) : il fait flotter les ustensiles par-dessus les cartes de texte.

.icon-hat (Le chapeau de chef / toque) : Placé précisément en haut à gauche (top: 105px; left: 20px;).

.icon-roller (Le rouleau à pâtisserie) : Placé précisément en haut à droite (top: 100px; right: 15px;).



conclusion

Ce projet présente la conception et la réalisation d'une application web dynamique dédiée au partage et à la découverte de recettes de cuisine. L'objectif principal est d'offrir aux passionnés de l'art culinaire une plateforme moderne, intuitive et fluide. Le travail a englobé tout le cycle de développement : depuis la conception de l'identité visuelle et le prototypage des interfaces