DocuSign Envelope ID: CDC8D294-B2B4-4437-BE39-E2E3092FFA63

**P015 - MATRIX COMPLIANCE TECHNICAL SECURITY LIST - N&S / FUTUR MASTER - Date**

| N° | Category | Requirement (Story) | Priority | Standard, configurable or specific | Add-on > Which one? | Comment from the supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0. General | Software can be installed in saas mode | Must-have | Standard | | We provide SAAS application |
| 2 | 0. General | Licensing mode (Buy + Maintain or souscription or ...) | Should-have | Standard | | SAAS license are available only on subscription Mode (incluyding license + support + TMA level 1) |
| 3 | 0. General | Is it possible to export data in a standard format (csv, excel,...) by an administrator | Should-have | Standard | | Yes,data export is available for authorized users. |
| 4 | 0. General | The app is able to use Active Directory or Azure AD for user management and identification | Should-have | Standard | | Yes, By default we use Azure AD |
| 5 | 0. General | Is there a multilingual support, 5/7 Days ? | Should-have | Standard | | Yes, Technical incidents on the production platforms are managed on a 24/7/365 basis. Languages available is French, English, Chinese. |
| 6 | 0. General | Do you propose an SLA, if so please specify | Should-have | Standard | | 99.9 on Infrastructure, for application our SLAs depend on how critical the issue is:<br>• For a blocking issue, 24 hours to provide a fix or a workaround; 72 hours for a fix after a workaround<br>• For a major issue, 48 hours to provide a fix or a workaround; 96 hours for a fix after a workaround<br>• For a minor issue, 7 days for a fix or a workaround |
| 7 | 0. General | Do you propose an outgoing reversibility plan? | Should-have | Standard | | Yes, at the end of contract we give back all data by secure file transfert. |
| 8 | 0. General | Do you propose API, if yes, could you give the list and description ? | Should-have | configurable | | We provide API, but we recommend our customers to use SFTP server which is more convenient at business level.<br>This API focuses on bridging the gap between customer environment (web services, APIs, ESBs, ERPs, etc.) and FuturMaster's working environment. The API exchange information using JSON format.<br>Files API allow for any kind of file contents.<br>File service helps :<br>1. uploading files from customer environment to FM environment<br>2. getting information on FM environment files status<br>3. downloading file contents from FM environment to customer environment |
| 15 | 1. Password Management Policy | 8 alphanumeric characters | Must-have | Standard | | Password with a minimum of 14 characters with a combination of upper/lower case letters, numbers and special characters. |
| 16 | 1. Password Management Policy | Determine a periodicity of change of the passwords | Must-have | Standard | | Changed every 42 days. |
| 17 | 1. Password Management Policy | No e-mail sent of the confirmation of the password | Must-have | configurable | | we can configure that if you need |
| 18 | 1. Password Management Policy | Passwords encrypted in database | Must-have | Standard | | Passwords are stored as a salted hash (not in plain text) We use pbkdf2-sha256 and hashiterations 27500. |
| 19 | 1. Password Management Policy | Blocking the account after x unsuccessful attempts. | Must-have | Standard | | Blocking Off after 5 uncucessfull attempts |
| 20 | 1. Password Management Policy | Provide strong authentication for access to the backoffice. | Should-have | Standard | | MFA |
| 21 | 2. Follow good practices of development | Exclusive use of HTTPS | Should-have | Standard | | Yes, our Certificates allow TLS v1.2 |
| 22 | 2. Follow good practices of development | Apply the recommendations issued by ANSSI and OWASP | Must-have | Standard | | Yes with regularr audit by a tiers on our infrastructure |
| 23 | 2. Follow good practices of development | Retain Nutrition & Santé Administrator access to the back office | could-have | Standard | | it's a cloud application, by default, only one Windows |
| 24 | 3. Hosting | ISO27001 certification recommended | could-have | Standard | | Our Provider has a 27001:2013 certification |
| 25 | 3. Hosting | All administrative flows must be encrypted | Should-have | Standard | | FIPS 140-2 |
| 26 | 4. Security protocols | Give priority to the TLS protocol (latest version) | Must-have | Standard | | Our solution is full SSL |
| 27 | 4. Security protocols | Use strong security certificates (2048-bit key) from a trusted AC | Must-have | Standard | | Yes, with sectigo registrar |
| 28 | 4. Security protocols | Limiting the opening of ports to the bare necessities | Should-have | Standard | | Yes , security by design |
| 29 | 5. Personal data | Comply with GDPR requirements | Should-have | Standard | | Our provider is GDPR compliant, and we follow GDPR law recommendations |
| 30 | 5. Personal data | Personal data must be stored and processed within the U.E | Must-have | Standard | | Our DCs are in france and GDPR compliant. |
| 31 | 5. Personal data | Directories containing personal data in the GDPR sense must be encrypted | Should-have | Standard | | All data are encrypted and secured via a certificate |
| 32 | 6. API & Web Services | All flows must be encrypted | Must-have | Standard | | Yes , security by design |
| 33 | 6. API & Web Services | Enhance user authentication (API keys) | Should-have | specific | | But we can discuss about the need and see if we can provide you the expected level. |
| 34 | 6. API & Web Services | Block anonymous APIs | Must-have | Standard | | Only Authorized API can Connect |
| 35 | 6. API & Web Services | API client credentials must be robust (password renewal, certificate identification, IP filtering allowed) | Must-have | Standard | | We apply our security rules (ip filtering, pasword check,transfer security management...) |
| 36 | 7. J / SOX | Deliver report ISAE 3402 Type 2 | Should-have | specific | | Currently, we don't have this report we have only the ISAE 3402 SOC 1 |
| 37 | 8. ITIL | Incident management (to restore a normal service operation as quickly as possible and to minimize the impact on business operations) | Could-have | Standard | | Business continuity plan<br>We set up our infrastructure to minimize the impact on the service in the case of hardware failure. Most of the times the impact will not affect the users as the VM can be automatically relocated and restarted on another available server. In case of major incident in the primary datacenter, a backup server on a secondary datacenter will take the load within 4 hours.<br>As far as scheduled operations (server maintenance, hardware upgrade...) are concerned, a mail will be sent in advance (typically 72h) to inform our customers. Most operations will be performed out of business hours (e.g. night or weekend) to minimize service outage. |
| 38 | 8. ITIL | Problem management (to prevent a recurrence and learn lessons for the future) | Could-have | Standard | | We have ITIL certification on our DC all management issues are resolved according to the ITIL methodology |
| 39 | 8. ITIL | Change management (to eliminate any unintended interruption) | Could-have | Standard | | We Have the ITIL certification on our DC |
| 40 | | w10 last version compatibility | Must-have | Standard | | yes we support W7, W8, W10 |
| 41 | | Edge-chromium compatibility | Must-have | Standard | | yes we are alos compatible with Mozilla, IE 11+, Safari... |
| 42 | | SSO capabilities (ADFS ) | Should-have | Standard | | for SSO, we use Azure Active Directory and we sent invitation for our custormer users as guest user on our azure AD. |
| 43 | | GTI/GTR<br><br>average intervention time (gti)<br>1. critical incident definition + recovery time (gtr)<br>2. definition of major incident + recovery time (gtr)<br>3. minor incident definition + recovery time (rtm)<br>4.recovery time target (major disaster)<br>5.recovery point goal (backup) | | Standard | | Business continuity plan<br>We set up our infrastructure to minimize the impact on the service in the case of hardware failure. Most of the times the impact will not affect the users as the VM can be automatically relocated and restarted on another available server. In case of major incident in the primary datacenter, a backup server on a secondary datacenter will take the load within 4 hours.<br>As far as scheduled operations (server maintenance, hardware upgrade...) are concerned, a mail will be sent in advance (typically 72h) to inform our customers. Most operations will be performed out of business hours (e.g. night or weekend) to minimize service outage.<br><br>Support :<br><br>The infrastructure SLA depends on the nature of the issue.<br><br>There 3 types of incidents:<br><br>1.Blocking Issue :<br>Malfunction that causes a complete service outage for all the users<br><br>2.Major Issue :<br>Malfunction that significantly impacts the customer's activity or some important application functionalities becomes unavailable.<br><br>3.Minor Issue :<br>Malfunction that makes some minor application functionalities unavailable.<br><br>Infrastructure : The Average Speed to Answer (ASA) is managed by priority level (1/2/3) depend on the incident priority. The Business hours are the datacenter local time.<br><br>During Business Hours |
| 44 | | do you have audit clause | | Standard | | yes, the client must notify us 1 month before with the desired audit scope |
| 45 | | | | | | |
| 46 | | | | | | |
| 47 | | | | | | |
| 48 | | | | | | |
| 49 | | | | | | |
| 50 | | | | | | |
| 51 | | | | | | |
| 52 | | | | | | |
| 53 | | | | | | |
| 54 | | | | | | |
| 55 | | | | | | |
| 56 | | | | | | |
| 57 | | | | | | |
| 58 | | | | | | |
| 59 | | | | | | |
| 60 | | | | | | |
| 61 | | | | | | |
| 62 | | | | | | |
| 63 | | | | | | |
| 64 | | | | | | |
| 65 | | | | | | |
| 66 | | | | | | |
| 67 | | | | | | |
| 68 | | | | | | |
| 69 | | | | | | |
| 70 | | | | | | |
| 71 | | | | | | |
| 72 | | | | | | |
| 73 | | | | | | |
| 74 | | | | | | |
| 75 | | | | | | |
| 76 | | | | | | |
| 77 | | | | | | |
| 78 | | | | | | |
| 79 | | | | | | |
| 80 | | | | | | |
| 81 | | | | | | |
| 82 | | | | | | |
| 83 | | | | | | |
| 84 | | | | | | |
| 85 | | | | | | |
| 86 | | | | | | |
| 87 | | | | | | |
| 88 | | | | | | |
| 89 | | | | | | |
| 90 | | | | | | |
| 91 | | | | | | |
| 92 | | | | | | |
| 93 | | | | | | |
| 94 | | | | | | |
| 95 | | | | | | |
| 96 | | | | | | |
| 97 | | | | | | |
| 98 | | | | | | |
| 99 | | | | | | |
| 100 | | | | | | |
| 101 | | | | | | |
| 102 | | | | | | |
| 103 | | | | | | |
| 104 | | | | | | |
| 105 | | | | | | |
| 106 | | | | | | |
| 107 | | | | | | |
| 108 | | | | | | |
| 109 | | | | | | |
| 110 | | | | | | |
| 111 | | | | | | |
| 112 | | | | | | |
| 113 | | | | | | |
| 114 | | | | | | |

DS LU

DS YZ

DocuSign Envelope ID: CDC8D294-B2B4-4437-BE39-E2E3092FFA63

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

DS LU

DS YZ

DocuSign Envelope ID: CDC8D294-B2B4-4437-BE39-E2E3092FFA63

**P015 - MATRIX COMPLIANCE FEATURES LIST - N&S / FUTUR MASTER - Date : 2020/12/02**

| N° | Processus | Activity | Category | XX | User | Requirement (Story) | Priority V1 | Priority V2 | Standard, configurable or specific | Add-on > Which one? | Comment from the supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Master Data | Hierarchie client | Operational requirement | as | BPO Master Data | Possibilité de créer une hiérarchie client propre à l'outil. Le lien avec l'ERP se fonct sur un des niveaux commun de la hiérarchie | 1 - Must have | | Standard | | FuturMaster supporte jusqu'à 5 hiérarchies différentes dans l'outil: produits, clients, réseau industriel, réseau de distribution etc... |
| 2 | Master Data | Hierarchies multi | Operational requirement | as | BPO Master Data | Possibilité de créer une hiérarchie produit propre à l'outil. Le lien avec l'ERP se fonct sur un des niveaux commun de la hiérarchie | 1 - Must have | | Standard | | FuturMaster supporte jusqu'à 5 hiérarchies différentes dans l'outil: produits, clients, réseau industriel, réseau de distribution etc... |
| 3 | Master Data | Hierarchies multi | Functional requirement | as | BPO Master Data | Si fonctionalité non dédiée dans l'outil : possibilité d'importer un fichier avec le caractéristiques produits. Ex : fichier assortiment pour définir les périodes de promotion | 2 - Should have | | NA | | Non |
| 4 | Master Data | Remontée des historiques | Operational requirement | as | BPO Master Data | Possibilité d'intégrer les historiques à la semaine ou à la journée sur un horizon défini, au client ou pour un groupe de client. Si besoin l'outil doit pouvoir désagréger les histori | 1 - Must have | | Standard | | Il est possible d'intégrer les historiques de ventes à l'échelle voulue mais le minimum est une à l'échelle nationale et non à l'échelle client. Il est possible de |
| 5 | Master Data | Remontée des historiques | Functional requirement | as | BPO Master Data | Possibilité d'importer des historiques pour certains produits sans différence d'une semaine à l'autre | 2 - Could have | | Standard | | Il est possible de mettre à jour les historiques de ventes sans différence d'une semaine à l'autre. Il est possible de modifier les historiques. |
| 6 | Master Data | Remontée des historiques | Operational requirement | as | BPO Master Data | Possibilité d'exclure certains types de commandes de vente dans le calcul de la prévision mais de les avoir en visuel dans l'outil | 2 - Should have | | Standard | | L'utilisation ou non de certains types de commandes pour la prévision statistique est facilement réalisable via la définition des interfaces entre |
| 7 | Demand | Nettoyage des historiques | Functional requirement | as | Demand Planner | Possibilité de nettoyer les historiques automatiquement basé sur des règles à définir. Ex : pratique des ventes réelles en fonction du poids de la baseline et de l'événement ou pas | 1 - Must have | | Standard | | Dans ExtraMaster, le nettoyage des historiques est basé sur la détection automatique d'anomalies. Il est possible de définir des valeurs historiques qui |
| 8 | Demand | Nettoyage des historiques | Functional requirement | as | Demand Planner | Possibilité de corriger les volumes estimés de chaque événement par l'outil si l'il sure que la résortition est incorrecte | 1 - Should have | | Standard | | Sur le nettoyage des historiques ExtraMaster renseignera toujours un volume à corriger pour une période donnée |
| 9 | Demand | Nettoyage des historiques | Functional requirement | as | Demand Planner | Possibilité de créer et nommer des événements dans le passé pour expliquer l'historique | 1 - Should have | | Standard | | Dans ExtraMaster chaque période possède un modèle dans le passé pour expliquer l'historique. Il est possible de nommer ces modèles. Il est basé d'abord sur |
| 10 | Demand | Nettoyage des historiques | Functional requirement | as | Demand Planner | Possibilité d'importer un fichier pour permettre à l'outil de nettoyer l'historique (ex : importer un fichier avec des dates de ruptures sur une référence et laisser l'outil calculer l'i | 2 - Could have | | Standard | | Le dégagement manuel devant corriger les historiques du nettoyage automatique ne peut pas importer un fichier avec des valeurs de remplacement. |
| 11 | Demand | Calcul prévisions std | Functional requirement | as | Demand Planner | Possibilité de prévoir la prévision statistique pour le niveau de hiérarchie produit/client. Calcul prévision hebdo (ex) pour la planification à court et moyen terme | 1 - Must have | | Standard | | Dans FuturMaster, le calcul de la prévision statistique peut se faire à n'importe quel niveau des hiérarchies définies dans l'outil. Jusqu'à ce niveau le |
| 12 | Demand | Calcul prévisions std | Functional requirement | as | Demand Planner | Possibilité de calculer la prévision sur des horizons différents : prévision quotidienne, prévision hebdo, prévision mensuelle | 1 - Must have | | Standard | | ExtraMaster est capable de calculer automatiquement des prévisions statistiques sur plusieurs horizons (par semaine, mois). Il est également possible de |
| 13 | Demand | Calcul prévisions std | Functional requirement | as | Demand Planner | Au sein d'un même périmètre, facilité-paramétrage de gestion des prévisions avec des mailles de temps différentes / exemple : article / week; article / month, etc ... | 2 - Should have | | Standard | | FuturMaster permet aux utilisateurs de définir une maille de temps différente de gestion de la prévision (semaine, mois) sur différents périmètres. Ce choix peut se faire à la fois d'un point de vue modélisation statistique et aussi au niveau des Analyseurs HTMLS qui sont les écrans de travail et d'analyse des utilisateurs. Par la suite, l'utilisateur aura la possibilité de gérer ces prévisions sur la / les mailles de temps de son choix. |
| 14 | Demand | Calcul prévisions std | Functional requirement | as | Demand Planner | Au sein d'un même périmètre, possibilité de gérer les prévisions avec des mailles de temps différentes | 2 - Should have | | Standard | | FuturMaster permet aux utilisateurs de définir une maille de temps différente de gestion de la prévision (semaine, mois) sur différents périmètres. Ce choix peut se faire à la fois d'un point de vue modélisation statistique et aussi au niveau des Analyseurs HTMLS qui sont les écrans de travail et d'analyse des utilisateurs. Par la suite, l'utilisateur aura la possibilité de gérer ces prévisions sur la / les mailles de temps de son choix. |
| 15 | Demand | Calcul prévisions std | Functional requirement | as | Demand Planner | possibilité d'intégrer les calendriers locaux (par pays) pour le calcul de la prévision (ex : ajuster pour férié) | 1 - Should have | | Standard | | ExtraMaster utilise les calendriers nommés(ex dans la note du mois) dans la réduction statistique. Les calendriers nécessaire sont alors désormaient |
| 16 | Demand | Calcul prévisions std | Functional requirement | as | Demand Planner | Possibilité d'intégrer différents scénarios pour le calcul de la prévision (ex : choisir le meilleur) | 2 - Should have | | Standard | | Il existe par défaut dans FuturMaster 4 environnements différents de modélisation / calcul de la prévision. |
| 17 | Demand | Calcul prévisions std | Functional requirement | as | Demand Planner | Possibilité d'avoir la prévision avec différentes unités (kg, UC, tonne, litre...) | 2 - Should have | | Standard | | Dans ExtraMaster, les différentes unités de mesure sont gérées au niveau du produit. Il est possible de modifier les unités de mesure du produit |
| 18 | Demand | Calcul prévisions std | Functional requirement | as | Demand Planner | Possibilité d'avoir plusieurs modèles pour le calcul de la prévision et d'avoir une recommandation sur le meilleur modèle à utiliser incluant des modèles pour la demande erratique | 1 - Should have | | Standard | | ExtraMaster utilise des modèles statistiques classiques tout ou des modèles issus du marché(notamment la fonctionnalité "Food Bi" nommé du |
| 19 | Demand | Calcul prévisions std | Functional requirement | as | Demand Planner | Possibilité de corriger la prévision statistique via l'intégration du changement de tendance | 2 - Should have | | Standard | | Le changement du modèle, ou nommément de modifier le niveau de la tendance et ainsi de mettre à jour la réduction des ventes |
| 20 | Demand | Calcul prévisions std | Functional requirement | as | Demand Planner | Possibilité d'intégrer un objectif et d'avoir le modèle qui optimise la prévision journalière/hebdo à cet objectif | 2 - Should have | | Standard | | Il est possible de contribuer à la réduction vers ExtraMaster vers cet objectif. Il est possible de définir un objectif sur une période donnée. Il existe une notion cible statistique |
| 21 | Demand | Calcul prévisions std | Functional requirement | as | Demand Planner | Possibilité de créer des événements soit en volume direct, soit en pourcentage de la baseline et de les nommer en fonction du type d'événement | 2 - Should have | | Standard | | Dans FuturMaster, les ajustements que l'on souhaite apporter à la prévision peuvent être saisis en quantité, en valeur, en % etc... |
| 22 | Demand | Calcul prévision std Timoel | Functional requirement | as | Demand Planner | Possibilité de créer pour l'historique d'un produit pour le lancement d'un nouveau produit et possibilité d'y attribuer un pourcentage | 2 - Should have | | Standard | | La fonctionnalité "cycle de" nommé dans la note du lancement d'un nouveau produit du fabricant de l'historique lui-même ou le fait que la

DocuSign Envelope ID: CDC8D294-B2B4-4437-BE39-E2E3092FFA63

**P015 - MATRIX COMPLIANCE QUESTIONS_ANSWERS - N&S / FUTUR MASTER**

| N° | Date | Ref | Question | Date | Ref | Answer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| | | | | | | |

DS LU

DS YZ

DocuSign Envelope ID: CDC8D294-B2B4-4437-BE39-E2E3092FFA63

# P015 - MATRIX COMPLIANCE MATERIAL_USER LIST - N&S / FUTUR MASTER

| Material | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Site | Category | Description | Number | Comment |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Users | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Site | Module | Number | Starting Date | Comment |
| | Demand Planning | | octobre-2021 | |
| | Trade Promo Manag/Optim | | octobre-2021 | |
| | S&OP | | octobre-2021 | |
| | Supply planning | | septembre-2022 | |
| | Procurement | | septembre-2022 | |

| Licences | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Site | Category | Number | Starting Date | Comment |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

DS LU

DS YZ

DocuSign Envelope ID: CDC8D294-B2B4-4437-BE39-E2E3092FFA63

| total | france | benelux | italy | spain | it admin |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

DS LU DS YZ

DocuSign Envelope ID: CDC8D294-B2B4-4437-BE39-E2E3092FFA63

| X |
| --- |
| |

DS LU

DS YZ