


Présentation Infrastructure Cloud

Client Nutrition et Santé (29/07/2021)



FutuMaster

Agenda



Hébergement

Spécification

Disponibilité

Sécurité

Q & A



Délivrance du Service

FuturMaster Cloud Services

Les solutions FuturMaster couvrent l'ensemble des processus Supply Chain tant au niveau stratégique, tactique qu'opérationnel, avec pour finalité une réduction des coûts sur l'ensemble de la chaîne, depuis le sourcing jusqu'à la livraison. Elles couvrent les processus de prévision de la demande, planification de la distribution, de la production, des approvisionnements, le S&OP...



Application SAAS

Hébergé, administré & sécurisé par FuturMaster. Les correctifs, le support, la supervision et le capacity planning sont inclus dans l'abonnement. Pas de coût caché, FuturMaster s'occupe de tout.



Services & Consulting

Bénéficier de l'expertise de nos + de 70 expert Applicatif /BI et Supply.


Le pole Conseil propose des prestations afin de vous aider à :

- Intégrer le logiciel paramétré dans votre système d'information
- Optimiser vos processus métier
- Paramétrer vos interfaces
- Maintenance applicative et soutiens à vos Key Users
- Plan de formation de nouvelles ressources et d'utilisateurs confirmés.



Support utilisateurs

Accès à la Hotline 24h/24h 7jrs/7jrs (en fonction du contrat souscrit)
 Corrections des bugs
 Supervision
 Mise à jour du logiciel
 Gestion des incidents logiciel



Délivrance du Service



Licensing

Le modèle de souscription de l'offre SAAS de FuturMaster est lié à un engagement de 3 ou 5 ans.

Vous payez:

- Le module activé.
- Le type de licence utilisateur (Full use, Collaborative, viewer).
- Le support et les mises à jours sont incluses.




Administration

FuturMaster SaaS n'a pas besoin d'être installés sur les serveurs ou ordinateurs de l'entreprise. FuturMaster dispose de son cloud pour la fourniture de service applicatif.

FuturMaster manage :

- La gestion du matériel
- La charge
- L'Asset Management
- L'administration du système informatique, les mises à jour des logicielles et la gestion des correctifs...
- L'application, la Data...



Accès et conformité

Les applications et services que vous utilisez dans le Cloud sont accessibles où que vous soyez à partir du moment où vous disposez d'un terminal et d'une connexion internet.

- Authentification forte via SSO
- La sécurité des données dans nos Datacenter est à la charge de FuturMaster.
- Elle est basé sur une approche centré sur les principes : identifier-protéger- détecter-réagir- récupérer.

DS
U

DS
Y2


Hebergement

Infra

- Cloud privée Français
- Couverture sur 5 continents
- **Reseaux**
- Peering privée avec Orange Télécom France (AS5511)
- + 5 points de connexion via nos fournisseurs internationaux
- Un réseaux dimensionné à plus de 70 Gigabits / sec
- CDN

Sécurité

- Sécurité physique (accès, vidéo-surveillance, détection Incendie...)
- DDOS
- WAF
- ISO 27001



Certifications



Certification ISO 9001 : 2015

La certification ISO 9001, preuve de l'efficacité du Système de Management de la Qualité. Notre DC est certifié ISO 9001 depuis 13 ans (février 2007).



Certification ISO 27001 : 2013

Ecritel est certifié ISO 27001. Ecritel dispose aussi d'une Politique de Sécurité des Systèmes d'Information (PSSI).



ISAE 3402 SOC 1

Notre DC dispose de de l'attestation ISAE 3402 SOC1 dont l'objectif est de garantir la fiabilité du dispositif de contrôle interne des prestations de services et des processus associés.



Certification PCI-DSS

Notre DC dispose de plateformes certifiées PCI-DSS, la norme de sécurité sur les données et les transactions bancaires. Celle-ci s'appuie sur des processus métier spécifiques et des technologies par lesquels transitent ou sont stockés les numéros de carte bancaire.



Certification ITIL

Afin de garantir à ses clients des méthodes de travail éprouvées, les salariés, les équipes techniques ainsi que les ingénieurs technico commerciaux d'Ecritel sont tous formés et certifiés ITIL.



Certification Hébergeur info-géreur de données de santé (HDS)

Ecritel dispose de la certification HDS, Hébergeur Données de Santé, qui a été créée afin de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la traçabilité de ces informations.



DS
W

DS
Y2

Nos partenaires Technologiques



FutuMaster

SPÉCIFICATION

^{DS}
W ^{DS}
Y2

FutuMaster

Prérequis Techniques :

Poste de travail

PC Dual Core (1.7 GHz minimum)
4 G de RAM minimum pour le système d'exploitation

OS Client

Windows 32 bits ou 64 bits (Windows 7, 8.1 et 10)

Résolution d'écran

Affichage et résolution minimum: 1024x768, 65000 couleurs (16 bits)
1920x1080 est recommandé

Navigateurs supportés FM R4 21 Version 9.4.0061

Mozilla Firefox Version: 88.0.1 (64 bit)

Chrome Version: Version 90.0.4430.212 (Official Build) (64-bit)

Internet Explorer (IE11+)

Edge Version: Version 90.0.818.66 (Official build) (64-bit)


Connexion Internet

La bande passante minimum requise est de 100 Ko (kilooctet par seconde) par poste de travail.






INTEGRATION



Intégration au SI




La solution FuturMaster permet d'échanger des informations quels que soient leurs emplacement, leurs technologies (EAI, ETL, ESB ou API Management) ou leurs formats (TXT, JSON, CSV, XML, HTTP...).

Les fichiers peuvent être automatiquement téléchargés sur FuturMaster de plusieurs manières: téléchargés à partir d'un serveur de données, à la demande d'un utilisateur, via divers moyens selon le cas de figure...


FuturMaster permet de s'interfacer de plusieurs manières en fonction des SI et des contraintes métiers de nos clients.

3 moyens sont possibles :


1. Serveur SFTP qui assure le transfert des data de façon sécurisé (SSH).
2. Api de transport qui assure indépendance de la plateforme et de la technologie pour assurer l'interopérabilité.
3. Web services (NIFI) qui permet de traiter et d'automatiser les mouvements entre données de différentes sources et systèmes divers, d'une manière rapide, simple et sûre, sans impact sur la performance du système.



Master Data SFTP Integration




Data integration API






DISPONIBILITE




FutuMaster

Disponibilité



Focus sur la sauvegarde

Veeam




La récupération de données en mode virtual appliance comprend les étapes suivantes :

1. Le proxy envoie une requête à l'hôte ESXi pour localiser la VM sur le datastore.
2. L'ESXi hôte localise la VM.
3. Veeam Backup & Replication déclenche un snapshot sur la VM.
4. L'ESXi hôte crée un linked clone de la VM à partir du snapshot VM.
5. Les disques du linked clone de la VM sont ajoutés à chaud sur le proxy ou la VM helper.
6. Veeam Backup & Replication lit directement les données à partir des disques attachés au proxy ou à la vm helper (Linux) à travers la pile I/O de ESXi.

Futur Master a fait le choix de la technologie Veeam car elle permet :

- La sauvegarde avec une granularité aux fichiers
- La récupération d'une VM en panne quelques minutes seulement
- Le chiffrement des sauvegardes
- Des sauvegardes 20 fois plus rapides avec la sauvegarde à partir de snapshots de VM
- La vérification automatique de la récupérabilité de chaque sauvegarde et de chaque réplica, à tout moment
- La déduplication et la compression pour minimiser la consommation d'espace de stockage.

Externalisation sur bande



SAUVEGARDE SUR BANDE UNIQUEMENT + EXTERNALISATION DES BANDES – SOLUTION DELL NETVAULT

Assure la sauvegarde quotidienne (7/7 jours), hebdomadaire et mensuelle des systèmes hébergés.

Les données hébergées sur vos machines sont sauvegardées par la solution Dell Software Netvault, cette solution permet d'optimiser les sauvegardes avec compression et déduplication à la source et à la destination.

Politique de sauvegarde :

Par défaut, la politique de sauvegarde est la suivante :

- Sauvegarde incrémentale sur 14 jours glissants ;
- Sauvegardes hebdomadaires complètes sur un mois ;
- 1 sauvegarde mensuelle sur 12 mois.

Les bandes sont ensuite périodiquement externalisées dans un coffre ignifugé.

FuturMaster

PRA - PLAN DE REPRISE D'ACTIVITE

L'indisponibilité de vos outils, outre la perte de notoriété qu'elle peut engendrer, peut-être source de pertes financières importantes. Pour faire face à ces situations, nous avons mis en place un Plan de Reprise d'Activité afin d'assurer la reprise de nos services.

Description du PRA


- Utilisation de deux datacenters, un primaire et un secondaire (Clichy / Saint Denis)
- Les équipements sont redondés dans chacun des datacenters : sur le primaire, ils sont actifs et sur le secondaire, ils sont passifs
- La mise en place d'une redondance et d'une synchronisation des données et des applications sur les datacenters
- Un basculement de la production, sur le datacenter secondaire en cas d'indisponibilité ou d'incident au sein du datacenter primaire
- La remise en service de la production impactée dans les délais contractuellement définis.
- Tests de failover régulier

Les engagements contractuels

La disponibilité de notre application est définie par deux objectifs contractuels adaptés à vos besoins et aux exigences de vos activités.

Le RTO (Recovery Time Objective) / DMIA (Durée Maximale d'Interruption Admissible) : définit la durée maximale d'interruption admissible pour vos services et vos applications.

Le RPO (Recovery Point Objective) / PDMA (Perte de Données Maximale Admissible) : définit la durée maximale d'enregistrement des données qu'il est acceptable de perdre lors d'une panne.



Disponibilité

	Niveau de Service		Durée			
Infra : Incidents techniques sur la plateforme de production gérés en 24/7/365 SLA 99,9%	GTI		During Business Hours		Off Business Hours	
	Types	Définition				
	1. Bloquant	Disfonctionnement causant une interruption de service pour les utilisateurs	15 min		30 min	
	2. Majeur	Disfonctionnement qui a un impact significatif sur l'activité des utilisateurs ou non disponibilité de certaines fonctionnalités.	15 min		1h	
	3. Mineur	Disfonctionnement qui n'a pas d'impact significatif entrainant la non disponibilité de certaines fonctionnalités mineures.	30 min		N/A	
	GTR		During Business Hours		Off Business Hours	
	Types	Définition				
	1. Bloquant	Disfonctionnement causant une interruption de service pour les utilisateurs	2h		4h	
	2. Majeur	Disfonctionnement qui a un impact significatif sur l'activité des utilisateurs ou non disponibilité de certaines fonctionnalités.	3h		8h	
	3. Mineur	Disfonctionnement qui n'a pas d'impact significatif entrainant la non disponibilité de certaines fonctionnalités mineures.	8h		N/A	
Backup et PRA	Backup		TYPE	PERIODE	RETENTION	
			Incrementale	Journalière	30 jours	
			Hebdomadaire	Hebdomadaire	5 semaines	
			Full	Mensuelle	1 an	
	PRA			RPO	RTO	
			Application Server	24H	4H	
			Database	4H	4H	
Supervision Infra	Périmètre d'actions					
	Surveillance temps réel du fonctionnement des infrastructures					
	Disponibilité des infrastructures					
	Surveillance des capacités					
	Météorologie : graphes de performance et de disponibilité					

DS
W

DS
Y2



SECURITE

^{DS}
W

^{DS}
Y2

FutuMaster

Contrôles de sécurité



Identité & acces

Gestion
& sécurisation des
identités

Based on
Azure Active Directory



Sécurité de l'App
et donnée

Cryptage des données
et gestion des clés
utilisés par l'application

Via Appliance
et Logiciel



Sécurité Internet

Protection de
nos réseaux
virtuels

Firewall & DDoS
Protection



Protection contre
les menaces

Avertissement en
cas de cyber-
risques

Protection
préventive

Via Gravity zone



Gestion de la
sécurité

Gestion des correctifs


Action défensive plus
rapide

La gestion des incidents

Via Ninja RMM




Identity & access with SSO



Contrôle d'accès

Azure Active Directory (FM)



Identité commune



Active Directory & AAD (Client)

Connexion:

L'application est accessible via SSO portal.

Prise en charge du standard SAML 2.

Dans le cadre du Portail SSO, sur notre Azure Active Directory, nous configurons l'application et les droits des utilisateurs. Les mots de passe continuent à être managés chez le client.

Les comptes sont nommés et communiqué par le client.

Nos règles & standards :

Pour le mot de passe des utilisateurs clients, nous avons besoin d'un minimum de 14 caractères, y compris les caractères alphanumériques et spéciaux.


La session est verrouillée après 5 tentatives infructueuses.

Le renouvellement est forcé tous les 42 jours.

Management et archivages des activités de log




Data encryption & Firewall

Data encryption		Firewall		DDoS	
Appliance	HPE Smart Array SR Gen10	Appliance	Cisco ASA 5516-X	Appliance	Arbor Network technologies
HPE Smart Array SR Secure Encryption	solution de chiffrement de données de classe entreprise basée sur un contrôleur qui protège les données au repos sur n'importe quel lecteur SAS / SATA connecté au contrôleur HPE Smart Array. La solution est disponible pour les déploiements locaux et distants. FIPS 140-2 standard.	Next-generation firewall	Le premier NGFW du secteur axé sur les menaces ; offre une fonctionnalité de pare-feu ASA, une protection avancée contre les menaces et une détection et une correction avancées des violations combinées dans un seul appareil.	Boitier (CP)	Agrège et analyse le trafic entrant et transforme l'ensemble de ces informations en données exploitables pour identifier les attaques DDoS de différentes natures
				Boitier (TMS)	
				Volumetric DDoS Attacks	
Local Key Management Mode	La solution utilise un mot de passe paraphrase, ou le nom de la clé de chiffrement principale, pour définir la sécurité sur le contrôleur et activer le cryptage	Proven ASA firewall	Routage riche, pare-feu avec état, traduction d'adresses réseau et clustering dynamique pour un accès haute performance		
				TCP State-Exhaustion DDoS Attacks	
Remote Key Management Mode	Dans ce mode les clés sont importées et exportées entre le contrôleur et l'Enterprise Secure Key Manager (ESKM), qui fournit un magasin redondant et sécurisé avec un accès continu aux clés.	Advanced malware protection	Détection, blocage, suivi, analyse et correction pour protéger l'entreprise contre les attaques de logiciels malveillants ciblées et persistantes	Application Layer DDoS Attacks	Le réseau est surdimensionné avec des capacités doubles (transit, peering, interLAN, ...) afin d'éviter la saturation en cas d'attaque.

Security


- ▶ Environnement dédié dans un cloud privé
- ▶ Instance unique par client
- ▶ Audit de sécurité externe effectué deux fois par an par ITrust



09/09/2020 - RMF : AE V2.0

DS
W

DS
V2



MONITORING

Monitoring

- ▶ Nous proposons une surveillance 24/7 sur l'ensemble de l'infrastructure.
- ▶ Il existe 3 niveaux de gestion:



- ▶ Par défaut, nous surveillons les environnements de production au plus haut niveau et les environnements de test au niveau le plus bas.

Support



Maintenance corrective logiciel
Gestion des incidents et bugs
logiciel
Mise à jour du logiciel
Exploitation de la solution

Standard




Support Standard +
Maintenance préventive,
corrective et évolutive
Mise en place petites
fonctionnalités
Support fonctionnel aux
utilisateurs-clés
Evolutions fonctionnelles
mineures

TMA



Support FM

Une structure inspirée du concept de «Follow The Sun», avec laquelle il peut être garanti une couverture de service 24 heures sur 24, basée sur plusieurs comptoirs de service qui fonctionnent dans leur propre travail de jour, en profitant des différents fuseaux horaires.



Multilanguages (4 languages including Chinese)




Global support

24 heures / 365 jours
2 centres localisés au plus près de
notre R&D (France – Chine)

Best Practices

Knowledge-centred support (KCS)
Quality Management Process
Problem Management
Collaboration and swarming (severity-
dispatch – backlog)




Contact

Powered by secure remote connection to customer environments, in accordance with customer compliance recommendations.


By Email

By ticketing tool

By phone



Q & A



Q&A highlighted

► Mises à jour et évolution du logiciel:

- Inclues au contrat. Elles sont proposés (non imposés) au client par nos équipes support. Le client décide ou non de faire la montée de version.
- Dissocier mise à jour mineures (sans impact sur les process) des mises à jour majeures (impact sur le process).
- Cas des mises à jour majeures : la version globale du logiciel est upgradé les fonctionnalités impactantes sont masquées et mises à disposition du client uniquement dans le cadre d'une volonté d'avoir ces fonctionnalités. Des prestations complémentaires de conseil ou de TMA peuvent y être associées en fonction de l'impact sur les process.
- Un accompagnement Customer Succès est inclus avec votre offre saas. Cet accompagnement a pour but de faire le point /suivre les indicateurs de réussite post projet, de vous présenter les évolutions logiciel afin de vous permettre de maximiser l'utilisation de FuturMaster.

DS
W

DS
Y2

► TMA VS Support standard

- La TMA est un complément et est indépendant au support Standard. Il s'agit d'une offre complémentaire qui assure une assistance complémentaire du point de vue applicatif.

FutuMaster

^{DS}
W

^{DS}
YZ