DocuSign Envelope ID: 85185156-7BF8-4C98-BBAC-48D0E5CB13B9

Annexe B : Descriptif du service FM Cloud Services

1. Contenu de l'offre

L'offre FM Cloud Services est composée de plusieurs services décrits dans le tableau ci-après :

Service	Contenu
Infrastucture et Hébergement	Fourniture de l'Infrastructure et de l'hébergement du Progiciel FuturMaster tel que décrit dans le paragraphe « Infrastructure et Hébergement ».
Mise à niveau de Version du Progiciel	Montée de version de FuturMaster, tel que décrit dans le paragraphe « Mise à niveau de Version du Progiciel »
Support Technique Progiciel	Accès au Support Technique Progiciel, tel que décrit dans le paragraphe « Support Technique Progiciel ».
Progiciel FuturMaster	Fourniture des accès aux modules du Progiciels FuturMaster tels que décrit dans le paragraphe « Modules du Progiciel ».

2. Infrastructure et hebergement

Data-Centers

Les data-centers dans lesquels les données du client seront hébergés seront localisés en France, physiquement séparés par une distance significative, c'est-à-dire plusieurs kilomètres.

Sécurité

FuturMaster assure la protection physique et logicielle de l'ensemble de la plateforme d'exploitation, des traitements et des transmissions effectuées sur la plateforme d'exploitation.

Certification

Les data-centers sont certifiés ISO 27001, ISO 9001 et ISO 14001

L'hébergement est certifié ISO 27001, ISO 9001 et Hébergement de données de Santé

Engagements

FuturMaster garantit un niveau de service de 99,95% sur la disponibilité de l'Infrastructure du Client (single Tenant)

Ce niveau de service est mesuré à travers la formule suivante :

(TOM-TIS) x 100 / TOM

Sur la base de ce niveau de service, les pénalités encourues par FuturMaster sont définies dans le tableau ci-après :

TAUX DE DISPONIBILITE INFRATRUCTURE	PENALITES SUR LE LOYER DE SERVICE
99,9% > TD > 99,8%	1% du loyer
99,8% > TD > 99,6%	5% du loyer
99,6% > TD > 99,4%	10% du loyer
99,4% > TD > 99%	20% du loyer
99% > TD > 0	50% du loyer

** Les pénalités ci-dessus sont exprimées en pourcentage du loyer mensuel sur lequel la pénalité est applicable. (Exemple : constat au 5 avril que le taux de disponibilité de l'infrastructure dédiée au client est de 99,7% sur le mois de mars => la pénalité = 5% du loyer de mars)*

Les pénalités ne pourront dépasser annuellement, un montant de 2 loyers mensuels tels que calculés en fin d'année (janvier février).

Les pénalités seront mises en œuvre sur demande écrite du CLIENT notifiée par LRAR adressée au siège de FuturMaster dans un délai de 20 (vingt) jours ouvrés à compter de la fin de l'incident donnant lieu à la demande de pénalités.

Par ailleurs dans le cadre du présent contrat FuturMaster définit les deux temps suivants :

- **Garantie de Temps d'Intervention (GTI) :**

Délai à compter de la remontée d'un incident sur les outils de supervision ou d'une notification effectuée par le client auprès du support et du début d'intervention.

- **Garantie de Temps de Rétablissement (GTR) :**

Délai de rétablissement du service, à compter du début d'intervention (cf. GTI) jusqu'à la fin de l'incident

PRIORITE	ENGAGEMENT EN HEURES OUVREES (HO)		ENGAGEMENT EN HEURES NON OUVREES (HNO)	
	GTI	GTR	GTI	GTR
1	15 min	4 h	30 min	4 h
2	15 min	4 h	1 h	8 h
3	30 min	8 h	N/A	N/A

Les niveaux de priorité sont définis par la criticité de l'anomalie rencontrée :

NIVEAU DE PRIORITE	LIBELLE	DEFINITION
1	Anomalie bloquante	Anomalie provoquant l'arrêt complet du service ou provoquant une indisponibilité du service pour l'ensemble des utilisateurs.
2	Anomalie majeure	Anomalie ayant un impact significatif sur l'activité du client ou rendant des fonctionnalités importantes indisponibles et dégradation significative des temps d'accès.
3	Anomalie mineure	Anomalie rendant certaines fonctionnalités mineures du système indisponibles.

3. Mise a niveau de version du Progiciel

Dans le cadre de la fourniture des services du présent contrat, FuturMaster procèdera dès sa disponibilité, et après toutes les vérifications nécessaires, à la mise en place de la plus récente version disponible du Progiciel FuturMaster.

Le client sera informé 3 (trois) mois avant la fourniture de la nouvelle version du calendrier d'exécution de la mise à niveau et de la disponibilité nécessaire du point du Client.

4. Support Technique Progiciel

Définitions

« **Anomalie** » : toute erreur de conception, ou de réalisation, ou de programmation du Progiciel qui empêche l'utilisation normale de tout ou partie du Progiciel ou provoque un résultat ou une action incorrecte alors que le Progiciel est utilisé conformément aux instructions.

DocuSign Envelope ID: 85185156-7BF8-4C98-BBAC-48D0E5CB13B9

« **Anomalie bloquante** » : Anomalie rendant impossible pour les utilisateurs l'utilisation d'une ou plusieurs fonctionnalités indispensables du Progiciel.

« **Anomalie majeure** » : une Anomalie provoquant des limitations ou restrictions dans l'utilisation d'une ou plusieurs fonctions essentielles d'un ou plusieurs dossiers du Progiciel.

« **Anomalie mineure** » : une Anomalie sans impact significatif sur l'utilisation du Progiciel et/ou des Adaptations.

Objet

Le présent Descriptif du Support Technique Progiciel a pour objet de déterminer les conditions suivant lesquelles FuturMaster assurera au bénéfice du Client les prestations de support correctif Progiciel inclus dans le Service, ci-après décrites.

Support

Le périmètre de la maintenance corrective

Au titre du support correctif, FuturMaster prend en charge la correction des Anomalies de toute nature du Progiciel.

Le Client s'engage à communiquer à FuturMaster une description de l'Anomalie suffisamment détaillée pour lui permettre de le reproduire dans ses propres environnements

Les modalités d'application de la maintenance corrective

Pour chaque Anomalie, le Client adressera à FuturMaster, par courrier électronique un descriptif de l'Anomalie rencontrée. Après classification de l'Anomalie ainsi décrite par le Client, FuturMaster s'engage à en assurer la correction à distance.

Pour les Anomalies perturbant sérieusement l'organisation de l'entreprise ou susceptibles de mettre en péril à très court terme son exploitation, FuturMaster proposera, si cela est possible et nécessaire, une solution de contournement provisoire dans l'attente de la correction définitive.

Le Client pourra obtenir des informations sur l'évolution du traitement de sa demande dans le cadre de la Procédure de correction des Anomalies. A ce titre, FuturMaster s'engage à fournir le statut du traitement de l'Anomalie, les prochaines étapes planifiées et le nom de la personne en charge du suivi du traitement de l'Anomalie dans son organisation ainsi qu'un rappel des actions et informations attendues de la part du Client.

Le travail de recherche effectuée par FuturMaster et son intervention donne lieu à une facturation supplémentaire, au tarif en vigueur, si l'Anomalie résulte des situations suivantes :

- accidents, négligences, mauvaise utilisation du Matériel, mauvaise qualité ou irrégularité de l'alimentation électrique ;
- non-respect des obligations du Client énoncées à la présente Annexe ;
- Anomalies provoquées par une intervention ou tentative d'intervention effectuée par le Client en dehors des opérations de contrôle simples prescrites par FuturMaster ;
- Anomalies provoquées par un environnement défectueux, non conforme aux fonctionnalités décrites en Annexe C du Contrat, ou différentes de l'environnement initial.

Exclusion du périmètre du support correctif :

La prestation de maintenance corrective ne comprend pas :

- les modifications et corrections touchant le Paramétrage et les Développements Spécifiques ;
- les interventions sur des logiciels autres que le Progiciel et notamment le Système d'Exploitation ;
- tout dépannage ou intervention sur l'Infrastructure
- plus généralement, tout incident qui ne s'avèrent pas relever d'une Anomalie du Progiciel ;
- toute intervention sur site.

Les délais d'interventions du Support Progiciel

Le service de Support Progiciel de FuturMaster est accessible tous les jours ouvrables du Lundi au Vendredi, exception faite des jours fériés, de 9h à 18h. FuturMaster se réserve le droit de modifier ses horaires et préviendra le Client de ses nouvelles plages horaires, par tout moyen à sa convenance.

Dans le cadre de la prestation de support correctif, FuturMaster s'engage à intervenir dans un délai de :

16 heures ouvrées en cas d'Anomalie mineure ;

8 heures ouvrées en cas d'Anomalie majeure ;

4 heures ouvrées en cas d'Anomalie bloquante.

En cas de dépassement des délais susmentionnés, FuturMaster devra verser au Client des pénalités de retard d'intervention (ci-après désigné : Pénalités de retard d'intervention) calculées comme suit :

$P = R * J / 365$

R correspondant au montant de la dernière Redevance de Service annuelle payée à FuturMaster ;

J correspondant au nombre de jours de retard ouvrés à compter de la réception de la mise en demeure adressée par le Client.

Les Parties conviennent que le montant des Pénalités de retard d'intervention ne pourra être supérieur à 7 % du montant annuel de loyer du Service pour la période annuelle en cours.

Obligations du Client

Le bon accomplissement des prestations de Support par FuturMaster nécessite de la part du Client l'observation des obligations suivantes :

- la connaissance de l'utilisation du Service par la pratique des stages de formation proposés au Client à l'installation du système ;
- le respect des règles d'utilisation du Service, en particulier celles relatives à la bonne fin d'exécution des programmes ;
- la coopération du Client aux opérations de maintenance ;
- consigner dans un registre toutes les anomalies intervenues dans le fonctionnement du Progiciel.

Le Client désignera parmi son personnel deux interlocuteurs responsables (« Interlocuteurs du Client ») de la relation permanente avec FuturMaster. Ces Interlocuteurs du Client seront

5. DESCRIPTIF DES FONCTIONNALITES PROGICIEL DU SERVICES

FuturMaster est un système d'aide à la décision pour le pilotage de la Supply Chain dans le domaine de la prévision, de la planification et de l'optimisation.

FuturMaster Prévision

Modules : Base de données, Analyzer, Prévisions Modélisation, Prévisions commerciales, Eclatement, Gestion des displays, Budget

DocuSign Envelope ID: 85185156-7BF8-4C98-BBAC-48D0E5CB13B9

FuturMaster Prévision offre des fonctionnalités riches de calcul de la prévision :

- modèles de prévisions appropriés pour chaque chronologie : jour, semaine, mois
- base de données multidimensionnelle
- gestion de la promotion : évaluation des impacts, calcul des effets de cannibalisation, gestion des displays et des lots.
- Simulation : objectif commercial, augmentation de tarif, référencement, gain de part de marché, effet météo.
- Calendrier et jours fériés
- gestion de cycle de vie de produit : lancement et arrêt programmé.
- process top-down, bottom-up, middle out
- processus collaboratifs
- des budgets et plans
- suivie de la qualité de prévision et des indicateurs de performance

FuturMaster DRP

Modules : Base de données, Analyzer, DRP, DRP 2 Niveaux,
Options : Paramètres variables, Stock par DLC, Contraintes

FuturMaster DRP offre l'ensemble des fonctions pour le pilotage de la distribution :

- Calcul du plan de distribution Juste à temps
- Déploiement
- Gestion de la pénurie
- Il intègre de nombreuses contraintes logistiques :
- Taille de lot, quantité minimum, cadence,
- Stock de sécurité, période de couverture, stock mini, stock maxi
- Différentes modes de calcul des stocks de sécurité
- Gestion des stocks par DLC
- Paramètres variables dans le temps
- Calendrier des ressources
- Lissage des ordres
- Constitution des camions pour les Ordres de Transfert
- Identification des dépannages possible entre plateformes

FuturMaster PDP

Modules : Base de données, Analyzer, Planning, Planning 2 Niveaux,
Options : Paramètres variables, Stock par DLC, Contraintes

FuturMaster calcule un plan directeur de production en prenant en compte la prévision, le carnet de commande, le stock, et les contraintes industrielles. II permet de réaliser de nombreuses simulations dynamiques pour une prise de décision optimum.

FuturMaster MRP

Modules : Base de données, Analyzer, DRP, DRP 2 Niveaux, Nomenclature
Options : Paramètres variables, Stock par DLC, Contraintes

FuturMaster utilise une nomenclature multi-niveaux, variable dans le temps, avec des coefficients de perte, pour calculer le plan d'approvisionnement en matière première en tenant compte des contraintes d'approvisionnement.

FuturMaster Planning and Optimisation

FuturMaster Planning and Optimisation optimise le plan directeur de production en fonction des capacités de production et des critères économiques. FuturMaster Planning and Optimisation optimise le DRP en fonction des contraintes de transports et des critères économiques.

Approvisionnement des Points de Vente

Modules : Base de données, Prévision Modélisation, Prévisions commerciales, Eclatement, DRP, Approvisionnement des magasins

FuturMaster Approvisionnement des Points de vente calcule une commande automatique de réapprovisionnement des points de vente en tenant compte des données de merchandising, des typologies de magasins, des types de promotions, des jours fériés, des calendriers de livraison. L'outil assure la gestion de la pénurie.

<u>Description fonctionnelle de la fonction prévision :</u>

Base de données

Toute la puissance de FuturMaster se révèle dans la possibilité d'effectuer des prévisions à n'importe quel niveau de sa base de données (produit, famille, région, circuit de distribution), du plus détaillé au plus agrégé.

Elle permet en particulier de gérer un référentiel produit complexe et assure une vision multidimensionnelle de l'activité.

La base de données comporte trois axes hiérarchiques qui peuvent être, par exemple, un axe produit, un axe géographique et un axe client. Il est ainsi possible d'étudier dans ce cas un article donné, distribué auprès d'un canal de distribution donné dans une certaine zone géographique.

Parallèlement à la structure hiérarchique, FuturMaster autorise aussi la création de liens non hiérarchiques (relationnels) appelés "critères" qui pourront être utilisés pour chacune des trois dimensions.

Les axes d'analyse et de regroupement peuvent être soit les dimensions hiérarchiques, soit les critères soit une combinaison des deux.

Le choix d'un niveau de prévision avec FuturMaster est fondamental car il va permettre :

- d'assurer une meilleure fiabilité de prévision grâce à un traitement statistique sur un minimum de données, à un niveau de stabilité dans le temps ;

- de limiter la charge de travail de(s) utilisateur(s) en travaillant sur un nombre de références adapté.

Reporting et ADD (Analyse Dynamique des Données)

Le système de reporting utilise toute la puissance de la base de données et permet de sélectionner, trier, consulter, calculer, hiérarchiser, "voir" les informations de multiples façons :

- par produits
- par familles
- par secteurs géographiques
- par circuits de distribution
- par tailles, couleurs,...
- par chefs de produits,...
- ou toute combinaison de ces éléments.

- Les tris ruptures et sous-totalisations sont automatiques.

DocuSign Envelope ID: 85185156-7BF8-4C98-BBAC-48D0E5CB13B9

Les données sont détaillées ou agrégées, brutes ou transformées, présentées :
- en jours, semaines, mois, bimestres, trimestres ou années
- en volume, dans une ou plusieurs unités de mesure
- en valeur, dans une ou plusieurs devises

Analyzer

Grâce à ce module qui utilise la technologie de requête dynamique, il est possible d'effectuer des tris dynamiques dans la base de données multidimensionnelle. Ainsi, les analyses croisées peuvent être réalisées sur tout ou partie de la base en déplaçant des informations en ligne ou en colonne par la technique du "glisser-déplacer" ("drag and drop").

Prévisions, Modélisation

Il permet un calcul automatique des prévisions par:

- une analyse dynamique des séries chronologiques suivant un schéma de décomposition multiplicatif en tendance (niveau et pente) et saisonnalité

- une optimisation des paramètres avec un modèle auto-adaptatif qui calcule pour chaque période les valeurs optimales des paramètres en mesurant les écarts prévisionnels.

- la prise en compte des événements exceptionnels avec le calcul automatique des impacts (cette quantification est essentielle pour évaluer correctement les modifications de la moyenne ou de la saisonnalité et isoler les écarts aléatoires).

- la prise en compte de calendriers ou séries externes (jours ouvrables, fêtes mobiles, périmètre de vente,...).

Il possède des clignotants ou paramètres, qui permettent de :

- détecter les renversements de tendance,

- de mesurer la stabilité de la saisonnalité,

- indiquer la présence d'un événement exceptionnel.

Il est adapté à l'activité ou au calendrier des entreprises :

- année civile ou exercice fiscal

Il correspond parfaitement aux besoins des personnes chargées d'établir les prévisions :

- prévisions calculées sur des historiques en, volume ou en valeur,

- horizon de prévision variable,

- modélisation appliquée sur des séries élémentaires ou sur des regroupements de séries.

Dans ce module, l'utilisateur va définir les paramètres de modélisation des séries au niveau de détail souhaité.

La modélisation mensuelle utilise une approche endogène fondée sur le double lissage exponentiel auto-adapté.

A partir d'un historique de 5 ans en mois, on va rechercher la saisonnalité mensuelle (le poids de chaque mois dans l'année). Puis ayant gommé l'influence de la saisonnalité mensuelle on applique un double lissage exponentiel avec une possibilité d'auto-adaptation. Aux avantages bien connus des lissages exponentiels, l'auto-adaptation ajoute un réglage automatique de la sensibilité des opérateurs de lissage. Cette technique procède au réglage continu des paramètres de lissage en fonction des écarts observés.

De nombreux autres modèles sont disponibles : Winters, Régression linéaire, Régression polynomiale, Moyenne, Modèles exogènes,

Ensuite, l'utilisateur va intégrer son "intelligence du marché" en prenant en considération les événements de type exceptionnel (changement de tarif, prime, promotion, action spéciale…).

Cette intégration se fait en deux étapes :

- dans le passé : détection et correction des événements de manière forcée (commande exceptionnelle par exemple) ou automatique (lorsqu'on ne connaît pas le montant exact de l'impact de l'événement).

- dans le futur : intégration d'un événement exceptionnel clairement identifié ou simulation d'impact par FuturMaster à partir d'une bibliothèque d'événements exceptionnels passés.

Prévisions commerciales

Le plan d'action défini pour chaque acteur, les estimations de marché, les estimations globales du volume des ventes pourront être conservées dans la base de données "prévisions commerciales".

L'utilisateur pourra alors conduire son analyse à partir de ce module et travailler sur différents historiques correspondant à différentes étapes dans l'élaboration de sa prévision (prévision en préparation, prévision validée, prévision révisée…).

Les fonctionnalités de ce module sont :

- initialisation des prévisions commerciales à partir de données ou des prévisions ou des objectifs ou des simulations calculées par FuturMaster.

- le suivi et la révision des prévisions commerciales permettent de comparer les réalisations par rapport aux prévisions.

- la validation des prévisions commerciales permet de sauvegarder les prévisions commerciales

Ce module permet aussi d'ajuster la prévision calculée par FuturMaster avec des fonctionnalités comparables à celles d'un tableur.

Valorisation

FuturMaster gère l'ensemble du processus de valorisation des prévisions (CA & Marge)

L'organisation hiérarchique des budgets de l'entreprise est reproduite dans FuturMaster qui consolide automatiquement les données ou assure la répartition d'une ligne de budget sur tous les niveaux inférieurs.

DocuSign Envelope ID: 85185156-7BF8-4C98-BBAC-48D0E5CB13B9

Eclatement

L'existence d'une structure de données multidimensionnelle permet de faire une prévision au niveau désiré. Le module éclatement va permettre de traduire une prévision calculée à un niveau agrégée en une prévision éclatée à un niveau inférieur utile à la production, aux achats….

L'éclatement des séries se fait de façon dynamique ou par batch en tenant compte de différentes règles d'éclatement paramétrables. Il offre la possibilité de forcer une valeur pour le ratio d'éclatement.

Gestion des kits avec éclatement

Cette option associée aux fonctionnalités du module éclatement est indispensable pour traduire une prévision de kit, présentoir, box, display ou lot hétérogène… en prévision de composants.

Elle permet de gérer des kits multi-variétés, multi-familles, multi-segments, multimarques