

راهنمای کامل دستورات Hotel-Yab

نسخه ۲۰۲۶-۰۸-۲۲ - توسعه لوکال، Deploy روی VPS، دیتابیس، Crawler و Follower Tracker

macOS

pnpm

Next.js

NestJS

PostgreSQL 17

Nginx

systemd

Playwright

این نسخه با وضعیت فعلی production هماهنگ شده است. هیچ secret, password, cookie, session token یا مقدار واقعی env نباید داخل Git, PDF, screenshot یا command history اشتراکی قرار بگیرد.

VPS: 87.247.170.136 - Domain/HTTPS pending

۱. همیشه از ریشه پروژه شروع کن

```
cd /Users/arad/Documents/HotelYab/Hotel-Yab
```

۲. اجرای لوکال پروژه

دو Terminal جدا باز کن.

API

```
pnpm api:dev
```

Web

```
pnpm web:dev
```

بخش	URL
سایت	http://localhost:3000
API	http://localhost:4000/api/v1
Health	http://localhost:4000/api/v1/health
Admin Catalog	http://localhost:3000/admin/catalog
Admin Moderation	http://localhost:3000/admin/moderation
Swagger (development)	http://localhost:4000/api/docs

Browser API به صورت پیش فرض از `/api/v1` same-origin استفاده می کند. Server Components به `API_BASE_URL` کامل با `/api/v1` نیاز دارند.

۳. Admin / Moderator کردن کاربر

```
pnpm --filter @hotel-yab/api user:set-role -- <mobile-or-username> ADMIN
pnpm --filter @hotel-yab/api user:set-role -- <mobile-or-username> MODERATOR
```

Role های فعلی: ADMIN, MODERATOR, USER.

۴. نصب اولیه و Environment

```
pnpm install --frozen-lockfile
cp apps/api/.env.example apps/api/.env
cp apps/api/.env.test.example apps/api/.env.test
cp apps/web/.env.example apps/web/.env.local
```

مقدارهای واقعی DATABASE_URL, OTP secret و cookieها را داخل مستندات یا Git نگذار.

۵. Prisma و Migration

اعمال migrationهای موجود

```
pnpm api:prisma:migrate:deploy
```

ساخت migration جدید فقط در development

```
pnpm api:prisma:migrate:dev
```

بررسی schema و ساخت client

```
pnpm api:prisma:validate
pnpm api:prisma:generate
```

۶. تست و Build قبل از Deploy

Backend

```
pnpm api:format:check
pnpm api:typecheck
pnpm api:lint
pnpm api:test
pnpm api:test:e2e
pnpm api:build
```

Frontend

```
pnpm web:typecheck
pnpm web:lint
pnpm web:build
```

۷. روش درست کار روزمره: Laptop → Git → Server

```
Mac: code + local test
  ↓
Git commit / push
  ↓
VPS: git pull
  ↓
install / migration / build
  ↓
systemd restart
  ↓
health check
```

کدنویسی روزمره روی VPS انجام نمی‌شود. سرور production است؛ لپ‌تاپ development.

روی Mac

```
git status --short --branch
# tests...
# stage exact files only
git add <exact-file-1> <exact-file-2>
git commit -m "... "
# push only when intentionally ready
```

از . git add استفاده نکن و هیچ push خودکار انجام نده.

۸. معماری Production فعلی

```
Browser
  ↓ HTTP :80
Nginx
├─ /api/* → NestJS :4000
└─ /*     → Next.js :3000
                |
                └─ Server Components → NestJS :4000

NestJS → Prisma → PostgreSQL 17 :5432
```

· Ubuntu 24.04 · Node v24.19.0 · pnpm 11.18.0 · PostgreSQL 17:5432 · Web 127.0.0.1:3000 · API 127.0.0.1:4000
Public http://87.247.170.136

۹. Update کردن کد روی سرور

اتصال

```
ssh jaryan@87.247.170.136
cd ~/Hotel-Yab
```

گرفتن آخرین کد

```
git status --short --branch
git pull
pnpm install --frozen-lockfile
```

اگر Prisma تغییر کرده

```
pnpm api:prisma:generate
pnpm api:prisma:migrate:deploy
```

Restart و Build

```
pnpm api:build
pnpm web:build
sudo systemctl restart hotel-yab-api hotel-yab-web
```

تست سریع

```
curl -fsS http://127.0.0.1:4000/api/v1/health
curl -I http://87.247.170.136/
```

خاموش کردن لپ‌تاپ یا بستن SSH سایت را خاموش نمی‌کند؛ systemd سرویس‌ها را روی خود VPS نگه می‌دارد.

۱۰. کنترل سرویس‌های Production

```
systemctl is-active hotel-yab-api hotel-yab-web nginx
systemctl is-enabled hotel-yab-api hotel-yab-web hotel-yab-db-backup.timer

sudo systemctl restart hotel-yab-api
sudo systemctl restart hotel-yab-web
sudo systemctl reload nginx
```

لاگ زنده

```
sudo journalctl -u hotel-yab-api -f
sudo journalctl -u hotel-yab-web -f
```

۱۱. Health و Nginx

```
sudo nginx -t
curl -i http://127.0.0.1:4000/api/v1/health
curl -i http://87.247.170.136/api/v1/health
curl -I http://87.247.170.136/hotels
```

Production فعلی برای /api/ مستقیم به NestJS و برای بقیه route ها به Next.js proxy می‌کند.

۱۲. PostgreSQL Production

Cluster

```
pg_lsclusters
```

Production روی PostgreSQL 17 است. PostgreSQL 16 قدیمی فعلاً متوقف نگه داشته شده و تا پایداری کامل حذف نمی‌شود.

Migration

```
cd ~/Hotel-Yab
pnpm api:prisma:generate
pnpm api:prisma:migrate:deploy
```

دیتابیس local و production دو محیط جدا هستند. برای تغییر Admin API/import workflow یا routine production، migration کنترل‌شده استفاده کن؛ دیتابیس production را بی‌دلیل با dump لوکال overwrite نکن.

۱۳. Backup دیتابیس

```
systemctl status hotel-yab-db-backup.timer --no-pager
systemctl list-timers | grep hotel-yab
sudo systemctl start hotel-yab-db-backup.service
sudo ls -lh /var/backups/hotel-yab
```

Backup خودکار فعلی روزانه ساعت 03:00 UTC و custom-format است. نسخه off-server هنوز باید اضافه شود.

۱۴. Update کردن Media روی Production

این پوشه‌ها در Git نیستند و باید جداگانه provision شوند:

```
apps/web/public/images/  
apps/web/public/hotel-videos/  
apps/web/public/travel-videos/
```

نمونه sync از Mac به VPS

```
rsync -av --progress apps/web/public/images/ \  
jaryan@87.247.170.136:/home/jaryan/Hotel-Yab/apps/web/public/images/  
  
rsync -av --progress apps/web/public/hotel-videos/ \  
jaryan@87.247.170.136:/home/jaryan/Hotel-Yab/apps/web/public/hotel-videos/  
  
rsync -av --progress apps/web/public/travel-videos/ \  
jaryan@87.247.170.136:/home/jaryan/Hotel-Yab/apps/web/public/travel-videos/
```

به صورت پیش فرض delete -- نزن؛ حذف فایل production باید آگاهانه باشد.

DB برای media تا حد ممکن مسیر relative پایدار نگه می‌دارد، نه URL‌های localhost.

۱۵. Update کردن Data

- تغییرات معمول هتل/چهره/مقصد/ویدیو: از ./admin/catalog.
- Batch ویدیوهای dry-run → Instagram: review XLSX → --apply → Admin API/PostgreSQL.
- تغییر ساختاری DB: Prisma migration.
- JSON انتقالی فقط برای migration/recovery است، نه runtime دوم.

Instagram Follower Tracker .۱۶

```
Admin Catalog bootstrap
↓
Playwright persistent Instagram session
↓
Sequential public profile reads
↓
track_all.py
↓
POST /api/v1/admin/catalog/followers (--apply only)
↓
NotablePerson latest count + daily FollowerSnapshot
```

نصب Playwright - فقط بار اول

```
python3 -m pip install playwright
python3 -m playwright install chromium
```

Login / refresh session

```
python3 tools/instagram-follower-tracker/fetch_profile_browser.py --login
```

Read-only

```
python3 tools/instagram-follower-tracker/track_all.py --limit 2 --delay 5
python3 tools/instagram-follower-tracker/track_all.py --delay 5
```

Apply

```
export HOTELYAB_ADMIN_COOKIE='hotel_yab_session=PASTE_VALUE_HERE'
python3 tools/instagram-follower-tracker/track_all.py --delay 5 --apply
unset HOTELYAB_ADMIN_COOKIE
```

Cookie واقعی را در فایل، Git، screenshot، PDF یا history اشتراکی نگه ندار.

۱۷. Instagram Travel / Hotel Crawler

```
Public Instagram profile timeline
↓
crawl_graphql.py + checkpoint/resume
↓
detector.py (high recall + HOTEL priority)
↓
JSON
↓
json_to_excel.py
↓
Human review XLSX
↓
import_approved.py --dry-run
↓
explicit --apply
↓
Admin API / PostgreSQL
```

Crawl

```
python3 tools/instagram-travel-finder/crawl_graphql.py <instagram_username>
```

خروجی‌ها

```
tools/instagram-travel-finder/output/<username>.json
tools/instagram-travel-finder/output/<username>.checkpoint.json
```

اگر اجرا قطع شود همان command را دوباره بزن تا از checkpoint ادامه دهد.

۱۸. Request / Cookie GraphQL

این workflow با Follower Tracker فرق دارد. برای اسم env/file‌های واقعی client اول خود کد را ببین:

```
grep -nE 'os\.environ|getenv|COOKIE|CSRF_TOKEN|LSD|DOC_ID|FB_DTSG|query\.json|query\.rtf' \
tools/instagram-travel-finder/graphql_client.py

sed -n '1,280p' tools/instagram-travel-finder/graphql_client.py
```

Secret‌ها فقط در shell همان session یا capture local/ignored قرار بگیرند. اگر request قدیمی شد، request تازه browser بگیر یا بعداً از checkpoint ادامه بده؛ rate-limit evasion انجام نده.

۱۹. JSON → Excel → Approved Apply

CLI فعلی را ببین

```
python3 tools/instagram-travel-finder/json_to_excel.py --help
python3 tools/instagram-travel-finder/import_approved.py --help
```

مسیر apply -- دیگر pending نیست. اولین batch production با ۳۲ ویدیوی approved سفر/هتل با موفقیت از مسیر Admin API وارد PostgreSQL شد.

قاعده batch بعدی:

1. Reviewed XLSX را backup کن.

2. Dry-run اجرا کن.

3. همه blocked/unresolved را اصلاح کن.

4. MP4/thumbnail های لازم را provision کن.

5. فقط بعدش apply explicit --.

6. PostgreSQL و سایت public را verify کن.

چون flag های دقیق importer ممکن است تغییر کنند، command نهایی apply را از help -- همان نسخه بردار؛ در مستندات flag ساختگی اضافه نکن.

۲۰. فایل های Local-Only

```
tools/instagram-follower-tracker/.browser-profile/
tools/instagram-follower-tracker/output/
tools/instagram-travel-finder/output/
tools/instagram-travel-finder/query.json
tools/instagram-travel-finder/query.rtf
```

```
git check-ignore -v tools/instagram-follower-tracker/.browser-profile/
git check-ignore -v tools/instagram-travel-finder/output/
```

۲۱. Troubleshooting سریع

مشکل	کار درست
سایت بالا است ولی API data نمی‌آید	Health داخلی و public را چک کن؛ بعد API_BASE_URL و Nginx /api/ را بررسی کن.
API/Web بعد reboot	systemctl is-active و systemctl is-enabled را چک کن؛ سرویس‌ها باید systemd-managed باشند.
Prisma Client mismatch	pnpm api:prisma:generate سپس build/restart.
Migration جدید	در production فقط pnpm api:prisma:migrate:deploy.
Media 404	فایل روی VPS, relative DB path, permission و Nginx/Next route را بررسی کن.
Follower apply 401/403	API بالا، role ADMIN و cookie تازه را بررسی کن.
Instagram session منقضی	fetch_profile_browser.py --login را دوباره اجرا کن.
GraphQL 401/403	capture تازه بگیر یا صبر کن؛ از checkpoint ادامه بده.
کاربر بعد refresh logout می‌شود	این باگ production فعلاً open است؛ cookie/session و /auth/me باید قبل از public launch رفع شود.

۲۲. Domain و HTTPS - مرحله بعد

وقتی دامنه قطعی شد:

1. A record به IP سرور.
2. به‌روزرسانی server_name در Nginx.
3. گرفتن TLS certificate.
4. تغییر canonical production origin/CORS به HTTPS domain.
5. تست login/session, admin, media و API روی دامنه.

۲۳. خلاصه Command های روزمره

```
# Local
cd /Users/arad/Documents/HotelYab/Hotel-Yab
pnpm api:dev
pnpm web:dev

# Production login
ssh jaryan@87.247.170.136
cd ~/Hotel-Yab

# Deploy code
git pull
pnpm install --frozen-lockfile
pnpm api:prisma:generate
pnpm api:prisma:migrate:deploy
pnpm api:build
pnpm web:build
sudo systemctl restart hotel-yab-api hotel-yab-web

# Health
curl -fsS http://127.0.0.1:4000/api/v1/health
curl -I http://87.247.170.136/

# Services
systemctl is-active hotel-yab-api hotel-yab-web nginx
systemctl is-enabled hotel-yab-api hotel-yab-web hotel-yab-db-backup.timer

# Crawler
python3 tools/instagram-travel-finder/crawl_graphql.py <instagram_username>
python3 tools/instagram-travel-finder/import_approved.py --help

# Follower
python3 tools/instagram-follower-tracker/track_all.py --delay 5
```

این راهنما وضعیت شناخته شده Hotel-Yab در ۲۶-۲۰۸-۲۲ را ثبت می‌کند. SMS، Domain/HTTPS، واقعی، off-server backup، monitoring و باگ session refresh هنوز follow-up هستند.

24. Mac to Production - Local commands

Run this block on macOS from the Hotel-Yab repository root.

```
# Mac - export, commit and transfer
cd /Users/arad/Documents/HotelYab/Hotel-Yab

pnpm api:data:export

git status --short
git add -u
git add apps docs PROJECT_CONTEXT.md package.json pnpm-lock.yaml
git diff --cached --check
git diff --cached --stat
git commit -m "deploy: update Hotel-Yab"
git push origin main

scp apps/api/prisma/data/import.json \
  jaryan@87.247.170.136:/tmp/hotel-yab-import.json

rsync -az --progress apps/web/public/images/ \
  jaryan@87.247.170.136:/home/jaryan/Hotel-Yab/apps/web/public/images/

rsync -az --progress apps/web/public/travel-videos/ \
  jaryan@87.247.170.136:/home/jaryan/Hotel-Yab/apps/web/public/travel-videos/

rsync -az --progress apps/web/public/hotel-videos/ \
  jaryan@87.247.170.136:/home/jaryan/Hotel-Yab/apps/web/public/hotel-videos/
```

Review git status before committing. Never add private dumps, .env files or crawler session files.
Production user accounts, reviews and comments are not replaced by this catalog import.

25. Mac to Production - VPS commands

Run this block inside the VPS SSH session after transferring the files.

```
# VPS - backup, build, import and restart
ssh jaryan@87.247.170.136
cd /home/jaryan/Hotel-Yab

sudo systemctl start hotel-yab-db-backup.service

git pull --ff-only origin main
pnpm install --frozen-lockfile
pnpm api:prisma:generate
pnpm api:prisma:migrate:deploy
pnpm api:build
pnpm web:build

pnpm --filter @hotel-yab/api exec tsx \
  prisma/import-data.ts /tmp/hotel-yab-import.json

sudo systemctl restart hotel-yab-api hotel-yab-web

systemctl is-active hotel-yab-api hotel-yab-web
curl -fsS http://127.0.0.1:4000/api/v1/health
curl -I https://hotelyab.jaryan.net/
```

Do not use `rsync --delete`. Do not restore an arbitrary local database dump over production.
Production user accounts, reviews and comments are not replaced by this catalog import.