

همه‌ی دستورها را باید از ریشه پروژه اجرا کنی:

```
cd /Users/arad/Documents/HotelYab/Hotel-Yab
```

اجرای پروژه

دو ترمینال جدا باز کن.

ترمینال اول، API:

```
pnpm api:dev
```

ترمینال دوم، سایت:

```
pnpm web:dev
```

آدرس‌ها:

سایت: `http://localhost:3000`

API: `http://localhost:4000/api/v1`

سلامت API: `http://localhost:4000/api/v1/health`
پنل‌ها:

مدیریت داده‌ها: `http://localhost:3000/admin/catalog`

بررسی نظرات: `http://localhost:3000/admin/moderation`

ادمین کردن کاربر

اول باید داخل سایت حساب ساخته باشی. سپس با شماره:

```
pnpm --filter @hotel-yab/api user:set-role -- 09912184701
```

ADMIN

یا با نام کاربری:

```
pnpm --filter @hotel-yab/api user:set-role -- username
```

ADMIN

نقش‌های موجود:

USER

MODERATOR

ADMIN

مثلاً تبدیل کاربر به ناظر:

```
pnpm --filter @hotel-yab/api user:set-role -- username MODERATOR
```

بعد از تغییر نقش، بهتر است یک بار از حساب خارج و دوباره وارد شوی.

ایمپورت JSON اصلی

این دستور فایل زیر را وارد PostgreSQL می‌کند:

```
(Users/arad/Documents/HotelYab/Hotel-Yab/apps/api/prisma/data/import.json)[import.json]
```

```
pnpm api:data:import
```

شامل اطلاعات اصلی مثل:

- هتل‌ها
- چهره‌ها
- منابع
- ارتباط چهره با هتل
- اطلاعات تکمیلی سازگار با ساختار import
-

ایمپورت مقصدها و ویدیوها

این دستور هر دو فایل زیر را وارد PostgreSQL می‌کند:

```
Users/arad/Documents/HotelYab/Hotel-Yab/apps/web/src/data/)[destinations.json] •  
(destinations.json
```

```
Users/arad/Documents/HotelYab/Hotel-Yab/apps/web/src/data/)[travel-videos.json] •  
(travel-videos.json
```

```
pnpm --filter @hotel-yab/api data:import-travel
```

ایمپورت کامل همه‌ی JSONها

به همین ترتیب اجرا کن:

```
pnpm api:data:import
```

```
pnpm --filter @hotel-yab/api data:import-travel
```

این importها idempotent هستند؛ یعنی اگر دوباره اجرا شوند، رکوردها را براساس شناسه‌هایشان آپدیت می‌کنند و نباید نسخه تکراری بسازند.

دیتابیس و Migration

اعمال migration های موجود:

```
pnpm api:prisma:migrate:deploy
```

هنگام ساخت migration جدید در محیط توسعه:

```
pnpm api:prisma:migrate:dev
```

بررسی صحت Schema:

```
pnpm api:prisma:validate
```

ساخت مجدد Prisma Client:

```
pnpm api:prisma:generate
```

نصب اولیه

```
pnpm install --frozen-lockfile
```

اگر فایل های env وجود ندارند:

```
cp apps/api/.env.example apps/api/.env
cp apps/api/.env.test.example apps/api/.env.test
cp apps/web/.env.example apps/web/.env.local
```

تست و بررسی

```
pnpm api:typecheck
pnpm api:lint
pnpm api:test
pnpm api:test:e2e
pnpm api:build
```

برای Web:

```
pnpm web:typecheck
pnpm web:lint
pnpm web:build
```