## Radiologia Veterinária



Prof. Me. Maurício Goulart

## Radiología Veterinária

Exames Radiográficos em Pequenos Animais



## Radiología Veterinária Materiais Básicos



Prof. Me. Maurício Goulart


#### **TERMINOLOGIA:**

- Seguem as determinações do Comitê Internacional de Nomenclatura Veterinária, 1973 e, revisto nos U.S.A. em 2005;
- MLO = Médiolateral oblíqua;
- ML = Médiolateral
- VD = Ventrodorsal
- DV = Dorsoventral

Prof. Me. Maurício Goulart

#### **TERMINOLOGIA:**

- LM = Lateromedial Dir (direito) E (esquerdo)
- Cr-Ca = Craniocaudal;
- Ca-Cr = Caudocranial
- D-Pa = Dorsopalmar
- Pa-M = Palmodorsal
- D-PI = Dorsoplantar
- PI-D = Plantodorsal





Prof. Me. Maurício Goulart

#### Escápula


#### <u>Médiolateral</u> (M-L)

- Animal deitado sobre o lado examinado Hiperestende o lado examinado para cima em lateral absoluto. O outro lado será direcionado para baixo (sentido patas traseiras).
- Raio Central perpendicular sobre a face medial da escápula examinada.
- Filme colocado de forma transverso à escápula.

Prof. Me. Maurício Goulart

Escápula


Médiolateral (M-L)



Prof. Me. Maurício Goulart


#### Escápula

#### Médiolateral (M-L)



Prof. Me. Maurício Goulart

#### Escápula Médiolateral



Prof. Me. Maurício Goulart


#### Escápula

#### **Ventrodorsal** (VD)

- Deitado sobre o dorso, tendo o lado examinado hiperestendido em sentido à cabeça. O outro lado ficará da mesma forma, possibilitando melhor posicionamento. O Plano Sagital ficará alinhado.
- Raio Central perpendicular no sentido ventrodorsal incidindo na face ventral da escápula examinada.
- Filme colocado de forma longitudinal.

Prof. Me. Maurício Goulart


#### Escápula Ventrodorsal (VD)





Prof. Me. Maurício Goulart


#### Escápula Ventrodorsal (VD)





Prof. Me. Maurício Goulart

#### Escápula Ventro Dorsal



ventio Doisai	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Prof. Me. Maurício Goulart


#### Articulação Escápuloumeral (ombro)

#### <u>Médiolateral</u> (M-L)

- Deitado sobre o lado examinado com contenção.
- Hiperestende o lado examinado para cima em lateral absoluto e, o outro lado, colocado para baixo (sentido patas traseiras).
- Raio Central perpendicular sobre a região medial da articulação glenoumeral examinada.
- Filme colocado de forma longitudinal ao eixo do úmero (acompanhando o trajeto do úmero).


Prof. Me. Maurício Goulart

## Articulação Escápuloumeral (ombro) Médiolateral




Prof. Me. Maurício Goulart

## Articulação Escápuloumeral (ombro) Médiolateral



Prof. Me. Maurício Goulart

#### Escápuloumeral (ombro) Médiolateral



Prof. Me. Maurício Goulart


#### Articulação Escápuloumeral (ombro)

#### **Caudocranial** (Ca-Cr)

- Deitado sobre o dorso, tendo o lado examinado hiperestendido em sentido à cabeça. O outro lado ficará da mesma forma, possibilitando melhor posicionamento. O Plano Sagital ficará alinhado.
- Raio Central angulado no sentido caudocranial (podocefálico) cerca de 10º, incidindo sobre a articulação examinada.
- Filme colocado de forma longitudinal.

Prof. Me. Maurício Goulart


## Articulação Escápuloumeral (ombro) Caudocranial (Ca-Cr)






Prof. Me. Maurício Goulart

## Articulação Escápuloumeral (ombro) Caudocranial (Ca-Cr)



Prof. Me. Maurício Goulart

#### Articulação escápuloumeral Craniocaudal



Prof. Me. Maurício Goulart


#### **Úmero Frente**


#### **Caudocranial** (Ca-Cr)

- Deitado sobre o dorso, tendo o lado examinado hiperestendido em sentido à cabeça. O outro lado ficará da mesma forma, possibilitando melhor posicionamento. O Plano Sagital ficará alinhado.
- Raio Central angulado no sentido caudocranial (podocefálico) de forma que fique perpendicular ao eixo longitude do úmero examinado (cerca de 20º a 30º, entrando na diáfise do mesmo.
- Filme colocado de forma longitudinal.

Prof. Me. Maurício Goulart


Úmero
Caudocranial (Ca-Cr)





Prof. Me. Maurício Goulart


# Umero Caudocranial (Ca-Cr) Ventrodorsal





Prof. Me. Maurício Goulart

**Úmero Caudo-Cranial** 



- 1. Processo glenóide
- 2. Tubérculo menor
- 3. Tuberosidade deltóide
- 4. Epicôndilo lateral
- 5. Epicôndilo medial

Prof. Me. Maurício Goulart


#### Úmero (braço)

#### <u>Médiolateral</u> (M-L)

- Deitado sobre o lado examinado.
- Hiperestende o lado examinado para cima em lateral absoluto e, o outro lado, colocado para baixo (sentido patas traseiras).
- Raio Central perpendicular sobre a região da diáfise do úmero examinado.
- Filme colocado de forma longitudinal ao eixo do úmero (acompanhando o trajeto do úmero).

Prof. Me. Maurício Goulart


Úmero (braço) <u>Médiolateral</u> (M-L)





Prof. Me. Maurício Goulart

Úmero (braço) <u>Médiolateral</u> (M-L)





Prof. Me. Maurício Goulart

#### Úmero (braço) Médiolateral (M-L)





- 1. Manúbrio do esterno
- 2. Tubérculo maior
- Tubérculo menor
- 4. Cabeça do úmero
- 5. olécrano
- Tróclea do úmero (borda lateral)
- 7. Cabeça do rádio


Prof. Me. Maurício Goulart

## Articulação Úmero-radioulnar (COTOVELO) Craniocaudal (Cr-Ca)

- Acomodado de forma dorsoventral, com as patas dianteira estendidas sobre a mesa de exames.
- O chassi ficará abaixo do cotovelo examinado
- Raio Central entrará perpendicular sobre a região do cotovelo examinado, no sentido dorsopalmar e craniocaudal.
- Filme colocado de forma transverso ao cotovelo.


Prof. Me. Maurício Goulart

## Articulação Úmero-radioulnar (cotovelo) <u>Crâniocaudal</u> (Cr-Ca) ou Dorsopalmar (Dpa)




Prof. Me. Maurício Goulart

#### Úmero-radioulnar (cotovelo) Crânio-Caudal



Prof. Me. Maurício Goulart



Prof. Me. Maurício Goulart

## Articulação Úmero-radioulnar (cotovelo)


#### <u>Médiolateral</u> (M-L)

- Deitado sobre o lado examinado.
- Hiperestende o lado examinado para cima em lateral absoluto e, o outro lado, colocado para baixo (sentido patas traseiras).
- Raio Central perpendicular sobre a região medial do cotovelo examinado
- Filme colocado de forma transverso ao cotovelo.

Prof. Me. Maurício Goulart


## Articulação Úmeroradioulnar (COTOVELO)

Médiolateral (M-L)




Prof. Me. Maurício Goulart

## Articulação Úmeroradioulnar (COTOVELO) <u>Médiolateral</u> (M-L)




Prof. Me. Maurício Goulart

#### Umero-radioulnar (cotovelo) Médiolateral




Prof. Me. Maurício Goulart



Prof. Me. Maurício Goulart


#### Umero-radioulnar e outros exames em traumas





Prof. Me. Maurício Goulart

#### Exames em casos de traumas: CUIDADOS




Prof. Me. Maurício Goulart

#### Úmero-radiolnar Láteromedial (LD)



Prof. Me. Maurício Goulart

#### Umeroradiolnar CAUDOCRANIAL



Prof. Me. Maurício Goulart

#### Umeroradiolnar CAUDOCRANIAL

