ANAMNESE ADULTO

– IDENTIFICAÇÃO:	
Nome:	
Idade: Sexo:	Nacionalidade:
Estado Civil:	Data de nascimento://
Grau de instrução:	
Profissão:	<i>Y-11</i>
Residência (Cidade/Estado):	4 //
Telefones para contato:	
– ATENDIMENTO:	
Frequência:	
Data/hora:	
Queixa Principal:	

cundária:	
Sintomas:	
Jiittoilias.	
– HISTÓRICO DA DOENÇA ATUAL:	
Início do notologio:	
Início da patologia:	
	//
Frequência:	

ntensidade:	
ratamentos anteriores:	
Medicamentos:	
I - HISTÓRICO PESSOAL:	
nfância:	

ícios:	
lobbies:	
rabalho:	
iabanio.	

5 - HISTÓRICO FAMILIAR: Pais: Irmãos: Cônjuge: Filhos:

atológica Pre	gressa (enfermidades e tratamentos atuais e anteriores):
,	
EXAME PSÍQU	JICO:
narância.	
parência:	
	0:
	0:
	0:
	O:
	o:
omportament	O:

Atitude para com o entrevistador:
☐ Cooperativo ☐ Resistente ☐ Indiferente
Orientação:
 □ Auto Identificatória □ Corporal □ Temporal □ Espacial □ Orientado em relação a patologia
Observações:
Atenção:
Vigilância:
Tenacidade:
Memória:

Inteligência:		
Senso percepção:		
□ normal□ alucinação		
Pensamento:		
□ acelerado □ retardado □ fuga □ bloqueio □ prolixo □ repetição		
Conteúdo:		
□ obsessões□ hipocondrias□ fobias□ delírios		
Expansão do eu:		
□ grandeza □ ciúme □ reivindicação □ genealógico □ místico, de missão salvadora □ deificação □ erótico □ de ciúmes □ invenção ou reforma □ ideias fantásticas □ excessiva saúde □ capacidade física □ beleza □ outros:		

Retração do eu:
 □ prejuízo □ auto-referência □ perseguição □ influência □ possessão □ humildes □ experiências apocalípticas □ outros:
Negação do eu:
 hipocondríaco negação e transformação corporal auto acusação culpa ruína niilismo tendência ao suicídio outros:
Linguagem:
 □ disartrias (má articulação) □ afasias, verbigeração (repetição de palavras) □ parafasia □ neologismo □ mussitação (voz murmurada em tom baixo) □ logorréia (fluxo incessante e incoercível de palavras) □ para-respostas (responde a uma indagação com algo que não tem nada a ver com o que foi perguntado)
Afetividade:
·

Humor:
□ normal
☐ exaltado
☐ baixa de humor
quebra súbita da tonalidade do humor durante a entrevista
questa susta da torialidade do fiamor darante a entrevista
Consciência da doença atual:
sim
parcialmente
□ não
5 – HIPÓTESE DIAGNÓSTICA:
-