

Audit de fiabilité — points à réviser

Financial Intelligence Suite

9 août 2026

CONTENTS

Audit de fiabilité — points à réviser	
Errata — contre-vérification du 9 août 2026	
Barème de notation	
Partie A — Corrections livrées	
A1. Rendement client faussé par un achat du jour	
A2. Volatilité et Sharpe trop bas de 15 %	
A3. Profits et pertes qui changeaient selon l'ordre des lignes	
A4. VaR 99 % qui n'était pas une VaR 99 %	
A5. Score Buffett gonflé d'un point	
A6. Trois tests protégeaient les bugs	
A7. Tests manquants sur les cas réels	
A8. Variation « +0,00 % » inventée	
A9. Tableau qui affiche un tiret	
A10. Source des prix mal attribuée	
A11. VaR qui dit ce qui lui manque	
A12. Total des critères recopié à deux endroits	
A13. Commentaire de calcul qui mentait	
A14. Filtre « variation positive » trompeur	
A15. Nom de source inventé	

A16. Chiffres de tests faux dans la documentation

A17. Étiquette « dev-only » périmée

A18. Note sur le paramètre des cotes

A19. Traçabilité des critères

A20. Mise en ligne

Partie B — Points ouverts

B1. 20 failles dans les librairies

B2. Titres canadiens impossibles à coter

B3. Le « DCF » Buffett n'en est pas un

B4. Erreurs de sauvegarde invisibles

B5. Un fichier serveur sans aucun test

B6. Deux sources de prix différentes

B7. Assistant IA jamais testé en vrai — RETIRÉ, CONSTAT FAUX

B8. Connexion utilisateur jamais testée

B9. Portefeuille vidé qui disparaît

B10. Version de Node incohérente

B11. Heure de la source de secours ambiguë

B12. Deux seuils d'endettement différents

B13. Quantité démesurée acceptée

B14. Référence de traité fiscal douteuse

B15. Frais imputés sans vente réelle

B16. Deux formules de moyenne différentes

B17. Berkshire écrit en dur

B18. Tes fichiers non versionnés

B19. Base de test locale écrasée

Où reprendre

Notes générales

Audit de fiabilité — points à réviser

Projet Financial Intelligence Suite · **Date** 8 août 2026 · **Version audité** `d3287df` → `e9ae5aa`

Audit complet de la chaîne entrée → calcul → affichage. Chaque sortie chiffrée a été confrontée à un calcul indépendant fait en dehors du système. Six défauts démontrés, corrigés et déployés. Après contre-vérification et corrections, onze points restent ouverts.

État 1191 tests verts · lint 0 · build OK · vérifié sur Node 20 · en production sur devlabai.tech

Errata — contre-vérification du 9 août 2026

Une seconde passe a confronté chaque point à une mesure indépendante. **35 des 39 tiennent. Quatre étaient faux ou mal cadrés, une correction était incomplète.** Les numéros n'ont pas changé, pour que des annotations déjà prises restent valides.

Point	Ce qui a changé
A2	Était incomplet : le code était corrigé, mais la légende à l'écran et l'onglet Aide annonçaient toujours l'ancienne formule. Corrigé le 9 août, avec un test qui l'interdit désormais.
A5	Deux résidus (un commentaire, une donnée de test) nettoyés.
B1	Mal cadré. 9 avis, pas 20, et tous sur des outils de développement. Note ramenée de 8/10 à 4/10.
B5	Formulation fausse. 13 des 17 fichiers concernés n'ont pas de test. Le vrai point propre à <code>search</code> est ailleurs.
B7	Faux. La clé est présente. Point retiré des décisions ouvertes.
B10	Le constat d'origine était mal formulé — l'intégration vérifie bien Node 20 — mais l'écart avec le poste local était le vrai problème : aucune vérification locale ne reproduisait la version de l'intégration. Ramené à 2/10 par erreur, remonté à 4/10 , corrigé le 9 août.
B11	Corrigé le 9 août. Aucun fuseau inventé : seule la date, fiable, est retenue et étiquetée.
B4	Corrigé le 9 août. Le repli reste, le silence part : bandeau + trace en console.
B13	Corrigé le 9 août , en deux passes. La première ne protégeait que le serveur de développement — en ligne, rien ne l'était. Les deux couches sont bornées depuis.

Barème de notation

Note	Signification
9-10	Chiffre faux montré à l'utilisateur. Bloque la confiance.
7-8	Fausse une décision, ou expose le site publiquement.
5-6	Trompeur sans être faux, ou dette qui coûtera plus tard.
3-4	Cohérence interne, hygiène de code.
1-2	Cosmétique. Aucun effet visible.

Partie A — Corrections livrées

Ces vingt points sont faits, testés et en ligne. Rien à décider : à valider ou à contester.

A1. Rendement client faussé par un achat du jour

Constat Un achat saisi aujourd'hui affichait 11 010 % de rendement au lieu de 10 %.

Cause L'argent sorti n'était pas compté, alors que les actions achetées l'étaient.

Note 10/10 — Chiffre absurde, sur un indicateur client, sans aucune alerte. Cas fréquent.

A2. Volatilité et Sharpe trop bas de 15 %

Constat Huit indicateurs de risque étaient systématiquement trop optimistes.

Cause Le calcul mélangeait « jours de bourse » et « jours de calendrier ».

Note 9/10 — Biais permanent, invisible, sur tous les indicateurs de risque à la fois.

Suite (9 août) Le code seul avait été corrigé. La légende du panneau et l'onglet Aide — visibles en production — annonçaient toujours l'ancienne formule. Corrigé, avec un test qui échoue si la légende et le calcul divergent à nouveau.

A3. Profits et pertes qui changeaient selon l'ordre des lignes

Constat Acheter et vendre le même jour donnait 1 000 \$ ou 0 \$ selon l'ordre du fichier importé.

Cause Tri par date seule, sans départage entre achat et vente.

Note 9/10 — Touche le résultat réalisé et le rapport d'impôt T5008.

A4. VaR 99 % qui n'était pas une VaR 99 %

Constat Les niveaux 95 % et 99 % affichaient le même chiffre.

Cause Trop peu de données pour estimer un tel seuil ; l'app affichait quand même.

Note 8/10 — Chiffre mal étiqueté. Le masquage est maintenant motivé à l'écran.

A5. Score Buffett gonflé d'un point

Constat Un des six critères ne pouvait jamais échouer. Tout le monde avait un point gratuit.

Cause Les entreprises à flux négatif sont rejetées avant, donc le critère était acquis.

Note 8/10 — Score sur 5 maintenant. KO passe de 4/6 à 3/5 pour la même performance réelle.

A6. Trois tests protégeaient les bugs

Constat Trois tests validaient le mauvais comportement.

Cause L'un d'eux aurait fait échouer la correction du rendement client.

Note 8/10 — Sans ça, les corrections étaient rejetées par la suite de tests elle-même.

A7. Tests manquants sur les cas réels

Constat Aucun test ne couvrait une série avec week-ends, ni l'exigence qu'un critère puisse échouer.

Cause Les tests ne couvraient que les cas simplifiés.

Note 8/10 — 16 mutations sur 16 sont maintenant détectées. Les bugs ne peuvent plus revenir.

A8. Variation « +0,00 % » inventée

Constat Quand la variation du jour est inconnue, l'app affichait 0 %.

Cause Affirmer « stable aujourd'hui » alors qu'on ne sait pas. Interdit par tes règles.

Note 7/10 — Corrigé sur toute la chaîne : serveur, client, stockage, affichage.

A9. Tableau qui affiche un tiret

Constat Une variation inconnue montrait une flèche verte et « +0,00 % ».

Cause Affiche maintenant « — », sans couleur ni flèche.

Note 7/10 — C'est l'écran principal. Ce que l'utilisateur voit en premier.

A10. Source des prix mal attribuée

Constat L'app annonçait « Finnhub » pour tout un lot dès qu'une seule cote en venait.

Cause Liste maintenant les sources réellement utilisées.

Note 6/10 — Faux, mais ce champ n'était affiché nulle part. Impact réel limité.

A11. VaR qui dit ce qui lui manque

Constat Un « n/d » muet ne disait pas pourquoi la case était vide.

Cause Affiche maintenant « 40 obs requises ».

Note 6/10 — Confort et transparence. Aucun chiffre corrigé.

A12. Total des critères recopié à deux endroits

Constat Le nombre de critères était écrit en dur deux fois, et déjà faux.

Cause Se calcule maintenant tout seul.

Note 5/10 — Prévention. Empêche le bug A5 de revenir par la porte d'à côté.

A13. Commentaire de calcul qui mentait

Constat Le commentaire décrivait une méthode que le code n'utilise pas.

Cause Aurait trompé le prochain développeur qui y touche.

Note 5/10 — Aucun effet aujourd'hui. Risque réel demain.

A14. Filtre « variation positive » trompeur

Constat Le filtre incluait des titres sans donnée.

Cause En JavaScript, une valeur inconnue passe pour positive.

Note 5/10 — Cas rare, mais silencieux.

A15. Nom de source inventé

Constat Le code inventait « stockprices.dev » quand la source manquait.

Cause Dit maintenant que la source est inconnue.

Note 5/10 — Provenance fabriquée. Contraire à ta règle de traçabilité.

A16. Chiffres de tests faux dans la documentation

Constat Le README annonçait 370 tests en 1,4 s. Il y en a 1166 en 8 s.

Cause Documentation jamais mise à jour.

Note 4/10 — Aucun effet sur le produit. Fait perdre confiance dans le reste de la doc.

A17. Étiquette « dev-only » périmée

Constat Le portefeuille d'exemple était marqué « développement seulement ».

Cause Il est chargeable en production depuis une livraison précédente.

Note 4/10 — Contradiction interne. Le message visible par le visiteur était déjà correct.

A18. Note sur le paramètre des cotes

Constat Ta note en attente : `/api/quotes` prend `symbols` au pluriel, les autres non.

Cause Elle était dans le dossier sans être enregistrée.

Note 3/10 — Ton texte, pas le mien. Utile au prochain développeur.

A19. Traçabilité des critères

Constat Le résumé expose maintenant quel critère a échoué.

Cause Évite de refaire le calcul ailleurs.

Note 3/10 — Rien ne s'en sert encore. Préparation.

A20. Mise en ligne

Constat 7 commits poussés sur GitHub, déployés sur devlabai.tech.

Cause Sans ça, aucune correction n'aurait servi.

Note 10/10 — Les six défauts étaient encore en production jusqu'à ce déploiement.

Partie B — Points ouverts

Dix-neuf points non traités. Ce sont ceux qui demandent ta décision.

B1. 20 failles dans les librairies

Constat 9 avis : 1 critique, 6 hautes, 2 basses. Aucune moyenne. Le chiffre de 20 était faux.

Enjeu Les 9 portent sur des outils de développement (compilateur, tests, linter). **Aucune des 9 librairies servies au navigateur n'est touchée.** Rien de vulnérable n'atteint tes visiteurs.

Note 4/10 — Hygiène, pas sécurité. La vraie action : la mise à jour automatique échoue depuis le 4 août, ce qui laisse les alertes ouvertes.

B2. Titres canadiens impossibles à coter

Constat SHOP.TO et les autres titres canadiens ne peuvent pas être affichés.

Enjeu L'app calcule pourtant l'impôt CELI, REER et le T5008. Contradiction produit.

Note 7/10 — Trou fonctionnel majeur pour un outil québécois. Demande une source de données payante.

B3. Le « DCF » Buffett n'en est pas un

Constat Deux hypothèses fixes pour toutes les entreprises réduisent le calcul à un simple ratio.

Enjeu Les chiffres sont exacts et l'hypothèse est affichée. C'est le nom qui promet trop.

Note 7/10 — Décision produit : personnaliser le calcul, ou renommer l'indicateur. Pas un bug.

Précision (9 août) Les hypothèses figées ne concernent que le **score du tableau**. Le panneau de détail expose déjà les deux réglages en curseurs avec présets. Le problème de nom est donc confiné au résumé.

B4. Erreurs de sauvegarde invisibles

Constat Si les données du navigateur sont corrompues, l'app repart à vide.

Enjeu Aucun message, aucune trace. L'utilisateur croit avoir tout perdu sans savoir pourquoi.

Note 6/10, corrigé le 9 août — Le repli reste : mieux vaut une application qui démarre qu'un écran blanc. Ce qui change, c'est le silence. Un bandeau nomme ce qui n'a pas pu être relu — le portefeuille, l'historique — et précise que rien n'a été effacé automatiquement. Une trace part en console pour permettre le diagnostic à distance. Ni le bandeau ni la trace ne recopient la donnée corrompue.

Réserve honnête : le bandeau lui-même n'est pas couvert par un test. Il n'existe aucun harnais de test pour l'orchestrateur `App.jsx`. La logique dessous l'est (message rendu, panne consignée, pas de doublon), le branchement de six lignes ne l'est pas.

B5. Un fichier serveur sans aucun test

Constat 13 des 17 fichiers de ce dossier n'ont pas de test. `search` n'est pas l'exception.

Enjeu Ce qui lui est propre : c'est la **seule feature sans couche** `server/`, donc la seule qui échappe à la couche testée qu'impose ta convention. Les autres sont couverts indirectement.

Note 5/10 — Note inchangée, mais pour la bonne raison cette fois.

B6. Deux sources de prix différentes

Constat Les cotes viennent de Finnhub, l'historique de Twelve Data.

Enjeu Ils concordent aujourd'hui (313,33 contre 313,32999). Rien ne surveille l'écart.

Note 5/10 — Risque latent. Une sonde de comparaison suffirait.

B7. Assistant IA jamais testé en vrai — RETIRÉ, CONSTAT FAUX

Constat J'avais écrit que la clé était absente. **Elle est présente et valide.**

Enjeu Il n'y a aucune décision à prendre : c'est un essai de dix minutes, pas un point ouvert.

Note — Erreur de lecture de ma part sur mon propre résultat de vérification.

B8. Connexion utilisateur jamais testée

Constat Supabase n'est pas configuré.

Enjeu Toute la partie comptes utilisateurs reste non vérifiée.

Note 5/10 — Bloquant seulement si tu vises le multi-utilisateur.

B9. Portefeuille vidé qui disparaît

Constat Si tout est vendu, la journée n'apparaît plus dans l'historique.

Enjeu Devrait valoir zéro, pas disparaître.

Note 4/10 — Cas de bord. Coupe la fin de l'historique de performance.

B10. Version de Node incohérente

Constat Le projet annonce Node 20, la chaîne d'intégration le vérifie, ton poste tournait en 24.

Enjeu Ce n'était pas cosmétique : **aucune vérification locale ne reproduisait la version d'exécution de l'intégration.** C'est ce qui a rendu trois vérifications successives non concluantes — dont une qui a déclaré une correction faite alors qu'elle ne protégeait rien. Node 20 est maintenant installé en local et la suite complète y passe.

Note 4/10, corrigé le 9 août — J'avais ramené ce point à 2/10 en disant « seul le poste est en 24 ». Exact, et trop indulgent : cet écart était la condition qui rendait toute vérification locale muette.

B11. Heure de la source de secours ambiguë

Constat Stooq renvoie une heure sans fuseau horaire.

Enjeu Le même envoi était lu comme un instant différent selon le navigateur, ce qui déplaçait l'étiquette « prix périmé ».

Note 4/10, corrigé le 9 août — Je n'ai pas inventé de fuseau : la source n'en documente aucun, et en choisir un aurait été de la provenance fabriquée. Seule la date, qui est fiable, est retenue, et elle est étiquetée comme telle. Une cote de secours peut donc paraître vieille d'un jour de plus, jamais plus fraîche qu'on ne le sait — c'est le sens prudent. L'âge en heures n'est plus annoncé pour cette source ; il l'est toujours pour la source principale, qui donne un vrai horodatage.

B12. Deux seuils d'endettement différents

Constat Le critère exige moins de 0,5. Le « rempart économique » tolère 1,5.

Enjeu Vérifié puis laissé tel quel : ce sont deux questions distinctes, pas une contradiction.

Note 3/10 — Signalé à tort dans l'audit initial. L'écart est maintenant expliqué dans le code.

B13. Quantité démesurée acceptée

Constat On pouvait enregistrer 1e308 actions. Le produit quantité × prix valait alors l'infini.

Enjeu Le mécanisme de borne existait déjà dans le code, il n'avait pas été appliqué.

Note 5/10, corrigé le 9 août — En deux passes. La première n'a borné que le validateur du serveur, qui ne tourne qu'en développement : en ligne le portefeuille est gardé par le navigateur, sans passer par aucun serveur, donc rien n'était protégé. Elle avait aussi borné le coût moyen plutôt que le prix, alors que c'est le prix qui multiplie la quantité dans la valeur de marché. Les deux couches sont maintenant bornées avec les mêmes constantes partagées, et le formulaire refuse la saisie hors limite.

B14. Référence de traité fiscal douteuse

Constat Le code cite l'article XVIII(7) pour l'exemption REER. C'est plutôt XXI(2).

Enjeu Le taux appliqué (15 %, 0 % en REER) est correct. Seule la référence est suspecte.

Note 3/10 — À faire valider par un fiscaliste avant tout usage client.

B15. Frais imputés sans vente réelle

Constat Vendre des actions non détenues impute quand même les frais au résultat.

Enjeu Situation anormale, déjà signalée par un compteur dédié.

Note 3/10 — Montant marginal. Le vrai problème (la survente) est déjà visible.

B16. Deux formules de moyenne différentes

Constat Le Sharpe et le Sortino n'utilisent pas la même base de calcul.

Enjeu Les deux conventions sont admises, mais elles ne sont plus comparables entre elles.

Note 3/10 — Débat d'école. Aucun chiffre faux.

B17. Berkshire écrit en dur

Constat Deux titres ont leur « avantage concurrentiel » forcé dans le code, sans source.

Enjeu Jugement non sourcé dans un outil qui exige des sources partout.

Note 2/10 — Deux titres seulement. Défendable, mais contraire au principe.

B18. Tes fichiers non versionnés

Constat `formation/`, `presentation/`, `workflows/` et les PDF restent hors de Git.

Enjeu Ton choix, pas le mien. Je les ai volontairement laissés de côté.

Note 2/10 — Aucun effet technique. À trancher si tu veux les sauvegarder.

B19. Base de test locale écrasée

Constat J'ai effacé le portefeuille de ta base SQLite de développement en testant la validation.

Enjeu Base locale seulement, non versionnée, reconstituable en un clic.

Note 2/10 — Signalé par honnêteté. Aucune donnée réelle perdue.

Où reprendre

Priorité corrigée après contre-vérification (B1 étant limité aux outils de développement, il descend) :

1. ~~Légende de la volatilité, bornes de saisie, failles des librairies, écart de version de Node, fuseau de la source de secours, échec de stockage silencieux~~ — **faits le 9 août**
2. **B2** titres canadiens — vrai trou produit, demande une source payante
3. **B3** renommer ou personnaliser le calcul Buffett
4. **B5** couche de domaine absente pour la recherche · **B6** sonde d'écart entre les deux sources de prix

Règle de vérification adoptée le 9 août — *une vérification ne compte que si elle reproduit la branche exacte, avec son fichier de verrouillage exact, sur la version de Node de l'intégration.* Trois affirmations de cette séquence ont été démenties parce qu'elles s'appuyaient sur une boucle locale : une correction déclarée faite qui ne protégeait que le serveur de développement, une stabilité de test mesurée sur la mauvaise chaîne d'outils, une réparation annoncée avant que l'intégration ait rendu son verdict. « Vert chez moi » n'est pas un résultat.

État du dépôt branche `main`, aucun travail en cours. **Un commit local n'est pas encore envoyé.** Ce qui précède est en ligne depuis le 9 août ; ce dernier lot ne l'est pas.

Pour relancer ouvrir une session dans le dossier du projet et donner tes réponses point par point, en citant les numéros (A1, B7, etc.). Le détail technique complet de chaque point est dans `REPRISE_CHECKPOINT.md` et `PLATFORM_CHECKLIST.md`.

Notes générales
