

OSIRIS Scanner — example.com

Diagnostic multidimensionnel de sites web · Un outil Auxo Systems

URL : https://example.com/

État : complete

Score : 6.8/10 — À surveiller · couverture 87%

Prédiagnostic technique automatisé. Ne constitue pas une certification de conformité ni un avis juridique.
Automated technical pre-assessment. It does not constitute compliance certification or legal advice.

Scores par axe

Axe	Score	Couverture	Statut
O — Performance	10.0/10	85%	bon
S — Sécurité	1.0/10	95%	risque élevé
I — Intrusion	10.0/10	90%	bon
R — Ressources	10.0/10	90%	bon
V — Souveraineté	9.0/10	90%	bon
L — Signaux vie privée	6.2/10	65%	donnée insuffisante

Problèmes prioritaires

- En-têtes absents ou non observés : strict-transport-security, content-security-policy, x-frame-options, x-content-type-options, referrer-policy, permissions-policy.
- 1 destination(s) apparente(s) hors Canada.
- Aucun lien de confidentialité visible n'a été observé.

Observations techniques

- O — DOMContentLoaded observé à 92 ms.
- S — 0/6 en-têtes de sécurité observés.
- S — Mozilla Observatory a retourné le grade technique F.
- I — 0 domaine(s) de traçage connu(s) parmi 1 domaine(s).
- R — 1 réponse(s) réseau pour 0.5 KiB transférés.
- V — 1 destination(s) réseau observée(s).
- L — 0 traceur(s) connu(s) avant interaction.
- L — Le comportement après refus n'a pas pu être évalué.

Preuves

- O — {"domContentLoaded": 92.30000001192093, "firstContentfulPaint": 108, "loadEvent": 92.40000000596046, "responseStart": 86.90000000596046, "transferSize": 618, "type": "navigation_timing", "wallTime": 619.8}
- S — {"name": "strict-transport-security", "present": false, "quality": 0.0, "type": "security_header"}
- S — {"name": "content-security-policy", "present": false, "quality": 0.0, "type": "security_header"}
- S — {"name": "x-frame-options", "present": false, "quality": 0.0, "type": "security_header"}
- S — {"name": "x-content-type-options", "present": false, "quality": 0.0, "type": "security_header"}
- S — {"name": "referrer-policy", "present": false, "quality": 0.0, "type": "security_header"}
- S — {"name": "permissions-policy", "present": false, "quality": 0.0, "type": "security_header"}
- R — {"bytes": 559, "estimated_gco2": 0.0001, "requests": 1, "type": "resource_weight"}
- V — {"asn": 13335, "country": "US", "host": "example.com", "ip": "172.66.147.243", "organization": "Cloudflare, Inc.", "type": "network_destination"}

Recommandations

- O — Maintenir les contrôles observés et revalider après chaque changement majeur.
- S — Configurer et vérifier les en-têtes manquants selon le contexte de l'application.
- I — Maintenir les contrôles observés et revalider après chaque changement majeur.
- R — Maintenir les contrôles observés et revalider après chaque changement majeur.
- V — Vérifier les finalités, contrats et régions de traitement des services externes.
- L — Faire valider les finalités, le consentement et les mentions par une personne qualifiée.

Limites

- Les mesures dépendent du réseau, du rendu observé et de services externes.
- Une absence de preuve n'est ni une réussite ni la preuve d'une absence de risque.
- Prédiagnostic technique automatisé. Ne constitue pas une certification de conformité ni un avis juridique.
- Automated technical pre-assessment. It does not constitute compliance certification or legal advice.
- O — Mesure locale Playwright; elle ne remplace pas un jeu de données utilisateur réel.
- I — La blocklist n'est pas exhaustive et peut produire des omissions.
- R — L'estimation carbone est indicative et dépend d'un modèle externe.
- V — La géolocalisation IP est indicative et ne prouve pas le lieu juridique de traitement.
- L — Le clic automatisé ne couvre pas toutes les bannières ni tous les parcours.
- L — Les observations techniques ne constituent ni une certification ni un avis juridique.

Méthodologie

Score technique = $\Sigma(\text{axe} \times \text{poids})$; score publié = score technique $\times (0,75 + 0,25 \times \text{couverture})$

Version OSIRIS-6A-2026.1

