AI 酋长 Andy · 开源实操系列

FIELD GUIDE / 01 · AI 工具与工作流

Gemini Canvas 视频制作指南

只用网页版，把想法做成可以直接录屏的作品

01 视频需求简报

02 可预览的网页动画

03 录屏与质量检查清单

AI 酋长 Andy

AI 共生，利人利己

PDF EDITION 2026.11

免费开源 · 随时回到最新版本

READ THIS FIRST / 使用说明

Gemini Canvas 视频制作指南

产品经理、创作者、需要录制演示视频的人

读完后，带走三个结果

01 视频需求简报

02 可预览的网页动画

03 录屏与质量检查清单

你的第一步

先打开项目首页，选择一种视频类型，用一句话写清给谁看、看完获得什么、哪一步能证明。

边读边做，按需回查。

点击目录可跳转；表格空白处用于填写自己的信息。

打开项目网站 · 获取最新内容与可编辑模板

PDF 编排 2026-11-13 · 原文版本 4e55525f8b

CONTENTS / 阅读目录

找到你要完成的事。

点击章节标题或右侧页码，直接跳转。

01 五分钟入门：直接用 Gemini 网页版 Canvas 做完整视频 5

02 音频与录屏：不要向用户承诺不存在的一键 MP4 7

03 十五项视频验收标准 9

04 能力边界与已知限制 11

05 Gemini Canvas 完整视频总控提示词 12

06 先定分镜：只用于第一次整理信息 14

07 产品宣传片（30 秒） 15

08 连续 UI Demo（30 秒） 16

09 知识科普（30 秒） 17

10 数据故事（30 秒） 18

11 课程操作演示（45 秒） 19

12 社媒短视频（15 秒，9:16） 20

13 Gemini Canvas 二次修改 Prompt 21

版本与来源 23

联系作者与星觉科技.....24

CHAPTER 01

五分钟入门：直接用 Gemini 网页版 Canvas 做完整视频

原始资料：docs/quickstart.md

目标

只用 Gemini 网页版 的 Canvas，不安装 CLI，不创建 API Key。将视频设计为**可自动播放的单页 HTML 动画**，通过屏幕录制得到最终文件。

步骤

1. 打开本仓库首页 `index.html`，选择「产品宣传片」「连续 UI Demo」「知识科普」等类型。
2. 输入核心卖点：**给谁看 → 看完获得什么 → 哪一步能证明。** 尽量用一句话说明，不堆三个卖点。
3. 选 15 / 30 / 45 / 60 秒和 16:9 / 9:16，点击「生成并复制提示词」。
4. 打开 Gemini 网页版，选择 **Canvas**，粘贴完整 Prompt。强调「直接生成可运行网页，不要解释，不要 Markdown 方案」。
5. 在预览中点播放。观察是否存在空白、镜头停顿、字幕遮挡、按钮失效、光标瞬移、数据不真实。
6. 把发现的问题复制给 Gemini，让它按 `templates/repair-prompts.md` 修改。每次只改一个优先级最高的问题。
7. 预览稳定后全屏，用系统自带屏幕录制录下从头到尾的一次完整播放。

质检底线

- 视频从 0 秒自动播放到结束，没有中途需要用户点按钮的步骤。
- 有连续操作证据：页面输入、反馈、结果的顺序合理。
- 内容不编造真实成交、客户名称、产品能力、测评结果。
- 全屏有稳定比例，重要文字不靠近裁切边界。
- 音频无法保证时，先完成带字幕画面，再单独处理旁白。

如何区分演示与事实

- **真实产品演示**：录制真实产品 UI/结果，并对敏感信息做遮挡。
- **概念 Demo**：代码模拟 UI，有代表性的效果展示，显著标注「概念演示 / Fictional UI」。
- **AI 生成画面**：不代表实际产品功能或测试证据。

本项目示例使用虚构的 FocusFlow 产品，专为展示制作方法，不得包装成实测产品。

CHAPTER 02

音频与录屏：不要向用户承诺不存在的一键 MP4

原始资料：docs/audio-and-recording.md

首选交付

- **网页**：Canvas 直接生成，含定时镜头、字幕、自动模拟操作和控制栏。
- **录制**：使用设备系统录屏；例如 macOS 可用 Shift-Command-5，Windows 可用系统录屏或 OBS。是否能录到网页声音取决于系统、设备权限和录制方式。
- **旁白**：优先在分镜开始之前确定逐句脚本，再按系统可用的 TTS/后期配音方式制作。

浏览器语音的限制

`speechSynthesis` 可以在部分浏览器从用户点击开始朗读文字，但中文语音、速度、发音、可用声线、播放延迟和录屏是否收录都不保证。它不等于可验证的高品质 TTS 音轨。建议把文稿单独导出并用稳定的配音工具生成音频，再检查声画同步。

录屏前的检查

1. 选择一个稳定的浏览器窗口，关闭通知和聊天弹窗。
2. 检查屏幕录制是否捕获页面音频；先录 5 秒再回放确认。
3. 先让页面资源加载完毕，再点击视频「从头播放」。
4. 录制整个视频，结束后检查尾帧没有截断。

5. 若要发布到竖屏平台，请从一开始就选择 9:16，避免简单裁切横版。

不可夸大

- 不保证 Gemini 网页版支持把任何 HTML 页面直接导出成 MP4。
- 不保证 Canvas 预览环境放行所有 Web API（例如 `getDisplayMedia`，`MediaRecorder` 或全屏）。
- 不保证 `speechSynthesis` 与视频时间轴严格对齐。
- 需要写实生成镜头时应区分 Gemini/Veo 视频生成与 Canvas 代码动画，这不是同一种输出。

CHAPTER 03

十五项视频验收标准

原始资料：docs/quality-checklist.md

打分：每项 0（不符合）/ 1（部分）/ 2（符合），满分 30；**24 分以上且全部红线过关**才适合发布。

#	检查项	红线
01	开头 3 秒明确问题或结果	是
02	全片只围绕一个核心价值	否
03	每个镜头有明确起止秒数	是
04	点击播放后可自动播完	是
05	文字与关键对象不出安全区	是
06	主标题不被字幕压住	是
07	模拟操作有连贯因果	是
08	鼠标轨迹不过分漂移	否
09	关键结果停留至少足够阅读	否
10	重要数据有真实来源或标注为示意	是

#	检查项	红线
11	无空白页、白闪、资源加载失败	是
12	字幕与内容匹配，无错字	是
13	声音不互相掩盖，无突然爆音	如有音频
14	画幅在目标设备上完整可读	是
15	结尾有单一且清晰的 CTA	否

红线必须全部通过；分数不是对真实商业转化率的预测。

质量迭代顺序

按照问题优先级修：①事实真实 → ②镜头连续 → ③节奏和音画 → ④字体字幕 → ⑤装饰特效。不要通过加粒子、光效或虚假 UI 掩盖真实产品的缺陷。

CHAPTER 04

能力边界与已知限制

原始资料：docs/limitations.md

确定的基础

Gemini 官方说明网页版 Canvas 可以从提示词生成可运行的网页/应用、预览代码动画，并可分享 Canvas 内容。因此本项目只依赖它的**网页代码生成与运行能力**；本项目不依赖 Gemini API、CLI 或插件安装。

不能保证的事

- 任何具体模型版本是否对所有用户开放、Canvas 是否能使用特定外部资源；不同账号和地区可能有差异。
- Canvas 内置直接输出 MP4、WebM 或完整有声视频文件。
- 浏览器 Web Speech 的音画同步、无字幕错位、收音成功。
- 生成的 UI 与真实产品 100% 一致--如需实录，请输入可靠的产品素材并人工核实。
- 任何提示词都能一次性达到商业成片质量。

当前状态

- `[可运行]` 本项目本地单页提示词生成器。
- `[可运行]` 两个独立 HTML 动画演示；示例 UI 为虚构。
- `[待独立验证]` 具体提示词在不同 Gemini Canvas 账号/模型上的生成质量与稳定性。
- `[未提供]` 直接从 Gemini Canvas 一键导出 MP4。

参考资料

- https://gemini.google/us/overview/canvas/
- https://support.google.com/gemini/answer/16047321

如 Gemini 产品更新，以官方文档与自己的实际测试结果为准。

CHAPTER 05

Gemini Canvas 完整视频总控提示词

原始资料：templates/master-prompt.md

你现在工作在 **Gemini 网页版的 Canvas** 中。请直接生成可运行的、单个完整 HTML 网页。不要给我策划案、分镜图片、静态 PPT、Markdown 说明或安装步骤。

目标：做一支【30】秒、【16:9】的完整网页动画宣传片。主题：【产品/话题】。目标观众：【观众】。唯一卖点：【卖点】。可证明的内容：【证据，如无则明确标为概念演示】。

严格约束：

1. HTML、CSS、JS 自包含；不调用 Gemini API、第三方 CDN、Node.js 或外部图片/音频，基础版本在浏览器预览中即可运行。
2. 按秒实现五个自动衔接的场景：0-3 秒钩子，3-7 秒痛点，7-19 秒完整模拟演示，19-26 秒结果，26-30 秒行动引导。根据实际信息微调但总时长必须准确。
3. 每个场景都有明确镜头构图、动态变化和字幕。对模拟产品 UI 做连续操作：点击 → 输入 → 加载 → 结果；不可用跳变页面冒充真实操作。
4. 输出一个播放画面和必要的控件：播放/暂停、从头重播、静音或声音说明、全屏。点击播放后能自动播到结束，所有状态重播时必须重置。
5. 视觉克制：留白、清晰的字体层级、真实感强的界面、字幕安全区，不要无意义粒子、渐变漂浮字、频繁缩放。

6. 不允许捏造真实用户、营收、效果统计或客户 Logo。虚构数据和 UI 必须显著写明“概念演示”。
7. 音频优先提供旁白脚本、按场景同步的字幕；如使用浏览器 `speechSynthesis`，要有用户主动点击开关，并写明语音可用性和录屏捕获不保证。绝不把它称为已同步的专业 TTS 音轨。
8. 代码生成完成后直接展示可交互预览。若有问题，先修镜头顺序、播放控制和文字遮挡，再修视觉效果。

成片的定义：我只需要在 Canvas 中打开这个页面，点击“从头播放”，全屏录制一次，即能得到没有手工点击推进的完整视频。

CHAPTER 06

先定分镜：只用于第一次整理信息

原始资料：templates/shot-planning.md

我要使用 Gemini 网页版 Canvas 直接制作一支【30 秒 / 16:9】网页动画视频。
目标受众：【】；核心问题：【】；唯一结果：【】；允许使用的真实证据：【】；不允许虚构的事实：【】。
请先用五行以内给出秒级镜头计划，每行只写：起止时间、观众看见的操作/变化、旁白句子、屏幕字幕。不是图片分镜；最终都必须由你在同一个 HTML 页面里实际写出并连续播放。
完成后立即进入页面制作，不要等我再次确认。

CHAPTER 07

产品宣传片（30 秒）

原始资料：templates/product-launch.md

在 Gemini 网页版 Canvas 中生成一支 30 秒自运行产品宣传视频，不要只给出脚本。面向【目标客户】展示【产品】如何解决【单一痛点】。画面必须有开头钩子、真实痛点、产品操作（至少一个连续输入到结果的闭环）、价值总结、单一 CTA。做成完整 HTML 动画页面，支持播放、暂停、重播、全屏，比例 16:9，自动按秒播放。产品 UI 仅在有真实素材时才能宣称“真实”，否则标示「概念演示」。中文动态字幕、留白、清晰操作、无外部依赖。不得捏造客户或转化数据。参考 `master-prompt.md` 的技术约束。

CHAPTER 08

连续 UI Demo（30 秒）

原始资料：templates/ui-demo.md

在 Gemini 网页版 Canvas 中创建一个 30 秒可自动播放的网页演示。用高保真模拟界面讲清楚【任务】：第 1 镜用户点击入口；第 2 镜自然输入【内容】；第 3 镜显示可解释的处理中状态；第 4 镜展示前后逻辑一致的结果；第 5 镜讲一句真实价值总结。禁止无中生有的结果飞入、跳屏式“模拟交互”、声称虚构界面是真实产品。完整 HTML/CSS/JS 自包含，不需要 API、CLI、剪辑器。支持一键播放/暂停/重播/全屏、时间轴与清晰字幕。

CHAPTER 09

知识科普（30 秒）

原始资料：templates/explainer.md

在 Gemini 网页版 Canvas 内直接生成 30 秒、16:9 的可播放科普动画。主题：【概念】，面向：【12 岁也能理解的初学者】。镜头顺序：先抛出反直觉问题，给一句直观类比，通过连续动画一步步拆解其原理，用一个日常例子验证，最后给一句可复述的结论。用 SVG/CSS/Canvas 等自包含代码，不需要外部图像。镜头按固定秒数连续播放；每段有一行易读字幕。不虚构实验和因果。支持全屏、播放、暂停、重播。

CHAPTER 10

数据故事（30 秒）

原始资料：templates/data-story.md

在 Gemini 网页版 Canvas 中制作 30 秒数据叙事网页视频。数据主题：【】；数据来源：【】；统计口径/日期：【】；最重要的一条可检验结论：【】。按「悬念 → 显示样本口径 → 图形建立 → 变化对比 → 结论」连续推进，不允许无来源的数据、截断纵轴误导、把相关性说成因果。把动画做成单页 HTML，字幕有安全区，图表文字适合录屏，支持完整自动播放、全屏、重播。不需要任何外部 API。

CHAPTER 11

课程操作演示（45 秒）

原始资料：templates/course-demo.md

使用 Gemini 网页版 Canvas 生成 45 秒、16:9 的可播放网页课程示范，主题【教学任务】、学生基础【】、完成标准【】。分镜需连续说明开始状态 → 第一步 → 第二步 → 结果核查 → 常见错误。每一步都用界面或图形操作演示，不要只靠文字翻页。自动时间轴、逐句字幕、可重播，必要时在画面上放编号标注。不要伪造真实平台截图或学生成绩。自包含 HTML/CSS/JS，可直接在 Canvas 里播放与录屏。

CHAPTER 12

社媒短视频（15 秒，9:16）

原始资料：templates/social-short.md

在 Gemini 网页版 Canvas 中直接生成 15 秒竖屏网页动画短视频：第一秒展示【结果/冲突】，第 2-5 秒指出大家最容易犯的错误，第 5-12 秒提供一个可跟做的具体动作并给动态示例，最后 3 秒总结并给一个低负担行动建议。语言口语化、干净、可执行，不夸大收入或结果。画面为真正 9:16，不是截掉横屏两边；字号与字幕适合手机。支持一键开始、自动播完、暂停、重播、全屏。HTML/CSS/JS 自包含，无需 API/CLI。

CHAPTER 13

Gemini Canvas 二次修改 Prompt

原始资料：templates/repair-prompts.md

每次选择一种问题，明确要求 **保留现有可工作内容，只修改指定问题**。避免整片推倒重做。

镜头不连续

请保留现有画面和数据，把各段动画归入统一秒级时间轴。点击一次「从头播放」后从 0 秒播到结尾，不得靠我点击页面推进；每段开头和结尾必须对应上段 UI 状态。检查暂停、拖动进度、重播时是否正确重置。

UI 太假

请把当前模拟 UI 改成真实产品视觉逻辑：按钮点击 → 文本输入 → 状态等待 → 输出结果。画出自然鼠标轨迹与等待反馈，不要让整个页面瞬移或凭空出现结果。所有未由真实素材提供的产品事实保持「概念演示」标注。

字幕字体太像 AI 模板

全局删除无意义彩色描边、膨胀粗体、到处弹跳的标题。采用最多三层字级（主标题、说明、字幕），克制留白，字幕与主视觉分层，不遮挡按钮和结果。

节奏太慢

前 3 秒先说用户能得到什么。删除重复解释，把最重要的输入与结果演示放到中段，不要在“Logo 旋转”上浪费 5 秒。总时长保持不变，重算每个场景秒数。

录屏出现黑边/裁切

将舞台固定为目标宽高比（16:9 或 9:16），使用居中适配而不是把内容挤出边界。预留字幕与 UI 安全区，避免鼠标经过外部播放按钮区域。

配音不同步或未播出

不要声称已经合成音轨。把每场的逐句旁白稿和字幕完整显示，并标注建议起止时间；如浏览器朗读不稳定，默认关闭朗读，让画面仍可单独播放录制。

移动端预览太卡

移除大型阴影、过多模糊滤镜、实时粒子、外部 CDN 与巨量 DOM，保留简洁 CSS/SVG/Canvas 动画。减少每帧 DOM 更新量，检查低性能机器播放。

EDITION NOTES / 版本与来源

可回查，才可复用。

本书整理自 AI 酋长 Andy 的开源项目 Gemini-Canvas-Video-Kit。保留实操正文、示例身份、原始来源和可编辑模板入口，重新编排为适合手机阅读的 PDF。

编排日期：2026-11-13
内容版本：4e55525f8b89
原始项目：https://github.com/AIPMAndy/Gemini-Canvas-Video-Kit

项目可能继续更新。本文是上述版本的阅读副本；涉及平台政策、功能权限、价格和法规的内容，以相应官方来源的最新说明为准。模板和假设示例用于练习，不能直接当作真实客户数据或结果承诺。

怎样回查原文

每一章标题下的「原始资料」均可点击，直接打开对应版本。完整源文件清单与文件校验信息见 本版电子书说明。本版共整理 13 份源文件。

使用与署名

作者：AI 酋长 Andy。项目内容与代码的使用条件以原仓库许可证为准。保留原有第三方引用与示例标注；再次分享时请保留作者和来源。

许可证：LICENSE

作者与服务 / 广告

把你的问题，带到下一步。

如果你需要结合自己的情况判断路径，
可以和我聊聊你的目标、进展与卡点。

个人微信 · 打开微信搜索

AIPMAndy

添加时备注「Gemini Canvas 视频制作指南」，
再用一句话说说你想完成什么。

个人官网

metaver.vip
了解 Andy、产品与个人服务

公司官网

www.a6no1.cn
了解星觉科技与企业合作

AI 酋长 Andy · AI 共生，利人利己
公众号：AI 酋长 Andy
上海安迪星觉科技有限公司