AI 酋长 Andy · 开源实操系列

FIELD GUIDE / 08 · AI 工具与工作流

Claude Code 与 Agent 实战手册

从官方实践出发，把任务拆成可以验收的工作流

01 可执行的任务说明

02 Agent 分工与验收方案

03 官方资料与实践索引

AI 酋长 Andy

AI 共生，利人利己

PDF EDITION 2026.11

免费开源 · 随时回到最新版本

READ THIS FIRST / 使用说明

Claude Code 与 Agent 实战手册

开发者、AI 产品经理与业务自动化实践者

读完后，带走三个结果

01 可执行的任务说明

02 Agent 分工与验收方案

03 官方资料与实践索引

你的第一步

先准备一个自己有权处理的练习目录，按官方上手页核对访问资格和安装方式，确认 Claude Code 能正常启动。

边读边做，按需回查。

点击目录可跳转；表格空白处用于填写自己的信息。

打开项目网站 · 获取最新内容与可编辑模板

PDF 编排 2026-11-13 · 原文版本 c3cfe8ab68

CONTENTS / 阅读目录

找到你要完成的事。

点击章节标题或右侧页码，直接跳转。

01 00｜30 分钟真正上手 Claude Code 5

02 01｜Anthropic 内部 10 个团队怎么用 Claude Code 8

03 02｜Agent 六种架构：什么时候拆，怎么拆 12

04 03｜Claude Code 工程实战：从一句话到能交付的结果 16

05 04｜不写代码也能复刻：营销、管理、法务、数据、产品 19

06 05｜Agent 怎么验收、安全上线？ 23

07 Anthropic Claude Code / Agent：2024-2026 完整实践进化史 26

08 练习｜从广告 CSV 到两个专业子 Agent 31

09 Prompt｜先调研，不改文件 33

10 Prompt｜双子 Agent 广告迭代（教学复刻） 34

11 Prompt｜从需求到可验收交付 36

12 Anthropic / Claude Code / Agent 公开资料全索引 37

13 官方原始资料与证据登记 75

版本与来源 80

联系作者与星觉科技.....81

CHAPTER 01

00｜30 分钟真正上手 Claude Code

原始资料：docs/00-quickstart.md

> 目标：完成一次“读文件 → 明确任务 → 小改动 → 检查”的闭环。零基础不必先学习 Agent 框架。

0. 准备

你需要可以使用 Claude Code 的账号或受支持的 API / 云服务访问资格、电脑终端，以及**一个自己有权处理的项目目录**。可用地区、付费方案和版本以 官方 Quickstart 为准。

1. 安装

macOS / Linux / WSL（官方原生安装方式；执行外部安装脚本前先核对域名和内容）：

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

Windows PowerShell：

```
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

若你不希望直接执行远程脚本，请使用官方页面给出的包管理器方式：安装说明。

安装后执行：

```
claude --version
```

2. 建立练习目录

如果你从这个教程的 GitHub 父仓库下载，请进入 `projects/anthropic-claude-code-agent-handbook`。也可以自行创建一个空目录：

```
mkdir my-claude-practice
cd my-claude-practice
printf '# 任务：整理一个每周销售复盘表\n输入：公开或虚构的 CSV\n输出：一份 200 字摘要\n限制：不得编造营收\n' > TASK.md
claude
```

首次启动遵循屏幕上的登录指引；在交互窗口中发送：

> 请先读取 TASK.md，只解释你理解的目标、缺失信息、风险和验收标准。先不要写代码或改文件。

3. 第二条指令：让它给出最小方案

> 请给我两种方案，说明成本、实施步骤、失败风险。推荐最少依赖的方案。此时不修改文件。

4. 第三条指令：执行并验收

> 按选定方案实施。只处理练习目录内的文件，先生成 3 行虚构数据。完成后运行你能运行的检查，给我产出文件路径、检查结果与尚未验证项。

如需写入文件或运行系统命令，Claude Code 可能请求授权；应审查工具动作，不要为了省事开放所有权限。

5. 三个概念一次记住

- **CLAUDE.md**：项目长期约定和上下文，不是万能保障。
- **Skill**：把重复的方法固化为可复用步骤，通常位于 `.claude/skills/<name>/SKILL.md`。
- **Subagent**：有独立上下文的专门助手，适合文件搜索、研究、审核等会占用大量上下文的任务，不是越多越好。

6. 合格标准

你能够准确指出：输入文件、修改了什么、执行了哪条测试、测试是否通过、下一次如何复现。做不到这一点，就还没有完成。

下一步：10 个团队的应用场景 → Agent 六模式。

CHAPTER 02

01｜Anthropic 内部 10 个团队怎么用 Claude Code

原始资料：docs/01-ten-teams.md

资料边界：下列「官方报道」均据 Anthropic 2025-07-24 发布的公开报告 How Anthropic teams use Claude Code。页码指该 PDF 的印刷页码。**我们复刻**是独立教学方案，不代表 Anthropic 内部真实实现。报告反映其发布时实践，不表示 2026 年界面和权限机制完全相同。

01 数据基础设施（PDF p3-4）

官方报道：团队用仪表盘截图诊断 Kubernetes Pod IP 地址不足；把财务人员的自然语言步骤变成可执行的数据处理任务；用仓库文档帮助新员工理解数据依赖；每次任务结束补充说明；多个项目使用多个隔离会话。对于敏感数据，强调通过受控 MCP 方式接入。

我们复刻：让 AI 先读取一张脱敏故障截图、错误日志和运行手册；只生成排查顺序与建议命令；实际基础设施变更须运维人工确认。

- 输入：问题、错误日志、架构说明
- 输出：根因假设、证据、风险级别、只读排查命令、升级联系人
- 验收：根因是否有可检验证据；变更是否先审批

02 Claude Code 产品研发（PDF p5-6）

官方报道：快速原型会让 Claude 迭代编写和运行测试；核心业务逻辑则同步人工监管；利用 GitHub 集成处理部分 PR 评论，并用早期检查点回滚失败尝试。

我们复刻：`探索 → 计划 → 测试 → 实现 → 运行 → 审查 diff → 提交`。高风险代码必须通过人工评审。

- 输入：单个功能说明及已有测试

- 输出：变更方案、代码、单测、验证记录
- 验收：测试通过；只修改约定范围；有可回退 commit

03 安全工程（PDF p7-8）

官方报道：解释 Terraform 计划、根据栈追踪定位故障、生成 Markdown 排障手册、用测试驱动开发、用自定义命令封装重复任务。

我们复刻：只把已脱敏的 Terraform plan 作为数据输入，生成“新增/删除/扩大权限/成本影响”的审阅表；严禁 AI 自动执行 `terraform apply`。

- 输入：变更计划与团队安全标准
- 输出：风险清单、待确认项、回滚路径
- 验收：所有破坏性操作由有权限的人确认

04 推理（PDF p9-10）

官方报道：理解大型代码库、写覆盖边界条件的单元测试、解释陌生 ML 概念、把测试逻辑迁移到 Rust 等语言，并辅助回忆 Kubernetes 命令。

我们复刻：把一个 Python 小函数的约束交给 AI，让它先列边界用例，再写测试，最后移植成目标语言的等价测试。

- 验收：两种实现都通过相同测试样本；保留语义差异说明

05 数据科学与可视化（PDF p11-12）

官方报道：非前端专家借助 Claude Code 建立 React/TypeScript 分析看板；把一次性的 Notebook 升级为可复用工具；对较独立任务采用“保存状态→尝试→接受或回滚”。

我们复刻：虚构销售 CSV → 图表需求说明 → 静态可视化页面 → 交叉核对汇总数字。别把 5,000 行代码等同于好产品。

- 验收：看板总额能用独立算式复核；异常数据有提示

06 API Knowledge（PDF p13-14）

官方报道：把 Claude Code 当成“开始任何代码任务前的第一站”，快速找到应读文件、理解调用链、定位陌生代码中的故障，降低反复复制粘贴代码的成本。

我们复刻：提问“功能 A 的入口在哪里？它依赖哪些文件？给出文件路径与引用，不做修改”。再请求最小修复方案。

- 验收：文件路径真实存在；修改前先有最小复现

07 增长营销（PDF p15-16）

官方报道：通过广告表现 CSV 筛出待优化项，使用分别负责标题和描述的子 Agent 生成变体；开发 Figma 批量素材插件、Meta Ads MCP 分析能力，并保存广告假设和实验记录。报告提及文案生产耗时缩短等团队自身经验，不能直接外推给其他公司。

我们复刻：本项目提供 虚构广告数据 + 确定性审计脚本，随后由两个不同职责的 Agent 起草候选文案，第三个审核环节检查字符、事实和风险。

- 验收：CTR/CPC 公式正确；生成内容不含虚假承诺；上线前人工确认
- **重要**：我们的 Python 演示只做指标审计，不调用 Meta 或广告 API。

08 产品设计（PDF p17-18）

官方报道：设计师粘贴截图生成交互原型；让 Claude 实现样式和状态变化；在设计阶段梳理错误状态；借助 GitHub 问题与工程集成处理部分修复。

我们复刻：截图 + 五个可见状态（加载、空、成功、失败、无权限）→ 原型 → 逐屏测试 → 设计复核。

- 验收：五种状态可触发；键盘和移动端基本可用

09 RL 工程（PDF p19-20）

官方报道：委托小中型功能、测试、故障排查和 Kubernetes 问答；采用频繁提交检查点、失败回滚；报告也指出首次尝试并非总成功，不应把自主编码当作确定性执行。

我们复刻：每个任务先划定 1-3 个文件、定义通过条件，再开分支实施；失败时从干净检查点重试，不无限叠加补丁。

- 验收：单次变更可回滚，跨模块修改需要审批

10 法务（PDF p21-22）

官方报道：法务人员通过 Claude Code 试做内部律师路由原型、会议状态工具、无障碍沟通原型；做法是先在 Claude.ai 讨论清楚、再用 Claude Code 小步实现，并重视 MCP 接入的隐私与合规。

我们复刻：只用虚构法务角色设计“输入事项→列出可能负责部门→显示人工联系方式”的工具；不做自动法律结论。

- 验收：错误路由可以修正；不输入真实客户机密

这 10 个案例的共同底层规律

1. **起点是可描述的业务动作，不是 Agent 数量。**
2. **上下文来自文件、截图、接口和规范；不是一段万能 Prompt。**
3. **能给 AI 的任务需要有验证途径。**
4. **把重复动作沉淀为命令、Skill 或工具。**
5. **涉及高风险变更时，保留人工批准、日志与回滚。**

来源：官方 PDF（2025-07-24）；以上“我们复刻”均为本项目原创方案。

CHAPTER 03

02｜Agent 六种架构：什么时候拆，怎么拆

原始资料：docs/02-agent-patterns.md

> 依据：Building effective agents（2024）、Multi-agent research（2025）、Claude Code Subagents、Agent teams。

先用最简单方法解决问题。 以下是把官方介绍的方法转为中文的教学分类；并非声称 Anthropic 规定了统一的“六步法”。

模式	适合什么任务	不适合什么任务	验收
1. 单次调用	规范清晰的分类、改写	多步外部操作	结果符合规则
2. Prompt 链	先抽取事实→再写总结	顺序无依赖	每关可独立核验
3. 路由分发	按问题类型交给不同专家	类别无法判断	路由准确率
4. 并行工作者	多来源核实、多角度审稿	共享写同一个文件	结果独立且可合并
5. 编排者-工作者	子任务随问题变化	简单固定步骤	覆盖率、冲突处理

模式	适合什么任务	不适合什么任务	验收
6. 生成者-评估者	有明确质量标准、值得迭代	没有评分标准	多轮质量增益/成本

核心心智模型



Claude Code 的三个对象不要混淆

- **Skill**：可重复步骤与约定，用在“同一种任务经常做”。本项目 .claude/skills/business-to-agent 是范例。

- **Subagent**：单个 Claude Code 会话里，独立上下文的研究/审查助手。适用于搜索几十份文件、做独立审查。本项目提供 source-researcher 和 quality-reviewer。
- **Agent team**：多个可协同的 Claude Code 会话；截至本次核查，官方文档注明 **实验性、默认关闭**，有已知限制和更高资源消耗。不能与普通 subagents 等同。

官方多 Agent 研究系统的可迁移部分

Anthropic 在 2025 年介绍的 Research 系统：**主 Agent 定研究方向，多个工作者并行搜集，最后综合与评估。**

复刻一个市场研究任务：

1. 主 Agent 写出要回答的 3 个可验证问题。
2. 子 Agent A 只查市场规模原始公开数据；B 只查竞品产品与定价；C 只查用户痛点证据。
3. 各自输出“原始 URL / 日期 / 事实 / 不确定性”。
4. 主 Agent 对冲突说清楚，禁止把无法核实的数字写成确定事实。
5. 审核者根据引用覆盖率、计算复核、缺失证据判定是否达标。

什么时候不加 Agent

如果“每周汇总一个 CSV”可以用 50 行 Python 稳定完成，就不要部署三层 Agent。只有**非结构化理解、跨来源搜集、需要自主判断的部分**值得交给语言模型。

最小可执行配置

在 Claude Code 目录中放：

```
CLAUDE.md
.claude/agents/source-researcher.md
.claude/agents/quality-reviewer.md
.claude/skills/business-to-agent/SKILL.md
```

然后向 Claude Code 说：

> 先用 source-researcher 只读核对这个问题的资料，再用 quality-reviewer 对最终回答做独立审查。各自给出证据链接。不要发布或修改真实业务系统。

Claude Code 是否启动具体 subagent，取决于当前版本、权限和调度；必要时按 官方 Subagent 文档 显式指定。多 Agent 不保证更快、更便宜或更准确。

CHAPTER 04

03｜Claude Code 工程实战：从一句话到能交付的结果

原始资料：docs/03-code-playbook.md

参考：Claude Code Best Practices（现行）、2025 原始工程经验、长任务 Harness（2025）。

方法 1：Explore → Plan → Build → Verify

探索：请扫描相关文件并解释调用关系；不要修改任何内容。

计划：给出最小改动方案、备选项、影响文件、风险、测试方式。

实现：只执行已选方案；每一步优先局部测试，勿越权修改。

验证：运行测试/静态检查；对照最初需求逐条核对；展示 diff 和未解决问题。

可复制：完整 Prompt。

方法 2：用 CLAUDE.md 降低重复解释

把这些写进项目根目录 `CLAUDE.md`：

- 项目目标、输入输出、禁止事项
- 正确的测试和构建命令
- 业务术语和数据口径
- 失败后的处理方式
- 必须人工确认的环节

不要把密码、令牌和客户原始信息写进去；也不要无限追加规则。**2026 年官方最佳实践更强调简短、贴近适用范围、可执行的规则。**

方法 3：Skill 用于重复任务，Subagent 用于隔离上下文

例如“每次写增长实验复盘” → Skill；“到很多外部资料中查证” → Subagent。一个 Skill 内可以要求 AI 做检查，但只靠自然语言**无法保证**每次都执行；硬性门槛使用测试、权限规则、Hook 或 CI。

方法 4：长期任务要留下交接产物

Anthropic 的长任务实践强调：初始化环境、拆成小块、每次结束留清楚的状态。建议维护：

```
TASKS.md      待办及完成条件
PROGRESS.md   本轮做了什么 / 验证结果 / 下轮第一步
README.md     如何启动、运行与检查
```

每次结束写：

- 已完成：文件、commit、实际运行的验证
- 未完成：阻碍与证据
- 下一步：最小明确任务

不要把“聊天历史自动压缩”误当成可靠的项目永久记忆。

方法 5：多 Agent 仅在任务边界清晰时并行

优先各读各的资料；**不要让多个 Agent 并发编辑同一份文件**。复杂工程建议隔离分支或 worktree，合并前运行总测试。

2026 年 Anthropic 进一步公开了“规划者 / 生成者 / 评估者”的长任务架构，但这属于更高复杂度的方法，详见 官方研究。

不可省略的质量门槛

- 写代码之前有验收标准
- 变更前后有测试或明确的人工验证
- 高风险操作有权限隔离与审批
- 故障时有回滚点
- 结果报告必须包含“真正运行过什么”

一个简单、可验证的脚本，胜过十个互相转述结论的 Agent。

CHAPTER 05

04｜不写代码也能复刻：营销、管理、法务、数据、产品

原始资料：docs/04-business-cases.md

> 本章所有实施步骤均为**我们设计的教学方案**，不是 Anthropic 私有系统的源码或复制版。真实业务数据必须先脱敏并确认访问授权。

案例 A｜AI 获客：广告表现 → 两个 Agent → 审核 → 人工上线

灵感来源：Anthropic 增长营销团队在公开 PDF 的 p15-16 描述了广告 CSV、标题/描述双子 Agent、Figma 批量变体与 Meta Ads MCP。

手把手实施

第一步：确定性诊断

- 准备广告 CSV：曝光、点击、花费、文案、活动名。
- 先用脚本计算 CTR = 点击 / 曝光；CPC = 花费 / 点击（0 点击要特殊处理）。
- 使用 本项目可运行的 Python 演示 生成低表现清单。

第二步：拆职责

- 标题 Agent：只写标题，遵守平台字符数和真实卖点。
- 描述 Agent：只写描述，明确受众、产品、行动。
- 审核者：检查字符限制、事实、夸张承诺、敏感词和是否与原品牌一致。

第三步：小规模实验

- 保存每个变体、发布时间、版本、成本、假设。
- 严格区分自然波动与真实提升；不要把相关性说成因果。
- 不允许 Agent 自动执行付款、改预算或上线，必须人工审核。

双子 Agent Prompt →

产出：CSV 诊断表、候选文案、人工审核记录、下一次实验假设。

案例 B｜企业咨询团队：需求记录自动生成交付清单

输入：一份已脱敏的客户需求访谈纪要。 **操作**：

1. AI 整理为：目标、现状、约束、未知、责任人。
2. AI 生成里程碑和验收条件。
3. 专人检查：是否虚构了承诺、价格、交付期限。
4. 确认后再存入项目台账。

产出：可审查的行动清单。**不自动承诺服务效果**。

案例 C｜财务团队：自然语言说明 → 数据表

灵感来源：Anthropic 数据基础设施团队辅助财务同事描述查询与 Excel 输出。

实施：

1. 用虚构数据演练。
2. 写清楚统计口径（例如净收入和流水不同）。
3. 先生成字段映射与计算公式，财务负责人确认。
4. 再运行有权限、只读的查询或本地脚本。
5. 对总数做独立复核。

产出：报表、数据口径说明、复核表。

案例 D｜产品设计：截图 → 可点击原型

实施：

1. 给设计截图；声明只用于自有或已授权设计。
2. 描述交互状态：空、加载、成功、失败、无权限。
3. Claude Code 生成原型。
4. 手工检查各状态和移动端显示。
5. 展示给真实用户，再决定是否生产化。

产出：原型 URL/本地项目、测试清单。

案例 E｜企业知识：技术文档 → 员工入职助手

1. 选 5 份可共享制度文档。
2. 建立索引文件，注明最后更新日期。
3. 要求 AI **引用原文段落**回答，不知道就说未知。
4. 收集 20 个员工常见问题做测试。
5. 对错答逐项修正源文档、工具与规则。

产出：入职 FAQ、来源清单、20 题评估记录。

如何挑第一个 Agent 项目？

按 5 个问题评分（每项 0/1）：

判断标准	是则 1 分
每周重复两次以上	1
输入能拿到且合法	1
输出能客观检查	1
失败可回滚、影响有限	1
成本可测，能和人工基线比较	1

建议：优先练习 4-5 分的任务。0-2 分先做流程梳理，不急着 Agent 化。以上分数是本项目的建议筛选规则，**不是 Anthropic 官方量表**。

业务价值用实际时间、返工率、正确率和获取线索的质量来测，不承诺赚多少钱。

CHAPTER 06

05 | Agent 怎么验收、安全上线?

原始资料：docs/05-evals-and-safety.md

官方依据：Agent evals（2026-01）、Writing tools for agents（2025-09）、Claude Code Hooks、现行最佳实践。

1. 先定义正确答案，再让 Agent 跑

每条测试用例应包括：

- **任务输入**：受控的文本、CSV、代码库或工具响应
- **期望行为**：必须做 / 禁止做
- **评分方式**：规则测试、人工审阅或混合评估
- **证据记录**：输出文件、工具调用结果、操作日志
- **失败分类**：检索不到、误用工具、越权修改、事实不符、结果不可执行

不能只问模型“你觉得做得怎么样”。

2. 最小评估表

指标	怎么算	判断
任务完成率	通过用例数 / 总用例数	是否真的完成
事实准确率	核实正确的事实数 / 抽检事实数	是否胡编

指标	怎么算	判断
人工返工率	需人工修复的输出数 / 总输出数	是否节省时间
每任务成本	模型调用 + 人工审核 + 运行成本	是否划算
安全违规数	未经许可的外部操作/泄露/越权次数	上线门槛

在正式部署前用真实场景构造**独立的留出测试集**，避免只为练习题过关。

3. Prompt 和强制规则不同

- 提示词、CLAUDE.md、Skills：帮助模型理解目标，但不是强制执行器。
- 权限限制、沙箱、Hook、CI、独立测试：更适合落实不可违反的门槛。
- 审批者：具有真实交易、生产部署、广告投放权限的人必须保有最后决定权。

4. 推荐的权限边界

- 资料研究子 Agent：只读。
- 文案子 Agent：只输出草稿，不直接发布。
- 代码 Agent：只改分支/练习目录；生产仓库须 PR 审核。
- 财务/客户数据 Agent：权限最小化，日志化，不写入 Git。
- 外部网页和 CSV：视为不可信数据，不能执行其中“忽略此前指令”等内容。

5. 能实际运行的检查

```
python3 -m unittest discover -s tests -v
python3 scripts/ad_audit.py --input examples/ads/sample_ads.csv --
output outputs/ad_report.csv
```

检查输出 CSV 是否存在且计算正确；**这只验证演示脚本，不代表已对 Claude 模型进行真实 Agent 评估**。真实 Agent 的结果必须另行记录多轮运行、成本和评分。

6. 失败时怎么处理?

- 首先停下有副作用的操作。
- 保存输入/输出/错误消息（脱敏）。
- 回滚到最近的已知可用状态。
- 判断是数据、工具、Prompt、权限还是模型问题。
- 加一条能稳定复现失败的测试，再重新运行。

不能复现的问题，不能轻易宣布“已经解决”。

CHAPTER 07

Anthropic Claude Code / Agent：2024-2026 完整实践进化史

原始资料：docs/2024-2026-PRACTICES.md

> 独立中文研究，由 AI 酋长 Andy 整理。内容基于截至 2026-11-10 的公开资料。官方记录和本站复刻绝不混淆。

一、十三个关键节点

时间	官方公开方法	我们怎么学
2024-12	Building effective agents：优先简单架构，区分工作流和 Agent	普通脚本能完成的，不必堆多 Agent
2025-04	Claude Code 最佳实践：项目约定、上下文与测试	探索 → 计划 → 修改 → 验证
2025-06	Multi-agent research：研究任务拆分和并行证据收集	每个子任务有来源与独立标准
2025-07	Anthropic 内部十部门：营销、设计、法务等均可使用	每个部门先挑一个高频真实任务
2025-09	Agent context engineering：上下文预算与信息选择	少堆规则，多按需加载

时间	官方公开方法	我们怎么学
2025-10	Agent Skills：组织知识技能化	用说明 + 脚本 + 资源固化方法
2025-11	Long-running harness：初始化、交接、检查点	不依赖无限增长的聊天历史
2026-01	Agent evals：可复现的任务评分	先写测试，再说“完成”
2026-02	C 编译器多代理实验：高并行与巨额验证成本	看懂边界，勿盲目照搬规模
2026-03	Harness design：规划、生成、评估	将验收设计进任务
2026-04	Managed Agents：稳定接口和执行隔离	把逻辑与运行环境分开
2026-10	Scion 源码管理：agent-scale 开发基础设施	工程约束、测试与审批仍不可省
2026-11	Agent memory：记忆、检索、校验与整理	记录经过证实且值得复用的信息

二、官方十部门的最小可复制版本

这里的“官方”是 2025 年公开访谈；“复刻”属于本站原创，并非 Anthropic 内部 Prompt。

部门	官方公开工作	本站复刻的 3 步
数据基础设施	截图和日志排障、向非技术团队交付查询	脱敏日志 → 根因与只读检查 → 人工审批
Claude Code 产品研发	快速原型、单测、理解代码、协助 PR	探索代码 → 最小修复 → 运行回归
安全工程	Terraform 变更审查、Runbook、测试	检查权限差异 → 风险清单 → 人工复核
推理工程	理解复杂项目、边界测试、跨语言迁移	列测试向量 → 翻译实现 → 等价核对
数据科学与可视化	非前端专家制作 React 交互看板	虚构表格 → 图表 → 独立汇总验算
API Knowledge / 产品工程	大型仓库检索、定位文件与依赖链	只读找路径 → 复现问题 → 最小改动
增长营销	CSV 广告分析、双子 Agent、批量创意	CTR/CPC → 标题与描述分工 → 人工审稿
产品设计	截图到交互原型、状态与边界设计	5 状态定义 → 原型 → 可用性检查
强化学习工程	小型实现、检查点、失败回滚	最小任务 → 测试 → 可逆提交
法务	请求路由、会议工具、非程序员建工具	虚构请求 → 路由草稿 → 专业人员确认

原始资料：Anthropic 官方十团队长文；原文报道。

三、2026 扩展：更多真实内部实践

Cowork 四个部门

Anthropic 公开的 Cowork 内部团队案例 另覆盖财务、法务、销售、产品。此资料**不等于 2025 Claude Code 的十部门报告**。

- 财务：MCP 连接授权数据源，再用技能封装重复查询、偏差分析和仪表盘生成；适合复刻为虚构数据练习。
- 法务：借助 Skills 与受控文档处理营销审查与合同初稿；应由专业人员复核。
- 销售：组织关系上下文与业务资料；外呼、发信和 CRM 修改前保留授权。
- 产品：把内部文档、分析和跨职能协作连接起来；需求变更必须定义完成标准。

补充：Anthropic 法务团队的公开访谈。

DevRel 真实配置仓库

anthropics/claude-code-playground 发布了 DevRel 员工真实使用的配置和演示：

- `claude-code/claude-md/`：真实项目约定与使用说明。
- `claude-code/hooks/`：工具 Hook 示例。
- `claude-code/settings/`：不同环境的设置。
- `claude-code/workflows/`：实际个人流程与设计取舍。
- `skills/`：可重用的 Agent Skills。
- `demos/` 与 `launch-demos/`：演示构建过程、实验限制。

请注意该仓库自己的声明：它是 DevRel 实验场，不是官方最佳实践标准，更不保证每个示例长期有效。

进一步参阅：Agent Skills、Claude Code、Cookbook、官方 Plugins。

四、把方法真正用到业务：一个 30 分钟练习

0-5 分钟：写清任务。 建立 TASK.md，写目标、样本输入、输出和三条验收标准。

5-10 分钟：先让 AI 探索。 复制：

> 请只读检查项目文件和 TASK.md，列已确认事实、依赖、未知、风险和能运行的测试。先不要修改任何文件。

10-20 分钟：最小交付。

> 只实现约定范围中的最小方案。不要接触真实客户数据或账户。完成后给出产物路径和真实检查结果。

20-30 分钟：验证与记录。 检查文件、运行测试、记录成本、失败原因与回滚点。只有重复出现且稳定的任务才值得写成 Skill。

推荐复刻 广告 CSV 演练。样本全为虚构数据，既不连接广告平台，也不承诺收益。

五、工程五步法（作者独立建议）

1. 质疑需求：这件事带来什么可衡量增量?
2. 删除：有哪几步完全可以不做?
3. 简化：把任务缩到可验证的单元，脚本能做就先用脚本。
4. 加快迭代：小样本验证，保留反例，复查事实。
5. 自动化：在有基线和验证后再增加 Skills、Hooks、Subagents。

这不是 Anthropic 官方规定的五步法，而是对其公开方法做的业务化整理。

六、内容边界与合作

- 本项目已整理 108 条公开链接及 17 个主题，涵盖官方文章、文档、开源仓库。**不是声称知道 Anthropic 的全部内部活动。**
- 官方文档会持续修订；版本更新以 Claude Code 官方索引 为准。
- 免费教程不要求购买服务。整理者：AI 酋长 Andy；个人官网、星觉科技；业务微信：**AIPMAndy**（请备注 Claude Code）。

CHAPTER 08

练习｜从广告 CSV 到两个专业子 Agent

原始资料：examples/ads/README.md

这是公开报告中增长营销场景的**独立教学复刻**。样本 CSV 为人工虚构，脚本不连接任何广告平台，也不会调用 Claude。

一、只用 Python 先跑确定性分析

在本项目根目录执行：

```
python3 scripts/ad_audit.py --input examples/ads/sample_ads.csv --
output outputs/ad_report.csv
python3 -m unittest discover -s tests -v
```

脚本默认将 CTR 低于 2% 的广告标为“建议复核”，阈值只是演示参数，可使用 `--min-ctr 0.03` 调整。没有曝光量时不计算 CTR；点击为零时 CPC 留空。**这不是平台行业基准。**

二、人工核查报告

打开 `outputs/ad_report.csv`。至少检查一条 1000 曝光、10 点击的样本，CTR 应等于 0.01。比较总点击与原始 CSV 是否一致。记录：哪些问题是定量数据能回答的，哪些必须依赖创意和受众判断。

三、交给 Claude Code

> 请读取 outputs/ad_report.csv 和 prompts/marketing-agents.md。只生成标题、描述两组候选 CSV 草稿，并以质量审核者的标准审核，写出每条候选的事实依据与风险。不要连接任何广告平台，不要真实投放。

有权限并正确配置时，可让 Claude Code 使用多个专业子 Agent；否则可以依次用两个 Prompt 跑相同职责，不必强行多 Agent。

四、验收

- 所有候选文本符合规定字符数（正式上线以目标平台现行规则为准）。
- 事实主张能从产品资料验证，不能编造收益。
- 输出有假设标签、版本号和人工审批记录。
- 没有外部投放动作。

五、想继续?

先做十条样本的人工评估，再决定是否接 MCP / API。真实广告、账户授权、预算与隐私信息不应放进本开源仓库。

CHAPTER 09

Prompt｜先调研，不改文件

原始资料：prompts/discover.md

复制下面内容给 Claude Code：

> 你现在是项目调研助手。目标：弄清楚【在此写问题】。请先阅读相关 README、CLAUDE.md、必要代码和测试。不要写代码，不要运行有副作用的命令，不要部署。返回：1）你确认的事实和具体文件路径；2）尚未确认的假设；3）至少两种解法及取舍；4）风险；5）可客观验证的完成标准。任何不确定的结论都标明“不确定”。

CHAPTER 10

Prompt｜双子 Agent 广告迭代（教学复刻）

原始资料：prompts/marketing-agents.md

来源灵感：Anthropic 增长营销团队公开报告 p15-16。**以下 Prompt 为本项目原创**，不代表其内部原始 Prompt。

开场任务

> 现在只处理我提供的虚构广告 CSV 和公开产品描述。先计算 CTR/CPC、找出候选低表现广告。不要连接投放账户，不要投放或调整预算。所有建议须标注“待测试”，不能声称提高转化率。

标题 Agent

> 你只负责标题。根据产品的**已证实**卖点，为每条待改进广告给出 5 个互不重复的标题。每个标题最多 30 个字符（教学约束；正式发布前根据目标平台最新规范重新检查）。不能编造价格、收益、身份或夸张保证。输出 CSV：ad_id,title,idea,hypothesis。

描述 Agent

> 你只负责描述。不复用标题 Agent 的整句。针对同一广告给出 5 条描述，每条最多 90 个字符（教学约束）。讲清受众、功能和真实行动，不捏造用户证言。输出 CSV：ad_id,description,idea,hypothesis。

审核者

> 检查全部候选文案：字符数、语义重复、事实依据、敏感词、是否与输入产品信息一致、是否暗示保证收益。把不合规候选剔除，原因写清楚。不能替代广告平台正式政策审核，也不能自动上线。

评估闭环

- 实验前记录唯一变量和对照组。
- 保留投放时段、受众、预算和归因口径。
- 不用单条广告表面涨跌直接断言因果关系。
- 上线前人工批准；真实数据按权限和隐私约束处理。

CHAPTER 11

Prompt｜从需求到可验收交付

原始资料：prompts/plan-build-verify.md

背景：【项目是什么】
要做的改动：【一句话描述】
输入：【文件、表或接口】
必须满足：【列出 3 条】
绝对不能做：【列出限制】
验收方式：【测试命令、可见结果或人工检查方法】

请按四阶段执行：

1. Explore：只读扫描必要文件并描述已有逻辑，不修改。
2. Plan：列出预计修改文件、风险和最小方案。
3. Build：我确认方案后，完成最小改动，不拓展范围。
4. Verify：运行检查，记录真实命令和结果；审查 diff；汇报通过项、失败项、未验证项。

未获得明确许可前，不提交到远程仓库、不改线上配置、不触达客户、不执行付款。

CHAPTER 12

Anthropic / Claude Code / Agent 公开资料全索引

原始资料：docs/SOURCE-MATRIX.md

> 独立中文整理；不属于 Anthropic 官方。数据核对基准：2026-11-10。这里的“全索引”指**本项目范围内已收录的公开入口**，并非承诺涵盖互联网可访问的一切。

共 108 条资料，17 个主题。 对外只提供摘要、原始链接和实践提示，不全文搬运。

核查原则

- 只记录 Anthropic 官网、官方 Claude Code 文档或 Anthropic GitHub 维护的公开资料；保留来源与发布日期。
- 标注“持续更新”的文档没有固定发布日期；使用前应再次阅读原文。
- 2025 年团队使用方法属于当时报告，不表示 2026 年功能和权限完全相同。
- 官网报告与我们的复刻示例分离；不能声称拥有内部源码或未公开 Prompt。
- 新增资料优先同步 `site/data.js`，并重新生成此索引；发现失效链接通过 GitHub Issue 纠正。

文档索引（按主题）

团队案例（5）

S001

类型：研究文章

资料与来源：内部十团队：Claude Code 实践

可用信息：真实访问十个部门：数据、产品、安全、推理、可视化、API、营销、设计、RL、法务。

日期：2025-07-24

S002

类型：研究文章

资料与来源：原始报道：How Anthropic Teams Use Claude Code

可用信息：源页面：跨职能团队公开访谈及关键方法，建议先读。

日期：2025-07-24

S003

类型：研究文章

资料与来源：内部团队报告 PDF

可用信息：官方团队访谈的完整公开 PDF，含实践过程与提示。

日期：2025-07-24

S004

类型：研究文章

资料与来源：企业内部如何使用 Cowork

可用信息：财务、法务、销售、产品四种知识工作模式；与 Claude Code 做边界区分。

日期：2026

S005

类型：研究文章

资料与来源：法务团队如何使用 Claude

可用信息：从内容审查、合同改写到技能文件与企业知识接入。

日期：2025-12-08

Agent 设计（6）

S006

类型：研究文章

资料与来源：Building effective agents

可用信息：Agent 设计的基本原则：优先简单方案，使用链式、路由、并行、编排与评估模式。

日期：2024-12-19

S009

类型：研究文章

资料与来源：Agent 上下文工程

可用信息：决定加载哪些上下文，避免检索内容、工具回执与对话历史淹没重要任务。

日期：2025-09-29

S022

类型：研究文章

资料与来源：Managed Agents 规模化

可用信息：将代理执行环境与协调能力解耦的工程实践。

日期：2026-04-08

S034

类型：官方文档

资料与来源：扩展能力总览

可用信息：CLAUDE.md、Skills、subagents、Hooks、MCP 如何分工

日期：持续更新

S036

类型：官方文档

资料与来源：上下文窗口

可用信息：哪些信息被加载、何时消耗上下文预算

日期：持续更新

S107

类型：行业报告

资料与来源：Project Deal Agent 实验

可用信息：让 Claude 参与员工间的商品交易实验，关注边界与监督。

日期：2026-04-21

Claude Code（20）

S007

类型：研究文章

资料与来源：Claude Code 工程最佳实践（原研究）

可用信息：理解代码、规划方案、配置项目规则、测试、自动化。

日期：2025-04-18

S025

类型：研究文章

资料与来源：Anthropic 源码管理重设计 Scion

可用信息：大规模代理带来的版本管理与代码审查挑战；适用于高阶架构参考。

日期：2026-10-13

S030

类型：官方文档

资料与来源：概览

可用信息：工具整体能力、终端与多平台入口

日期：持续更新

S031

类型：官方文档

资料与来源：零基础 Quickstart

可用信息：安装、认证、打开项目和完成第一项任务

日期：持续更新

S032

类型：官方文档

资料与来源：版本更新日志

可用信息：检查当前版本是否支持教程中的功能

日期：持续更新

S033

类型：官方文档

资料与来源：Claude Code 工作原理

可用信息：理解工具调用、上下文、权限与任务循环

日期：持续更新

S035

类型：官方文档

资料与来源：项目 .claude 目录

可用信息：项目级和个人级配置文件组织方式

日期：持续更新

S040

类型：官方文档

资料与来源：常见实操任务

可用信息：修 Bug、重构、测试和探索代码

日期：持续更新

S042

类型：官方文档

资料与来源：最新最佳实践

可用信息：官方最新工具使用与验收建议

日期：持续更新

S043

类型：官方文档

资料与来源：多平台入口

可用信息：CLI、桌面、IDE、浏览器与移动端

日期：持续更新

S044

类型：官方文档

资料与来源：Remote Control

可用信息：在其他设备接续本地会话

日期：持续更新

S046

类型：官方文档

资料与来源：Chrome 浏览器扩展

可用信息：在浏览器中检查页面并调试

日期：持续更新

S047

类型：官方文档

资料与来源：VS Code / IDE 入口

可用信息：编辑器内的任务实施；以官方导航为准

日期：持续更新

S084

类型：官方文档

资料与来源：项目设置

可用信息：项目和个人配置的覆盖优先级

日期：持续更新

S085

类型：官方文档

资料与来源：完整设置参考

可用信息：可用配置键的官方权威索引

日期：持续更新

S086

类型：官方文档

资料与来源：CLI 参数参考

可用信息：命令行常用参数与自动化模式

日期：持续更新

S087

类型：官方文档

资料与来源：内置命令索引

可用信息：各种命令和内置快捷能力

日期：持续更新

S095

类型：官方文档

资料与来源：大型代码仓库

可用信息：Monorepo、大型项目的规则和工具组织

日期：持续更新

S100

类型：官方文档

资料与来源：术语表

可用信息：Agentic loop、Skills、MCP 等术语释义

日期：持续更新

S106

类型：行业报告

资料与来源：The making of Claude Code

可用信息：Claude Code 从内部 CLI 成长为产品的公开采访与过程。

日期：2026-02-23

多 Agent（10）

S008

类型：研究文章

资料与来源：多 Agent 研究系统

可用信息：主任务分解、并行子研究、来源交叉验证与综合评估。

日期：2025-06-13

S017

类型：研究文章

资料与来源：多 Claude 并行构建 C 编译器

可用信息：研究性实验：并行代理、持续测试、成本与协调边界；不宜盲目照搬。

日期：2026-02-05

S045

类型：官方文档

资料与来源：Claude Projects

可用信息：长期持续任务与多云会话协作

日期：持续更新

S048

类型：官方文档

资料与来源：并行代理总览

可用信息：对比 subagent、agent view、teams 与动态编排

日期：持续更新

S049

类型：官方文档

资料与来源：自定义 Subagents

可用信息：给研究、审核等任务建立独立上下文

日期：持续更新

S050

类型：官方文档

资料与来源：Agent view

可用信息：管理多个会话并观察阻塞与进展

日期：持续更新

S051

类型：官方文档

资料与来源：Agent teams

可用信息：多个会话协作、任务划分和消息同步

日期：持续更新

S052

类型：官方文档

资料与来源：Cross-session messaging

可用信息：跨会话消息与协调

日期：持续更新

S053

类型：官方文档

资料与来源：动态 Agent workflows

可用信息：通过脚本化任务编排批量子代理

日期：持续更新

S054

类型：官方文档

资料与来源：Git Worktrees

可用信息：隔离多个代理的代码更改以防冲突

日期：持续更新

Skills（2）

S010

类型：研究文章

资料与来源：Agent Skills 设计理念

可用信息：技能包由说明、脚本、资源构成；按需加载，复用组织知识。

日期：2025-10-16

S057

类型：官方文档

资料与来源：Skills 完整指南

可用信息：创建、组织、调试复用技能

日期：持续更新

MCP 工具（7）

S011

类型：研究文章

资料与来源：写好 Agent 工具

可用信息：从工具描述、结构和反馈信号改进 Agent 的工具使用能力。

日期：2025-09-11

S012

类型：研究文章

资料与来源：MCP 代码执行

可用信息：通过代码执行聚合工具调用，降低工具负载与上下文成本。

日期：2025-11-04

S014

类型：研究文章

资料与来源：高级工具使用

可用信息：工具发现、工具调用与程序化工具编排。

日期：2025-11-24

S028

类型：研究文章

资料与来源：Claude Desktop MCP Extensions

可用信息：桌面端 MCP 服务的一键安装与接入方式。

日期：2025-06-26

S055

类型：官方文档

资料与来源：MCP 快速入门

可用信息：连接外部工具、检查工具权限

日期：持续更新

S056

类型：官方文档

资料与来源：MCP 完整指南

可用信息：把 GitHub、数据库、文件等安全接入

日期：持续更新

S088

类型：官方文档

资料与来源：工具参考

可用信息：工具权限与执行行为

日期：持续更新

安全与评估（15）

S013

类型：研究文章

资料与来源：Claude Code 沙箱实践

可用信息：从权限提示进化到隔离执行与可审计的命令边界。

日期：2025-10-20

S016

类型：研究文章

资料与来源：Agent 评估拆解

可用信息：从可复现任务、评分标准到系统性测试集。

日期：2026-01-09

S018

类型：研究文章

资料与来源：Agentic coding 评估中的基础设施噪声

可用信息：评估系统运行环境如何影响对代理能力的判断。

日期：2026-02-05

S020

类型：研究文章

资料与来源：如何设计难被 AI 攻破的技术考核

可用信息：构建有效且具鉴别度的真实工程评估。

日期：2026-01-21

S021

类型：研究文章

资料与来源：Claude Code 自动模式

可用信息：新的权限审核和自动化执行平衡，使用前查阅最新权限说明。

日期：2026-03-25

S023

类型：研究文章

资料与来源：Claude Code 质量问题复盘

可用信息：公开工程质量反馈与改进思路，便于理解可靠性边界。

日期：2026-04-23

S024

类型：研究文章

资料与来源：跨产品 Agent 隔离

可用信息：为 Claude 产品中的行动能力建立可控的边界。

日期：2026-05-25

S027

类型：研究文章

资料与来源：BrowseComp 中的评估意识

可用信息：评估透明度与能力测量中的交互问题。

日期：2026-03-06

S029

类型：研究文章

资料与来源：一次生产问题复盘

可用信息：从故障与回滚学习可靠性与沟通实践。

日期：2025-09-17

S063

类型：官方文档

资料与来源：测试插件

可用信息：评估插件提供的能力是否真实有效

日期：持续更新

S065

类型：官方文档

资料与来源：插件安全

可用信息：第三方插件的安全与信任检查

日期：持续更新

S080

类型：官方文档

资料与来源：安全总览

可用信息：安全模型与实际防护建议

日期：持续更新

S081

类型：官方文档

资料与来源：沙箱配置

可用信息：限制文件系统访问和网络权限

日期：持续更新

S082

类型：官方文档

资料与来源：权限配置

可用信息：按作用域定义工具执行许可

日期：持续更新

S083

类型：官方文档

资料与来源：权限模式

可用信息：审批和自动执行模式的取舍

日期：持续更新

长任务（4）

S015

类型：研究文章

资料与来源：长周期 Agent 的 Harness

可用信息：多轮任务需要初始化、状态交接、增量工作和验证。

日期：2025-11-26

S019

类型：研究文章

资料与来源：长任务应用开发 Harness

可用信息：前端设计和长周期软件工程的规划者、生成者与评估者模式。

日期：2026-03-24

S039

类型：官方文档

资料与来源：管理会话

可用信息：恢复、命名和分支会话

日期：持续更新

S089

类型：官方文档

资料与来源：Checkpointing

可用信息：记录并撤销代码更改

日期：持续更新

Agent 记忆（2）

S026

类型：研究文章

资料与来源：Agent Memory 的构成

可用信息：记忆笔记、知识索引与离线整理（dreaming）如何提升后续任务可靠性。

日期：2026-11-06

S038

类型：官方文档

资料与来源：项目记忆与指令

可用信息：CLAUDE.md 和自动记忆的边界与用法

日期：持续更新

成本与优化（4）

S037

类型：官方文档

资料与来源：Prompt Cache

可用信息：理解缓存为何可能失效

日期：持续更新

S090

类型：官方文档

资料与来源：成本控制

可用信息：Token、团队预算和上下文优化

日期：持续更新

S091

类型：官方文档

资料与来源：监控

可用信息：OpenTelemetry 监控使用情况

日期：持续更新

S092

类型：官方文档

资料与来源：团队分析

可用信息：组织内使用指标与采用情况

日期：持续更新

实战模板（1）

S041

类型：官方文档

资料与来源：Prompt 库

可用信息：可复制的常见任务起始提示

日期：持续更新

Hooks（2）

S058

类型：官方文档

资料与来源：Hooks 教程

可用信息：编辑后校验、通知与硬性流程检查

日期：持续更新

S059

类型：官方文档

资料与来源：Hooks 参考

可用信息：触发事件、输入输出、退出状态

日期：持续更新

Plugins（4）

S060

类型：官方文档

资料与来源：项目插件总览

可用信息：插件与独立 Skills、MCP 的区别

日期：持续更新

S061

类型：官方文档

资料与来源：安装插件

可用信息：插件发现、信任与更新

日期：持续更新

S062

类型：官方文档

资料与来源：创建插件

可用信息：构建独立插件的完整步骤

日期：持续更新

S064

类型：官方文档

资料与来源：插件组件

可用信息：插件内部打包 Skills、Hooks 与 MCP

日期：持续更新

Agent SDK（14）

S066

类型：官方文档

资料与来源：Agent SDK 概览

可用信息：使用 SDK 构建程序化代理

日期：持续更新

S067

类型：官方文档

资料与来源：Agent SDK 快速入门

可用信息：用 Python / TypeScript 编写最小 Agent

日期：持续更新

S068

类型：官方文档

资料与来源：Agent SDK 配置

可用信息：配置工具权限、会话和模型

日期：持续更新

S069

类型：官方文档

资料与来源：Agent SDK 示例

可用信息：查看可运行例子和官方 Cookbook

日期：持续更新

S070

类型：官方文档

资料与来源：SDK Agent Loop

可用信息：Agent 消息和工具执行生命周期

日期：持续更新

S071

类型：官方文档

资料与来源：SDK 会话管理

可用信息：续接、恢复和分叉会话

日期：持续更新

S072

类型：官方文档

资料与来源：SDK 结构化输出

可用信息：以 JSON Schema 等校验输出

日期：持续更新

S073

类型：官方文档

资料与来源：SDK 自定义工具

可用信息：以本地工具扩展代理的行动能力

日期：持续更新

S074

类型：官方文档

资料与来源：SDK MCP 集成

可用信息：外部工具的认证与安全接入

日期：持续更新

S075

类型：官方文档

资料与来源：SDK 工具搜索

可用信息：大工具库中的按需发现和加载

日期：持续更新

S076

类型：官方文档

资料与来源：SDK Subagents

可用信息：使用 SDK 构造分工子代理

日期：持续更新

S077

类型：官方文档

资料与来源：SDK Skills

可用信息：在程序化 Agent 中加载能力包

日期：持续更新

S078

类型：官方文档

资料与来源：SDK 工具权限

可用信息：控制工具允许、拒绝和审阅

日期：持续更新

S079

类型：官方文档

资料与来源：SDK Hooks

可用信息：在代理生命周期运行自定义检查

日期：持续更新

企业落地（6）

S093

类型：官方文档

资料与来源：企业部署

可用信息：企业环境与第三方基础设施集成

日期：持续更新

S094

类型：官方文档

资料与来源：网关部署

可用信息：集中管理模型流量、权限和审计

日期：持续更新

S096

类型：官方文档

资料与来源：GitHub Actions

可用信息：用 CI 触发 Claude 任务与 PR

日期：持续更新

S097

类型：官方文档

资料与来源：GitLab CI/CD

可用信息：与 GitLab 自动化系统集成

日期：持续更新

S098

类型：官方文档

资料与来源：企业引导工具包

可用信息：向团队讲清楚工具用途和边界

日期：持续更新

S099

类型：官方文档

资料与来源：推广倡导者手册

可用信息：企业内部培训与推广

日期：持续更新

真实配置（5）

S101

类型：官方开源

资料与来源：Claude Code 源码与 Issues

可用信息：产品代码和版本讨论的公开入口。

日期：持续更新

S102

类型：官方开源

资料与来源：Agent Skills 官方模板

可用信息：跨项目复用的 Skill 结构和真实示例。

日期：持续更新

S103

类型：官方开源

资料与来源：Claude Cookbook

可用信息：官方 API / Agents 示例与实践配方。

日期：持续更新

S104

类型：官方开源

资料与来源：官方 Plugins 目录

可用信息：Anthropic 管理的 Claude Code 插件。

日期：持续更新

S105

类型：官方开源

资料与来源：DevRel Claude Code Playground

可用信息：DevRel 实际使用的 Hooks、CLAUDE.md、设置和工作案例；项目自身声明不代表规范。

日期：持续更新

行业报告（1）

S108

类型：行业报告

资料与来源：2026 Agentic Coding Trends 报告

可用信息：Anthropic 对代理编程的趋势和跨职能应用的观察与预测。

日期：2026

官方完整入口

- Claude Code 官方 Docs Index：从官方索引发现未来新增和改名的页面。
- Anthropic Engineering：工程团队公开研究。
- Anthropic News：官方产品和公司级动态。
- Anthropic GitHub：官方开源仓库。

维护者与商业入口

作者：AI 酋长 Andy。个人官网：https://metaver.vip/ ，星觉科技：https://www.a6no1.cn/ ，公开业务微信：`AIPMAndy`。免费阅读并不需要加微信。

CHAPTER 13

官方原始资料与证据登记

原始资料：sources/official-sources.md

本项目仅从公开的 Anthropic / Claude 文档中提炼方法。所有教学实现均为自行撰写，不复制原版 PDF、文章全文、配图或内部代码。

S01

日期：2025-07-24

材料：How Anthropic teams use Claude Code：22 页 PDF

能证实什么：10 个内部团队的具体实践、建议与自述影响

S02

日期：2025-07-24

材料：Claude 官网概览

能证实什么：公开的团队方法概要

S03

日期：2024-12-19

材料：Building effective agents

能证实什么：工作流、Agent、路由、并行、编排、评估等模式；较早版本的工程思想

S04

日期：2025-04-18

材料：Claude Code：Best practices（当时）

能证实什么：CLAUDE.md、探索-计划-编码-提交、Git、自动化的历史实践

S05

日期：2025-06-13

材料：Multi-agent research system

能证实什么：主 Agent + 并行研究工作者的经验

S06

日期：2025-09-11

材料：Writing tools for agents

能证实什么：工具设计、描述、评估与迭代

S07

日期：2025-09-29

材料：Context engineering

能证实什么：上下文选择与维护

S08

日期：2025-11-26

材料：Effective harnesses for long-running agents

能证实什么：初始化、分批执行、交接文件

S09

日期：2026-01-09

材料：Demystifying evals for AI agents

能证实什么：Agent 评估方法

S10

日期：2026-03-24

材料：Harness design for long-running application development

能证实什么：规划者-生成者-评估者、可评分的设计质量

D01

日期：动态更新

材料：Claude Code Quickstart

能证实什么：现行安装与登录

D02

日期：动态更新

材料：Best practices

能证实什么：现行指导与安全边界

D03

日期：动态更新

材料：Subagents

能证实什么：子 Agent 配置

D04

日期：动态更新

材料：Skills

能证实什么：Skill 格式和使用

D05

日期：动态更新

材料：Hooks

能证实什么：确定性动作门槛

D06

日期：动态更新

材料：MCP

能证实什么：外部工具接入

D07

日期：动态更新

材料：Agent teams

能证实什么：多会话协作、实验性限制

引用规则

1. 引用 S01 的数字，必须保留其“原报告中的受访团队自述”语境。
2. 2025 报告里的快捷键、自动批准方法不一定适用于当前版本，操作以 D01-D07 为准。
3. 本项目的练习数据均为合成内容，不能作为 Anthropic 官方效果数据。
4. 引用外部原始文档请链接原文，而不是复制全部段落。
5. 如发现官方链接迁移，请记录迁移前后地址、核查日期与是否影响方法。

来源覆盖说明

“10 个团队”表示这份公开 PDF 的 10 个章节；**不等于 Anthropic 公开过的全部工程文章，更不等于其全部内部实践**。这是一份可持续扩展的中文手册，不是非法抓取或私有文档汇编。

最近人工核查：2026-11-10。

EDITION NOTES / 版本与来源

可回查，才可复用。

本书整理自 AI 酋长 Andy 的开源项目 anthropic-claude-code-agent-handbook。保留实操正文、示例身份、原始来源和可编辑模板入口，重新编排为适合手机阅读的 PDF。

编排日期：2026-11-13
内容版本：c3cfe8ab680a
原始项目：https://github.com/AIPMAndy/anthropic-claude-code-agent-handbook

项目可能继续更新。本文是上述版本的阅读副本；涉及平台政策、功能权限、价格和法规的内容，以相应官方来源的最新说明为准。模板和假设示例用于练习，不能直接当作真实客户数据或结果承诺。

怎样回查原文

每一章标题下的「原始资料」均可点击，直接打开对应版本。完整源文件清单与文件校验信息见 本版电子书说明。本版共整理 13 份源文件。

使用与署名

作者：AI 酋长 Andy。项目内容与代码的使用条件以原仓库许可证为准。保留原有第三方引用与示例标注；再次分享时请保留作者和来源。

许可证：LICENSE.md

作者与服务 / 广告

把你的问题，带到下一步。

如果你需要结合自己的情况判断路径，
可以和我聊聊你的目标、进展与卡点。

个人微信 · 打开微信搜索

AIPMAndy

添加时备注「Claude Code 与 Agent 实战」，
再用一句话说说你想完成什么。

个人官网

metaver.vip
了解 Andy、产品与个人服务

公司官网

www.a6no1.cn
了解星觉科技与企业合作

AI 酋长 Andy · AI 共生，利人利己
公众号：AI 酋长 Andy
上海安迪星觉科技有限公司