```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>

#define MAX_TOKEN_LENGTH 100
#define MAX_HEADER_LENGTH 256

const char* keywords[] = {
        "auto", "break", "case", "char", "const", "continue", "default", "do",
        "double", "else", "enum", "extern", "float", "for", "goto", "if",
        "int", "long", "register", "return", "short", "signed", "sizeof", "static",
        "struct", "switch", "typedef", "union", "unsigned", "void", "volatile", "while"
};

const int num_keywords = sizeof(keywords) / sizeof(keywords[0]);

int is_keyword(const char* str) {
        for (int i = 0; i < num_keywords; i++) {
                if (strcmp(str, keywords[i]) == 0) {
                        return 1;
                }
        }
        return 0;
}

int is_separator(char c) {
        return (c == '(' || c == ')' || c == '{' || c == '}' || c == '[' || c == ']' || c
== ',' || c == ';' || c == ':' || c == '.' || c == '#');
}

int is_delimiter(char c) {
        return (c == ';');
}

int is_operator(char c) {
        return (c == '+' || c == '-' || c == '*' || c == '/' || c == '%' || c == '=' ||
        c == '<' || c == '>' || c == '&' || c == '|' || c == '^' || c == '!' || c == '~');
}

int main() {
        FILE* file = fopen("lexAnalysis.txt", "r");

        if (file == NULL) {
                printf("Error opening file.\n");
                return 1;
        }

        char token[MAX_TOKEN_LENGTH];
        char header[MAX_HEADER_LENGTH];
        int c;
        int i = 0;

        while ((c = fgetc(file)) != EOF) {
                if (c == '#') {
                        token[i++] = c;
                        while ((c = fgetc(file)) != EOF && c != '\n') {
                                token[i++] = c;
                        }
                        token[i] = '\0';
                        i = 0;
                        if (strncmp(token, "#include", 8) == 0) {
                                char* start = strchr(token, '<');
                                char* end = strchr(token, '>');
                                if (start && end && start < end) {
                                        strncpy(header, start + 1, end - start - 1);
```

```
                                        header[end - start - 1] = '\0';
                                        printf("Header File: #include<%s>\n", header);
                                }
                                else {
                                        start = strchr(token, '\"');
                                        end = strrchr(token, '\"');
                                        if (start && end && start < end) {
                                                strncpy(header, start + 1, end - start -
1);
                                                header[end - start - 1] = '\0';
                                                printf("Header File: %s\n", header);
                                        }
                                        else {
                                                printf("Preprocessor Directive: %s\n",
token);
                                        }
                                }
                        }
                        else {
                                printf("Preprocessor Directive: %s\n", token);
                        }
                }

                else if (isalpha(c) || c == '_') {
                        token[i++] = c;

                        while ((c = fgetc(file)) != EOF && (isalnum(c) || c == '_')) {
                                token[i++] = c;
                        }

                        token[i] = '\0';

                        if (is_keyword(token)) {
                                printf("Keyword: %s\n", token);
                        }
                        else {
                                printf("Identifier: %s\n", token);
                                i = 0;
                                ungetc(c, file);
                        }
                }

                else if (isdigit(c)) {
                        token[i++] = c;
                        while ((c = fgetc(file)) != EOF && (isdigit(c) || c == '.')) {
                                token[i++] = c;
                        }
                        token[i] = '\0';
                        printf("Number: %s\n", token);
                        i = 0;
                        ungetc(c, file);
                }

                else if (is_delimiter(c)) {
                        printf("Delimiter: %c\n", c);
                }

                else if (is_separator(c)) {
                        printf("Separator: %c\n", c);
                }

                else if (is_operator(c)) {
                        printf("Operator: %c\n", c);
                }

                else if (c == '"') {
```

```
                        token[i++] = c;
                        while ((c = fgetc(file)) != EOF && c != '"') {
                                token[i++] = c;
                                if (c == '\\') {
                                        token[i++] = fgetc(file);
                                }
                        }
                        token[i++] = c;
                        token[i] = '\0';
                        printf("String: %s\n", token);
                        i = 0;
                }
                else if (!isspace(c)){
                        printf("Other: %c\n", c);
                }
        }
        fclose(file);
        return 0;
}
```