

The background is a composite image of space exploration. At the top, a lunar surface is visible with a large crater. Below it, a space station or shuttle module is in orbit. In the center, a large rocket is launching, with a massive plume of white smoke and fire at its base. To the right, another spacecraft is visible, possibly a lander or a smaller satellite. The overall color scheme is dark blue and black, with white smoke and fire from the rocket launch.

智领航天 慧驱测发

人工智能与运载火箭

主讲人：刘世俊

目录

Contents



01 智领航天：AI与运载火箭

02 技术融合：智能测试发射

03 创新驱动：未来发展路径

04 慧驱未来：航天智慧蓝图

A large rocket is being launched at night, with a massive plume of smoke and fire at its base. The rocket is white with a black nose cone and a red Chinese flag. It is surrounded by a complex network of support structures and scaffolding. The background is dark, with some distant lights visible. The number '01' is overlaid in a large, white, serif font on the left side of the image.

01

智领航天：AI与运载火箭

● 什么是运载火箭

火箭

原始含义：用引火物附在弓箭头上，然后射到敌人身上引起焚烧的一种箭矢。

现代含义：以热气流高速向后喷出，利用产生的反作用力向前运动的喷气推进装置。

英语：rocket launch vehicle


运载

释义：装载和运送
交通工具的功能。

运载火箭

利用火箭原理工作的一种交通工具。

“更远、更快”是人类对于交通工具的不懈追求，战争与和平交织、促进着人类的文明和历史。



● 运载火箭和飞机、导弹的区别



运载火箭 Vs 飞机

航空与航天的区别。飞行高度/携带氧化剂/控制力来源/多次使用。
融合区域：临近空间20km~100km。

运载火箭 Vs 导弹

是否达到第一宇宙速度（进入地球轨道）及以上。换句话说，起飞后是否还会很快落回地面。

为什么要发射运载火箭



通信卫星将地球上遥远的区域联系在一起；

遥感卫星提供天气、数据、情报等，以数字地球管理资源；

导航卫星提供交通、军事等定位；

科学试验卫星窥探宇宙的终极疆界；

载人航天验证太空生存能力。



AI与运载火箭

人工智能

人工智能是通过计算机模拟人类智能的技术集合，旨在让机器能够像人类一样进行**感知、学习、理解、推理和决策**。涵盖**机器学习、深度学习、自然语言处理、计算机视觉**等多个核心领域。

智慧火箭

智慧火箭是通过人工智能技术赋能，使运载火箭具备相当的智能化水平。未来智慧火箭是传统运载火箭与新一代信息及制造技术的重塑性融合，是**智能设计、智能生产、智能测发、智能飞行、智能管理**相结合的有机整体，是新一代信息与制造技术与运载火箭产业剧烈的“化学反应”。



发展历程



人工智能技术最初应用于航天领域的**数据分析和基础模拟**，例如通过机器学习处理卫星轨道计算等简单任务。受限于算法成熟度和算力，AI主要作为辅助工具，未深度参与核心设计。

人工智能开始用于**参数优化与模拟测试**，例如通过生成对抗网络（GAN）和深度学习优化发动机结构，缩短研发周期；在极端条件（高温、高压）下模拟火箭点火过程，显著降低试错成本。

人工智能技术**渗透到生产线**，如通过实时监测与质量控制确保部件精度；在火箭测试阶段，人工智能通过分析传感器数据提前预警潜在故障，提升安全性。

人工智能与运载火箭的结合正**从局部辅助向系统性变革演进**，人工智能将贯穿火箭设计、制造、发射及在轨管理的全生命周期，推动航天领域向更高效、安全和低成本的方向发展。



在发射前准备工作中的应用

1. 利用AI算法对星舰的各个系统进行了数以千计的**模拟测试**，通过模拟火箭在不同工况下的性能表现，提前发现潜在问题并进行优化。在热保护系统设计中，AI通过模拟火箭返回大气层时的高温环境，预测材料的性能，确保热保护系统能够有效保护星舰。
2. AI还用于对**火箭零部件的质量检测**，通过计算机视觉技术对零部件进行扫描和分析，快速准确地识别出缺陷和瑕疵，保证零部件质量符合要求，提高发射前准备工作的效率和可靠性。

在发射过程中的实时控制

1. 在星舰发射过程中，AI系统**实时监控火箭**的状态，包括推进器的工作状态、飞行轨迹以及外部环境因素。通过对这些数据的快速分析，AI系统能够为控制团队提供决策支持，实现火箭的自主导航和控制。
2. 当火箭飞行过程中出现偏差时，AI系统能够迅速计算出调整策略，**自动控制火箭的姿态和推力**，确保火箭按照预定轨迹飞行，并在关键时刻进行精确的轨道调整，成功完成发射任务，展示了AI在航天领域的强大应用能力。

● 长征五号B火箭

基于AI的数据分析与决策辅助

针对空间站工程零窗口发射要求，长征五号B火箭研发团队突破传统思维，开展创新工作。结合预研课题成果及工程需求，推动AI数据分析技术在健康监测软件中的应用。通过**相关性分析、神经网络、聚类分析等AI技术**，从时域和频域等角度对数据特征和变化规律进行深度挖掘。

实现了**基于数据驱动的智能故障检测、故障诊断和故障预测**，为火箭发射提供了及时、准确的决策依据，大大提高了火箭发射的安全性和可靠性，确保了空间站工程任务的顺利进行。





02

技术融合：智能测试发射



● 运载火箭测试发射

- **运载火箭测试发射**工作是确保火箭发射任务圆满成功的重要环节，涵盖运载火箭生命周期中的**分系统测试**、**集成综合测试**和**靶场飞行任务**等阶段的工作。
- **分系统测试**主要针对各个子系统设备的功能和性能进行验证，确保其符合设计要求。**集成综合试验**则是在系统/单机验证的基础上，对整个运载火箭进行集成测试，确保各系统之间的协同工作。**靶场飞行任务**则是在实际发射环境中对运载火箭进行全面测试，确保其在实际发射条件下的可靠性和安全性。




测发流程概况

➤ 运载火箭测试项目和内容包括对火箭各系统的**性能检测、参数调试、数据监测以及流程控制**等重要步骤，各环节间相互关联、互相影响，测发过程的执行直接关系到发射任务的完成质量，各环节都需要高度的专业化和精细化管理。




测发需求概况


- 伴随着人类太空事业的发展进程，以及卫星等多类型航天器发射需求的快速增长，特别是当前以各类低轨巨型星座为代表的航天应用需求的增加，**航天发射需求呈爆发式增长**。卫星互联网、地球观测和太空旅游等新兴领域成为主要驱动力，吸引了大量资本和企业涌入，推动行业规模持续扩大。




历年全球发射数量统计




2023年各国发射次数和发射质量



近十年主要运载火箭发射次数占比情况




大型/巨型星座部署数量占比情况



测发技术发展

- 运载火箭的测试发射工作从早期手动操作和简单测试，逐步向**自动化和集成化**方向演变，通过新技术的发展和应用，测发相关的技术的可靠性、准确性和效率都得到了极大提升。
- 在发射数量暴增的同时，各种**创新技术开发和应用**目不暇接，掀开了人类进入太空的新篇章，为未来航天技术的颠覆性变革和创新应用指明了前进的方向。



● 面临挑战

➤ 技术方面

- **系统复杂性：**运载火箭是一个高度复杂的系统，涉及动力、控制、结构、电气等多个专业领域。各系统之间相互关联、相互影响。
- **精度要求高：**运载火箭的发射需要极高的精度，从火箭的组装、调试到发射前的各项参数测量，都必须严格控制在规定的范围内。
- **环境适应性：**运载火箭需要在各种复杂的环境条件下进行发射，包括不同的气候、地理条件等。需要确保火箭在各种环境条件下都能具备良好的性能和可靠性。

流程方面

- **流程规范性：**运载火箭测发工作有着严格的流程和规范，任何一个环节的疏漏或错误都可能引发严重后果。
- **时间紧迫性：**发射任务通常有严格的时间窗口限制，测发工作需要在有限的时间内完成大量的工作，以保证发射任务的按时进行。
- **多部门协调：**测发工作涉及到多个部门和专业团队的协同合作，包括火箭研制单位和发射场工作人员等。各部门之间需要密切配合、高效沟通，确保信息的及时传递和任务的顺利衔接。

➤ 人员方面

- **专业技能要求高：**测发工作人员需要具备扎实的专业知识和丰富的实践经验，熟悉火箭的设计原理、测试方法和故障解决能力。
- **工作复杂性高：**运载火箭测发工作的重要性 and 复杂性决定了工作人员面临着巨大的压力。
- **人员培训要求高：**随着航天技术的不断发展，运载火箭的技术水平也在不断提高，对测发工作人员的要求也越来越高。需要不断加强人员的培训和技能提升，以适应新技术、新任务的要求。

智能化、自主化、高可靠

当前，人工智能技术正朝着更加**智能化、自主化、高可靠**的方向发展，而测发技术也在向着**自动化、信息化、智能化**不断进步。人工智能的发展为测发技术提供了强大的数据处理和分析能力，使得火箭测试发射过程中的数据处理更加高效、准确。

机遇与挑战

人工智能与测发技术的融合，为火箭研制和发射带来了新的机遇，如提高测试效率、降低成本、增强火箭性能等。然而，这一融合也带来了挑战，如技术集成、数据安全性、算法可靠性等问题，需要科研人员逐一克服。

国内外研究与应用

在国内外，人工智能与测发技术的融合已经取得了显著成果。例如，通过使用机器学习算法对火箭发射数据进行实时分析，可以预测和诊断潜在故障，提高发射成功率。

对运载火箭产业的影响

人工智能与测发技术的融合，将极大地推动运载火箭产业的发展，提高火箭的性能和可靠性，缩短研制周期，降低发射成本，从而提升国家在航天领域的竞争力。




智能测发技术

运载火箭远程智能测试发射

火箭测试过程涉及**多个地点多种场景下数据协同测试**。传统情况下会派遣测试人员进行驻场测试，由于测试复杂性往往会使得驻场测试过程费时费力。

远程智能测试发射技术利用人工智能技术手段提高运载火箭测试发射的瓶颈性能，实现运载火箭**测试高度信息化、自动化和智能化**，实现网络传输和数据交互完成两地间的协同测试，减少人力和时间成本。




智能测发技术

运载火箭远程智能测试发射

在世界范围内，远程智能测试发射技术是运载火箭测试技术发展的趋势之一。如**美国猎鹰9运载火箭**采用基于网络信息化的远程发射支持系统，使用集成化数据处理平台，测发平台中整合视频、语音（VoIP）技术，实现了前后方人员的优化配置和发射任务的快速响应。**日本Epsilon火箭**智能化检测采取了箭地相结合的技术手段，通过ROSE收集箭上各种数据，同时ROSE-M也具备与地面系统信息交互的功能。


航天发射任务中，要实现实现远程测试发射，射前检查过程完全自主运行，需具备**远程可靠加密传输、智能数据判读及故障诊断、火箭健康状态快速评估、火箭虚拟仿真系统构建**等技术能力。



面向远程测发协同的传输加密方法

实现运载火箭测试发射数据的**远程可靠加密传输**，一方面需要保障传输过程的**安全隐私性**，防止数据泄露；另一方面，需要保障传输数据的**正确性**，防止因为恶意篡改或是信号影响导致的数据错误。

在传输加密领域，目前最先进的单向传输加密思路之一是**混合公钥加密**。混合公钥加密结合AES-GCM（一种对称加密算法）和X25519（一种基于椭圆曲线的密钥交换协议），提供了一种安全、高效的加密方案，可以有效保护火箭远程测发过程中的数据隐私性和完整性。





智能测发技术

智能数据判读及故障诊断技术


人工智能技术可提供数据分析和故障诊断等智能化服务，对运载火箭的状态进行全面的监控和关联性分析，如通过对运载火箭测试过程中产生的多维度数据进行深度学习分析，对运载火箭相关的单机、分系统的故障及原因进行分析和建模，为**故障的定位和分析**提供快速的辅助建议。

典型应用技术包括**自适应数据判读技术、基于生成对抗网络的火箭故障数据增强、基于异常行为图的故障关联性分析**等。



自适应数据判读技术


自适应数据判读是基于状态自识别能力与基于状态的自适应异常判读能力，测试过程中各状态下核心参数均处于不同的阈值范围内或其数据特征处于某种范围，通过构建核心测试参数在不同状态下的参数的**自适应数据阈值及特征的自适应阈值**，作为其状态正常与否的判决标准。通过状态识别参数自动识别所处状态后，判读测试参数或者特征是否超出自适应数据阈值或特征阈值，从而实现**快速处理和分析火箭测试的大量数据**，自动识别数据中的异常情况和趋势变化。



基于生成对抗网络的火箭故障数据增强


运载火箭的智能故障诊断需要足够的故障数据来**支持故障检测模型的训练**。火箭测试场景通常是正常状态下的测试，故障数据量较小，因此需要通过**对抗生成形成火箭故障的模拟数据库**，即根据已有的小样本故障数据，生成模拟故障，辅助算法进行人工智能模型的高泛化性训练。

主要思路是通过**生成器和判别器来往的博弈**，最终达到纳什平衡，即通过**生成器生成模拟故障数据**，并通过**判别器区分模拟故障还是真实故障数据**，使生成的模拟故障数据和已有真实故障数据的**分布相似**。生成器和判别器均使用神经网络，以表示更为复杂的故障数据分布情况。



面向火箭复杂故障的关联性分析

火箭测发人员会配置通常会配置**一系列监控指标**以持续监视每个部件的性能。当指标异常时，通常表示部件故障，而这往往是由基础组件的异常导致的。探寻故障的根本原因往往需要**下探所调用部件的多个指标**，而**故障溯源**利用多种类型的时序指标来动态生成服务关联，诊断根因。




图中展示了一个故障传播的**简单示例**：红色代表故障源头，黄色代表受影响的火箭测试指标，箭头代表同步（实线）或异步数据交互（虚线）。可见未进行数据交互的指标发生了故障，它可能影响同一设备或系统中的其他指标，并导致故障传播。因此，即使我们知道测试指标间的影响关系，由于存在间接故障传播，我们也不能直接定位出根因。

基于异常行为图的故障关联性分析


异常行为图通过综合考虑多个传感器数据之间的时序关系和相互作用，可以自动发现数据中的异常模式，并且将不同传感器之间的关联性可视化展现出来，从而帮助工程师快速识别出潜在的故障原因，此外随着数据积累和模型优化可以实现**实时更新和调整**。

如给定一个火箭测试故障实例下的N个指标，为到引发故障的Top N个根因及其故障关联关系，在火箭测试已经确定的数据采样间隔之下，分为五个步骤：

- 1) 对多种类型测试指标进行关联分析，构建**异常行为图**；
- 2) 根据故障信息对图进行“增加”或“删减”操作；
- 3) 使用**启发根因分析算法**对所构建的图建模，输出候选根因；
- 4) 验证根因结果的**有效性**，计算准确度；
- 5) **更新指标权重**。如果有新的故障发生，重复1-5的过程。



(a) 原始数据



(b) 行为图构建流程


	M_{lat}	M_{thr}	M_{com}	M_{csm}	M_{io}	M_{mem}	M_{dist}	最终权重
$Event \rightarrow Console$	1	0	0	0	1	1	1	$(1/4, 0.0, 0, 1/4, 1/4, 1/4)$
$Console \rightarrow Dashboard$	1	0	0	0	0	0	1	$(1/2, 0.0, 0.0, 0.0, 1/2)$

(c) 权重计算

可重复使用火箭健康状态快速评估


可重复使用运载火箭需要**额外对回收、维修等过程进行评估**，通过人工智能技术对测试数据进行快速判读，评估其服役过程**各系统检测、维护及更换需求**，为其安全、持续发射提供保障。

通过构建**人工智能专用大模型**，采用“**海量测试数据—智能大模型—硬件算力**”协同等实施途径，可实现运载火箭各系统的智能健康监测与快速健康评估。




虚拟化设计仿真

在传统的设计和研发过程中，需要进行大量的实物试验，这不仅成本高昂，而且周期漫长。**虚拟化仿真技术的应用**，使得大部分试验可以在虚拟环境中进行，减少了对实物样机的依赖。在运载火箭研发中，通过虚拟仿真技术**对产品相关的功能、结构等信息进行模拟分析**，提前发现问题并进行改进，避免了在实物试验阶段出现重大问题而导致的成本增加和时间延误，从而显著降低了研发成本，缩短了研发周期。



数字孪生技术


数字孪生作为数字化的一种技术手段，概念最早出现于1969年美国的阿波罗项目中，美国国家航空航天局(NASA)通过制造两个完全相同的航天器，形成“**物理孪生**”，两者虽没有直接的数据连接与信息交互，但**借助留在地面的航天器一定程度上反映和预测在地外空间执行任务的航天器的状态**，进而进行任务训练、实体实验并辅助任务分析和决策。



基于机器学习的数字孪生模型构建及进化技术

基于机器学习的数字孪生模型构建及进化技术将**机理模型模块与测试数据集模块**结合，从而形成完整的数字孪生体：机理模型模块依据物理过程，建立物理机理模型；测试数据集用测试数据提高数字孪生体的准确性。


数字孪生模型进化：将物理功能样机产品大量仿真数据作为基于数据的数字样机的部分输入；通过充分应用多型号的集成试验、半实物仿真试验和飞行任务测试等工况测试数据，形成**机器学习模型**，并应用到基于数据的数字功能样机。数字样机完善后进行**迭代更新**，反馈到基于物理的功能样机模型，实现模型进化。



发射窗口优化

基于人工智能的算法，综合考虑气象条件、轨道参数、火箭性能等多方面因素，**精确计算出最佳发射窗口**。通过对历史数据和实时数据的分析，预测不同时间点的发射条件，为**发射决策**提供科学依据，提高火箭发射的成功率和任务执行效率。

利用机器学习算法对多年的气象数据、卫星轨道数据以及火箭性能数据进行训练，建立**发射窗口预测模型**。在实际发射前，该模型能够根据当前的实时数据，快速准确地给出最佳发射时间范围，帮助发射团队合理安排发射计划。





03

创新驱动：未来发展路径

● 发展目标



01

提高火箭性能与可靠性

提高火箭的**性能指标**，如载荷能力、发射精度等。同时，通过对火箭系统的实时监测和数据分析，可以显著提升火箭的可靠性。

02

降低火箭研制与发射成本

优化火箭**研制和发射的流程**，减少不必要的试验和修改，从而降低整体成本。自动化和智能化的测试手段也能减少人力资源的投入。

03

缩短火箭研制周期

通过高效的测发技术，可以加快火箭研制过程中的测试和验证环节，**缩短研制周期**，加快新火箭的交付使用。

04

促进火箭产业升级

提升火箭性能，也为**火箭产业升级**提供了技术支撑。通过智能化技术的应用，火箭产业将朝着更高效、更环保的方向发展。

● 发展方向

自主测发与故障应对

自主测试发射：实现测试流程的自动化控制，减少人工干预，提高测试的准确性和效率。

故障诊断与轨迹重规划：通过实时感知箭体状态，在故障等突发情况下，自主评估剩余能力并在线调整飞行轨迹，最大限度挽救任务。



智能化设计与生产



全流程智能化：覆盖智能设计、智能制造、智能测发、智能飞行等环节，例如通过AI优化火箭设计、测试参数，利用大数据提升制造效率。

快速机动发射：采用“总线+无线”综合测试、高集成测发设备等技术，实现7天快速测发，适应高密度发射需求。

重复使用与成本优化

子级垂直回收：未来智慧火箭将标配可重复使用动力系统，通过多次发射回收显著降低单次成本。

简化地面保障：推进“射前无人值守”技术，减少发射场依赖，提升响应速度。



技术展望

量子通信技术

相比传统通信，量子通信具有极高的安全性，通过量子密钥分发实现信息的绝对安全传输。应用于商业航天，可保障卫星与地面通信、卫星间通信的安全，为高价值数据传输保驾护航。

2

可重复使用火箭技术

能大幅降低发射成本，将航天器送入轨道后，火箭第一级可返回地面重复使用。SpaceX 的猎鹰系列火箭已取得成功，未来有望进一步优化，推动商业航天迈向新高度，让太空探索更经济。

1

智能发射决策与控制技术


让火箭具备自主决策能力，能根据任务需求和环境变化，自动调整观测、通信等工作模式。无需地面频繁指令干预，可实时处理海量数据，提升航天任务执行效率。

3

数字孪生与虚拟测试

通过AI建立火箭系统的数字孪生体，融合物理模型与实时数据，实现虚拟环境下的全周期测试，缩短测试周期并降低实物试验成本。


4





测试数据实时分析

结合可视化展示系统进行数据实时可视化监视及数据回放，基于自动判读引擎实现测试数据自动判读和报告一键自动生成，可进一步提升运载火箭测试效率和可靠性。



测控异常自动诊断

智能诊断系统通过比对实时数据与预设的正常参数范围，自动识别和诊断潜在的异常情况。一旦发现异常，系统会立即启动应急程序，通知地面控制中心采取相应措施。



测试过程自动化

测发过程自动化控制系统通过集成多种智能算法，实现火箭飞行过程中的自动控制。系统可以自动执行测试计划，应对突发情况，提高测控效率和准确性。



测试结果智能评估

测发结果智能评估系统利用大数据分析和机器学习技术，对测试及发射的数据进行综合评估。系统可以提供火箭性能的详细报告，为后续发射任务的优化提供依据。



发射场自动化监控

发射场自动化监控系统通过部署传感器、摄像头等设备，实时监测发射场的各项环境参数和设备状态。系统能够自动记录数据，对异常情况进行预警，确保发射场的安全和设备的正常运行。



发射场安全预警

安全预警系统利用人工智能算法分析监控数据，预测潜在的安全隐患，如温度异常、设备故障等。一旦检测到风险，系统会立即发出警报，指导现场人员采取相应措施，防止事故的发生。



发射场资源调度

通过智慧化资源调度系统，发射场的管理者能够实时获取资源使用情况，如燃料、人力、设备等。系统可以根据任务需求，自动进行资源优化配置，提高发射效率，降低成本。



发射场数据管理

发射场数据管理系统对火箭发射过程中的各类数据进行收集、整理、存储和分析。通过数据挖掘技术，可以从中提取有价值的信息，为发射决策提供支持，同时也有助于后续的故障排查和性能优化。



技术挑战

算法复杂度

人工智能算法的复杂度是智慧化发展中面临的一大挑战。火箭测发过程中涉及到的数据量巨大，算法需要处理的数据维度和计算量都非常庞大。这要求算法不仅要能够高效处理数据，还要能够准确预测和判断。因此，如何**优化算法结构，提高计算效率，同时保证算法的精确性和可靠性**，是当前技术发展中的关键问题。

数据处理能力

数据处理能力是人工智能在火箭测发中的核心能力之一。火箭发射过程中会产生大量实时数据，如何快速、准确地处理这些数据，提取有用信息，对于决策支持至关重要。当前，数据处理能力面临挑战，需要进一步**提升数据的采集、清洗、存储和分析能力**，以满足智慧化测发的高要求。

系统稳定性

人工智能系统的稳定性直接关系到火箭测发的安全性。火箭发射过程中，任何系统的故障都可能导致不可预料的后果。因此，系统的稳定性必须得到充分保证。这包括**算法的鲁棒性、系统的抗干扰能力以及在不同环境和条件下的适应能力**，都是确保系统稳定运行的重要因素。

人工智能与航天技术融合

人工智能与航天技术的融合是一个复杂的过程，需要克服技术融合中的种种难题。这包括如何**将人工智能算法与航天器的硬件、软件系统有效结合**，如何**实现算法与航天器控制系统的兼容**，以及如何**确保融合后的系统能够在实际应用中发挥预期效果**。

The background of the slide is a dark, atmospheric photograph of a rocket launch at night. A large rocket is being hoisted by a massive mobile launcher platform (MLP) on a set of tall, lattice-structured service towers. The rocket's nose cone is visible at the top, and the Chinese characters "中国航天" (China Aerospace) are printed vertically on the side of the MLP. The scene is illuminated by the ambient light of the launch site, with some smoke or steam visible at the base of the towers. Overlaid on the left side of the image is a large, white, serif-style number "04".

04

慧驱未来：航天智慧蓝图

● 发展预测



人工智能技术发展预测

随着**算力的提升和算法的优化**，人工智能技术预计将进入一个全新的发展阶段。深度学习、神经网络等技术的进步将推动人工智能在图像识别、自然语言处理、决策制定等领域取得更多突破。同时，人工智能与物联网、云计算、大数据等技术的融合，将使得智能系统更加高效、精准。



运载火箭技术发展预测

运载火箭技术将在**材料科学、动力系统、导航控制**等方面取得显著进展。新型材料和推进技术的应用将提高火箭的载荷能力和发射效率，降低成本。同时，随着商业航天市场的兴起，运载火箭的研制和发射将更加灵活多样，满足不同客户的需求。



测发技术发展预测

测发技术将朝着**自动化、智能化**方向发展。通过引入先进的传感器、数据采集和处理技术，测发系统能够实时监控火箭的各项参数，及时进行故障诊断和预测。此外，人工智能算法的应用将使测发过程更加高效，减少人为干预，提高发射成功率。



融合技术发展预测

人工智能与运载火箭测发技术的融合将开启新的技术革命。智能化的设计、制造、发射和运维过程将大幅提升火箭的性能和可靠性，同时降低成本和缩短研制周期。这一融合技术有望成为未来航天领域的重要发展趋势。

● 产业前景



1

运载火箭产业格局变化

随着商业航天市场的快速发展，运载火箭产业将面临重大变革。传统的国家队将面临来自私营企业的竞争，市场将更加多元化。同时，国际合作和竞争将加剧，推动产业技术的快速进步和商业模式创新。

2

测发技术产业布局

测发技术产业将迎来新的发展机遇，企业将加大对先进测发系统的研发投入。随着技术的成熟和市场的扩大，测发技术产业链将不断完善，形成新的产业集群。

3

人工智能与测发融合前景

人工智能与测发技术的融合将催生新的产业模式，形成集设计、制造、服务于一体的综合性企业。这些企业将能够提供从火箭研制到发射的全套解决方案，推动航天产业的升级和发展。

人工智能与运载火箭测发技术的深度融合正催生显著的社会效应



推动科技创新

人工智能与运载火箭测发技术的融合将极大地推动科技创新。新技术、新材料、新算法的不断涌现将为科研人员提供更多的研究空间，促进科技领域的突破性进展。



促进国家经济发展

航天产业的发展将带动相关产业链的增长，为国家经济发展注入新动力。同时，商业航天市场的兴起将创造新的就业机会，促进经济的多元化发展。



提高国家安全与国防能力

运载火箭技术的发展直接关系到国家安全与国防能力。通过提升火箭的性能和可靠性，国家可以更好地执行卫星发射、空间探测等任务，增强国家的战略防御能力。

深度融合

人工智能与运载火箭的深度融合，标志着航天技术从“经验驱动”向“**数据+算法驱动**”的范式转变。其核心价值在于通过**自主化、智能化、高可靠**的技术路径，突破人类认知与操作能力的极限，为**低成本、高频次、高风险**的航天任务提供底层支撑。

未来，随着量子计算、神经形态芯片等技术的发展，**人工智能或将成为运载火箭设计、发射与运营的“默认选项”**，彻底改变人类进入太空的方式。



The background is a composite image with a dark blue, space-themed aesthetic. In the upper right, a large, detailed rocket is shown ascending vertically, with a bright plume of fire and smoke at its base. To the left of the rocket, a space station or shuttle module is visible in orbit. The lower portion of the image is filled with a dense layer of white, fluffy clouds. In the bottom right corner, a smaller satellite or space module is depicted. The overall scene is set against a deep blue sky, with a large, partially visible moon in the upper right corner.

智引运载新变革 共筑航天梦

主讲人：刘世俊