AIVJ 3レポート 引き継ぎ資料（AI エージェント組織 STEP 4 用）

作成日：2026 年 11 月 4 日
対象：AI 検索需要分析レポート／サイトビジビリティレポート／重要プロンプトモニタリングレポート
用途：「AI エージェント組織 構築・実行計画（2026/10/23 版）」の STEP 4「初期実務チームの試験稼働」で、AIV 分析 AI・AIO 診断 AI・レポート制作 AI・独立品質監査 AI・AI COO が参照する仕様・手順・判断基準をまとめたもの。

> **読み方の注意**
>
> - 本資料の数値例はすべて白浜町サンプル（架空値）に基づく。実在の自治体の実測値ではない。
> - 【確認済】＝ 実際の Semrush 画面・実データで確認した事項。【未確認】＝ 設計上の想定で、本番前に Semrush で確かめる必要がある事項。【決定】＝ 社長（加納）が決めた方針。
> - レポートの最終版 PDF（下記 §8）が正本。本資料と PDF が食い違う場合は PDF を優先し、本資料を直す。

---

0. この資料で渡すこと（要約）

項目	内容
製品	自治体・観光地向け AI 可視性レポート 4 冊のうち、Semrush または自社計測で毎回つくる 3 冊
3 冊の役割	**AI 検索需要分析**＝旅行者が AI に何を聞いているか（需要側）／**サイトビジビリティ**＝公式観光サイトが AI の回答の根拠になっているか（供給側・四半期）／**重要プロンプトモニタリング**＝固定した問いで地域とサイトの扱いを毎月追う（変化の検知）
データ源	需要分析・サイトビジビリティ＝ Semrush（AI Visibility Toolkit ＋ SEO Toolkit、Advanced 契約前提）。モニタリング＝ 自社計測（ChatGPT／Gemini／Claude の API を毎日叩く）。流入データのみ顧客のアクセス解析
白浜の位	全 3 冊のサンプルは白浜町（白浜観光協会公式サイト）を題材にした架空値。実案件では

置づけ	nankishirahama.jp の実測を 2026 年 9 月に一部開始済み
制作方法	Python でデータ定義 → HTML 生成 → Playwright で PDF 化。レポートごとに build スクリプト 1 本
最重要の約束	①Semrush の名前をレポートに出さない（「外部の計測基盤」）。②推計値・実測値・架空値を混ぜない、出典を捏造しない。③00 章「読み方／分析の方法」はどの自治体でも使える汎用文にする（固有名詞・件数を書かない）

---

1. 製品群の全体像

1-1. 4 冊のラインナップ

#	レポート名	問い	頻度	主データ源	対象 AI	現状
①	地域ビジビリティ（AI 可視性分析レポート）	AI は地域をどう紹介・推薦しているか（出現率・評価・競合比較）	四半期	AIVJ 自社計測（AI の Web 検索機能オフ、引用 URL 未保存）	ChatGPT／Gemini／Claude	白浜の詳細版 111 ページ完成。約 200 自治体に定期配信（無償レポートは「200 自治体が利用」と表現し「無償」とは言わない）
②	**AI 検索需要分析レポート**	旅行者は AI に何を聞いているか	年 1 回程度（12 か月分）	Semrush Prompt Research（AI Volume・プロンプト）	AI Overviews／Google AI モード／ChatGPT／Gemini	サンプル v39（30 ページ）完成
③	**サイトビジビリティ**	公式観光サイトは AI の回答の根拠として使	四半期（測定は 1 か	Semrush（Brand Performance／Prompt Research／Organic Research／Site	ChatGPT／Gemini／Google AI モード	サンプル v32（22 ページ）完成。実測は 2026/9 に nankishirahama.jp

	レポート	われているか	月分）	Audit）＋ 顧客のアクセス解析	／AI Overviews	で初回取得
④	**重要プロンプトモニタリングレポート**	毎日同じ 250 問を測って、何が変わったか	毎月	AIVJ 自社計測（API、Web 検索オン、引用 URL 保存）	ChatGPT ／Gemini ／Claude	サンプル v21（18 ページ）完成。計測基盤は未構築

役割分担の原則【決定】

- 「白浜が AI の回答に挙がる割合（出現率）」は①地域ビジビリティと④モニタリングの指標。②需要分析では扱わない。
- 「サイトの引用」は③サイトビジビリティが主、④モニタリングは固定 250 問の範囲だけ毎月見る。両者の引用率は問いも対象 AI も違うので直接比較しない旨を必ず書く。
- 日次測定は④だけ。③に日次の要素を入れない（過去に入れて削除した）。
- ①の地域出現と④のサイト引用は混ぜない（④は両方判定するが、サイト引用の結果はサイト版のみに載せる）。

1-2. 価格の位置づけ（参考）

- AIV 分析レポート 50 万円、多言語 80 万円、AIO 診断 120 万円〜、AIO 実装 200 万円〜、継続改善 月 20〜40 万円（確定済みの単価表）。
- 需要分析・サイトビジビリティ・モニタリングの個別価格は未設定【未確認】。組織計画の「分析・レポート型（納品単位／定期測定契約）」に属する。

1-3. 全冊共通の表記・編集ルール【決定】

ルール	**内容**
ホワイトラベル	Semrush の名前は出さない。「外部の計測基盤」「外部の計測基盤の AI 検索データ」と書く。出典欄も同じ
AI の名	「ChatGPT」「Gemini」「Claude」「Google AI モード」「AI Overviews」に統一。「AI

称	Mode」「AI 概要」「Google AI 概要」は使わない
「全体」	複数 AI をまとめた値は、回答・出典の延べ数で**合算した値**（単純平均ではない）。注記に「〇種の AI の回答をあわせた値」と書く
母数の注記	構成比・割合を出す表やグラフには必ず「※ 母数：…」を付ける。「＝100」という書き方はしない
少数の扱い	標本の質問が 30 件未満の区分・組み合わせは「—」と表示し、参考扱い
所見	1 章に 1 つ。章の最後のページに番号付きでまとめる。00 章・サマリーには所見を付けない
00 章	「分析の方法／本レポートの読み方」は全自治体共通の汎用文。固有名詞・件数・年月を入れない。1〜2 ページ
見出し	章＝「02 情報源の構成」、節＝「I. 〇〇」（下線付きの節見出し）、項＝「I-1. 〇〇」。ページタイトルに「（1/2）」や章名の繰り返しを出さない
表紙	「〇冊の役割」「2026 年度版」などの補足は書かない。メタ表の項目数は 3〜5 で、必要なものだけ
順位の語	「当サイトの順位」のような誤認を招く列は置かない（割合で示す）。Google 検索の掲載順位は例外
推計の言い方	「下限の目安」「推計値」を明記。「推計の確からしさが低い」とは書かない
前期比・推移	サイトビジビリティでは出さない（毎回 1 か月分のデータのみ）。需要分析は 12 か月の月別変動を出す。モニタリングは前月比を出す
改善提案	3 冊とも最終章を「改善提案」とし、表 1 つ（No.・提案・根拠（章）・区分・優先度）。区分＝協会単独／関係機関と協議／働きかけのみ。「効果を確認する指標」「前月の打ち手の評価」「アクションプラン」は置かない【決定】
架空値の明示	サンプルは表紙に「SAMPLE —— 本書はサンプルです。サイト名・数値はすべて架空です」を入れる。ドメインは `*.example.jp`

2. AI 検索需要分析レポート

2-1. 位置づけ

- タイトル：「◯◯町をめぐる AI 検索需要分析レポート」、副題「旅行者は AI に何を聞いているか」。
- 主眼は**どんな質問がされているか**。出現率や AI の評価は扱わない（地域ビジビリティの領域）。
- 読み手：観光協会・自治体の観光担当。理事会・議会向けの 1 枚ではなく、企画担当が読み込む資料。

2-2. 表紙のメタ表

項目	内容（サンプル）
対象	白浜町をめぐる国内・日本語の質問
測定期間	2025 年 7 月 〜 2026 年 6 月（12 か月）
指標	AI Overviews の表示回数（万回）／対話型 AI への質問数（万件・下限の目安）

2-3. 2 つの指標（足し合わせない）【決定】

指標	何を数えているか	性格
AI Overviews の表示回数	Google で検索したとき、結果の上部に AI による概要が表示された回数。利用者が AI に聞いたつもりがなくても 1 回	検索キーワードの実データにもとづき、規模の目安として安定
対話型 AI への質問数	ChatGPT・Gemini・Google AI モードに利用者が自分から質問した回数	利用者パネルからの拡大推計。スマホアプリ利用が反映されにくく、**「下限の目安」**として読む

- 数え方の違い：条件を足して聞き直すとき、Google は検索し直すたびに 1 回ずつ数えられるが、対話型 AI では同じ会話の中の追加質問は数えられない。
- 2 つの大小の比は読まない。表の横棒も列ごとに最大値基準で、両者の長さは比べない。
- 「対話型 AI の比率」「2 つの層」という表現は使わない（削除済み）。

2-4. 質問の 2 区分【決定】

区分	定義	例	地域にとっての課題

指名質問	地域が前提になっている質問。地域名・地域内の地名・施設名が入る。地域名入りの比較質問も含む	「白浜 子連れ 宿 おすすめ」「三段壁 所要時間」「白浜と熱海、どっちがいい？」	AI に正しく、魅力的に答えてもらえるか
非指名質問	地域が候補になりうる質問。地域名は入らず、テーマや条件で行き先を尋ねる。テーマが地域の資源に合い、地名条件が地域を含むか条件なし	「冬に行きたい温泉地は？」「3 歳と行ける海の近くの旅行先」「南紀 観光 モデルコース」	AI の答えの候補に入れてもらえるか

- 以前の 3 区分（指名／広域／名指しなし）は廃止。「広域（南紀・和歌山について聞く質問）」は非指名に含める。
- 競合地域だけについての質問は含めない。

2-5. 分類の軸（00 章 II-2）

軸	区分	適用
情報ニーズ・資源	宿・旅館／観光スポット／交通／飲食／イベント／体験／混雑・天候／料金、地域内の主な資源	指名質問
テーマ・地名の条件	温泉／海・ビーチ／子連れ／グルメ など地域の資源に合うテーマ、周辺の地域名／広域の地方名／国内・条件なし	非指名質問
条件	同行者／時期・季節／日数／移動／景色・雰囲気／宿／予算／体験／旅行の制約。1 質問に複数可	両方
検索のタイミング・意図	発想／比較／計画／現地／事後、情報収集／比較検討／予約・手配／場所・行き方	両方
客層・発地	家族・カップル・三世代・友人・一人、地方ブロック（「〇〇から」と書かれた場合のみ）	両方（発地は参考）

- 分類方法：AI による自動分類のあと、無作為抽出した一部を担当者 2 名が独立に確認。一致度（κ）0.8 未満の軸は分類をやり直す。
- 条件の言葉は種類ごとの一覧（付録-2）で振り分ける。
- 「古い情報にもとづくプロンプト」「呼び方」「応えるべき質問」「白浜が応えられる条件」の分析は削除済み。入れない。

2-6. 数字の読み方（00 章 III）

- 件数は有効数字 2 桁、桁と大小関係で読む。
- トピックより細かい内訳は**質問数の構成比**で示す。母数は分析対象の質問文の数（同じ質問文は 1 件、AI Overviews・対話型 AI の両方を含む）。表示回数・質問回数では重み付けしない（回数はトピック単位でしか推計できないため）。
- 条件は 1 質問に複数付くので構成比の合計は 100% を超える。
- 30 件未満の区分は「参考」、掛け合わせの表では「—」。
- 質問の言い回し・文の長さは、データベースの文章化の影響を受けるため分析しない。

2-7. 章立て（v39・30 ページ）

章	節	主な項
00 分析の方法（2p）	I 対象とデータ／II-1 2 区分／II-2 分類の軸／III 数字の読み方	表のみ。汎用文
01 エグゼクティブサマリー（1p）	1 需要の規模（月平均）／2 指名質問で聞かれていること／3 非指名質問で聞かれていること／4 月別の変動（4-1 AI Overviews、4-2 対話型 AI）	数値は各章からの転載
02 需要量	I 月平均の需要量（I-1 区分別、I-2 区分別・AI 別）／II 指名質問と非指名質問の違い（質問の中身の比較）	2 指標を横に足さない
03 指名質問	I 何を聞いているか（情報ニーズ別／資源別／交通／費用・予算／日付・行事／質問の意図）／II どんな条件で（質問に付く条件／宿に求める条件）／III 条件の重ね方（条件の数／対話型 AI でよく重ねられる条件）／IV 誰が・いつ（客層／客層別の情報ニーズ／検索のタイミング／当日・現地の質問）／V 行く前に確かめたいこと／VI ほかの地域との関係（比べられる相手／相手ごとの代表的な質問／一緒に聞かれる地名）	各項：構成比＋代表的な質問
04 非指名質問	I 何を聞いているか（テーマ別／テーマの組み合わせ／質問の意図）／II どんな条件で（条件／地名の条件／日数・時期／移動／宿のタイプ／予算／体験の中身／旅行の制約）／III 条件の重ね方／IV 誰が・いつ（客層／テーマ別の客層／発地／検索のタイミング）	同上
05 月別変動	I 区分別・AI 別（区分別 AI Overviews／区分別 対話型 AI／AI 別 対話型 AI）／II テーマ別（主なテーマの AI Overviews 折れ線／対話型 AI 折れ線／テーマ別ヒート表 AI Overviews／同 対話型 AI）／III 情報ニーズ別（AI	AI Overviews は万回、対話型 AI は

	Overviews ヒート表／対話型 AI ヒート表）／IV 季節ごとに増える条件	千件
付録	条件の言葉の一覧 ほか	

- 横棒グラフの色は青で統一。
- 「よく聞かれること」と「代表的な質問」の重複は一元化済み（代表的な質問に統一）。

2-8. データの取り方（Semrush Prompt Research）

工程	内容	担当
1 Seed の設計	地域名、地域内の地名・施設名、周辺地域名（南紀・和歌山 など）、地域の資源に関わるテーマ語（温泉・海水浴・子連れ など）を Seed にする	AI（案）→ 人（確定）
2 Prompt Research で取得	Seed ごとに検索。データベース＝日本（db=jp）。AI プラットフォームのフィルタは**単一選択**（すべて／ChatGPT／AI Overviews／AI モード／Gemini）。指標を分けるため、AI Overviews とそれ以外（ChatGPT・AI モード・Gemini）は別々に取得する	AI（ブラウザ操作）または MCP【MCP での Prompt Research 取得は未確認】
3 書き出し	関連トピックの表を「輸出」で CSV。トピック名／AI Volume（月間推計）／トピック配下のプロンプト（質問文）を取る	AI
4 選別	同名の別地域（伊豆・南房総の白浜 など）、旅行に関係ない質問、重複・表記ゆれを除く	AI → 人が抽出確認
5 区分・分類	指名／非指名に分け、§2-5 の軸で分類。テーマ・区分ごとに AI Volume を合計	AI → 人（κ 確認）
6 月別	トピックの月別推移を取り、12 か月の変動を作る【Prompt Research で月別が取れる範囲は未確認。取れない場合は毎月の蓄積が必要】	AI

実績【確認済】

- 2026/10/13、日本 DB・ChatGPT で「白浜」を含む 46 トピックを取得。伊豆・房総の白浜 6 トピックと内容不明 1 トピックを除外し、テーマ別に AI Volume を合計（宿泊 16,501／観光スポット 2,810／交通 2,337／温泉施設 1,141／グルメ 957／イベント 897）。地名が書かれていないトピック（「白浜周辺ビジネスホテル情報」等）は和歌山の白浜として数えた。
- AI Volume はトピック単位の推計値なので「件数」と言い切らず「AI ボリューム」「推計」と表記する。

サンプルの規模感（架空）：標本の質問文 6,000 件（指名 2,310・非指名 3,690）。月平均 AI Overviews 約 34 万回（指名 7.5 万・非指名 26 万）、対話型 AI 4.4 万件以上（指名 1.4 万・非指名 3.0 万）。

---

3. サイトビジビリティレポート

3-1. 位置づけ

- 対象：地域の公式観光サイト（観光協会サイト）。白浜の実ドメインは nankishirahama.jp（サンプルは shirahama-kanko.example.jp）。
- 問い：AI の回答で当サイトがどの程度出典（根拠）として引用されているか。
- 四半期ごとに発行するが、**測定は測定月 1 か月分。**前期比・推移は出さない【決定】。
- 競合は「観光地同士」ではなく「情報源としての競合（出典分析）」と「他地域の公式観光サイトとの比較」で見る【決定】。

3-2. 表紙のメタ表

測定対象	対象 AI	測定期間
南紀白浜ナビ（shirahama-kanko.example.jp）	ChatGPT ／ Gemini ／ Google AI モード ／ AI Overviews	2026 年 8 月 1 日〜8 月 31 日

3-3. 00 章「本レポートの読み方」（1 ページ）

I 測定条件

項目	内容
調査目的	AI の回答で対象サイトがどの程度出典として引用されているかを可視化し、情報発信・サイト改善の基礎資料とすること
対象サイト	対象地域の公式観光サイト
測定期間	四半期ごとに、1 か月間のデータを用いる
比較対象	対象サイトの運営者と協議のうえ、比較する他地域の公式観光サイトをあらかじめ定める

II 章ごとのデータと指標（定義はここに集約。各章に「定義」枠は置かない）

章	データ	指標と定義
02 情報源の構成	AI の回答（外部の計測基盤が実際の AI 検索の利用データから集めた質問の標本と、それに対する 4 種の AI の回答）	**出典構成比**：対象地域に関する AI の回答で示された出典の延べ数に占める、各サイトの割合
03 引用率と流入	02 と同じ。Ⅳ（AI 経由の流入）は運営者提供のアクセス解析	**引用率**：対象地域に関する質問への AI の回答のうち、出典として対象サイトの URL が示された回答の割合／**引用ページ構成比**／**AI 需要推計**：そのトピックについて AI に寄せられる質問量の月間推計値（外部の実利用データにもとづく）／**機会の規模（目安）**= AI 需要推計 ×（1 – 引用率）
04 他地域サイトとの比較	02 と同じ標本のうち、対象地域の名前を含まないトピック単位の質問（例：冬の温泉地）に対する AI の回答	**比較対象の中の割合**：そのトピックの回答で、対象サイトと比較対象サイトが出典となった延べ数の合計に占める各サイトの割合
05 Google 検索と AI Overviews	外部の計測基盤の検索順位データ（対象サイトが上位 100 位以内に表示されたキーワード）	**Google 順位**：測定期間中の掲載順位／**AI Overviews での引用**：検索結果上部に AI による概要が表示され、その出典に対象サイトが含まれたか（引用あり／引用なし／概要の表示なし）
06 AI からの読み取りやすさ	外部の計測基盤によるサイトの巡回（サイト監査）	**状況**：良好＝対応不要／要確認＝一部に課題／要対応＝AI の読み取りを妨げている可能性

注記 2 つ：①02〜04 章は「質問」に対する AI の回答、05 章は「キーワード」に対する Google の検索結果で母集団が異なる。両者の AI Overviews の値は直接比較できない。②標本の質問が 30 件未満のトピック・AI の組み合わせは「—」。推計値は丸めて表示し、トピック間の大小比較にのみ用いる。

3-4. 章立て（v32・22 ページ）

章	項	データ源（Semrush 機能）※§5 参照
	I 主要指標 7 行（出典構成比（当サイト）／引用率（当サイト）／引用率が最も高い AI・低い AI／当サ	

01 サマリー	イトへの訪問のうち AI の回答から来た訪問の割合／比較対象の中で当サイトの割合が最も大きいトピック（トピック名で書く）／AI Overviews で当サイトが引用されたキーワード／読み取りやすさで「要対応」の項目）／II 各章の要点（章番号・章名・1〜2 文を 1 行ずつ）	転載
02 情報源の構成	I 出典構成比（全体・9 情報源：当サイト／OTA-A／OTA-B／Wikipedia／町役場／県観光／口コミ／旅行メディア・ブログ／施設公式・他地域 等）／II トピック別の出典構成（帯グラフ・7 トピック）／III AI 別の出典構成（帯グラフ＋表）、III-3 トピック別・AI 別の出典構成比（7 トピック × 4 AI × 9 情報源、2 ページ）	AI Visibility（Brand Performance の引用ドメイン表）【トピック × AI 同時絞り込みの可否は未確認】
03 引用率と流入	I 当サイトの引用率（全体・AI 別）／II トピック別（AI 需要推計・標本の質問数・引用率・機会の規模・最も引用されたサイト）／III 引用ページ上位 10（＋AI 別）／IV AI 経由の流入（参照元別セッション、全訪問に占める割合）	AI Visibility（質問別の内訳・引用ページ表）／Prompt Research（AI 需要推計）／顧客の GA4
04 他地域サイトとの比較	I トピック別 比較対象の中の割合（6 トピック × 7 サイト。順位列は置かない）／II AI 別の比較／III 当サイトの割合が小さいトピックで引用されている他地域のページ（トピック・当サイトの割合・他地域サイト・ページ・引用した AI）	AI Visibility（比較対象ドメインは契約時に 5〜6 サイト固定）【Brand Performance の競合は自動選定でドメイン編集不可の可能性。Prompt Research／Brand Performance の引用ドメインから自前集計する想定】
05 Google 検索と AI Overviews	I 主要キーワード 40 件の Google 順位と AI Overviews（2 段組の表。分布グラフは置かない）／II AI Overviews の表示と引用（KPI 3 つ／順位帯別の引用の割合／引用されなかったキーワードと順位に表示された当サイトのページ）	Organic Research（SEO Toolkit）【日本 DB で「AI Overviews に自サイトが引用」の絞り込みが可能か未確認】
06 AI からの読み取りやすさ	7 項目：AI クローラーの許可／AI 向けの案内ファイル（llms.txt）／JavaScript への依存／サイトマップ／構造化データ／読み込めないページ／表示速度。良好・要確認・要対応の判定と件数	Site Audit
07 改善提	No.1〜10（例：季節ページの通年化、Google 上位なのに AI Overviews で引用されないページへの料金・時間・条件の追記、JavaScript に頼らない本文表示、料金・営業時間の一次情報一覧、町・県サイトと	

案	の記載統一、宿泊施設の情報整理、構造化データ、目的別・同行者別ページ、旅行メディアへの情報提供、Wikipedia 等の記載確認）。区分と優先度	ー
付録	比較対象サイト一覧（サイト名・アドレス）／用語集（AIV、AIO、引用率、引用／出典、出典構成比、Google AI モード／AI Overviews、OTA、構造化データ、クローラー、セッション）	ー

削除済みで**入れないもの**：月次推移・前期比、4 種平均、固定キーワードの日次 AI 表示率と 4 象限分類、「出典の経路（自分で直せる／依頼して直せる／直せない）」、論点別の出典、ページの型分け、Perplexity、多言語、結論ページ、「次のステップ」、Halo／Keiro 等の独自呼称。

3-5. 指標の計算ルール

- **引用率の分母**：外部の計測基盤が集めた対象地域に関する質問（標本）に対する AI の回答。分子：そのうち出典として当サイトの URL が示された回答。AI Overviews は概要が表示されない質問も分母に含む。
- **全体**：4 種の AI の回答を合算して計算（各 AI の出典延べ数で重み付け）。AI ごとの分母が同じ場合は単純平均と一致する。
- **引用の数え方**：回答に出典として示された URL のみ（Gemini の中継 URL は実 URL に変換）。
- **AI 需要推計**：Semrush のトピック単位の AI Volume をそのまま使う（レポート側で振り直さない）【決定】。
- **比較対象**：契約時に他地域の公式観光サイト 5〜6 件を運営者と協議して固定し、以後は変えない【決定】。
- **アクセス解析**：GA4 の参照元（chatgpt.com、perplexity.ai、gemini.google.com、copilot.microsoft.com 等）のセッションを運営者から受領。AI Overviews・Google AI モードからの流入は Google 検索と区別できないため含めない。

3-6. 実測で分かっていること（2026/9/23、nankishirahama.jp）【確認済】

- Brand Performance（日本・日本語）はブランド名が自動設定（「南紀白浜観光協会」）。ブランド名は「南紀白浜」にすべき（「白浜」だけだと伊豆・千葉を拾う）。競合も自動選定（白浜温泉・串本・熱海・那智勝浦）で、地域名が入り、ドメイン指定はできなかった。
- Brand Performance の SoV（6%）はブランド名の言及率であり、サイトの引用シェアではない。参考値扱い。
- 当初は ChatGPT のみ。その後 Google AI モードのデータも取れた。Gemini・AI Overviews が日本で取れるかはプラン・時期で変わる【未確認】。
- ブランド名入りの質問では協会サイトが引用元 1 位（ChatGPT 16.7%、AI モード 8.0%）。ー

般的な旅行の質問では 2.7%。県観光連盟（18 件）が協会（15 件）を上回る。

- 「白浜温泉」が言及された回答での協会サイト引用は 123 件中 1 件（0.8%）。串本 2.3%、熱海 2.2%、那智勝浦 1.9%。
- よく引用されたページ：イベント、モデルコース（/course/1904/）、トップ、イベント PDF。宿泊の質問では協会サイトの引用ゼロ。
- Google AI モードは Google マップの施設情報（ビジネスプロフィール、searchviewer URL）も出典にする。情報源区分に「Google マップの施設情報」を設ける。
- Prompt Tracking（25 問）では協会サイトが出たのは 1/25（SV-T02 冬・夫婦・日帰り・温泉、2 位、/onsen/）。
- Site Audit は AI Visibility Toolkit 内だと 100 ページ上限。/downloads/ ばかりを巡回したため除外設定が必要。
- Brand Performance のエクスポートは Chrome が連続ダウンロードをブロックすることがある。1 件ずつ間隔を空けて出力させる。
- エージェントが勝手にページへスクリプトを挿入したことがある。指示に「ページへのスクリプト挿入禁止」を入れる。

---

4. 重要プロンプトモニタリングレポート

4-1. 位置づけ

- 毎月発行。協会と合意した**固定 250 問**を毎日 3 つの AI に投げ、地域の扱い（出現・推薦・比較）と当サイトの引用を追う。
- Semrush は使わない。**AIVJ 自前の計測基盤**（API）で取る【決定】。計測基盤は未構築（STEP 4 以降で AI システム部が作る対象）。
- 取り組み→結果検証を回す「PDCA 型」にはしない【決定】。施策評価・前月の打ち手の実施状況・年度目標の進み具合・効果確認指標は置かない。提案は「ちょっとした内容」の一覧にとどめる。
- 古い情報（閉業店・返還済みパンダ等）を監視する「誤情報リスク」章は削除済み。古い情報の概念は使わない【決定】。

4-2. 表紙

- タイトルは 2 行（「重要プロンプト」で改行）。その真下に「2026 年 9 月 月次報告」。補足文なし。
- メタ表：測定対象（白浜町（地域））／対象 AI（ChatGPT ／ Gemini ／ Claude）／測定期間（2026 年 9 月 1 日〜9 月 30 日）／測定頻度（毎日）／質問数（250 問）。

4-3. 250 問の設計（00 章）

型	問い数	中身	主に見る指標
①出現型	168	白浜の名前を含まない。テーマ別 80 問（13 テーマ：温泉／海・ビーチ／子連れ／カップル／三世代／グルメ／体験・アクティビティ／動物・テーマパーク／ワーケーション／雨の日／春・夏／秋・冬／週末・短期、各 5〜7 問）＋ 発地付き 88 問（8 地方ブロック：北海道 7／東北 7／関東 16／中部 12／近畿 16／中国 10／四国 10／九州・沖縄 10。市場の大きさで傾斜、最少 7 問）	地域出現率・推薦順位
②比較型	32	「南紀白浜と〇〇、△△ならどっち？」。競合 8 地域（熱海・伊勢志摩・有馬温泉・城崎温泉・淡路島・那智勝浦・串本・別府）× 目的 4 種（子連れ旅行・カップル旅行・温泉を楽しむ・週末の 1 泊）	推薦勝率
③現地推薦型	50	白浜の中でのおすすめ。宿／飲食／スポット／体験／目的別 × 各 10 問	勧められた施設の傾向（上位 5 施設の集中度、町外で勧められた地域）

- 「名指しなし」「町内推薦型」「町内事業者の推薦率」は旧称。使わない。
- 設定の手順：①協会の誘客の重点を確認し配分を決める → ②旅行者が実際に AI や検索で尋ねている傾向（需要分析の結果）から候補約 400 問 → ③**1 週間**毎日測り、重複する問い・どの AI もまともに答えない問いを削る → ④250 問に確定し全問固定（見直しは年 1 回） → ⑤判定ルール（白浜の表記の区別、スポット名、町内・町外）を決める。
- 日程・料金など正解のある事実確認の問いは、本書ではなく別のスポット調査で行う。
- 250 問の一覧と問いごとの判定は別添 Excel。

4-4. 取得条件（付録-1）

項目	内容
対象 AI	ChatGPT（OpenAI API）／Gemini（Google Gemini API）／Claude（Anthropic API）。Google 系は Gemini で代表。AI Overviews・Google AI モードはサイトビジビリティで扱う

取得	毎日 3〜6 時に 1 回。ウェブ検索を有効化、会話履歴・システムプロンプトなし、設定は各社の既定値、位置は日本（東京）。モデル ID を毎回記録
規模	250 問 × 3 AI × 30 日 ＝ 22,500 回答／月（1 問あたり 90 回答）
保存	回答本文、挙がった地域・スポット名（順位順）、引用 URL（全件）、取得日時、モデル ID
品質	取得失敗率・再取得後の欠測率を記録。人による確認（例：900 回答／月）。モデル ID 変更の検知（例：9/16 Gemini）

4-5. 指標と定義（付録-2・章ごと）

章	指標	定義
01	変化の判定	前月比が目安の幅（1.96 × 問いごとの前月差のばらつき ÷ √問い数、最小 1.5pt）を超えた場合のみ「改善」「悪化」。シーズン外の季節の問いは「季節要因」
01	3 段階の判定	問いごとの月間の値（90 回答）で判定。出現型：70%以上「ほぼ出る」／30〜70%「時々出る」／30%未満「ほぼ出ない」。比較型：推薦勝率 60%以上「勝ち」／40〜60%「互角」／40%未満「負け」。またいだ境界から 5pt 以内の変化は前月の判定を据え置く
02	地域出現率（主指標）	出現型の回答のうち、白浜が旅行先として挙がった回答の割合
02	地域の推薦順位（主指標）	白浜が挙がった回答で、白浜が候補の何番目に挙がったかの平均
02	競合の出現率／同時出現率／代替出現率	同じ問いでその地域が挙がった割合／白浜が挙がった回答のうちその地域も挙がった割合／白浜が挙がらなかった回答のうちその地域が挙がった割合
03	推薦勝率（主指標）	比較型の問いごとに、白浜を推した回答 ÷（白浜を推した ＋ 相手を推した）を求め、問いを同じ重みで平均。中立は除き、中立の割合を併記
04	上位 5 施設の集中	勧められた施設・店舗のうち上位 5 件が占める割合。町内・町外は実際の所在地で判定、実在が確認できない施設は除く。施設名は公平性に配慮して本書に載せず

	度	協会内で別途提供
05	訴求資源の言及率／否定的な描写の割合	白浜が挙がった回答（全型）のうち、協会と合意した訴求資源（9 件）に触れた回答の割合／否定的な記述を含む回答の割合。複数該当あり
06	出典構成比	白浜が挙がった回答で示された出典の延べ数に占める各情報源（当サイト／予約サイト／旅行メディア・ブログ／口コミ／町・県／百科事典／他地域の観光サイト／施設公式・その他）の割合
06	当サイトの引用率	250 問への回答のうち、当サイトの URL が出典として示された回答の割合（サイトビジビリティの引用率とは問い・対象 AI が異なり比較不可）

- 主指標は 3 つ：地域出現率・地域の推薦順位・推薦勝率。
- アラート：日次の値が直前 7 日の平均から有意にずれ 2 日続いた場合など。発生時にメールで通知し、本書では月の記録として整理。

4-6. 章立て（v21・18 ページ）

章	節・項
00 重要プロンプトの設計（2p）	I 考え方と型（I-1 重要プロンプトとは／I-2 旅行者の検討の流れと 3 つの型／I-3 設定の手順／I-4 型と主に見る指標）／II 型ごとの問いの内訳と例（II-1 出現型 13 テーマ／II-2 発地付き 8 ブロック／II-3 比較型／II-4 現地推薦型 5 区分、例を 2 問ずつ）
01 サマリー（3p）	I 今月の要点（冒頭の一文／I-1 今月の成果／I-2 注意すべきリスク／I-3 今月の動き（アラート・問いの判定の変化・競合の動き・AI の描写））／II 主指標（II-1 主指標の判定 3 行／II-2 地域出現率の推移 7 日移動平均・AI 別と 3 AI 合算）／III 判定が変わった問い（改善・悪化それぞれ：問い・型・判定・値・AI・取得日・回答の抜粋）
02 出現分析（2p）	I テーマ別・地方ブロック別の地域出現率（今月・前月・前月比・目安・判定・推薦順位）／II 競合地域との関係と季節の問い（同じ問いで挙がった地域の出現率／競合の出現率と白浜との関係／季節の問いと先回りして出す情報）
03 比較分析	I 競合地域 × 目的の推薦勝率（表）／白浜が推された理由・相手が推された理由（上位 5）
04 現地推薦分析	I 区分別の勧められた施設の傾向（集中度・町外で勧められた地域）＋集中度の横棒

05 イメージ分析	I 訴求資源の言及率／否定的な描写の割合
06 出典分析（3p）	I 情報源の構成（全体 今月・前月／型別 帯グラフ／AI 別 表）／II 当サイトの引用（引用率 全体・型別・AI 別 with 判定／引用されたページ上位）／III 問いごとの出典（判定が変わった問いの前月→今月の主な出典／白浜が挙がったのに当サイトが引用されなかった主な問い）
07 改善提案	I 提案の一覧（No.・提案・根拠・章・区分・優先度）7 件程度
付録（2p）	測定の設計／章ごとの指標と定義／測定の品質と判定のルール／別添 Excel の案内／お問い合わせ

---

5. Semrush の使い方（詳細）

5-1. 契約【決定・一部確認済】

- **前提：Semrush Advanced（旧 Business、月約 549 ドル）＋ AI Visibility Toolkit。**SEO Toolkit（Organic Research／Position Tracking／Site Audit／Keyword 系）と、MCP／API 用の Standard API units は Advanced でのみ使える【確認済：下位プランでは MCP が `no_api_units` で止まる】。
- AI Visibility Toolkit は単体だと月 99 ドル（Base：Prompt Research 1 日 1,000 クエリ、Prompt Tracking 25 問、Site Audit 100 ページ）。Semrush One（Starter 199／Pro+ 299／Advanced 549 ドル）に含まれる形もある。Prompt Tracking の上限は 50 問あたり約 60 ドルで追加可【料金は第三者情報、公式画面で要確認】。
- 2026 年 8〜9 月時点は AI Visibility Toolkit 単体（または Semrush One トライアル）で運用し、MCP は常に `no_api_units` だった。本番は Advanced に上げる。
- API units が足りないときの案内先：https://www.semrush.com/mcp-access

5-2. 機能と画面（日本語 UI の名称）【確認済】

機能	日本語 UI での表示	URL／場所	何が取れるか	使うレポート
Prompt	「迅速な調査」（Quick Research）。「質問」はブ	`semrush.com/ai-seo/prompt-`	Seed → 関連トピック（AI Volume 月間推計）、トピック配下のプロンプト（実際の質問文）。地域 DB（日本）選択可。AI プ	②需要分析

Research	ランド語り分析（Brand Narrative Tracking）で別物	`research/?q=…&db=jp`	ラットフォームは**単一選択**（すべて／ChatGPT／AI Overviews／AI モード／Gemini）。関連トピック表を「輸出」で CSV	（主）、③の AI 需要推計
Brand Performance	ブランドパフォーマンス	AI Visibility Toolkit 内。ドメイン・地域（日本）・言語（日本語）を登録。ブランド名・競合は自動設定（ドメイン枠 1）	SoV・センチメント、**物語の推進力**（引用ドメイン表、引用ページ表：ブランド名入り／なし）、**質問**（質問別の内訳＝回答単位）、**知覚**。AI 別（ChatGPT／Google AI モード、他は要確認）。各表に「輸出」	③の 02・03・04
Prompt Tracking	プロンプト追跡	ドメイン単位。TXT／CSV で一括インポート可。25 問（Base）	登録した問いを毎日測定。順位・引用元 URL・「情報源」タブ	原則使わない（日次は④の自前計測）。実験で 25 問設定済み
Site Audit	サイト監査	プロジェクト。クロール上限は契約依存（AIV Toolkit 単体 100 ページ）	AI クローラー（OAI-SearchBot・ChatGPT-User・PerplexityBot・Claude-SearchBot 等）のブロック、robots.txt、noindex、canonical、sitemap、内部リンク、タイトル／h1、構造化データ、表示速度、リンク切れ。JavaScript レンダリング設定	③の 06
Organic Research	オーガニック調査（SEO Toolkit）	ドメイン入力	当サイトが上位 100 位以内のキーワード、順位、表示ページ、SERP 機能（AI Overviews の有無・自サイト引用）【日本 DB での AIO 引用フィルタは未確認】	③の 05

Position Tracking	ポジショントラッキング（SEO Toolkit）	キーワード登録・日次	Google 順位の日次追跡、SERP 機能	使わない（キーワード登録と日次が前提のため）【決定】
Keyword Overview／Strategy Builder	キーワード概要	一括 100 語／CSV 2,000 語	Google 検索ボリューム等	補助

5-3. MCP（API）経由の使い方【確認済：ツール構成。実行は units 不足で未検証】

- 3 段階：①ディスカバリツール（ `domain_overview` ／ `keyword_research` ／ `organic_research` ／ `position_tracking` ／ `site_audit` ／ `backlinks_research` ／ `competitors_research` ／ `traffic_overview` ／ `audience_research` ／ `paid_search_research` ／ `shopping_research` ／ `projects` ）でレポート一覧を取得 → ② `get_report_schema(report)` でパラメータ取得（report 名はプレフィックスなしで渡す）→ ③ `execute_report(report, params)` で取得。
- `database` の既定は us。日本は `jp` を明示。 `display_limit` 30〜50 が探索向き。
- エラーは JSON（code／message／retryable／hint／url／trace_id）。 `no_api_units` は units 購入が必要。 `no_data` は「データなし」が最終回答で再試行しない。
- **AI Visibility 系（Prompt Research・Brand Performance）が MCP で取れるかは未確認。**取れない場合はブラウザ操作で CSV を出す。

5-4. ブラウザ操作（Claude in Chrome）での取得【確認済】

- 人が行うこと：ログイン・二段階認証、課金に関わる操作の承認（枠の上限超過・プラン変更は実行前に停止して報告）、ブランド名・競合・プロンプト設計の確定。
- エージェントへの標準指示：設定変更をしない／ページへのスクリプト挿入をしない／1 件ずつ間隔を空けてエクスポートし保存完了を確認／ダウンロードがブロックされたら停止して報告／保存したファイル名と保存先を一覧で報告／取得日時をファイル名に入れる。
- Chrome の自動翻訳で言語欄の表示が狂うことがある。内部値（ja）を確認してから保存。
- 長時間の反復作業はコンテキスト圧縮で指示がずれる。1 セッション 14 件程度の小分けにする。
- Semrush の利用規約で自動操作が許されるかは事前確認済みとされているが、再確認は人が行う。

5-5. レポート項目 ↔ Semrush 機能 対応表

レポート・項目	機能	取り方	状態
② 全章 AI Volume・質問文	Prompt Research（日本 DB）	Seed ごとに AI 別（AI Overviews とそれ以外）に取得、CSV	【確認済】取得可。月別推移の取得範囲【未確認】
③ 02 出典構成比（全体・AI 別）	Brand Performance 引用ドメイン表	ブランド名入り／なし × AI 別に CSV	【確認済】ChatGPT・Google AI モードで取得
③ 02 トピック別・トピック × AI	Brand Performance 質問別の内訳（回答単位）	回答単位 CSV をトピックに紐づけて集計	【未確認】トピック列の有無。なければ自前で質問をトピック分類
③ 03 引用率	質問別の内訳	回答数と当サイト URL を含む回答数から計算	【未確認】Semrush が率を直接出すか。出なければ自前計算
③ 03 AI 需要推計	Prompt Research	トピックの AI Volume をそのまま	【確認済】
③ 03 引用ページ	Brand Performance 引用ページ表	CSV	【確認済】
③ 03 流入	顧客 GA4	運営者から受領	—
③ 04 比較対象 6 サイト	Brand Performance 引用ドメイン／質問別内訳	他地域の協会ドメインは AIVJ が特定し、出典から集計	【確認済】競合ドメインはこちらで特定が必要
③ 05 Google 順位・AIO 引用	Organic Research	上位 100 位内キーワード、検索回数上位 40 件	【未確認】日本 DB の AIO 引用列
③ 06 読み取りやすさ	Site Audit	1 回の巡回。/downloads/ 等を除外	【確認済】100 ページ上限（Advanced では拡大見込み）
④ 全章	使わない（自前計測）	—	—

5-6. データの意味（レポートに書く説明文の根拠）

- 外部の計測基盤の質問データベース＝「AI 検索の利用者パネルの閲覧データ（クリックストリーム）と、Google の AI 概要に関わるキーワードデータから集めた質問の標本」であり、AI に寄せられる質問の全数ではない（Semrush の公表方法論にもとづく AIVJ の理解。詳細は公式資料で要確認）。
- AI Volume はトピック単位の月間推計。プロンプト（質問文）単位の回数はない。だから内訳は「質問文の構成比」で示す。
- 標本は毎月入れ替わる可能性があり、過去月をさかのぼれるかは未確認。推移が必要なら毎月 CSV を保存する運用にする。

---

6. 制作パイプラインと資産

6-1. 作り方（3 冊共通）

1. `data*.py` ／build スクリプト先頭でデータを定義（サンプルは架空値。本番は CSV 集計結果を読み込む形に改修する）。
2. `lib.py` の部品（ `h2` ／ `table` ／ `note` ／ `finding` ／ `kpis` ／ `hbar` ／ `vbar` ／ `line` ／ `stacked` ／ `heat` ／ `scatter` ）で HTML を組む。 `style.css` で A4 縦・游明朝系見出し・青（#3550d6）／紺（#1d2650）／橙（#d9822b）の配色。
3. `page(title, …)` で 1 ページずつ `PAGES_OUT` に積む。章ページは章帯（ `chap()` ）、節見出し（ `secd()` ）を自動挿入。所見は `finding()` でバッファし、章の最後のページに 1 つにまとめる。目次は `<!--k:…-->` マーカーからページ番号を自動生成。
4. `render.py` （Playwright）で `report.html` → `report.pdf` 。ページごとに溢れ（overflow）を検出し、溢れたら表の文字サイズ（ `cls="small tiny"` ）や分割で直す。
5. `pdftoppm` ＋ `montage` で全ページのサムネイルを作り目視確認。版名を付けて保存（例： `AIV_サイトビジビリティレポート_サンプル_白浜_v32.pdf` ）。

6-2. ファイルの現状

- **最終版 PDF**（正本、社長の手元にあり）：需要分析 v39（30p）／サイトビジビリティ v32（22p）／モニタリング v21（18p）。
- **build スクリプトの最終版（build_dem39.py／build_site32.py／build_mon13.py）は作業環境の入れ替えで消失。**手元に残るのは途中版（ `build.py` ＝サイト初期版、 `build2〜4.py` 、 `build_dem.py` ／ `build_dem3.py` 、 `build_mon.py` ／ `build_mon2.py` 、 `data.py` 、 `lib.py` 、 `style.css` 、各 patch／gen ファイル）。最終版の構成は本資料 §2-7／§3-4／§4-6 と PDF から復元する。
- 実データの集計例： `白浜SV_実データ_初回集計_20260923.xlsx` （Semrush CSV 6 件からの集

計）、Semrush CSV（2026/9/23 取得分）。

- 別添 Excel（モニタリング 250 問一覧）は旧版（型名・判定が古い）。本文確定後に作り直す。
- 地域ビジビリティ詳細版（111p）は別系統（pptxgenjs／python-pptx）。

6-3. 本番化で直すべき点

- データ定義を「CSV 読み込み＋集計」に置き換える（レポート生成と集計を分離）。
- 固有名詞（白浜・南紀白浜ナビ・比較対象サイト・訴求資源・競合地域）を設定ファイルに出す。
- 架空値で成り立っている箇所（例：③の トピック × AI 表、④のすべて）を実データで差し替える前提のテンプレートにする。
- 30 件未満「—」ルールを集計側で機械的に適用する。

---

7. STEP 4 での工程と AI／人間の分担

組織計画の「AI 社員 6 役割」（AI COO／AI システム開発 AI／AIV 分析 AI／AIO 診断 AI／レポート制作 AI／独立品質監査 AI）に当てはめた標準工程。プロダクト制作部では「サイト AIV・モニタリング係」「AI 検索需要分析係」「レポート構成・執筆係」「図表・資料制作係」に対応する。

7-1. 共通の案件フロー

1. **案件登録（社長→AI COO）**：自治体名、対象サイトのドメイン、レポート種別、測定期間、納期、契約プラン。
2. **設定（AIV 分析 AI、承認は人）**：比較対象サイト案、Seed 案、250 問案、訴求資源案を作る → 運営者・社長が確定。Semrush のプロジェクト作成・登録はブラウザ操作 AI が行い、課金・枠超過は停止。
3. **取得（AIV 分析 AI）**：§5 の手順で CSV／API データを取得。取得日時・画面・フィルタ条件・ファイル名をログに残す。
4. **集計（AIV 分析 AI）**：指標を計算。実測値／推計値／不明を列で区別。30 件未満を「—」にする。
5. **執筆（レポート制作 AI）**：確定した章立てテンプレートに数値を流し込み、所見（章ごと 1 つ）と改善提案を書く。00 章は汎用文を変えない。
6. **監査（独立品質監査 AI → 事業開発・品質担当（人））**：§7-3 のチェック。
7. **納品（PM／総務（人））**：PDF と別添、顧客への説明。

7-2. レポート別の工数の目安と人間チェックポイント

レ		

ポート	AI が行う主な作業	人が確認すること
② 需要分析	Seed 設計案、Prompt Research 取得（数十〜数百 Seed × AI 別）、選別、分類（κ 確認用の抽出を用意）、12 か月の月別集計、執筆	Seed の妥当性、同名地域の除外、分類の抽出確認（2 名）、代表的な質問の選び方、納品前の全文
③ サイトビジビリティ	Brand Performance 設定・エクスポート、Organic Research・Site Audit の取得、GA4 データの取り込み、集計、執筆	ブランド名・比較対象サイトの確定、GA4 データの受領、Site Audit の除外設定、引用率の計算方法（Semrush 直出しか自前か）、納品前の全文
④ モニタリング	計測基盤の日次実行・保存、アラート検知、月次集計、判定、執筆	250 問の確定（協会合意）、判定ルールの確定、アラート発生時の一次判断、納品前の全文

7-3. 独立品質監査 AI のチェック項目

- 架空値・推計値・実測値の区別が本文・注記・表紙で一貫しているか。サンプル以外で `example.jp` や架空名が残っていないか。
- Semrush の名前・画面名が本文に漏れていないか（「外部の計測基盤」になっているか）。
- AI 名称の統一（Google AI モード／AI Overviews）。「AI Mode」「AI 概要」「4 種平均」「＝100」「町内推薦型」「名指しなし」「古い情報」「出典の経路」「Q-／D-」番号が残っていないか。
- すべての構成比・割合に母数の注記があるか。各行・各列の合計が 100%（±0.1）になっているか。
- 「全体」が合算で計算されているか（単純平均になっていないか）。
- 30 件未満の区分が「—」になっているか。
- 所見が章ごとに 1 つで、章の最後のページにあるか。00 章・サマリーに所見がないか。
- サマリーの数値が本文の数値と一致するか（転載の整合）。
- 目次のページ番号、章番号の参照（「05 章」など）が改編後も合っているか。
- 00 章に固有名詞・件数がないか。
- 表紙：メタ表の項目、測定期間、タイトル改行、SAMPLE 表記。
- 各ページの溢れがないか（render の overflow 結果）。
- ③：05 章（キーワード）と 02〜04 章（質問）の母集団の違いが注記されているか。④：サイトビジビリティの引用率と比較不可の注記があるか。

- 改善提案の「根拠（章）」が実在する章・節を指しているか。

---

8. 未決事項・リスク（STEP 4 開始時に潰すもの）

#	事項	影響	確認方法
1	Advanced 契約後、MCP で AI Visibility 系データ（Prompt Research・Brand Performance）が取れるか	取れなければ全面ブラウザ操作	契約後に `get_report_schema` 一覧を確認
2	Brand Performance／質問別の内訳にトピック列があるか、トピック × AI の同時絞り込みができるか	③ 02 Ⅱ・Ⅲ-3、03 Ⅱ の作り方	画面・CSV の列を確認
3	引用率を Semrush が直接出すか	③ 03 Ⅰ・Ⅱ の計算の所在	CSV で回答単位の行があるか
4	日本 DB で Gemini・AI Overviews の Brand Performance データが取れるか	③の対象 AI 4 種が成立するか	契約後に確認
5	Organic Research（日本）で AI Overviews の自サイト引用を絞り込めるか	③ 05 章	SERP 機能フィルタの確認
6	Prompt Research で月別推移を取れる範囲	② 05 章、③の前期比を出さない方針の妥当性	画面確認。取れなければ毎月保存運用
7	④の計測基盤（API・日次・保存・アラート・集計）の設計と費用	④の実施可否そのもの	AI システム部で設計。22,500 回答／月 × 3 社の API 費用を試算
8	④の判定ルール（目安の式・3 段階の閾値）が実データで妥当か	判定の信頼性	初月データで分布を確認し、閾値を見直す
9	③の比較対象サイトの他地域協会ドメインの特定と、同名地域（白浜）の除外ルール	04 章の正確さ	契約時に運営者と確定
10	②③④の価格・契約単位	営業部の提案	社長決定
11	別添 Excel（250 問）の作り直し	④の納品物	本文確定後
12	build スクリプト最終版の復元・CSV 読み込み型への改修	制作の再現性	PDF と本資料から復元

9. 用語集（レポート共通）

用語	意味
AIV（AI Visibility）	生成 AI の回答で地域やサイトがどう扱われているかを示す指標群
AIO（AI 検索最適化）	AI の回答で正しい情報が使われ、当サイトが根拠として引用されるための改善。GEO・LLMO とほぼ同義
外部の計測基盤	Semrush のこと（レポート上の呼び方）
指名質問／非指名質問	地域が前提の質問／地域が候補になりうる質問（§2-4）
AI Overviews	Google 検索結果上部の AI による概要。表示回数で数える
Google AI モード	Google 検索内の対話型 AI 検索。対話型 AI の一つとして質問数で数える
対話型 AI	ChatGPT・Gemini・Google AI モード（需要分析）／ChatGPT・Gemini・Claude（モニタリング）
AI Volume／AI 需要推計	Semrush がトピック単位で推計した月間の質問量
出典構成比	回答で示された出典の延べ数に占める各サイトの割合
引用率	回答のうち当サイトの URL が出典として示された回答の割合
機会の規模（目安）	AI 需要推計 ×（1 – 引用率）
比較対象の中の割合	当サイトと比較対象サイトの出典延べ数の合計に占める各サイトの割合
地域出現率／推薦順位／推薦勝率	モニタリングの主指標 3 つ（§4-5）
出現型／比較型／現地推薦型	モニタリングの 3 つの型（§4-3）
母数	構成比の分母。すべての表・図に注記
全体	複数 AI の回答を合算した値
セッション	サイトへの 1 回の訪問（GA4）
30 件ルール	標本 30 件未満は「—」・参考扱い

付録 A. 表・図の列構成（レポート制作 AI 用のテンプレート仕様）

A-1. AI 検索需要分析レポート

箇所	形式	列・系列	母数の注記
01-1 需要の規模	表	区分／どんな質問か／AI Overviews の表示回数／対話型 AI への質問数（指名・非指名・計。横には足さない）	—
01-4 月別の変動	折れ線 2 つ	4-1：主なテーマ 3 本（海・ビーチ／温泉／子連れ）の AI Overviews 表示回数（万回）。4-2：同テーマの対話型 AI 質問数（千件）	「回数・件数は推計値。読み方は 00 章」
02 I-1 区分別	2×2 マトリクス表	行＝指名／非指名／計、列＝AI Overviews（万回）／対話型 AI（万件・以上）	2 指標は横に足さない
02 I-2 区分別・AI 別	表	種類（検索結果の要約／対話型 AI）／AI（AI Overviews／Google AI モード／ChatGPT／Gemini／対話型 AI 計）／指名／非指名／計	AI Overviews は「回」、対話型は「件」
02 II-1 質問の中身の比較	表	項目（条件が付く割合／最も多い検索のタイミング／比較検討の割合／予約・手配の割合／最も多い客層／対話型 AI で条件 2 つ以上）／指名／非指名	質問文の数
03・04 各項	横棒（青）＋代表的な質問	区分名／構成比／代表的な質問 1〜2	「母数：指名質問 全体（n 件）」等
03 III-1・04 III-1 条件の数	積み上げ横棒	0 個／1 個／2 個／3 個以上 × AI Overviews／対話型 AI	質問文の数
03 IV-3・04 IV-4 検索のタイミング	積み上げ横棒 1 本	発想／比較／計画／現地／事後	質問文の数

03 VI-1 比べられる相手	表	相手／構成比／代表的な質問	比較の質問の数
03 VI-2 相手ごとの代表的な質問	表	相手 × 代表的な質問 3 つ × 構成比	相手ごとの質問数
04 IV-3 発地	表	地方ブロック／構成比／代表的な質問（参考）	発地が書かれた質問のみ
05 I-1〜3	折れ線	区分別 AI Overviews（万回）／区分別 対話型 AI（万件）／AI 別 対話型 AI（万件）。12 か月	「推移は収録範囲の変化を含むため季節の形を見るためにのみ用い、伸び率としては扱わない」
05 II-3・II-4・III-1・III-2	ヒート表	行＝テーマ or 情報ニーズ、列＝12 か月＋最大。AI Overviews（万回）版と対話型 AI（千件）版を同じ並び順で	色の濃さ＝量
05 IV-1 季節ごとに増える条件	表	季節／増える条件／代表的な質問	年間平均より構成比が高い条件

A-2. サイトビジビリティレポート

箇所	形式	列・系列	母数の注記
01 I 主要指標	表	指標／値（補足を括弧で）／章	—
01 II 各章の要点	1 章 1 行（章番号・章名・要点）	—	—
02 I-1	表＋横棒	情報源／内容／出典構成比（当サイト行を強調）	対象地域に関する回答で示された出典の延べ数

			（4 種合算）
02 II-1	帯グラフ	行＝トピック（Semrush の分類名のまま）、系列＝9 情報源	各トピックの出典の延べ数。トピック名は 03 II と揃える
02 III-1・ III-2	帯グラフ＋ヒート表	行＝AI 4 種（＋全体）、列＝9 情報源	各 AI の出典の延べ数。全体は 02 I と一致
02 III-3	ヒート表（2p）	行＝トピック × AI、列＝9 情報源（短縮名）。各行 100%	30 件未満は「—」
03 I-1・ I-2	KPI 3 枠＋縦棒	全体／最も高い AI／最も低い AI、AI 別の引用率	分母・分子を注記に明記
03 II-1	表	トピック／AI 需要推計（月）／標本の質問数／引用率／機会の規模（目安）／最も引用されたサイト。需要の大きい順	標本 30 件未満は「—」
03 III-1・ III-2	表 2 つ	順位／ページ／URL／構成比／主なトピック、AI 別構成比（上位 10 計の行）	当サイトのページの延べ数
03 IV-1	表＋KPI	参照元／訪問数（セッション）／AI 経由に占める割合、全訪問に占める割合	運営者提供。AIO・AI モードは含まない
04 I-1・ I-2	ヒート表＋縦棒	行＝6 トピック、列＝当サイト＋比較対象 6 サイト（順位列なし）	当サイト＋比較対象の出典延べ数の合計
04 II-1・ II-2	ヒート表＋縦棒	行＝7 サイト、列＝AI 4 種＋全体	AI ごとの合計
04 III-1	表	トピック／当サイトの割合／他地域のサイト／引用されているページ／引用した AI	当サイトの割合 1 割未満のトピック、各 2 件まで
05 I-1	表（2 段組）	キーワード／順位／AI Overviews（引用あり／引用なし／概要の表示なし）	上位 100 位内で検索回数の多い

			40 件
05 II-1〜 II-3	KPI 3 枠＋表 2 つ	表示件数／引用件数／引用なし件数。順位帯（1〜3／4〜10／11〜20／21 以下）別の件数と引用の割合。引用されなかったキーワード／順位／順位に表示された当サイトのページ	順位が下がるほど引用の割合が下がる形が自然
06 I-1・ I-2	KPI 3 枠＋表	良好／要確認／要対応の件数。項目／確認内容／状況／所見	サイト監査の結果に限る（目視項目は入れない）
07 I-1	表	No.／提案／区分（タグ色分け）／優先度／効果の確認方法（章）	優先度順

A-3. 重要プロンプトモニタリングレポート

箇所	形式	列・系列	注記
01 I-1〜 I-3	箱＋表	成果 3 点／リスク 2 点／今月の動き（種類／内容／章）	数値は各章からの転載
01 II-1	表	主指標／今月／前月／前月比／目安／判定（改善↑・悪化↓・変化なし）	目安＝1.96σ/√n、最小 1.5pt
01 II-2	折れ線	3 AI 合算＋AI 別、7 日移動平均、月内の日付。注記線は AI 側の変化（モデル ID 変更）と連休のみ	施策の印は入れない
01 III-1・ III-2	表	問い／型・区分／判定（前月→今月）／値／AI・取得日／回答の抜粋（改変せず）	出現型・比較型のみ
02 I-1・ I-2	表	テーマ or ブロック／問い数／今月／前月／前月比／目安／判定／推薦順位（全体行付き）	季節外は「季節要因」
02 II-1〜 II-3	横棒＋表	地域の出現率／競合の今月・前月・同時出現率・代替出現率・白浜との関係／季節の問いと先回りして出す情報	出現型 168 問への回答
03 I-1〜 I-3	表＋横棒 2 つ	競合 × 目的の推薦勝率、今月・前月・判定・中立。推された理由 上位 5（白浜側／相手側）	中立を除く

04 I-1・ I-2	表＋横棒	区分／上位 5 施設の集中度／町外で勧められた主な地域	施設名は非掲載
05 I-1・ I-2	表	訴求資源／今月／前月／前月比／バー。否定的な描写／今月／前月／前月比	複数該当あり
06 I-1〜 I-3	表＋帯＋ヒート表	情報源 8 区分の今月・前月、型別、AI 別（＋全体）	白浜が挙がった回答の出典延べ数
06 II-1・ II-2	表 2 つ	区分（全体／型別 3／AI 別 3）／今月／前月／前月比／目安／判定。URL／ページ／今月／前月	当サイトの URL のみ数える
06 III-1・ III-2	表 2 つ	問い／判定（前月→今月）／前月の主な出典／今月の主な出典。問い／型／当サイトの引用率／主に引用された出典	—
07 I-1	表	No.／提案／根拠／章／区分／優先度	優先度順

付録 B. 実測で使った Prompt Tracking 25 問の設計（参考）

- 白浜観光協会の実験で登録した 25 問（SV-T01〜SV-T24、SV-N01）は「和歌山県のおすすめ旅行先を 5 件」型のテンプレート（目的 × 同行者 × 季節 × 旅程）で、地域名を含まない。
- 768 問の全組合せ設計はコストに見合わず、2 条件の組合せをすべて 1 回以上含む**ペアワイズ設計（1 エリア 32 問、3 階層で 96 問）**が推奨案として残っている。④の 250 問設計（§4-3）とは別物で、Semrush の Prompt Tracking を使う場合の設計資産。

付録 C. 新しい Claude（組織構築側）に渡すときの一言

> 添付の「AIVJ 3 レポート引き継ぎ資料」は、STEP 4 の初期実務チーム（AIV 分析 AI・AIO 診断 AI・レポート制作 AI・独立品質監査 AI）が作るレポート 3 冊の仕様・取得手順・判定基準・未決事項をまとめたものです。§1-3 の共通ルールと §7-3 の監査項目は必須要件として AI 役割台帳・運営ルールに反映してください。§5 の Semrush の使い方は、契約を Advanced に上げた後に【未確認】項目を実機で確かめる工程を STEP 4 の最初に置いてください。最終版 PDF 3 冊（需要分析 v39／サイトビジビリティ v32／モニタリング v21）を正本として一緒に渡します。build スクリプトの最終版は消失しているため、PDF と本資料から CSV 読み込み型のテンプレートとして作り直す前提です。