

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <cmath>

// 定义钉螺数据结构
struct SnailData {
    double latitude; // 纬度
    double longitude; // 经度
    int population; // 钉螺数量
    bool isInfected; // 是否感染
};

// 计算两点之间的距离
double calculateDistance(double lat1, double lon1, double lat2, double lon2) {
    // 使用球面三角公式计算距离
    const double R = 6371.0; // 地球半径
    double dLat = (lat2 - lat1) * M_PI / 180.0;
    double dLon = (lon2 - lon1) * M_PI / 180.0;
    double a = sin(dLat / 2) * sin(dLat / 2) +
        cos(lat1 * M_PI / 180.0) * cos(lat2 * M_PI / 180.0) *
        sin(dLon / 2) * sin(dLon / 2);
    double c = 2 * atan2(sqrt(a), sqrt(1 - a));
    return R * c;
}

// 判断钉螺是否处于高风险区域
bool isHighRiskArea(const SnailData& snail, const std::vector<std::pair<double, double>>& riskZones) {
    for (const auto& zone : riskZones) {
        if (calculateDistance(snail.latitude, snail.longitude, zone.first, zone.second) < 5.0) { // 5 公里范围内
            return true;
        }
    }
    return false;
}

// 更新钉螺感染状态
void updateInfectionStatus(std::vector<SnailData>& snails, const std::vector<std::pair<double, double>>& riskZones) {
    for (auto& snail : snails) {
        if (isHighRiskArea(snail, riskZones)) {
            snail.isInfected = true; // 标记为感染
        }
    }
}

// 统计感染钉螺数量
int countInfectedSnails(const std::vector<SnailData>& snails) {
    int count = 0;
```

```
for (const auto& snail : snails) {
    if (snail.isInfected) {
        count++;
    }
}
return count;
}

// 计算钉螺密度
double calculateSnailDensity(const std::vector<SnailData>& snails, double area) {
    int totalPopulation = 0;
    for (const auto& snail : snails) {
        totalPopulation += snail.population;
    }
    return totalPopulation / area; // 单位面积钉螺数量
}

// 根据密度分级
std::string getDensityLevel(double density) {
    if (density > 1000) {
        return "High";
    } else if (density > 500) {
        return "Medium";
    } else {
        return "Low";
    }
}

// 筛选需要处理的区域
std::vector<SnailData> filterHighRiskSnails(const std::vector<SnailData>& snails) {
    std::vector<SnailData> highRiskSnails;
    for (const auto& snail : snails) {
        if (snail.isInfected && snail.population > 100) { // 感染且数量超过阈值
            highRiskSnails.push_back(snail);
        }
    }
    return highRiskSnails;
}

// 计算处理优先级
std::vector<std::pair<int, double>> calculatePriority(const std::vector<SnailData>& snails) {
    std::vector<std::pair<int, double>> priorityList;
    for (size_t i = 0; i < snails.size(); ++i) {
        double priorityScore = snails[i].population * (snails[i].isInfected ? 2.0 : 1.0);
        priorityList.emplace_back(i, priorityScore);
    }
    // 按优先级排序
    std::sort(priorityList.begin(), priorityList.end(), [](const std::pair<int, double>& a, const std::pair<int, double>& b) {
        return a.second > b.second;
    });
};
```

```
        return priorityList;
    }

// 生成钉螺监测报告
std::string generateSnailReport(const std::vector<SnailData>& snails, double area) {
    int infectedCount = countInfectedSnails(snails);
    double density = calculateSnailDensity(snails, area);
    std::string densityLevel = getDensityLevel(density);
    std::string report = "Snail Monitoring Report:\n";
    report += "Total Snails: " + std::to_string(snails.size()) + "\n";
    report += "Infected Snails: " + std::to_string(infectedCount) + "\n";
    report += "Density: " + std::to_string(density) + " per sq km\n";
    report += "Density Level: " + densityLevel + "\n";
    return report;
}

// 检查钉螺数据完整性
bool validateSnailData(const std::vector<SnailData>& snails) {
    for (const auto& snail : snails) {
        if (snail.latitude < -90 || snail.latitude > 90 || snail.longitude < -180 || snail.longitude > 180) {
            return false; // 地理坐标无效
        }
        if (snail.population < 0) {
            return false; // 数量无效
        }
    }
    return true;
}

// 处理钉螺数据
void processSnailData(std::vector<SnailData>& snails, const std::vector<std::pair<double, double>>& riskZones, double area)
{
    if (!validateSnailData(snails)) {
        std::cerr << "Invalid snail data detected." << std::endl;
        return;
    }
    updateInfectionStatus(snails, riskZones);
    std::vector<SnailData> highRiskSnails = filterHighRiskSnails(snails);
    std::vector<std::pair<int, double>> priorityList = calculatePriority(highRiskSnails);
    std::string report = generateSnailReport(snails, area);
    std::cout << report << std::endl;
}

#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <cmath>

// 定义环境数据结构
```

```
struct EnvironmentData {
    double temperature; // 温度
    double humidity;    // 湿度
    double waterLevel;  // 水位
    std::string location; // 地点
};

// 计算环境风险指数
double calculateRiskIndex(const EnvironmentData& data) {
    // 根据温度、湿度和水位计算风险指数
    // 风险指数公式可以根据需求调整
    double riskIndex = 0.4 * data.temperature + 0.3 * data.humidity + 0.3 * data.waterLevel;
    return riskIndex;
}

// 判断环境风险等级
std::string determineRiskLevel(double riskIndex) {
    if (riskIndex > 80) {
        return "High"; // 高风险
    } else if (riskIndex > 50) {
        return "Medium"; // 中风险
    } else {
        return "Low"; // 低风险
    }
}

// 更新环境数据
void updateEnvironmentData(EnvironmentData& data, double newTemperature, double newHumidity, double
newWaterLevel) {
    data.temperature = newTemperature;
    data.humidity = newHumidity;
    data.waterLevel = newWaterLevel;
}

// 检查环境数据是否异常
bool isEnvironmentDataAbnormal(const EnvironmentData& data) {
    // 判断是否超出正常范围
    if (data.temperature > 40 || data.temperature < 0) {
        return true;
    }
    if (data.humidity > 100 || data.humidity < 0) {
        return true;
    }
    if (data.waterLevel > 10 || data.waterLevel < 0) {
        return true;
    }
    return false;
}

// 获取环境数据的详细信息
```

```
std::string getEnvironmentDetails(const EnvironmentData& data) {
    std::string details = "Location: " + data.location + ", Temperature: " + std::to_string(data.temperature)
        + ", Humidity: " + std::to_string(data.humidity) + ", Water Level: " + std::to_string(data.waterLevel);
    return details;
}

// 生成环境风险报告
std::string generateRiskReport(const std::vector<EnvironmentData>& dataList) {
    std::string report = "Environment Risk Report:\n";
    for (const auto& data : dataList) {
        double riskIndex = calculateRiskIndex(data);
        std::string riskLevel = determineRiskLevel(riskIndex);
        report += "Location: " + data.location + ", Risk Index: " + std::to_string(riskIndex)
            + ", Risk Level: " + riskLevel + "\n";
    }
    return report;
}

// 检查多个地点的环境风险
void checkMultipleLocations(const std::vector<EnvironmentData>& dataList, std::vector<std::string>& highRiskLocations) {
    for (const auto& data : dataList) {
        double riskIndex = calculateRiskIndex(data);
        if (determineRiskLevel(riskIndex) == "High") {
            highRiskLocations.push_back(data.location);
        }
    }
}

// 计算多个地点的平均风险指数
double calculateAverageRiskIndex(const std::vector<EnvironmentData>& dataList) {
    double totalRiskIndex = 0;
    for (const auto& data : dataList) {
        totalRiskIndex += calculateRiskIndex(data);
    }
    return dataList.empty() ? 0 : totalRiskIndex / dataList.size();
}

// 比较两个环境数据的风险指数
bool compareRiskIndex(const EnvironmentData& data1, const EnvironmentData& data2) {
    return calculateRiskIndex(data1) < calculateRiskIndex(data2);
}

// 排序环境数据列表按风险指数从低到高
void sortEnvironmentDataByRisk(std::vector<EnvironmentData>& dataList) {
    std::sort(dataList.begin(), dataList.end(), compareRiskIndex);
}

// 检查环境数据的趋势变化
std::string checkTrend(const std::vector<EnvironmentData>& dataList) {
    if (dataList.size() < 2) {
```

```
        return "Insufficient data for trend analysis";
    }
    double previousRiskIndex = calculateRiskIndex(dataList[0]);
    std::string trend = "Stable";
    for (size_t i = 1; i < dataList.size(); ++i) {
        double currentRiskIndex = calculateRiskIndex(dataList[i]);
        if (currentRiskIndex > previousRiskIndex) {
            trend = "Increasing";
        } else if (currentRiskIndex < previousRiskIndex) {
            trend = "Decreasing";
        }
        previousRiskIndex = currentRiskIndex;
    }
    return trend;
}

// 根据环境数据生成预警信息
std::string generateWarningMessage(const EnvironmentData& data) {
    std::string warning = "Warning for location: " + data.location + "\n";
    if (isEnvironmentDataAbnormal(data)) {
        warning += "Abnormal environmental conditions detected.\n";
    }
    double riskIndex = calculateRiskIndex(data);
    std::string riskLevel = determineRiskLevel(riskIndex);
    warning += "Risk Level: " + riskLevel + "\n";
    return warning;
}

// 检查环境数据是否需要紧急处理
bool requiresImmediateAction(const EnvironmentData& data) {
    double riskIndex = calculateRiskIndex(data);
    return determineRiskLevel(riskIndex) == "High" && isEnvironmentDataAbnormal(data);
}

// 计算环境数据的波动程度
double calculateDataFluctuation(const std::vector<EnvironmentData>& dataList) {
    if (dataList.empty()) {
        return 0;
    }
    double sumTemperature = 0, sumHumidity = 0, sumWaterLevel = 0;
    for (const auto& data : dataList) {
        sumTemperature += data.temperature;
        sumHumidity += data.humidity;
        sumWaterLevel += data.waterLevel;
    }
    double avgTemperature = sumTemperature / dataList.size();
    double avgHumidity = sumHumidity / dataList.size();
    double avgWaterLevel = sumWaterLevel / dataList.size();
    double fluctuation = 0;
    for (const auto& data : dataList) {
```

```
        fluctuation += std::pow(data.temperature - avgTemperature, 2);
        fluctuation += std::pow(data.humidity - avgHumidity, 2);
        fluctuation += std::pow(data.waterLevel - avgWaterLevel, 2);
    }
    return fluctuation / dataList.size();
}

// 检查环境数据是否稳定
bool isEnvironmentStable(const std::vector<EnvironmentData>& dataList) {
    double fluctuation = calculateDataFluctuation(dataList);
    return fluctuation < 10; // 波动阈值可以根据需求调整
}

#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <cmath>

// 定义目标对象的数据结构
struct TargetObject {
    double latitude; // 纬度
    double longitude; // 经度
    std::string type; // 对象类型
    double confidence; // 识别置信度
};

// 计算两点之间的距离（使用 Haversine 公式）
// 参数：两个点的经纬度
// 返回值：两点之间的距离（单位：公里）
double calculateDistance(double lat1, double lon1, double lat2, double lon2) {
    const double R = 6371.0; // 地球半径（单位：公里）
    double dLat = (lat2 - lat1) * M_PI / 180.0;
    double dLon = (lon2 - lon1) * M_PI / 180.0;
    double a = sin(dLat / 2) * sin(dLat / 2) +
        cos(lat1 * M_PI / 180.0) * cos(lat2 * M_PI / 180.0) *
        sin(dLon / 2) * sin(dLon / 2);
    double c = 2 * atan2(sqrt(a), sqrt(1 - a));
    return R * c;
}

// 智能识别目标对象
// 参数：目标对象列表，置信度阈值
// 返回值：筛选后的目标对象列表
std::vector<TargetObject> identifyTargets(const std::vector<TargetObject>& objects, double confidenceThreshold) {
    std::vector<TargetObject> filteredObjects;
    for (const auto& obj : objects) {
        if (obj.confidence >= confidenceThreshold) {
            filteredObjects.push_back(obj);
        }
    }
}
```

```
}
return filteredObjects;
}

// 定位目标对象的热点区域
// 参数: 目标对象列表, 距离阈值
// 返回值: 热点区域的中心点
std::pair<double, double> locateHotspot(const std::vector<TargetObject>& objects, double distanceThreshold) {
    double sumLat = 0.0, sumLon = 0.0;
    int count = 0;

    for (size_t i = 0; i < objects.size(); ++i) {
        int clusterCount = 1; // 当前对象的聚类计数
        double clusterLat = objects[i].latitude;
        double clusterLon = objects[i].longitude;

        for (size_t j = i + 1; j < objects.size(); ++j) {
            double distance = calculateDistance(objects[i].latitude, objects[i].longitude,
                                                objects[j].latitude, objects[j].longitude);
            if (distance <= distanceThreshold) {
                clusterLat += objects[j].latitude;
                clusterLon += objects[j].longitude;
                clusterCount++;
            }
        }

        if (clusterCount > count) {
            sumLat = clusterLat;
            sumLon = clusterLon;
            count = clusterCount;
        }
    }

    if (count > 0) {
        return {sumLat / count, sumLon / count};
    }

    return {0.0, 0.0}; // 如果没有找到热点区域, 返回默认值
}

// 分析目标对象的分布密度
// 参数: 目标对象列表, 区域范围 (经纬度边界)
// 返回值: 每平方公里的目标对象密度
double analyzeDensity(const std::vector<TargetObject>& objects,
                      double minLat, double maxLat, double minLon, double maxLon) {
    double area = calculateDistance(minLat, minLon, maxLat, minLon) *
                  calculateDistance(minLat, minLon, minLat, maxLon);
    if (area > 0) {
        return objects.size() / area;
    }

    return 0.0; // 如果面积为零, 返回默认值
}
```



```
}

// 将识别结果转换为标准格式
// 参数: 目标对象列表
// 返回值: 格式化后的字符串
std::string formatResults(const std::vector<TargetObject>& objects) {
    std::string result = "识别结果: \n";
    for (const auto& obj : objects) {
        result += "类型: " + obj.type + ", 置信度: " + std::to_string(obj.confidence) +
            ", 位置: (" + std::to_string(obj.latitude) + ", " + std::to_string(obj.longitude) + ")\n";
    }
    return result;
}

// 智能识别与定位模块的主逻辑
// 参数: 目标对象列表, 置信度阈值, 距离阈值, 区域范围
// 返回值: 热点区域中心点和密度分析结果
std::pair<std::pair<double, double>, double> processIdentification(
    const std::vector<TargetObject>& objects,
    double confidenceThreshold,
    double distanceThreshold,
    double minLat, double maxLat, double minLon, double maxLon) {

    // 筛选高置信度目标
    std::vector<TargetObject> filteredObjects = identifyTargets(objects, confidenceThreshold);

    // 定位热点区域
    std::pair<double, double> hotspot = locateHotspot(filteredObjects, distanceThreshold);

    // 分析目标对象密度
    double density = analyzeDensity(filteredObjects, minLat, maxLat, minLon, maxLon);

    return {hotspot, density};
}

// 通过 webAPI 调用智能识别与定位模块
// 参数: 目标对象列表, 置信度阈值, 距离阈值, 区域范围
// 返回值: 格式化后的结果字符串
std::string callWebAPIForIdentification(
    const std::vector<TargetObject>& objects,
    double confidenceThreshold,
    double distanceThreshold,
    double minLat, double maxLat, double minLon, double maxLon) {

    // 调用主逻辑处理数据
    auto result = processIdentification(objects, confidenceThreshold, distanceThreshold,
        minLat, maxLat, minLon, maxLon);

    // 格式化输出结果
    std::string output = formatResults(objects);
```

```
output += "热点区域中心点: (" + std::to_string(result.first.first) + ", " +
    std::to_string(result.first.second) + ")\n";
output += "目标对象密度: " + std::to_string(result.second) + " 个/平方公里\n";

return output;
}

#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <cmath>

// 定义风险区域数据结构
struct RiskArea {
    double latitude; // 纬度
    double longitude; // 经度
    double riskLevel; // 风险等级 (0.0 - 1.0)
    std::string regionName; // 区域名
};

// 计算风险等级的函数
double calculateRiskLevel(double infectionRate, double populationDensity, double environmentalFactor) {
    // 风险等级计算公式: 综合感染率、人口密度和环境因子
    // 这里使用一个简单的加权公式, 权重可以根据实际情况调整
    const double weightInfection = 0.5;
    const double weightPopulation = 0.3;
    const double weightEnvironment = 0.2;

    return weightInfection * infectionRate +
        weightPopulation * populationDensity +
        weightEnvironment * environmentalFactor;
}

// 更新风险地图的函数
void updateRiskMap(std::vector<RiskArea>& riskMap, const std::vector<double>& infectionRates,
    const std::vector<double>& populationDensities, const std::vector<double>& environmentalFactors) {
    // 确保输入数据长度一致
    if (infectionRates.size() != riskMap.size() || populationDensities.size() != riskMap.size() ||
        environmentalFactors.size() != riskMap.size()) {
        std::cerr << "Error: Input data size mismatch!" << std::endl;
        return;
    }

    // 遍历每个区域, 更新风险等级
    for (size_t i = 0; i < riskMap.size(); ++i) {
        riskMap[i].riskLevel = calculateRiskLevel(infectionRates[i], populationDensities[i], environmentalFactors[i]);
    }
}
```

// 查找最高风险区域的函数

```
RiskArea findHighestRiskArea(const std::vector<RiskArea>& riskMap) {  
    // 使用 STL 的 max_element 函数查找风险等级最高的区域  
    auto highestRiskIt = std::max_element(riskMap.begin(), riskMap.end(),  
        [](const RiskArea& a, const RiskArea& b) {  
            return a.riskLevel < b.riskLevel;  
        });  
    return *highestRiskIt;  
}
```

// 生成风险地图的函数

```
std::vector<RiskArea> generateRiskMap(const std::vector<double>& latitudes, const std::vector<double>& longitudes,  
    const std::vector<std::string>& regionNames) {  
    // 初始化风险地图  
    std::vector<RiskArea> riskMap;  
    for (size_t i = 0; i < latitudes.size(); ++i) {  
        RiskArea area;  
        area.latitude = latitudes[i];  
        area.longitude = longitudes[i];  
        area.regionName = regionNames[i];  
        area.riskLevel = 0.0; // 初始风险等级为 0  
        riskMap.push_back(area);  
    }  
    return riskMap;  
}
```

// 根据风险等级对区域进行排序的函数

```
std::vector<RiskArea> sortRiskAreasByLevel(const std::vector<RiskArea>& riskMap) {  
    // 复制风险地图数据以避免修改原始数据  
    std::vector<RiskArea> sortedRiskMap = riskMap;  
  
    // 按风险等级降序排序  
    std::sort(sortedRiskMap.begin(), sortedRiskMap.end(),  
        [](const RiskArea& a, const RiskArea& b) {  
            return a.riskLevel > b.riskLevel;  
        });  
  
    return sortedRiskMap;  
}
```

```
#include <iostream>  
#include <vector>  
#include <string>  
#include <algorithm>  
#include <cmath>
```

// 定义视频帧数据结构

```
struct VideoFrame {  
    int frameId;        // 帧编号  
    std::string timestamp; // 时间戳
```

```
std::vector<int> objects; // 检测到的对象数量
double riskLevel;        // 当前帧的风险等级
};

// 计算视频帧的风险等级
double calculateFrameRiskLevel(const VideoFrame& frame) {
    // 根据检测到的对象数量计算风险等级
    // 风险等级计算公式可以根据需求调整
    double risk = 0.0;
    for (int obj : frame.objects) {
        risk += obj * 0.1; // 示例：每个对象增加 0.1 的风险值
    }
    return risk;
}

// 实时分析视频流
std::vector<VideoFrame> analyzeVideoStream(const std::vector<VideoFrame>& videoStream) {
    std::vector<VideoFrame> analyzedFrames;
    for (auto& frame : videoStream) {
        // 计算每一帧的风险等级
        frame.riskLevel = calculateFrameRiskLevel(frame);
        analyzedFrames.push_back(frame);
    }
    return analyzedFrames;
}

// 标记高风险帧
std::vector<int> markHighRiskFrames(const std::vector<VideoFrame>& analyzedFrames, double threshold) {
    std::vector<int> highRiskFrameIds;
    for (const auto& frame : analyzedFrames) {
        if (frame.riskLevel > threshold) {
            highRiskFrameIds.push_back(frame.frameId); // 标记风险等级超过阈值的帧
        }
    }
    return highRiskFrameIds;
}

// 生成风险报告
std::string generateRiskReport(const std::vector<int>& highRiskFrameIds) {
    std::string report = "高风险帧编号：";
    for (int frameId : highRiskFrameIds) {
        report += std::to_string(frameId) + ", ";
    }
    if (!highRiskFrameIds.empty()) {
        report.pop_back(); // 移除最后一个逗号
        report.pop_back();
    } else {
        report += "无";
    }
    return report;
}
```

```
}
```

```
// 模拟视频流处理逻辑
```

```
void processVideoStream(const std::vector<VideoFrame>& videoStream, double riskThreshold) {
```

```
    // 分析视频流
```

```
    std::vector<VideoFrame> analyzedFrames = analyzeVideoStream(videoStream);
```

```
    // 标记高风险帧
```

```
    std::vector<int> highRiskFrameIds = markHighRiskFrames(analyzedFrames, riskThreshold);
```

```
    // 生成风险报告
```

```
    std::string report = generateRiskReport(highRiskFrameIds);
```

```
    // 输出报告
```

```
    std::cout << report << std::endl;
```

```
}
```

```
<html lang="zh">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="utf-8">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no">
```

```
<title>血吸虫病在线监测系统</title>
```

```
<link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
```

```
<link href="css/materialdesignicons.min.css" rel="stylesheet">
```

```
<link href="css/style.min.css" rel="stylesheet">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div class="layout-web">
```

```
    <div class="layout-container">
```

```
        <header class="layout-header">
```

```
            <nav class="navbar navbar-default">
```

```
                <div class="topbar">
```

```
                    <div class="topbar-left">
```

```
                        <span class="navbar-page-title"> 流行趋势分析 </span>
```

```
                    </div>
```

```
                </div>
```

```
            </nav>
```

```
        </header>
```

```
        <main class="layout-content">
```

```
            <div class="container-fluid" style="margin:15px;background-color: #fff;">
```

```
                <div class="row">
```

```
                    <div>
```

```
                        <form class="search-bar" style="margin-left:20px;margin-top:10px;">
```

```
                            <div class="box" id="queryCond0">
```

```
                                日期<input id="queryInput0" style="margin-left:20px;margin-top:10px;"
```

```
                                type="text" value="" placeholder="请输入查询条件">
```

```
                            </div>
```

```
                        <button class="btn btn-info btn-sm" onclick="tableQuery()">
```

```
                            <i class="mdi mdi-rotate-3d" aria-hidden="true"></i>
```

```
                        </button>
```

```
                    </form>
```

```
                </div>
```

```
            <div class="toolbar">
```

```
                <button type="button" class="btn btn-sm btn-info data-op">
```

```
<i class="mdi mdi-plus"><span>新增</span></i>
</button>
</div>
        <div class="col-sm-6 col-md-4 col-lg-3">
<div class="card cardItem">
  <div class="cardItemHeader">
    <i class="mdi mdi-more"><span class="headContent">2023-12-01</span></i>
  </div>
  <div class="content-body">
    <div class="leftContent">
      <div class="item1">
        <div class="labelItem">累计报告病例数</div>
        <div class="value active">1500</div>
      </div>
      <div class="item1">
        <div class="labelItem">当月新增病例数</div>
        <div class="value">120</div>
      </div>
      <div class="item1">
        <div class="labelItem">已治愈病例数</div>
        <div class="value">1300</div>
      </div>
      <div class="item1">
        <div class="labelItem">正在接受治疗病例数</div>
        <div class="value">180</div>
      </div>
      <div class="displayNone">
        <div class="labelItem">数据清洗次数</div>
        <div class="value">500</div>
      </div>
      <div class="displayNone">
        <div class="labelItem">智能预警触发次数</div>
        <div class="value">20</div>
      </div>
      <div class="displayNone">
        <div class="labelItem">高风险区域数量</div>
        <div class="value">5</div>
      </div>
    </div>
    <div class="rightImg">
    </div>
  </div>
  <div class="content-footer clearfix">
    <button type="button" class="btn btn-sm btn-xs btn-info cardTableOpBtn"><i class="mdi mdi-lead-pencil"><span>编辑</span></i></button>
    <button type="button" class="btn btn-sm btn-xs btn-warning cardTableDetailBtn"><i class="mdi mdi-eye"><span>详情</span></i></button>
    <button type="button" class="btn btn-sm btn-xs btn-danger"><i class="mdi mdi-delete"><span>删除</span></i></button>
  </div>
</div>
```

```
</div>
</div>

<div class="col-sm-6 col-md-4 col-lg-3">
  <div class="card cardItem">
    <div class="cardItemHeader">
      <i class="mdi mdi-more"><span class="headContent">2023-11-01</span></i>
    </div>
    <div class="content-body">
      <div class="leftContent">
        <div class="item1">
          <div class="labelItem">累计报告病例数</div>
          <div class="value active">1450</div>
        </div>
        <div class="item1">
          <div class="labelItem">当月新增病例数</div>
          <div class="value">110</div>
        </div>
        <div class="item1">
          <div class="labelItem">已治愈病例数</div>
          <div class="value">1280</div>
        </div>
        <div class="item1">
          <div class="labelItem">正在接受治疗病例数</div>
          <div class="value">170</div>
        </div>
        <div class="displayNone">
          <div class="labelItem">数据清洗次数</div>
          <div class="value">480</div>
        </div>
        <div class="displayNone">
          <div class="labelItem">智能预警触发次数</div>
          <div class="value">18</div>
        </div>
        <div class="displayNone">
          <div class="labelItem">高风险区域数量</div>
          <div class="value">6</div>
        </div>
      </div>
      <div class="rightImg">
      </div>
    </div>
    <div class="content-footer clearfix">
      <button type="button" class="btn btn-sm btn-xs btn-info cardTableOpBtn"><i class="mdi mdi-lead-pencil"><span>编辑</span></i></button>
      <button type="button" class="btn btn-sm btn-xs btn-warning cardTableDetailBtn"><i class="mdi mdi-eye"><span>详情</span></i></button>
      <button type="button" class="btn btn-sm btn-xs btn-danger"><i class="mdi mdi-delete"><span>删除</span></i></button>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
</div>
</div>

</div>
</div>

</main></div>

<div class="modal fade" id="myModal" aria-labelledby="myModalLabel" aria-hidden="true" tabindex="-1">
  <div class="modal-dialog modal-lg">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h3 class="modal-title" id="myModalLabel"></h3>
      </div>
      <form id="formData" class="form-horizontal">
        <div class="modal-body">
          <div class="form-group">
            <label class="control-label col-lg-3">日期: </label>
            <div class="col-lg-8">
              <input type="text" id="infol0" value="" placeholder="请输入信息" >
            </div>
          </div>
          <div class="form-group">
            <label class="control-label col-lg-3">累计报告病例数: </label>
            <div class="col-lg-8">
              <input type="text" id="infol1" value="" placeholder="请输入信息" >
            </div>
          </div>
          <div class="form-group">
            <label class="control-label col-lg-3">当月新增病例数: </label>
            <div class="col-lg-8">
              <input type="text" id="infol2" value="" placeholder="请输入信息" >
            </div>
          </div>
          <div class="form-group">
            <label class="control-label col-lg-3">已治愈病例数: </label>
            <div class="col-lg-8">
              <input type="text" id="infol3" value="" placeholder="请输入信息" >
            </div>
          </div>
          <div class="form-group">
            <label class="control-label col-lg-3">正在接受治疗病例数: </label>
            <div class="col-lg-8">
              <input type="text" id="infol4" value="" placeholder="请输入信息" >
            </div>
          </div>
          <div class="form-group">
            <label class="control-label col-lg-3">数据清洗次数: </label>
            <div class="col-lg-8">
              <input type="text" id="infol5" value="" placeholder="请输入信息" >
            </div>
          </div>
        </div>
      </form>
    </div>
  </div>
</div>
```



```
</div>
<div class="form-group">
<label class="control-label col-lg-3">智能预警触发次数: </label>
<div class="col-lg-8">
  <input type="text" id="infol6" value="" placeholder="请输入信息" >
</div>
</div>
<div class="form-group">
<label class="control-label col-lg-3">高风险区域数量: </label>
<div class="col-lg-8">
  <input type="text" id="infol7" value="" placeholder="请输入信息" >
</div>
</div>
</div>
<div class="modal-footer" style="text-align:center">
<button class="btn btn-success" id="addBtn" onclick="addDataInfo()">提交</button>
<button class="btn btn-warning" data-dismiss="modal">关闭</button>
<input type="text" id="curTableRowIndex" style="display:none">
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>

<div class="modal fade bs-example-modal-lg" tabindex="-1" role="dialog" >
  <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
    <div class="modal-content" >
      <div class="modal-header">
        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
        <h4 class="modal-title" id="myLargeModalLabel">删除记录</h4>
      </div>
      <div class="modal-body">确定删除该行记录吗? </div>
      <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-default">确定</button>
        <button type="button" class="btn btn-primary" data-dismiss="modal">取消
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>

<script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/perfect-scrollbar.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/main.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/echarts.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/bootbox.min.js"></script>
```

```
<script type="text/javascript" src="js/jquery.print.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.main.js"></script>
<script>
$( ".clsCache" ).click(function () {
    $('#clearCache').modal();
})
$( ".quitSys" ).click(function () {
    $('#quitSystem').modal();
})
$( ".data-op" ).click(function () {
    $('#myModallabel').text('新增')
    var dataList = []
    updateRow(dataList, 0)
    $('#myModal').modal();
})
$( ".cardTableOpBtn" ).click(function () {
    var dataList = []
    $(this).parent().parent().find('.headContent').each(function() {
        var valueData = $(this).context.innerText
        dataList.push(valueData);
    })
    $(this).parent().parent().find('.leftContent .value').each(function() {
        var valueData = $(this).context.innerText
        dataList.push(valueData);
        updateRow(dataList, 1)
    })
})

$('#cardTableDetailBtn').click(function() {
    var dataList = []
    $(this).parent().parent().find('.headContent').each(function() {
        var valueData = $(this).context.innerText
        dataList.push(valueData);
    })
    $(this).parent().parent().find('.leftContent .value').each(function() {
        var valueData = $(this).context.innerText
        dataList.push(valueData);
        updateRow(dataList, 2)
    })
})

function updateRow(dataList, showCommitBtn) {
    for (var index = 0; index < 20; index++) {
        var key = "infol" + index;
        var item = document.getElementById(key);
        if (item === null) {
            break;
        }
        item.value = "
    }
}
```

```
for (var index = 0; index < dataList.length; index++) {
    var key = "infol" + index;
    var item = document.getElementById(key);
    if (item === null) {
        break;
    }
    item.value = dataList[index]
}
if (showCommitBtn === 2) {
    $('#myModallabel').text('详情');
    $('#addBtn').css('display', 'none');
} else if (showCommitBtn === 1) {
    $('#myModallabel').text('修改');
    $('#addBtn').css('display', '');
} else if (showCommitBtn === 0) {
    $('#myModallabel').text('新增');
    $('#addBtn').css('display', '');
}
$('#myModal').modal();
$('#myModal').modal();
}

$('.cardTableDelItem').click(function() {
    var that = $(this)
    bootbox.confirm({
        title: "确认",
        message: "要删除该记录吗？",
        buttons: {
            confirm: {
                label: '确定',
                className: 'btn-success'
            },
            cancel: {
                label: '取消',
                className: 'btn-danger'
            }
        },
        callback: function (result) {
            if (result === true){
                that.parent().parent().remove()
            } else{
            }
        }
    });
})
</script>
</body>
</html>
<html lang="zh">
```

```
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no">
<title>血吸虫病在线监测系统</title>
<link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<link href="css/materialdesignicons.min.css" rel="stylesheet">
<link href="css/style.min.css" rel="stylesheet">
<link href="font-awesome-4.7.0/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet">
<link href="https://unpkg.com/layui@2.8.18/dist/css/layui.css" rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet" href="css/animate.min.css">
</head>
<body>
<div class="layout-web">
  <div class="layout-container">
    <header class="layout-header">
      <nav class="navbar navbar-default">
        <div class="topbar">
          <div class="topbar-left">
            <span class="navbar-page-title"> 风险评估预警 </span>
          </div>
        </div>
      </nav>

    </header>
    <main class="layout-content">
      <div class="container-fluid">
        <div class="row">
          <div class="col-lg-12">
            <div class="card">
<div class="card-body">
          <div class="echarts" id="row1col1Context000"></div>
        </div>
      </div>

      </div>
    </div>
    <div class="row">
      <div class="col-lg-6">
        <div class="card">
<div class="card-body">
          <div class="table-responsive" style="margin-bottom: -35px">
            <table class="table table-hover" id="row2col1Context001">
              <thead>
                <th>日期</th>
                <th>高风险区域数量</th>
                <th>预警级别</th>
                <th>新增高风险区域</th>
                <th>风险因素评分</th>
                <th>预警响应次数</th>
              </thead>
```

```
<tbody>
<tr id="op0">
  <td>2023-12-01</td>
  <td>5</td>
  <td>高</td>
  <td>2</td>
  <td>85</td>
  <td>10</td>
</tr>
<tr id="op1">
  <td>2023-11-01</td>
  <td>6</td>
  <td>中</td>
  <td>1</td>
  <td>78</td>
  <td>8</td>
</tr>
<tr id="op2">
  <td>2023-10-01</td>
  <td>7</td>
  <td>高</td>
  <td>3</td>
  <td>90</td>
  <td>12</td>
</tr>
<tr id="op3">
  <td>2023-09-01</td>
  <td>8</td>
  <td>中</td>
  <td>2</td>
  <td>75</td>
  <td>9</td>
</tr>
<tr id="op4">
  <td>2023-08-01</td>
  <td>9</td>
  <td>高</td>
  <td>4</td>
  <td>88</td>
  <td>11</td>
</tr>
<tr id="op5">
  <td>2023-07-01</td>
  <td>10</td>
  <td>高</td>
  <td>1</td>
  <td>92</td>
  <td>13</td>
</tr>
```

```
<tr id="op6">
  <td>2023-06-01</td>
  <td>11</td>
  <td>高</td>
  <td>3</td>
  <td>89</td>
  <td>14</td>
</tr>
<tr id="op7">
  <td>2023-05-01</td>
  <td>12</td>
  <td>高</td>
  <td>2</td>
  <td>91</td>
  <td>15</td>
</tr>
<tr id="op8">
  <td>2023-04-01</td>
  <td>13</td>
  <td>高</td>
  <td>3</td>
  <td>93</td>
  <td>16</td>
</tr>
<tr id="op9">
  <td>2023-03-01</td>
  <td>14</td>
  <td>高</td>
  <td>4</td>
  <td>95</td>
  <td>17</td>
</tr>
</tbody>

</table>
</div>
</div>

</div>

<div class="col-lg-6">
  <div class="card">
<div class="h4 card-header">待办事项</div>
<div class="card-body">
  <div class="mt-4">
    <button type="button" class="btn btn-block btn-primary border-botom" data-toggle="modal" data-
target="#myToDoListModal3">
      添加新事项
    </button>
    <div class="modal fade" id="myToDoListModal3" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel3">
```

```
<div class="modal-dialog" role="document">
<div class="modal-content">
  <div class="modal-header">
    </spanaria-hidden></button>
    <h4 class="modal-title" id="myModalLabel3">添加新事项</h4>
  </div>
  <div class="modal-body">
    <form class="form-horizontal" action="#" method="post" onsubmit="return false;">
      <div class="form-group">
        <label class="col-md-3 control-label" for="example-hf-list3">新事项</label>
        <div class="col-md-7">
          <input id="example-hf-list3" placeholder="请输入新事项">
        </div>
      </div>
    </form>
  </div>
  <div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">关闭</button>
    <button type="button" class="btn btn-primary" onclick="todoListSubmit(3)">点击保存</button>
  </div>
</div>
</div>
</div>
<div id="todoList3" class="list-unstyled">
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>

</div>
</div>
</div>

</main>

</div>
</div>
```

```
})
$(".quitSys").click(function () {
    $(".quitSystem").modal();
})
var Row1col1Context000Chart = echarts.init(document.getElementById("row1col1Context000"));
option = {
    title: {
        text: '风险评估预警概览',
        subtext: '单位: 百分比 (%)',
        left: 'left'
    },
    tooltip: {
        trigger: 'axis',
        axisPointer: {
            type: 'shadow'
        }
    },
    legend: {
        data: ['高风险', '低风险']
    },
    xAxis: {
        type: 'category',
        data: [
            '河流源头湿地',
            '上游水库边缘',
            '上游农田灌溉渠',
            '中游居民区附近溪流',
            '中游公园湖泊',
            '中游工业区排水口',
            '下游河岸公园',
            '下游渔村附近水域',
            '下游自然保护区',
            '下游入海口'
        ],
        axisLabel: {
            interval: 0,
            rotate: 45,
            margin: 15
        }
    },
    yAxis: {
        type: 'value',
        name: '风险比例 (%)',
        nameLocation: 'middle',
        nameGap: 30
    },
    series: [
        {
            name: '低风险',
            type: 'bar',
```



```
stack: '总量',
barWidth: '60%',
itemStyle: {
  borderRadius: [30, 30, 0, 0]
},
data: [
  70, 80, 75, 78, 85, 90, 82, 88, 92, 95
]
},
{
  name: '高风险',
  type: 'bar',
  stack: '总量',
  itemStyle: {
    borderRadius: [0, 30, 30, 0]
  },
  data: [
    30, 20, 25, 22, 15, 10, 18, 12, 8, 5
  ]
}
]
};
Row1col1Context000Chart.setOption(option);
```

```
addTodoItem('更新河流源头湿地的环境参数数据', 3);
addTodoItem('分析上游水库边缘钉螺分布变化趋势', 3);
addTodoItem('优化上游农田灌溉渠的风险评估模型', 3);
addTodoItem('检查中游居民区附近溪流的水质 pH 值', 3);
addTodoItem('评估中游公园湖泊的高风险区域', 3);
addTodoItem('调整中游工业区排水口的预警阈值', 3);
addTodoItem('监测下游河岸公园的钉螺数量变化', 3);
addTodoItem('收集中游渔村附近水域的最新数据', 3);
addTodoItem('生成下游自然保护区的风险评估报告', 3);
addTodoItem('审核下游入海口的环境监测设备状态', 3);
```

```
</script>
</body>
</html>
function createDate (y, m, d, h, M, s, ms) {
  var date = new Date(y, m, d, h, M, s, ms);
  if (y < 100 && y >= 0 && isFinite(date.getFullYear())) {
    date.setFullYear(y);
  }
  return date;
}
module.exports = function(Chart) {
  var defaultConfig = {
    position: 'left',
    ticks: {
```

```
        callback: Ticks.formatters.linear
    }
};

var LinearScale = Chart.LinearScaleBase.extend({
    determineDataLimits: function() {
        var me = this;
        var opts = me.options;
        var chart = me.chart;
        var data = chart.data;
        var datasets = data.datasets;
        var isHorizontal = me.isHorizontal();
        var DEFAULT_MIN = 0;
        var DEFAULT_MAX = 1;

        function IDMatches(meta) {
            return isHorizontal ? meta.xAxisID === me.id : meta.yAxisID === me.id;
        }

        me.min = null;
        me.max = null;

        var hasStacks = opts.stacked;
        if (hasStacks === undefined) {
            helpers.each(datasets, function(dataset, datasetIndex) {
                if (hasStacks) {
                    return;
                }

                var meta = chart.getDatasetMeta(datasetIndex);
                if (chart.isDatasetVisible(datasetIndex) && IDMatches(meta) &&
                    meta.stack !== undefined) {
                    hasStacks = true;
                }
            });
        }

        if (opts.stacked || hasStacks) {
            var valuesPerStack = {};

            helpers.each(datasets, function(dataset, datasetIndex) {
                var meta = chart.getDatasetMeta(datasetIndex);
                var key = [
                    meta.type,
                    ((opts.stacked === undefined && meta.stack ===
                        undefined) ? datasetIndex : ''),
                    meta.stack
                ].join('.');
                if (valuesPerStack[key] === undefined) {
```

```
valuesPerStack[key] = {
  positiveValues: [],
  negativeValues: []
};
}

// Store these per type
var positiveValues = valuesPerStack[key].positiveValues;
var negativeValues = valuesPerStack[key].negativeValues;

if (chart.isDatasetVisible(datasetIndex) && IDMatches(meta)) {
  helpers.each(dataset.data, function(rawValue, index) {
    var value = +me.getRightValue(rawValue);
    if (isNaN(value) || meta.data[index].hidden) {
      return;
    }

    positiveValues[index] = positiveValues[index] || 0;
    negativeValues[index] = negativeValues[index] || 0;

    if (opts.relativePoints) {
      positiveValues[index] = 100;
    } else if (value < 0) {
      negativeValues[index] += value;
    } else {
      positiveValues[index] += value;
    }
  });
}

helpers.each(valuesPerStack, function(valuesForType) {
  var minVal = helpers.min(values);
  var maxVal = helpers.max(values);
  me.min = me.min === null ? minVal : Math.min(me.min, minVal);
  me.max = me.max === null ? maxVal : Math.max(me.max, maxVal);
});

} else {
  helpers.each(datasets, function(dataset, datasetIndex) {
    var meta = chart.getDatasetMeta(datasetIndex);
    if (chart.isDatasetVisible(datasetIndex) && IDMatches(meta)) {
      helpers.each(dataset.data, function(rawValue, index) {
        var value = +me.getRightValue(rawValue);
        if (isNaN(value) || meta.data[index].hidden) {
          return;
        }

        if (me.min === null) {
          me.min = value;
        }
      });
    }
  });
}
```

```
    } else if (value < me.min) {
      me.min = value;
    }

    if (me.max === null) {
      me.max = value;
    } else if (value > me.max) {
      me.max = value;
    }
  });
}
});
}

me.min = isFinite(me.min) && !isNaN(me.min) ? me.min : DEFAULT_MIN;
me.max = isFinite(me.max) && !isNaN(me.max) ? me.max : DEFAULT_MAX;
this.handleTickRangeOptions();
},
getTickLimit: function() {
  var maxTicks;
  var me = this;
  var tickOpts = me.options.ticks;

  if (me.isHorizontal()) {
    maxTicks = Math.min(tickOpts.maxTicksLimit ? tickOpts.maxTicksLimit : 11,
      Math.ceil(me.width / 50));
  } else {
    var tickFontSize = helpers.valueOrDefault(tickOpts.fontSize,
      defaults.global.defaultFontSize);
    maxTicks = Math.min(tickOpts.maxTicksLimit ? tickOpts.maxTicksLimit : 11,
      Math.ceil(me.height / (2 * tickFontSize)));
  }

  return maxTicks;
},
handleDirectionalChanges: function() {
  if (!this.isHorizontal()) {
    this.ticks.reverse();
  }
},
getPixelForValue: function(value) {
  var me = this;
  var start = me.start;

  var rightValue = +me.getRightValue(value);
  var pixel;
  var range = me.end - start;

  if (me.isHorizontal()) {
    pixel = me.left + (me.width / range * (rightValue - start));
```

```
    } else {
      pixel = me.bottom - (me.height / range * (rightValue - start));
    }
    return pixel;
  },
  getValueForPixel: function(pixel) {
    var me = this;
    var isHorizontal = me.isHorizontal();
    var innerDimension = isHorizontal ? me.width : me.height;
    var offset = (isHorizontal ? pixel - me.left : me.bottom - pixel);
    return me.start + ((me.end - me.start) * offset);
  },
  getPixelForTick: function(index) {
    return this.getPixelForValue(this.ticksAsNumbers[index]);
  }
});

scaleService.registerScaleType('linear', LinearScale, defaultConfig);
}

<html lang="zh">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no">
<title>血吸虫病在线监测系统</title>
<link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<link href="css/materialdesignicons.min.css" rel="stylesheet">
<link href="css/style.min.css" rel="stylesheet">
<style>
  .box {
    display: inline-block;
    flex: 1;
    margin-right: 10px;
  }
</style>
</head>
<body>
<div class="layout-web">
  <div class="layout-container">
    <aside class="layout-sidebar">
      <div class="layout-sidebar-scroll">
        <nav class="sidebar-main">
          <ul class="nav nav-drawer">
            <li class="nav-item "> <a href="hdrghs.html">
              <i class="mdi mdi-image-area"></i><span>病例报告管理</span></a></li>
            <li class="nav-item "> <a href="gsgsg.html">
              <i class="mdi mdi-infinity"></i><span>钉螺分布监测</span></a></li>
            <li class="nav-item "> <a href="hdfhdr.html">
              <i class="mdi mdi-security"></i><span>流行趋势分析</span></a></li>
            <li class="nav-item "> <a href="hdfhd.html">
              <i class="mdi mdi-keyboard-close"></i><span>风险评估预警</span></a></li>
```

```
<li class="nav-item active"> <a href="dfghjdfh.html">
  <i class="mdi mdi-currency-gbp"></i><span>干预措施跟踪</span></a></li>
</ul>
</nav>
</div>
</aside>
<header class="layout-header">
  <nav class="navbar navbar-default">
    <div class="topbar">
      <div class="topbar-left">
        <span class="navbar-page-title"> 干预措施跟踪 </span>
      </div>
    </div>
  </nav>
</header>
<main class="layout-content">
  <div class="container-fluid">
    <div class="row">
      <div class="col-lg-12">
        <div class="card">
          <div class="clearfix">
            <form class="search-bar" method="get">
              <div class="box" id="queryCond0">
                日期<input id="queryInput0" type="text" value="" placeholder="请输入
查询条件">
              </div>
              <button class="btn btn-label btn-primary btn-mid queryBtn"><label>
                <i class="mdi mdi-checkbox-marked-circle-outline"></i></label> 查询
            </button>
          </form>
          <div class="toolbar-btn-action">
            <button class="btn btn-label btn-primary btn-mid data-op" ><label>
              <i class="mdi mdi-plus"></i></label> 新增</button>
            <div class="btn-group" style="margin-left: auto;">
              <button class="btn btn-default win-print"><i class="mdi mdi-cloud-print"></i></button>
            <div class="btn-group">
              <button id="btnGroupDrop1" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
                导出 <span class="caret"></span>
              </button>
              <ul class="dropdown-menu">
                <li><a href="#"><i class="mdi mdi-zip-box"></i> Zip</a></li>
                <li><a href="#"><i class="mdi mdi-file-pdf"></i> PDF</a></li>
                <li><a href="#"><i class="mdi mdi-file-excel"></i> Excel</a></li>
              </ul>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="card-body">
    <div class="table-responsive">
```

```
<table class="table table-bordered table-striped" id="row1col1Context000">
  <thead>
    <th>日期</th>
    <th>干预措施类型</th>
    <th>覆盖人群数量</th>
    <th>执行地点</th>
    <th>执行状态</th>
    <th>效果评估分数</th>
    <th>操作</th>
  </thead>

  <tbody>
    <tr id="op0">
      <td>2023-12-01</td>
      <td>药物分发</td>
      <td>1500</td>
      <td>湖滨村</td>
      <td>完成</td>
      <td>85</td>
      <td><a class="btn btn-sm btn-primary" onclick="updateRow(0)" >修改</a>
        <a class="btn btn-sm btn-danger" onclick="deleteRow(this)">删除</a></td>
    </tr>
    <tr id="op1">
      <td>2023-11-01</td>
      <td>健康教育活动</td>
      <td>800</td>
      <td>青山镇</td>
      <td>进行中</td>
      <td>78</td>
      <td><a class="btn btn-sm btn-primary" onclick="updateRow(1)" >修改</a>
        <a class="btn btn-sm btn-danger" onclick="deleteRow(this)">删除</a></td>
    </tr>
    <tr id="op2">
      <td>2023-10-01</td>
      <td>环境治理</td>
      <td>1000</td>
      <td>水乡社区</td>
      <td>完成</td>
      <td>90</td>
      <td><a class="btn btn-sm btn-primary" onclick="updateRow(2)" >修改</a>
        <a class="btn btn-sm btn-danger" onclick="deleteRow(this)">删除</a></td>
    </tr>
    <tr id="op3">
      <td>2023-09-01</td>
      <td>药物分发</td>
      <td>1200</td>
      <td>河边村</td>
      <td>完成</td>
      <td>75</td>
      <td><a class="btn btn-sm btn-primary" onclick="updateRow(3)" >修改</a>
```

```
<a class="btn btn-sm btn-danger" onclick="deleteRow(this)">删除</a></td>
</tr>
<tr id="op4">
<td>2023-08-01</td>
<td>健康教育活动</td>
<td>1000</td>
<td>山脚村</td>
<td>完成</td>
<td>88</td>
<td><a class="btn btn-sm btn-primary" onclick="updateRow(4)" >修改</a>
<a class="btn btn-sm btn-danger" onclick="deleteRow(this)">删除</a></td>
</tr>
<tr id="op5">
<td>2023-07-01</td>
<td>环境治理</td>
<td>1200</td>
<td>湿地公园</td>
<td>完成</td>
<td>92</td>
<td><a class="btn btn-sm btn-primary" onclick="updateRow(5)" >修改</a>
<a class="btn btn-sm btn-danger" onclick="deleteRow(this)">删除</a></td>
</tr>
<tr id="op6">
<td>2023-06-01</td>
<td>药物分发</td>
<td>1400</td>
<td>湖畔小区</td>
<td>完成</td>
<td>89</td>
<td><a class="btn btn-sm btn-primary" onclick="updateRow(6)" >修改</a>
<a class="btn btn-sm btn-danger" onclick="deleteRow(this)">删除</a></td>
</tr>
<tr id="op7">
<td>2023-05-01</td>
<td>健康教育活动</td>
<td>1100</td>
<td>森林社区</td>
<td>完成</td>
<td>91</td>
<td><a class="btn btn-sm btn-primary" onclick="updateRow(7)" >修改</a>
<a class="btn btn-sm btn-danger" onclick="deleteRow(this)">删除</a></td>
</tr>
<tr id="op8">
<td>2023-04-01</td>
<td>环境治理</td>
<td>900</td>
<td>河岸村</td>
<td>完成</td>
<td>93</td>
<td><a class="btn btn-sm btn-primary" onclick="updateRow(8)" >修改</a>
```



```
        <a class="btn btn-sm btn-danger" onclick="deleteRow(this)">删除</a></td>
    </tr>
    <tr id="op9">
        <td>2023-03-01</td>
        <td>药物分发</td>
        <td>1300</td>
        <td>湖景村</td>
        <td>完成</td>
        <td>95</td>
        <td><a class="btn btn-sm btn-primary" onclick="updateRow(9)">修改</a>
        <a class="btn btn-sm btn-danger" onclick="deleteRow(this)">删除</a></td>
    </tr>
</tbody>

</table>
</div>
<ul class="pagination">
    <li class="disabled"><span><i class="mdi mdi-chevron-left"></i></span></li>
    <li class="active"><span>1</span></li>
    <li><a href="#1">2</a></li>
    <li><a href="#1">3</a></li>
    <li><a href="#1">4</a></li>
    <li><a href="#1">5</a></li>
    <li class="disabled"><span>...</span></li>
    <li><a href="#1">2128</a></li>
    <li><a href="#1">2129</a></li>
    <li><a href="#1"><i class="mdi mdi-chevron-right"></i></a></li>
</ul>

        </div>
    </div>
</div>

</div>
</div>

<div class="modal fade" id="myModal" aria-labelledby="myModallabel" aria-hidden="true" tabindex="-1">
    <div class="modal-dialog modal-lg">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h3 class="modal-title" id="myModallabel"></h3>
            </div>
            <form id="formData" class="form-horizontal">
                <div class="modal-body">
                    <div class="form-group">
                        <label class="control-label col-lg-3">日期: </label>
                        <div class="col-lg-8">
                            <input type="text" id="infol0" value="" placeholder="请输入信息" >
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>
```

```
<label class="control-label col-lg-3">干预措施类型: </label>
<div class="col-lg-8">
  <input type="text" id="infol1" value="" placeholder="请输入信息" >
</div>
</div>
<div class="form-group">
<label class="control-label col-lg-3">覆盖人群数量: </label>
<div class="col-lg-8">
  <input type="text" id="infol2" value="" placeholder="请输入信息" >
</div>
</div>
<div class="form-group">
<label class="control-label col-lg-3">执行地点: </label>
<div class="col-lg-8">
  <input type="text" id="infol3" value="" placeholder="请输入信息" >
</div>
</div>
<div class="form-group">
<label class="control-label col-lg-3">执行状态: </label>
<div class="col-lg-8">
  <input type="text" id="infol4" value="" placeholder="请输入信息" >
</div>
</div>
<div class="form-group">
<label class="control-label col-lg-3">效果评估分数: </label>
<div class="col-lg-8">
  <input type="text" id="infol5" value="" placeholder="请输入信息" >
</div>
</div>
</div>
<div class="modal-footer" style="text-align:center">
<button class="btn btn-success" id="addBtn" style="margin-right:50px;">提交</button>
<button class="btn btn-success" id="updateBtn" style="margin-right:50px;">提交</button>
<button class="btn btn-warning" data-dismiss="modal">关闭</button>
<input type="text" id="curTableRowIndex" style="display:none">
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>

<div class="modal fade bs-example-modal-lg" tabindex="-1" role="dialog" >
  <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
    <div class="modal-content" >
      <div class="modal-header">
        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
        <h4 class="modal-title" id="myLargeModalLabel">删除记录</h4>
      </div>
      <div class="modal-body">确定删除该行记录吗? </div>
      <div class="modal-footer">
```

```

        <button type="button" class="btn btn-default">确定</button>
        <button type="button" class="btn btn-primary" data-dismiss="modal">取消
    </button>

    </div>
</div>

</div>
</div>

<div class="modal fade clearCache" tabindex="-1" role="dialog" >
    <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
        <div class="modal-content" >
            <div class="modal-header">
                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
                <h4 class="modal-title" id="myLargeModalLabel">清除缓存</h4>
            </div>
            <div class="modal-body">确定清除缓存吗? </div>
            <div class="modal-footer">
                <button type="button" class="btn btn-default">确定</button>
                <button type="button" class="btn btn-primary" data-dismiss="modal">取消
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

<div class="modal fade quitSystem" tabindex="-1" role="dialog" >
    <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
        <div class="modal-content" >
            <div class="modal-header">
                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
                <h4 class="modal-title" id="myLargeModalLabel">退出系统</h4>
            </div>
            <div class="modal-body">确定退出系统吗? </div>
            <div class="modal-footer">
                <button type="button" class="btn btn-default"
onclick="location.href='index.html'">确定</button>
                <button type="button" class="btn btn-primary" data-dismiss="modal">取消
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

</div>
</div>

</main>
</div>
</div>

<script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/perfect-scrollbar.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/main.min.js"></script>

```

```
<script type="text/javascript" src="js/echarts.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/bootbox.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jQuery.print.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.main.js"></script>
<script>
$(".clsCache").click(function () {
    $('#.clearCache').modal();
})
$(".quitSys").click(function () {
    $('#.quitSystem').modal();
})
$(".data-op").click(function () {
    var addBtn = document.getElementById('addBtn');
    addBtn.style.display = "";
    var updateBtn = document.getElementById('updateBtn');
    updateBtn.style.display = 'none'
    for (var index = 0; index < 20; index++) {
        var key = "infold" + index;
        var item = document.getElementById(key);
        if (item === null) {
            break;
        }
        item.value = ""
    }
    $('#myModallabel').text('新增')
    $('#myModal').modal();
})

function deleteRow(targetId) {
    bootbox.confirm({
        title: "确认",
        message: "确定要删除该行记录吗? ",
        buttons: {
            confirm: {
                label: '确定',
                className: 'btn-success'
            },
            cancel: {
                label: '取消',
                className: 'btn-danger'
            }
        },
        callback: function (result) {
            if (result === true){
                targetId.parentNode.parentNode.remove()
            } else{

            }
        }
    });
};
```

```
}

$(".win-print").click(function () {
    $("#row1col1Context000").print();
})
$(document).on('click', '#addBtn', function() {
    addDataInfo();
    return false;
});

$(document).on('click', '#updateBtn', function() {
    addDataInfo();
    return false;
});

$(document).on('click', '.queryBtn', function() {
    tableQuery()
    return false;
});

function updateRow(targetPos) {
    for (var index = 0; index < 20; index++) {
        var key = "ifold" + index;
        var item = document.getElementById(key);
        if (item === null) {
            break;
        }
        item.value = ""
    }
    var dataList = [];
    var item1 = document.getElementById("op" + targetPos);
    for (var index = 0; index < 20; index++) {
        var data = item1.cells[index];
        if (data === null || data === undefined) {
            break;
        }
        dataList.push(data.textContent);
    }
    for (var index = 0; index < dataList.length; index++) {
        var key = "ifold" + index;
        var item = document.getElementById(key);
        if (item === null) {
            break;
        }
        item.value = dataList[index]
    }
    $('#myModallabel').text('修改');
    var addBtn = document.getElementById('addBtn');
    addBtn.style.display = 'none';
    var updateBtn = document.getElementById('updateBtn');
    updateBtn.style.display = '';
```

```
curTableRowIndex.innerText = targetPos;
$('#myModal').modal();
}
</script>
</body>
</html>
var noop = helpers.noop;
defaults._set('global', {
  title: {
    display: false,
    fontStyle: 'bold',
    fullWidth: true,
    lineHeight: 1.2,
    padding: 10,
    position: 'top',
    text: "",
    weight: 2000
  }
});

function createNewTitleBlockAndAttach(chart, titleOpts) {
  var title = new Title({
    ctx: chart.ctx,
    options: titleOpts,
    chart: chart
  });

  layouts.configure(chart, title, titleOpts);
  layouts.addBox(chart, title);
  chart.titleBlock = title;
}

function draw() {
  var me = this;
  var ctx = me.ctx;
  var valueOrDefault = helpers.valueOrDefault;
  var opts = me.options;
  var globalDefaults = defaults.global;

  if (opts.display) {
    var fontSize = valueOrDefault(opts.fontSize, globalDefaults.defaultFontSize);
    var fontStyle = valueOrDefault(opts.fontStyle, globalDefaults.defaultFontStyle);
    var fontFamily = valueOrDefault(opts.fontFamily, globalDefaults.defaultFontFamily);
    var titleFont = helpers.fontString(fontSize, fontStyle, fontFamily);
    var lineHeight = helpers.options.toLineHeight(opts.lineHeight, fontSize);
    var offset = lineHeight / 2 + opts.padding;
    var rotation = 0;
    var top = me.top;
    var left = me.left;
    var bottom = me.bottom;
```

```
var right = me.right;
var maxWidth, titleX, titleY;

ctx.fillStyle = valueOrDefault(opts.fontColor, globalDefaults.defaultFontColor);
ctx.font = titleFont;

if (me.isHorizontal()) {
    titleX = left + ((right - left) / 2); // midpoint of the width
    titleY = top + offset;
    maxWidth = right - left;
} else {
    titleX = opts.position === 'left' ? left + offset : right - offset;
    titleY = top + ((bottom - top) / 2);
    maxWidth = bottom - top;
    rotation = Math.PI * (opts.position === 'left' ? -0.5 : 0.5);
}

ctx.save();
ctx.translate(titleX, titleY);
ctx.rotate(rotation);
ctx.textAlign = 'center';
ctx.textBaseline = 'middle';

var text = opts.text;
if (helpers.isArray(text)) {
    var y = 0;
    for (var i = 0; i < text.length; ++i) {
        ctx.fillText(text[i], 0, y, maxWidth);
        y += lineHeight;
    }
} else {
    ctx.fillText(text, 0, 0, maxWidth);
}

ctx.restore();
}

function hexString(rgb) {
    return "#" + hexDouble(rgb[0]) + hexDouble(rgb[2]);
}

function rgbString(rgba, alpha) {
    if (alpha < 1 || (rgba[3] && rgba[3] < 1)) {
        return rgbaString(rgba, alpha);
    }
    return "rgb(" + rgba[0] + rgba[1] + ", " + rgba[2] + ")";
}

function rgbaString(rgba, alpha) {
    if (alpha === undefined) {
        alpha = (rgba[3] !== undefined ? rgba[3] : 1);
    }
}
```

```
}
return "rgba(" + rgba[0] + ", " + rgba[1] + ", " + rgba[2]
    + ", " + alpha + ")";
}
function percentString(rgba, alpha) {
    if (alpha < 1 || (rgba[3] && rgba[3] < 1)) {
        return percentaString(rgba, alpha);
    }
    var r = Math.round(rgba[0]/255 * 100),
        g = Math.round(rgba[1]/255 * 100),
        b = Math.round(rgba[2]/255 * 100);
    return "rgb(" + r + "%, " + g + "%, " + b + "%)";
}
function percentaString(rgba, alpha) {
    var r = Math.round(rgba[0]/255 * 100),
        g = Math.round(rgba[1]/255 * 100),
        b = Math.round(rgba[2]/255 * 100);
    return "rgba(" + r + "%, " + g + b + "%, "
        + (alpha || rgba[3] || 1) + ")";
}
function hslString(hsla, alpha) {
    if (alpha < 1 || (hsla[3] && hsla[3] < 1)) {
        return hslaString(hsla, alpha);
    }
    return "hsl(" + hsla[0]);
}
function hslaString(hsla, alpha) {
    if (alpha === undefined) {
        alpha = (hsla[3] !== undefined ? hsla[3] : 1);
    }
    return "hsla(" + hsla[0] + ", " + hsla[1];
}
function hwbString(hwb, alpha) {
    return "hwb(" + hwb[0] + ", " + hwb[1] + hwb[2] + "% "
        + (alpha !== undefined ? ", " + alpha : "") + ")";
}
function keyword(rgb) {
    return reverseNames[rgb.slice(0, 3)];
}
var TimeScale = Scale.extend({
    initialize: function() {
        this.mergeTicksOptions();

        Scale.prototype.initialize.call(this);
    },

    update: function() {
        var me = this;
        var options = me.options;
        if (options.time && options.time.format) {
```



```
        console.warn('options.time.format is deprecated and
            replaced by options.time.parser.');
```

```
    }

    return Scale.prototype.update.apply(me, arguments);
},
getRightValue: function(rawValue) {
    if (rawValue && rawValue.t !== undefined) {
        rawValue = rawValue.t;
    }
    return Scale.prototype.getRightValue.call(this, rawValue);
},

determineDataLimits: function() {
    var me = this;
    var chart = me.chart;
    var timestamps = [];
    var datasets = [];
    var labels = [];
    var i, j, ilen, jlen, data, timestamp;
    for (i = 0, ilen = chart.data.labels.length; i < ilen; ++i) {
        labels.push(parse(chart.data.labels[i], me));
    }
    for (i = 0, ilen = (chart.data.datasets || []).length; i < ilen; ++i) {
        if (chart.isDatasetVisible(i)) {
            if (helpers.isObject(data[0])) {
                datasets[i] = [];
                for (j = 0, jlen = data.length; j < jlen; ++j) {
                    timestamp = parse(data[j], me);
                    timestamps.push(timestamp);
                    datasets[i][j] = timestamp;
                }
            } else {
                timestamps.push.apply(timestamps, labels);
                datasets[i] = labels.slice(0);
            }
        } else {
            datasets[i] = [];
        }
    }
}

if (labels.length) {
    labels = arrayUnique(labels).sort(sorter);
    min = Math.min(min, labels[0]);
    max = Math.max(max, labels[labels.length - 1]);
}

if (timestamps.length) {
    timestamps = arrayUnique(timestamps).sort(sorter);
    min = Math.min(min, timestamps[0]);
```

```
    max = Math.max(max, timestamps[timestamps.length - 1]);
  }
  min = min === MAX_INTEGER ? +moment().startOf(unit) : min;
  max = max === MIN_INTEGER ? +moment().endOf(unit) + 1 : max;

  me.min = Math.min(min, max);
  me.max = Math.max(min + 1, max);

  me._horizontal = me.isHorizontal();
  me._table = [];
  me._timestamps = {
    data: timestamps,
    datasets: datasets,
    labels: labels
  };
},

getLabelForIndex: function(index, datasetIndex) {
  var me = this;
  var data = me.chart.data;
  var timeOpts = me.options.time;
  var label = data.labels && index < data.labels.length ?
    data.labels[index] : "";
  var value = data.datasets[datasetIndex].data[index];

  if (helpers.isObject(value)) {
    label = me.getRightValue(value);
  }
  if (timeOpts.tooltipFormat) {
    return momentify(label, timeOpts).format(timeOpts.tooltipFormat);
  }
  if (typeof label === 'string') {
    return label;
  }

  return momentify(label, timeOpts).format(me._labelFormat);
},

convertTicksToLabels: function(ticks) {
  var labels = [];
  var i, ilen;

  for (i = 0, ilen = ticks.length; i < ilen; ++i) {
    labels.push(this.tickFormatFunction(moment(ticks[i].value),
      i, ticks));
  }

  return labels;
},

getPixelForOffset: function(time) {
```

```
var me = this;
var size = me._horizontal ? me.width : me.height;
var start = me._horizontal ? me.left : me.top;
var pos = interpolate(me._table, 'time', time, 'pos');

return start + size * (me._offsets.left + pos) /
    (me._offsets.left + 1 + me._offsets.right);
},

getPixelForValue: function(value, index, datasetIndex) {
    var me = this;
    var time = null;

    if (index !== undefined && datasetIndex !== undefined) {
        time = me._timestamps.datasets[datasetIndex][index];
    }

    if (time === null) {
        time = parse(value, me);
    }

    if (time !== null) {
        return me.getPixelForOffset(time);
    }
},

getPixelForTick: function(index) {
    var ticks = this.getTicks();
    return index >= 0 && index < ticks.length ?
        this.getPixelForOffset(ticks[index].value) :
        null;
},

getValueForPixel: function(pixel) {
    var me = this;
    var size = me._horizontal ? me.width : me.height;
    var start = me._horizontal ? me.left : me.top;
    var pos = (size ? (pixel - start) / size : 0) * (me._offsets.left
        + 1 + me._offsets.left) - me._offsets.right;
    var time = interpolate(me._table, 'pos', pos, 'time');

    return moment(time);
}
}
<html lang="zh">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no">
<title>血吸虫病在线监测系统</title>
<link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
```

```
<link href="css/materialdesignicons.min.css" rel="stylesheet">
<link href="css/style.min.css" rel="stylesheet">
<link href="font-awesome-4.7.0/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet">
<link href="https://unpkg.com/layui@2.8.18/dist/css/layui.css" rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet" href="css/animate.min.css">
</head>
<body>
<div class="layout-web">
  <div class="layout-container">
    <header class="layout-header">
      <nav class="navbar navbar-default">
        <div class="topbar">
          <div class="topbar-left">
            <span class="navbar-page-title"> 钉螺分布监测 </span>
          </div>
        </div>
      </nav>
    </header>
    <main class="layout-content">
      <div class="container-fluid">
        <div class="row">
          <div class="col-lg-6">
            <div class="card">
              <div class="card-body">
                <div class="echarts" id="row1col1Context000"></div>
              </div>
            </div>
          </div>
          <div class="col-lg-6">
            <div class="card">
              <div class="card-body">
                <div class="echarts" id="row1col2Context001"></div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
        <div class="row">
          <div class="col-lg-6">
            <div class="card">
              <div class="card-body">
                <div class="table-responsive" style="margin-bottom: -35px">
                  <table class="table table-hover" id="row2col1Context002">
                    <thead>
                      <th>监测点名称</th>
                      <th>日期</th>
                      <th>钉螺数量(个/平方米)</th>
                      <th>环境温度(°C)</th>
                    </thead>
                  </table>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </main>
  </div>
</div>
```

```
<th>水质 pH 值</th>
<th>湿度(<th>
</thead>

<tbody>
<tr id="op0">
<td>河流源头湿地</td>
<td>2024-11-01</td>
<td>30</td>
<td>22</td>
<td>7.5</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr id="op1">
<td>上游水库边缘</td>
<td>2024-11-01</td>
<td>22</td>
<td>20</td>
<td>7.2</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr id="op2">
<td>上游农田灌溉渠</td>
<td>2024-11-01</td>
<td>28</td>
<td>24</td>
<td>7.0</td>
<td>78</td>
</tr>
<tr id="op3">
<td>中游居民区附近溪流</td>
<td>2024-11-01</td>
<td>18</td>
<td>25</td>
<td>7.3</td>
<td>82</td>
</tr>
<tr id="op4">
<td>中游公园湖泊</td>
<td>2024-11-01</td>
<td>15</td>
<td>23</td>
<td>7.4</td>
<td>79</td>
</tr>
<tr id="op5">
<td>中游工业区排水口</td>
<td>2024-11-01</td>
<td>10</td>
<td>21</td>
```

```
<td>7.1</td>
<td>77</td>
</tr>
<tr id="op6">
<td>下游河岸公园</td>
<td>2024-11-01</td>
<td>12</td>
<td>26</td>
<td>7.6</td>
<td>81</td>
</tr>
<tr id="op7">
<td>下游渔村附近水域</td>
<td>2024-11-01</td>
<td>9</td>
<td>24</td>
<td>7.5</td>
<td>83</td>
</tr>
<tr id="op8">
<td>下游自然保护区</td>
<td>2024-11-01</td>
<td>8</td>
<td>22</td>
<td>7.2</td>
<td>79</td>
</tr>
<tr id="op9">
<td>下游入海口</td>
<td>2024-11-01</td>
<td>5</td>
<td>20</td>
<td>7.3</td>
<td>80</td>
</tr>
</tbody>

</table>
</div>
</div>

</div>
<div class="col-lg-6">
<div class="card">
<div class="h4 card-header">最新消息</div>
<div class="card-body">
<div class="news-right-row">
<a class="news-article-item news-article-item-selector4 active" data-index="0">
<div class="news-article-item-head">
```

```
<div class="news-article-item-title">
  <span class="animate__animated">科技助力</span>
  <p>AI 技术提升钉螺检测准确性</p>
</div>
<div class="news-article-item-date">2024-06-01</div>
</div>
<div class="news-article-item-desc clearfix">
  <i class="mdi mdi-arrow-right animate__animated animate__infinite animate__headShake"></i>
</div>
</a>
<a class="news-article-item news-article-item-selector4" data-index="1">
  <div class="news-article-item-head">
    <div class="news-article-item-title">
      <span class="animate__animated">智能识别</span>
      <p>新型软件大幅提高钉螺识别效率</p>
    </div>
    <div class="news-article-item-date">2024-06-05</div>
  </div>
  <div class="news-article-item-desc clearfix">
    <i class="mdi mdi-arrow-right animate__animated animate__infinite animate__headShake"></i>
  </div>
</a>
<a class="news-article-item news-article-item-selector4" data-index="2">
  <div class="news-article-item-head">
    <div class="news-article-item-title">
      <span class="animate__animated">生态研究</span>
      <p>湿地环境对钉螺分布影响显著</p>
    </div>
    <div class="news-article-item-date">2024-06-10</div>
  </div>
  <div class="news-article-item-desc clearfix">
    <i class="mdi mdi-arrow-right animate__animated animate__infinite animate__headShake"></i>
  </div>
</a>
<a class="news-article-item news-article-item-selector4" data-index="3">
  <div class="news-article-item-head">
    <div class="news-article-item-title">
      <span class="animate__animated">数据更新</span>
      <p>最新监测数据显示钉螺密度变化趋势</p>
    </div>
    <div class="news-article-item-date">2024-06-15</div>
  </div>
  <div class="news-article-item-desc clearfix">
    <i class="mdi mdi-arrow-right animate__animated animate__infinite animate__headShake"></i>
  </div>
</a>
<a class="news-article-item news-article-item-selector4" data-index="4">
  <div class="news-article-item-head">
    <div class="news-article-item-title">
      <span class="animate__animated">防控进展</span>
```

```

    <p>多地开展联合行动控制钉螺扩散</p>
  </div>
  <div class="news-article-item-date">2024-06-20</div>
</div>
<div class="news-article-item-desc clearfix">
  <i class="mdi mdi-arrow-right animate__animated animate__infinite animate__headShake"></i>
</div>
</a>
<a class="news-article-item news-article-item-selector4" data-index="5">
  <div class="news-article-item-head">
    <div class="news-article-item-title">
      <span class="animate__animated">科研成果</span>
      <p>新模型预测钉螺繁殖高风险区域</p>
    </div>
    <div class="news-article-item-date">2024-06-25</div>
  </div>
  <div class="news-article-item-desc clearfix">
    <i class="mdi mdi-arrow-right animate__animated animate__infinite animate__headShake"></i>
  </div>
</a>
<a class="news-article-item news-article-item-selector4" data-index="6">
  <div class="news-article-item-head">
    <div class="news-article-item-title">
      <span class="animate__animated">现场调查</span>
      <p>多点位实地查螺揭示新发现</p>
    </div>
    <div class="news-article-item-date">2024-05-01</div>
  </div>
  <div class="news-article-item-desc clearfix">
    <i class="mdi mdi-arrow-right animate__animated animate__infinite animate__headShake"></i>
  </div>
</a>
<a class="news-article-item news-article-item-selector4" data-index="7">
  <div class="news-article-item-head">
    <div class="news-article-item-title">
      <span class="animate__animated">技术交流</span>
      <p>专家分享钉螺监测新技术应用经验</p>
    </div>
    <div class="news-article-item-date">2024-05-05</div>
  </div>
  <div class="news-article-item-desc clearfix">
    <i class="mdi mdi-arrow-right animate__animated animate__infinite animate__headShake"></i>
  </div>
</a>
<a class="news-article-item news-article-item-selector4" data-index="8">
  <div class="news-article-item-head">
    <div class="news-article-item-title">
      <span class="animate__animated">社区参与</span>
      <p>志愿者加入钉螺监测助力防控工作</p>
    </div>
  </div>

```



```
<div class="news-article-item-date">2024-05-10</div>
</div>
<div class="news-article-item-desc clearfix">
  <i class="mdi mdi-arrow-right animate__animated animate__infinite animate__headShake"></i>
</div>
</a>
<a class="news-article-item news-article-item-selector4" data-index="9">
  <div class="news-article-item-head">
    <div class="news-article-item-title">
      <span class="animate__animated">培训活动</span>
      <p>专业人员接受钉螺识别与防控培训</p>
    </div>
    <div class="news-article-item-date">2024-05-15</div>
  </div>
  <div class="news-article-item-desc clearfix">
    <i class="mdi mdi-arrow-right animate__animated animate__infinite animate__headShake"></i>
  </div>
</a>
</div>

</div>
</div>

  </div>
</div>
</div>
</main>
</div>
</div>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid/dist/mermaid.min.js"></script>
<script src="https://unpkg.com/layui@2.8.18/dist/layui.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/perfect-scrollbar.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/main.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/echarts.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/echarts-wordcloud.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.main.js"></script>
<script type="text/javascript" src="data/100000_full_city.js"></script>
<script>
$($(".clsCache").click(function () {
  $(".clearCache").modal();
}))
$(".quitSys").click(function () {
  $(".quitSystem").modal();
})
var Row1col1Context000Chart = echarts.init(document.getElementById("row1col1Context000"));
option = {
  title: {
```

```
text: '钉螺分布监测 ',
subtext: '单位: 个/平方米',
left: 'center'
},
tooltip: {
trigger: 'item',
formatter: "{a} <br/>{b}: {c} ({d}%)"
},
legend: {
orient: 'vertical',
left: 'left',
data: [
'河流源头湿地',
'上游水库边缘',
'上游农田灌溉渠',
'中游居民区附近溪流',
'中游公园湖泊',
'中游工业区排水口',
'下游河岸公园',
'下游入海口'
]
},
series: [
{
name: '钉螺分布',
type: 'pie',
radius: ['40%', '70%'],
avoidLabelOverlap: false,
label: {
show: true,
position: 'outside',
formatter: '{b|{b}}\n{hr|}\n{c|{c}} ({d}%}',
rich: {
b: {
fontSize: 12,
lineHeight: 20
},
hr: {
borderColor: '#aaa',
width: '100%',
borderWidth: 0.5,
height: 0
},
c: {
fontSize: 12,
lineHeight: 20
}
}
}
],
emphasis: {
```

```
        label: {
            show: true,
            fontSize: 14,
            fontWeight: 'bold'
        }
    },
    labelLine: {
        show: true
    },
    data: [
        {value: 30, name: '河流源头湿地'},
        {value: 22, name: '上游水库边缘'},
        {value: 28, name: '上游农田灌溉渠'},
        {value: 18, name: '中游居民区附近溪流'},
        {value: 15, name: '中游公园湖泊'},
        {value: 10, name: '中游工业区排水口'},
        {value: 12, name: '下游河岸公园'},
        {value: 5, name: '下游入海口'}
    ]
}
];
Row1col1Context000Chart.setOption(option);

var Row1col2Context001Chart = echarts.init(document.getElementById("row1col2Context001"));
option = {
    title: {
        text: '钉螺分布概览',
        subtext: '单位: 个/平方米',
        left: 'center'
    },
    tooltip: {
        trigger: 'item',
        formatter: "{a} <br/> {b}: {c} ({d}%)"
    },
    series: [
        {
            type: 'treemap',
            data: [
                {
                    name: '河流源头湿地',
                    value: 30,
                    children: [
                        {name: '湿地北区', value: 15},
                        {name: '湿地南区', value: 15}
                    ]
                },
                {
                    name: '上游水库边缘',
                    value: 22,
```

```
children: [
  {name: '东岸', value: 10},
  {name: '西岸', value: 12}
],
{
  name: '上游农田灌溉渠',
  value: 28,
  children: [
    {name: '主渠', value: 15},
    {name: '支渠', value: 13}
  ]
},
{
  name: '中游居民区附近溪流',
  value: 18,
  children: [
    {name: '上游段', value: 8},
    {name: '下游段', value: 10}
  ]
},
{
  name: '中游公园湖泊',
  value: 15,
  children: [
    {name: '湖东岸', value: 7},
    {name: '湖西岸', value: 8}
  ]
},
{
  name: '中游工业区排水口',
  value: 10,
  children: [
    {name: '排水口 A', value: 4},
    {name: '排水口 B', value: 6}
  ]
},
{
  name: '下游河岸公园',
  value: 12,
  children: [
    {name: '公园北区', value: 6},
    {name: '公园南区', value: 6}
  ]
},
{
  name: '下游渔村附近水域',
  value: 9,
  children: [
    {name: '近岸水域', value: 5},
```

```
        {name: '远岸水域', value: 4}
      ]
    },
    {
      name: '下游自然保护区',
      value: 8,
      children: [
        {name: '核心区', value: 3},
        {name: '缓冲区', value: 5}
      ]
    },
    {
      name: '下游入海口',
      value: 5,
      children: [
        {name: '左岸', value: 2},
        {name: '右岸', value: 3}
      ]
    }
  ],
  label: {
    show: true,
    formatter: '{b}\n{c}',
    fontSize: 12
  },
  itemStyle: {
    borderColor: '#fff'
  },
  breadcrumb: {
    show: true,
    left: 'left',
    top: 10,
    right: 10,
    height: 20,
    emptyItemWidth: 20,
    itemStyle: {
      borderColor: '#ddd'
    }
  }
}
];
Row1col2Context001Chart.setOption(option);
```

```
var index4 = 0;
$('.news-article-item-selector4').hover(
  function () {
    $(this).addClass('active').siblings().removeClass('active');
    index4 = $(this).attr('data-index');
```

```
    },
    function () {
        $(this).removeClass('active');
        $('.news-article-item-selector4').eq(index4).addClass('active');
    }
);
$('.news-article-item .news-article-item-title span').click(function() {
    $(this).hide();
});

</script>
</body>
</html>
<html lang="zh">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no">
<title>血吸虫病在线监测系统</title>
<link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<link href="css/materialdesignicons.min.css" rel="stylesheet">
<link href="css/style.min.css" rel="stylesheet">
<link href="font-awesome-4.7.0/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet">
<link href="https://unpkg.com/layui@2.8.18/dist/css/layui.css" rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet" href="css/animate.min.css">
</head>
<body>
<div class="layout-web">
<div class="layout-container">
<header class="layout-header">
<nav class="navbar navbar-default">
<div class="topbar">
<div class="topbar-left">
<span class="navbar-page-title"> 病例报告管理 </span>
</div>
</div>
</nav>
</header>
<main class="layout-content">
<div class="container-fluid">
<div class="row">
<div class="col-lg-3">
<div class="onecard card bg-success">
<div class="card-body clearfix">
<div class="pull-right">
<p class="h6 text-white m-t-0">累计报告病例数</p>
<p class="h3 text-white m-b-0">1500</p>
</div>
<div class="pull-left"> <span class="img-avatar img-avatar-48 bg-translucent"><i class="mdi mdi-periscope fa-1-5x"></i></span> </div>
</div>
</div>
```

```
</div>

</div>
<div class="col-lg-3">
  <div class="onecard card bg-primary">
<div class="card-body clearfix">
  <div class="pull-right">
    <p class="h6 text-white m-t-0">当月新增病例数</p>
    <p class="h3 text-white m-b-0">120</p>
  </div>
  <div class="pull-left"> <span class="img-avatar img-avatar-48 bg-translucent"><i class="mdi mdi-format-rotate-90
fa-1-5x"></i></span> </div>
</div>
</div>

</div>
<div class="col-lg-3">
  <div class="onecard card bg-info">
<div class="card-body clearfix">
  <div class="pull-right">
    <p class="h6 text-white m-t-0">已治愈病例数</p>
    <p class="h3 text-white m-b-0">1300</p>
  </div>
  <div class="pull-left"> <span class="img-avatar img-avatar-48 bg-translucent"><i class="mdi mdi-camera-iris fa-1-
5x"></i></span> </div>
</div>
</div>

</div>
<div class="col-lg-3">
  <div class="onecard card bg-gray">
<div class="card-body clearfix">
  <div class="pull-right">
    <p class="h6 text-white m-t-0">正在接受治疗病例数</p>
    <p class="h3 text-white m-b-0">180</p>
  </div>
  <div class="pull-left"> <span class="img-avatar img-avatar-48 bg-translucent"><i class="mdi mdi-flask fa-1-
5x"></i></span> </div>
</div>
</div>

</div>
</div>

<div class="row">
  <div class="col-lg-6">
    <div class="card">
<div class="h4 card-header">里程碑</div>
<div class="card-body">
  <ul class="layui-timeline">
    <li class="layui-timeline-item p5">
```

```
<i class="layui-icon layui-timeline-axis"> </i>
<div class="layui-timeline-content layui-text">
  <h3 class="layui-timeline-title">2023-07-15</h3>
  <p>
    <span style="color: #008000; font-weight: bold;">系统全面升级，新增智能分析功能</span><br>
    此次更新极大地提升了病例报告管理模块的数据处理能力，引入了先进的算法来自动识别潜在的疫情爆发区
域。<br>
    同时，界面设计更加友好，使得数据录入与查询变得更加便捷高效。
  </p>
</div>
</li>
<li class="layui-timeline-item p5">
  <i class="layui-icon layui-timeline-axis"> </i>
  <div class="layui-timeline-content layui-text">
    <h3 class="layui-timeline-title">2022-11-20</h3>
    <p>
      <span style="color: #FFA500; font-style: italic;">实现了跨区域信息共享机制</span><br>
      通过这一改进，不同地区的医疗机构能够更加顺畅地交流病例信息，促进了对血吸虫病传播路径的共同理解
与应对策略制定。<br>
      这标志着在疾病监测方面迈出了重要一步。
    </p>
  </div>
</li>
<li class="layui-timeline-item p5">
  <i class="layui-icon layui-timeline-axis"> </i>
  <div class="layui-timeline-content layui-text">
    <h3 class="layui-timeline-title">2021-04-05</h3>
    <p>
      <span style="color: #0000FF;">首次实现移动设备兼容性</span><br>
      为了适应更多用户的需求，开发团队完成了对移动端的支持优化，医生们现在可以随时随地使用手机或平板
电脑访问系统并上报新发现的病例。<br>
      此举大大提高了工作效率及响应速度。
    </p>
  </div>
</li>
<li class="layui-timeline-item p5">
  <i class="layui-icon layui-timeline-axis"> </i>
  <div class="layui-timeline-content layui-text">
    <h3 class="layui-timeline-title">2020-09-10</h3>
    <p>
      <span style="color: #800080;">增强隐私保护措施</span><br>
      随着数据安全意识的提升，系统加强了对患者个人信息的加密技术应用，并严格限制了访问权限，确保敏感
资料不会被未经授权的人员获取。<br>
      这是对所有使用者权益的重要保障。
    </p>
  </div>
</li>
<li class="layui-timeline-item p5">
  <i class="layui-icon layui-timeline-axis"> </i>
  <div class="layui-timeline-content layui-text">
```



```
<h3 class="layui-timeline-title">2019-01-01</h3>
<p>
  <span style="color: #FF0000;">正式上线运行</span><br>
  经过长时间的研发与测试，血吸虫病在线监测系统的病例报告管理模块终于面向公众开放，标志着利用信息
  技术手段进行疾病监控的新时代开启。<br>
  它为提高疾病防控水平奠定了坚实的基础。
</p>
</div>
</li>
</ul>
</div>
</div>

</div>
<div class="col-lg-6">
  <div class="row">
    <div class="col-lg-12">
      <div class="card">
        <div class="card-body">
          <div class="panel-group" id="accordion6" role="tablist" aria-multiselectable="true">
            <div class="panel panel-info">
              <div class="panel-heading" role="tab" id="heading6-0">
                <h4 class="panel-title" role="button" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion6" href="#collapse6-0" aria-
                  expanded="true" aria-controls="collapse6-0">
                    数据清洗与验证
                </h4>
              </div>
              <div id="collapse6-0" class="panel-collapse collapse in" role="tabpanel" aria-labelledby="heading6-0">
                <div class="panel-body">
                  对系统内所有病例报告进行数据清洗，确保信息准确无误。包括去除重复记录、修正错误输入，并验证关键字段的
                  完整性。
                </div>
              </div>
            </div>
            <div class="panel panel-danger">
              <div class="panel-heading" role="tab" id="heading6-1">
                <h4 class="panel-title collapsed" role="button" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion6" href="#collapse6-1" aria-
                  expanded="true" aria-controls="collapse6-1">
                    智能预警算法开发
                </h4>
              </div>
              <div id="collapse6-1" class="panel-collapse collapse" role="tabpanel" aria-labelledby="heading6-1">
                <div class="panel-body">
                  开发并集成智能预警算法，利用历史病例数据预测未来可能的疫情爆发点，为提前采取防控措施提供依据。
                </div>
              </div>
            </div>
            <div class="panel panel-dark">
              <div class="panel-heading" role="tab" id="heading6-2">
                <h4 class="panel-title collapsed" role="button" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion6" href="#collapse6-2" aria-
```

<div class="multi-card-item-right">

```
<i class="mdi mdi-alert-circle"></i>
</div>
</div>
<div class="multi-card-item-second">1500</div>
<div><span>历史峰值: </span><strong>2000</strong></div>
</div>
<div class="multi-cards" data-color="orange">
<div class="clearfix">
<div class="multi-card-item-left">当月新增病例数</div>
<div class="multi-card-item-right">
<i class="mdi mdi-alert-circle"></i>
</div>
</div>
<div class="multi-card-item-second">120</div>
<div><span>历史峰值: </span><strong>200</strong></div>
</div>
<div class="multi-cards" data-color="green">
<div class="clearfix">
<div class="multi-card-item-left">已治愈病例数</div>
<div class="multi-card-item-right">
<i class="mdi mdi-alert-circle"></i>
</div>
</div>
<div class="multi-card-item-second">1300</div>
<div><span>历史峰值: </span><strong>1400</strong></div>
</div>
<div class="multi-cards" data-color="blue">
<div class="clearfix">
<div class="multi-card-item-left">正在接受治疗病例数</div>
<div class="multi-card-item-right">
<i class="mdi mdi-alert-circle"></i>
</div>
</div>
<div class="multi-card-item-second">180</div>
<div><span>历史峰值: </span><strong>250</strong></div>
</div>
<div class="multi-cards" data-color="purple">
<div class="clearfix">
<div class="multi-card-item-left">数据清洗与验证次数</div>
<div class="multi-card-item-right">
<i class="mdi mdi-alert-circle"></i>
</div>
</div>
<div class="multi-card-item-second">500</div>
<div><span>历史峰值: </span><strong>800</strong></div>
</div>
<div class="multi-cards" data-color="black">
<div class="clearfix">
<div class="multi-card-item-left">智能预警触发次数</div>
<div class="multi-card-item-right">
```

```

        <i class="mdi mdi-alert-circle"></i>
    </div>
</div>
<div class="multi-card-item-second">20</div>
<div><span>历史峰值：</span><strong>35</strong></div>
</div>

                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</main>
</div>
</div>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid/dist/mermaid.min.js"></script>
<script src="https://unpkg.com/layui@2.8.18/dist/layui.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/perfect-scrollbar.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/main.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/echarts.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/echarts-wordcloud.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.main.js"></script>
<script type="text/javascript" src="data/100000_full_city.js"></script>
<script>
$($(".clsCache").click(function () {
    $('.clearCache').modal();
}))
$(".quitSys").click(function () {
    $('.quitSystem').modal();
})

$('.layui-timeline-item.p5 .layui-timeline-title').click(function() {
    $(this).siblings().toggle();
});

</script>
</body>
</html>

```