

孙英杰



工业与产品设计师

数字产品与交互体验

我设计实体产品、视觉系统与 AI 工作流，连接形态、CMF、三维与品牌。以使用情境和材料为起点，通过模型、原型与方案比较推进设计。

11 PROJECTS / 36 PAGES / V9 / ZH

INDUSTRIAL & PRODUCT DESIGN / 2026



项目与阅读路径

点击项目进入案例。图板保留原始内容；职责、阶段与资料背景见各案例及在线档案。

04 彼源 AI — 品牌与产品体验

07 Resume Formatter 简历编辑器

11 构线 Formline

14 薪跳 • 原生微信小程序

18 镜序 Lensflow

21 AI 视频生成系统 | 从 Prompt Case 到可复用 Workflow

24 墨界 | 水墨少女技能影像

26 角色一致性 | 角色卡设计系统

28 从布光到提示词 | AI 肖像光线实验

30 Mini DV 早晨咖啡 Vlog

33 秋日单镜头时装片

从形态到系统

我设计实体产品、视觉系统与 AI 工作流，连接形态、CMF、三维与品牌。以使用情境和材料为起点，通过模型、原型与方案比较推进设计。

先理解使用者与限制，再比较形态、材料、视觉层级和操作。三维与原型让选择可以被讨论；AI 在有帮助时参与参考、变体和流程，人保留判断与核验。

FORM / SYSTEM / INTELLIGENCE

2026.02 — 至今

杭州理灵企业服务有限公司

品牌设计与项目统筹

2025.08 — 2026.01

瀚宇博德

设计系统工程设计师

2025.03 — 2025.12

BENWU

3D 设计师

2023.12 — 2025.02

湖南欧音文化传媒有限公司

设计师助理

2021.09 — 2025.06

常州工学院

产品设计 · 本科

01

彼源 AI — 品牌与产品体验

让多模型服务拥有统一识别、清楚的信息层级和可以继续的操作路径。

本人职责

整体 VI/UI 设计与体验迭代

项目阶段

公开官网与模型广场；工具侧接入持续迭代

公开页面记录整体 VI/UI 与迭代协作；彼源模型与服务归其提供方，当前档案不把模型研发、独立上线责任或商业结果归于本人。



署名与背景 / Level B

孙英杰负责整体 VI/UI 与迭代优化；与项目团队共同完成

AI / Human: 多模型服务作为产品上下文；人负责品牌层级、界面结构、交互取舍和发布前复核。

人工检查：品牌与界面层级评审; 模型返回内容与状态反馈检查; 上线范围和服务归属复核

在线完整案例

同一识别 桌面与移动



彼源官网桌面首页




移动端首页

桌面与移动端共享品牌和命名规则，小屏幕围绕主要行动重排信息。

让模型目录支持不同选择方式



模型广场



名称搜索结果

模型列表与名称搜索对应浏览和明确寻找两类任务。视觉层级需要帮助用户识别模型、理解入口并继续操作，同时保持品牌规则一致。

Resume Formatter 简历编辑器

基于开源项目二次开发，将简历母版、岗位版本、事实证据与排版放进同一工作区。


本人职责

共同创作 · 开源项目二次开发

项目阶段

v2.4.0，公开在线工具

公开在线工具可访问；项目是基于 MIT 上游的二次开发与共同创作，不主张从零原创，也不把虚构演示履历当作本人经历。



署名与背景 / Level A


Fork 自 gracexygu/resume-formatter；上游与本 Fork 均采用 MIT License；共同创作

AI / Human: AI 改写为可选能力；人负责选择、差异审阅、日期和数字复核，以及最终应用或撤销。

人工检查：事实证据与岗位版本差异审阅; 导入、排版与 PDF 输出复核; 上游归属、许可证和隐私边界检查

在线完整案例


把自动改写变成可审阅选择



改写差异确认工作区

逐项呈现改写前后差异，让使用者决定哪些变化进入简历。人工确认与撤销作为工作流程的一部分，使文本优化保持可控。

母版与岗位版本分别承担职责




母版、岗位版本与证据工作区

母版保存稳定事实，岗位版本选择表达重点。证据工作区帮助把表述与经历依据放在一起，避免在多个版本中重复维护个人信息。

在线案例

排版修改需要可见结果与恢复



模板与排版调整界面

模板和排版调整改变呈现，不应默默改写事实。该项目基于开源上游协作开发，保留许可证与来源；本作品集的独立 DOCX 出版流程不作为编辑器本身的导出能力。

在线案例

03

构线 Formline

让几何构造与光学校正分别可见、可编辑的本地 Logo 设计器。


本人职责

共同创作

项目阶段

本地编辑器与桌面、移动端界面

公开页面记录本地 Logo 编辑器原型与界面结构；几何求解和绘图依赖开源组件，不将分项诊断写成通用自动化能力。



署名与背景 / Level B


共同创作；使用 PlaneGCS、Paper.js 等开源组件并保留相应许可

AI / Human: 当前档案未记录 AI 生成参与几何判断；人负责构造规则、光学校正、比较和导出确认。

人工检查：构造关系与光学校正人工比较；导出格式与诊断线索复核；开源依赖许可边界检查

在线完整案例

让空间操作与反馈同时可见




桌面几何编辑器

几何编辑工作区将对象、操作与视图组织在一起。设计关注控制、选择及结果之间的关系，让用户能够在可见反馈中判断下一步操作。

在线案例

小屏幕保留核心空间理解



移动端 X-Ray 视图

移动端重新分配工具与画布的优先级。X-Ray 视图帮助查看内部关系，同时保留触控可用的入口，减少对桌面悬停行为的依赖。

在线案例

04

薪跳 · 原生微信小程序

以今日已赚金额为首页中心，连接薪资月历、每日记录与三步引导的轻量工具。

本人职责

产品、交互、视觉与微信平台改造参与

项目阶段

原生小程序开发与验证阶段

公开页面记录原生微信小程序的本地开发与模拟器验证；工资计算核心复用 AGPL-3.0-only 上游，不是 PayDance 官方产品，尚无上线或真实准确率结果。



署名与背景 / Level B

工资核心复用 MrBaoboer/PayDance (AGPL-3.0-only) ；薪跳并非 PayDance 官方产品；项目按共同创作呈现

AI / Human: 当前档案未记录 AI 参与工资计算或交互决策；人负责产品组织、交互、视觉和平台改造。

人工检查：计薪规则、跨零点和午休校验; 模拟器状态与主题显示复核; 上游 AGPL 归属和平台发布边界检查

在线完整案例

用三步配置建立计薪起点



三步计薪配置




原生首页

将复杂配置分解为逐步确认，使首页反馈建立在用户能够理解的输入上。原生微信开发者工具截图记录当前交互与界面。

让汇总数字可以展开检查



工资明细



日历空记录状态

明细页解释结果，日历空状态解释没有记录时的下一步。既设计正常数据，也设计空白状态，确保流程不依赖理想输入。

将外观与动态变成用户选择



外观与动画设置

设置页面提供外观与动画控制，让表现方式适配不同偏好。项目延续 PayDance 的计薪基础并保留开源归属，原生界面与流程围绕微信使用情境重新组织。

05

镜序 Lensflow

连接素材采集、结构化分析、提示词组织和生成任务的本地 AI 创作工作台。


本人职责

共同创作

项目阶段

工作台、Chrome 扩展与产品站

公开演示使用预计算内容，不证明实时模型调用或全面兼容性；项目包含开源组件，个人贡献限定为产品与交互共同创作及已记录的实现范围。




署名与背景 / Level B

包含 AI 辅助实现与开源组件；各依赖保留原许可

AI / Human: AI 辅助实现与工作流对象；演示中的分析和生成结果为预计算样例，人负责输入、编辑、比较、恢复和发布判断。
人工检查：来源、提示词与任务状态人工复核；局部失败恢复与兼容性检查；开源依赖许可和发布边界检查

在线完整案例

先建立工作区 再进入生成任务




首次使用引导与演示工作区

首次使用引导与演示素材提供可尝试的起点。把素材、任务和结果留在工作区中，使创作流程可以连续推进，也便于中断后的恢复。

在线案例

让素材分析输出可以继续使用



素材分析与结构化结果

将分析结果结构化，使其能进入后续创作任务。界面表达关注输入、结果和人工判断的关系，以真实本地工作区截图展示当前流程。

在线案例

06

AI 视频生成系统 | 从 Prompt Case 到可复用 Workflow

以一支 22 秒竖屏短片为记录，拆解分镜、白模、角色一致性与镜头约束如何组成可复核的 AI 视频 workflow。

- 本人职责
- 独立研究与 workflow 设计
- 项目阶段
- 独立应用研究

公开页面只呈现作者提供的成片、从零绘制的系统图与过程边界；不公开参考影片、角色源图、Blender 源文件、完整提示词或第三方案例媒体，也不声称商业投放、模型所有权或外部效果。



署名与背景 / Level B


本人提供成片与过程说明；公开案例库、原帖与文章仅作参考研究并在文末署名

AI / Human: GPT 6 / Codex 用于剧情到分镜脚本、提示词与场景描述的协作；Blender 用于白模预演；Seedance 2.5 用于最终视频渲染。AI 输出不替代镜头、结构、选择与发布判断。

人工检查：剧情与分镜脚本人工确认；角色、镜头、动作与物理关系逐项复看；来源、参考范围、文字与公开权限检查

[在线完整案例](#)

让创作过程可以控制




从参考、分镜和白模到生成与评审的自绘 workflow




作者视频中的 Blender 白模画面

电影运镜参考、新剧情与两张角色输入，经过分镜、Blender 白模、视觉输入和提示词，进入 Seedance 2.5 渲染。11 个分镜单元和 20 余个角色为本人过程记录。

检查关系 再修改对应层



自绘六层控制模型



作者提供的 22.08 秒视频封面；完整视频见网页

将参考文档编为可搜索索引、六个控制层与八项方法分析，连接产品、CMF、空间和叙事。个人22.08秒影片保留为流程记录；上游复测不计为个人成绩。研究方法库：网站 Systems → AI 视频研究方法库。

07

墨界 | 水墨少女技能影像

以一支 30 秒短片，探索角色约束、八段技能脚本与黑金水墨的镜头表达。

本人职责

创意设定、角色选择、动作与镜头脚本、生成结果审阅

项目阶段

影像与创作脚本

个人 AI 影像实验，呈现创作脚本与成片观察。



署名与背景 / Level B

孙英杰个人项目 · Codex 辅助创作 · Image 2.5 图像生成 · Seedance 2.5 视频生成

AI / Human: Codex 辅助创作与内容组织；Image 2.5 生成图像，Seedance 2.5 生成视频。

人工检查：方向设定与视觉选择；图像、脚本与成片审阅；案例内容与发布检查

[在线完整案例](#)

角色、动作与水墨



墨步：贴地移动与飞白轨迹



墨莲：黑墨与暗金的分层展开

以轻微动作触发大尺度水墨变化。完整脚本组织八段技能，成片记录镜头、角色与视觉效果的关系。点击在线案例观看完整视频。

[在线案例](#)

08

角色一致性 | 角色卡设计系统

用五张完整角色卡，把多视角、表情、服装与细节组织成可复用的角色定义。

本人职责

角色定义、提示词结构、图像整理与视觉审阅

项目阶段

视觉方法与图像实验

个人 AI 图像实验，呈现角色定义与布光方法的具体样例。



署名与背景 / Level B


孙英杰个人项目 · Codex 辅助创作 · Image 2.5 图像生成

AI / Human: Codex 辅助创作与内容组织；Image 2.5 生成图像。

人工检查：方向设定与视觉选择；图像、脚本与成片审阅；案例内容与发布检查

在线完整案例

以主形象组织视觉定义



角色卡：多视角与细节的共同参照

通过多视角、表情、微表情、服装与手部模块，建立可反复检查的角色说明。完整档案保留五张图像和输入模板。

09

从布光到提示词 | AI 肖像光线实验

用九张完整图像，把光型、方向与可观察结果连接为可复用的肖像布光提示词。

本人职责

布光描述、提示词组织、图像比较与视觉评估

项目阶段

视觉方法与图像实验

个人 AI 图像实验，呈现角色定义与布光方法的具体样例。



署名与背景 / Level B

孙英杰个人项目 · Codex 辅助创作 · Image 2.5 图像生成

AI / Human: Codex 辅助创作与内容组织; Image 2.5 生成图像。

人工检查：方向设定与视觉选择; 图像、脚本与成片审阅; 案例内容与发布检查

在线完整案例

光型、方向与可见结果

左：阴天漫射柔光



右：晴天直射硬光



柔光与硬光：鼻影和下巴影的变化

将布光写为可检查的短提示词。观察鼻影、墙影与发丝亮边，以具体画面结果指导调整。完整档案保留九张图像和全部对照。

在线案例

10

Mini DV 早晨咖啡 Vlog

一支 30 秒 4:3 Mini DV 早晨咖啡记录，把家用摄像机的偶然性、声音近感和动作顺序保留下来。

本人职责

方向设定、角色参考图选择、镜头与声音脚本、提示词组织、成片审阅

项目阶段

成片与完整提示词

该页面是个人档案中的概念、原型或研究记录；不将视觉材料推导为官方合作、量产、上线、性能或商业结果。



署名与背景 / Level C

孙英杰个人项目 · Codex 辅助内容结构 · Image 2.5 角色参考图 · Seedance 2.5 视频

AI / Human: AI 角色仅按当前项目记录说明；问题定义、选择、事实核验、设计判断与发布由人负责。

人工检查：来源、署名与公开权限复核; 设计判断、状态和边界人工检查; 发布前素材、文字和链接检查

在线完整案例

家用镜头与声音先行



AREN SATO 角色参考图



萃取与焦点寻找

4:3 Mini DV 的手持偶然性、动作顺序与近距离声音共同构成咖啡 vlog 的方法；网页案例保留完整成片与提示词。

在线案例

动作顺序与生活化收束



喝咖啡后遮住镜头的结尾

从研磨、压粉、锁定到蒸奶、倒奶和饮用，声音连续性与 hard cut 维持普通早晨的节奏。

11

秋日单镜头时装片

一支 30 秒 9:16 超写实秋日时装片，以固定 90° 顶视角和吊扇遮挡完成三次连续换装。

本人职责

方向设定、单镜头规则、造型与材质约束、提示词组织、成片审阅

项目阶段

成片与完整提示词

该页面是个人档案中的概念、原型或研究记录；不将视觉材料推导为官方合作、量产、上线、性能或商业结果。



署名与背景 / Level C

孙英杰个人项目 · Codex 辅助内容结构 · Seedance 2.5 视频

AI / Human: AI 角色仅按当前项目记录说明；问题定义、选择、事实核验、设计判断与发布由人负责。

人工检查：来源、署名与公开权限复核; 设计判断、状态和边界人工检查; 发布前素材、文字和链接检查

在线完整案例

固定顶视角与秋日材质



秋日时装片固定顶视角



吊扇作为前景遮挡层

锁定 90° 顶视角、人物身份、秋色地毯、胡桃木地板和吊扇阴影，让四套造型处于同一空间关系。

完整遮挡换装



遮挡换装后的材质与阴影连续性


约 07、14、21 秒的三次扇叶遮挡是唯一换装窗口；脸部、身体位置、光线和阴影关系保持连续。

孙英杰

工业与产品设计师

2950884508@qq.com

13515249897



扫码查看案例与交互作品

<https://aj-nb.github.io/sun-yingjie-portfolio/>

品牌视觉 / 实体产品 / 数字体验 / 职业档案截至 2026.09