# Guia de Tasaciones Seat 850 Coupe - Sport - Spider



www.taller850.tk

# **GUIADETASACIONES SL**



c/ Torres Quevedo nº 19 Apartado de Correos 76 Teléf. : 6 52 83 11 Zona Industrial ALCOBENDAS IMADRIDI



# www.taller850.tk

SEAT

AUTHI

MARZO 1.978

MARCAS OUE NO CAMBIAN

CHRYSLER

RENAULT

CITROEN

FORD

Febrero 1978

Enero 1978

15 Enero 1,978 Febrero 1978
























# SEAT 850 COUPE - SPORT - SPIDER M A JAIDER

#### EXTERIORES DE CARROCERIA




#### EXTERIORES DE CARROCERIA

1Luna costado		12. Paragolpes(C) s/	Escudo paragolp, s/p
Marco de goma.		Parago pes (Sp) s/	
Marco de chapa.	s/p	Escudo paragolpes . s/	
Perfil contorno	s/p	Soporte paragolpes. s/s	
Cierre de luna	s/p	13Piloto m/atrás 890	
<ol><li>Luna parabrisas .</li></ol>	1.815	Tulipa piloto 210	22Capota
Goma de luna	s/p	14Puerta 4.27	2 Véase pág.32 nº 66
Perfit superior	s/p	Panel interior s/p	
Perfil inferior	s/p	Bisagra móvil 158	
<ol><li>Capot delantero .</li></ol>		Bisagra fija sup s/p	
Anagrama capot .		Bisagra fija inf s/g	capar
Goma contorno .	s/p	Cerradura 508	a magne outport
Goma interior		Resbalón cerradura. 96	ocridadire sapot
Bisagra capot	s/p	Juego manillas s/p	2
Puntal de capot .		Manilla interior s/r	
Cerradura capot .		Goma contorno s/p	
Cable apertura	60	Moldura entrada s/p	- course paragonper
Palanca apertura.	s/p	Luna descendente . 334	capatte paregorp.
4Faro delantero.		Guía asiento luna . 52	a dido i tidio o
Optica de faro .	815	Cajetín sup.luna . s/p	THOU MALITURE , E.O.O.
Carcasa de faro .	765		marco mar isola.
Bisel de faro	384		47.1 GOILE
5Faro interior	890		bridges minimorn ,
Optica de faro	s/p		2 120g. ii 111111111111
Carcasa de faro	s/p	Gratorio	bisagia sup.iija s/p
Bisel de faro	15.00		ritation pactition,
6Paragolpes(C)	s/p	Marco de goma s/p	
	2.276	Armazón cristal s/p	warracord poerta . orp
Paragolpes (Sp)		Mold. inf. luna s/p	
Escudo paragolp .	s/p	Mold, int. luna s/p	George Hitel Stp
Sop.paragolpes	s/p	15. Luna parabrisas s/p	
Distancial parag.	s/p	Luna parabrisas 7.547	Moldura entrada s/p
Piloto delant. (C)	510	Goma de luna s/p	Luna de puerta s/p
Tulipa piloto	s/p	Perfil izdo.o dcho s/p	Montante vertical . s/p
Piloto del. (Sp)	500	16. Capot delantero . 15.795	Cajetín fieltro s/p
7 - Disco rueda (C).	1.210	Goma contorno del. s/p	Elevalunas 790
Disco rueda (Sp).	825	Goma contorno tra, s/p	Manilla elevalunas . s/p
Tapacubos rueda.	270	Rejilla capot s/p	Cristal fijo puerta, s/p
8 -Piloto aleta	84	B sagra movil s/p	
9 Luna trasera	s/p	Bisagra fija s/p	NOTAS Y CORRECCIONES
Goma de luna	s/p	Cierre capot s/p	
Perfi de luna	s/p	Palanca cierre s/p	NOTA:
10Capot tras. (C) .	s/p	Tirante apertura s/p	s/p : No figura en tarifa
Capot tras. (Sp).	s/p	Botón tirante , s/p	de Seat.
Chapa int capot .	s/p	Anagrama capot s/p	de Jeat,
Bisagra capot	s/p	17Faro delantero 2.171	
Soporte puntal.	s/p	Optica de faro 1.591	
Cerradura capot .	s/p	Bisel de faro 614	
11 -Piloto trasero (C)	332	Cerquillo optica 509	
Piloto tras.(Sp)	890	Cerquillo interior s/p	
Tulipa piloto	260	Piloto delantero 2.475	
Cerqui lo exterior	170	Tulipa piloto 230	
Piloto matrícula .	502	18Punta paragolpes . s/p	
Tulipa piloto	240	19Centro paragolpes . s/p	
		The state of the s	


#### MOTOR Y DISTRIBUCION

A	29Pistón (C) 720	65Sop.silencioso 133
1Motor cto. (C) s/p	Pistón (S - S) 1.051	: 10 ST 하스 10 TO NOTE (19 TO TO NOTE NOTE NOTE NOTE NOTE NOTE NOT
Motor (Sport) 56.559		N
		66Tapa polea 194
3. Soporte motor 232	32Segm.engrase(S-S) . 90	67Anillo deflector 17
B	Segm.engrase(C) 63	
4Juego válvulas 770	33Casq.pie biela 44	69Anillo apoyo 169
	34Tornillo biela 31	나는 맛이 그렇게 그렇게 되었다면 하다 하면 하는 것이 아니다 그 아이에게 모르는 바다 이 이 없다.
C	35Biela motor 2.124	71Eje bomba aceite . 636
6Juego pistones(C). 2.640	36Jueg.casq.biela(C) . 648	그리고 그리고 그리고 프레이트 이 사람들은 아이들이 되었다. 그리고 그리고 그리고 그리고 있다고 있다.
Jueg.pistones(S-S) . 2.052		72Bomba aceite 1,232
7. Juego segment.(C) 985	L-	Manocontacto aceite 274
	37Balancín 212	Transmisor aceite 1.368
	38Soporte balancín . 62	73Tubo mando 771
D	39. Eje balancines 598	
9Motor cto.(Spider) 56.559	40Varilla balancines . 55	
10Véase núm. 2		76. Varilla nivel 36
11. Véase núm. 3	42Guía válvula 158	Engranaje cond. 243
E	43Válvula escape(C) . 207	Engranaje conducido 177
12. Filtro aceite 305		5 Ñ
13. Tapón aceite 68	44Válvula admisión . 209	77Tapón bombona 23
14. Tapa balancines 572	45. Cazoleta válvula 21	
Junta de tapa 30	46Muelle exterior 32	
15Culata motor(C) . 6.589		80. Radiador(C) 4.960
Culata (S-S) 6.087	48Cojinete árbol 96	
Juego juntas 187	49 - Arbol de levas 2.232	Radiador(Spider) . 19.635
16. Junta culata 112	J	
17Bloque motor(C) . 8.136	50 - Depós.gasol. (C-S) 2.126	NOTAS Y CORRECCIONES
Bloque (S-S) 32.249	Dep.gasolina (Spid) . 2.988	3
Juego juntas : 162	51Aforador gasolina . 738	NOTA:
F	52 Boca Ilenado 159	s/p : No figura en tarifa
18. Tapa distribución. 594	53Tapón depósito 141	de Seat
Junta distribución 12	Tapón depós.(Spid) 1,076	i de Seat .
19. Retén de tapa 70	K	
20. Cárter aceite(S-S) . 7.086	54Filtro aire 980	
Cárter aceite (C) . 860	Elemento filtro 269	5
Juego juntas cárter 65	55Bomba gasolina B63	3
Retén lado volante 69		5
Tapa lado volante 187	Carburador(Sp:S) 6.90	1
G	57Sop.carburador 509	9
21. Cigüeñal (C) 4.576	L	
Cigüeñal (S-S) 16.453	58Tirador starter 164	
22Volante motor 1.753	59. Tirante mando acel. 13	
23. Corona volante 607	60Palanca acelerador. 7	
24. Juego axiales 66	61Flexible acelerador. 5	
H	Vaina acelerador . 9	
25Piñón árbol levas . 571	62Pedal acelerador . 18	3
26Piñón cigüeñal 926	M	
27Cadena distribuc . 235	63Conj.silencioso(C-Sp) 2.63	
28Bulón pistón 233	Conj.silencioso(Spid) 2.40	
A Commence	64Sop.silencioso 17	

#### MOTOR Y DISTRIBUCION



#### EMBRAGUE, CAMBIO, TRANSMISION Y FRENOS




# EMBRAGUE, CAMBIO, TRANSMISION Y FRENOS


A	G	76Tapa diferencial 116
1Bomba agua (C) 3,434	36Colinete ele prim 344	77. Caja satélites 1.613
	하고 그 보고 그렇게 되어 있어요? 하는 하는 하는 것 같아 그렇게 되었다.	78. Piñón satélites 135
		79. Eje satélites 87
		00 0
	40. Tren fijo 2.267	
		K
		D2 D
	43Eje m/atrás 116	
B		
		00
Cuerpo b/aqua(Sp-S) 2 325	45. Casquillo 4 294	B3. Soporte pedales 296
9. Tapa bomba 176	46Piňón 4 <sup>8</sup> 1.264	B4Vástago b/frenos . 136
	47Mang.desplazable 820	
10Rodamiento 421	Buje desplazable 609	Pedal freno(Sp-S) . 581
11Eje de bomba 679	48Casquillo 3 <sup>a</sup> 197	
Prensa bomba 184	49Piñon 3 <sup>a</sup> 1.143	
12Rodamiento 320	50Casquillo 2 <sup>a</sup> 253	Juego gomas 97
C	51Piñón 2 <sup>a</sup> 1.705	Latiguillo trasero . 164
	52Mang.desplazable 1.117	Latiguillo delant 189
14Correa ventilador 113	Asillo sincronizado . 335	
	53Piñón 1 <sup>a</sup> 1.775	88Protección pinza . 385
Ventilador (Sp-S) . 320	54Casquillo 1 <sup>a</sup> , . 268	89Pinza v b/freno 4.405
	55Cojinete p.ataque 1.319	90Bombín frenc 2.236
Canalizador(Sp-S) 1,434		91. Pistón bombín 469
	56Barra mando horq 225	92Guardapolvos 51
	57Dedo selector 225	93Juego pastillas 1.179
D	58 Horquil a 1° - 2° . 539	94Disco de freno s/p
18. Eje de pedales 262	59 - Selector 1 <sup>a</sup> 207	
19. Pedal embrague 618	60 · Eje 1ª	M
20. Palanca reenvio 120	61 Horquilla 3ª - 4ª 515	96Tambor freno tras. 698
21. Cable embrague 258	62Eje marcha atrás 225	97Zapata trasera 182
22. Horq.embrague , 169	63Horquilla m/atrás 294	98. Forro zapata s/p
E.·		99Plato anclaje 586
23. Collar in embrague 781	Piñón cuenta kms 222	100Conj.p/freno(C) 813
24. Plato presión 2,497	Cable cuenta kms. 367	Conj.p/freno(Sp-S), 465
25. Disco embrague 1.240	I	101Palanca freno mano 516
F	64Eje salida cambio . 1.562	Soporte palanca s/p
26Palanca cta.(C) 1.125	65Guardapolyos 78	Cable freno mano. 337
Palanca cta.(Sp·S) . 877	66Manguito palier 336	interruptor pare . 345
27Palanca camb.(C) . 697	67Junta flexible 697	
	6BTapa de buje 32B	NOTAS Y CORRECCIONES
	69Casquillo retención 39	
29. Chapa soporte 166	70Buje de rueda 1.720	NOTA:
30. Barra mando camb. 355	Rodamiento exter, . 928	
31Tirante palanca 194	Rodamiento inter 450	s/p : No figura en tarifa
32Caja cambios 26.501	71Eje de rueda 1.276	de Seat
Juego de juntas 65	J	
33Carcasa embrague . 2.118	72Conj.diferencial 7.167	
34Carcasa cambio 3.046	73Par cónico 3.135	
	74Rodamiento 1.056	
Tapa lateral 1.198	75. Deflector 191	

# DIRECCION, SUSPENSION Y EQUIPO ELECTRICO

A COUPE-SPORT	39. Anillo aislante 83	78Tapa béndix 1.545
1Volante dirección . 1.965	40Muelle suspensión. 786	79Béndix arranque . 1.475
2. Soporte caña 311	G.	80Inducido arranque 2.955
3Caña dirección 974		81Tapa escobillas 935
4Eje inf. caña 423	42Mangueta (C) 1.693	82Bobines inductor 1.380
SPIDER	Mangueta (Sp-S) 1.381	Juego escobillas 160
5Soporte caña 205	43Tapagrasas 56	1. T
6. Caña superior 1.762	44. Retén mangueta 34	M
Soporte caña 1.802	45Rodam. interior 348	83Regulador dinamo 5.265
7Arbol inf.articulado 7.657	46Rodam. exterior 285	
8Protección superior 716	H.·	84. Bateria s/p
9. Protección inferior, 716	47Calefacc.completa . 3.090	
10. Soporte cto. caña 8.008	48Difusor de aire 97	Conm.arranque 850
B	49Carcasa superior 820	
11. Sector dirección . 922	50Tapa carcasa inf 205	N
12. Sintín dirección 804	51Carcasa inferior 735	87Bocina (Spider) 715
13. Rodamiento sinfin. 347	52Trampilla 50	88. Relé de bocinas . 710
14. Carcasa dirección 936	53Mariposa 32	89Conm. luces 3.360
15Casq.dirección 313	54Motor calefacción . 1,965	Interrup. luces 855
16. Palanca mando 362	55Ventilador 143	
C	56Radiador calefac 4,890	90Escobilla limpiap 355
17. Manguito tirante 123	57Grifo 685	
18. Tirante lateral dcho. 604	l	92Limpiap.cto.(C-Sp) 4.145
Tirante lateral izdo. 507	58Distribuidor 3.880	
19. Palanca reenvío 316	Tapa delco(C-Sp) . 375	
20. Tirante central 982	Tapa delco (Spid). 545	
21. Rótula lateral 544	Rotor de delco 190	
22. Soporte reenvio 405	Juego platinos 295	
23. Caja direcc. cta 3.937	Condensador 190	
D	59Juego cables 377	
24. Travesaño delanter. 1.034	60Bobina encendido . 1.265	
25. Ballesta 2.992	J	Instalación del.(S). 1.129
Lámina maestra 360	Dinamo completa . 8.420	
1 <sup>a</sup> lamina 353	61Polea dinamo 620	
2 <sup>a</sup> lámina 145	62Tapa rodamiento . 975	
3 <sup>a</sup> lámina 115	63Juego bobinas 1.680	
4 <sup>a</sup> lamina 80	64Inducido dinamo . 2.750	
28Soporte fijación 187	65Tapa soporte 935	
27. Eje de brazo 319	66Rodamiento 320	
28Brazo oscilante 631	67Juego escobillas 105	NOTAS Y CORRECCIONES
29Montante mangueta 926	K	1000000
E	68Porta-escobillas 260	
30. Barra estabilizadora 400	69Tapa alternador 2.660	S/D . I'v liquid cil tallia
31Amortig.delantero , 1.096	70Stator alternador . 3.440	de Seat
F	71Rodamiento 133	
32Anillo apoyo 59	72Rotor alternador . 6.260	
33Brazo trasero 3.098	73Tapa alternador 1.380	
34Barra estabilizadora 445	74Alternador cto 10.740	
35Soporte brazo 239	75Polea alternador 635	
36. Soporte amortiguad 196	L.	
37Amortig.trasero 1.096	76Relé de arranque . 2.405	
38Tirante estabiliz 102	77Horquilla arranque. 265	

#### DIRECCION, SUSPENSION Y EQUIPO ELECTRICO





# CUADRO, CARROCERIA Y GUARNECIDOS

A	G	NOTAS Y CORRECCIONES
1Cuadro instrum	44. Techo de chapa s/p	
2Cuanta kms 1.800	Guarnecido techo . s/p	NOTA:
3Indicador temperat, 1,043	Mold.vierteaguas s/p	
4Indicador gasolina . 1.043	45Torpedo delantero . s/p	s/p : No figura en tarifa
5Cuenta-revoluciones 4.056	48. Montante inferior . s/p	de Seat
6Cable instalación . 823	47. Refuerzo capot s/p	
7Indicador temperat, 1,513	48. Frente del. (C) s/p	*******************
8Indicador gasolina . 1.868	Frente del (Sport) . 5.850	
9Cuanta kms 6,075		**********
10Cuanta-revoluciones 6.805	49. Alojamiento faro s/p 50. No procede	
11Reloj de aceite 1.115		
B	51. Aleta delantera 2.999	
*TIN_comment records	52Bajo de puerta 1.317	
12Revest. plancha . 2.100	53. Montante delantero s/p	
13Goma superior s/o	54Montante trasero s/p	
14Difusor aire 35		
15Plancha instrum. s/p	Faldón (Sport)4.125	
16Bandeja inferior 533	56. Aleta trasera (CI s/p	
17Puntal plancha s/p	Aleta tras (Sport) . s/p	
C SPIDER	Mold. vertical s/p	
18Revest. plancha s/p	57. Canal de techo s/p	
19Difusor de aire . s/p	58. Caja toma aire s/p	
20Plancha instrument. s/p	59Ref. lat. luna s/p	
21. Marco de cuadro. 1.461	Carrocería (C) s/p	
22Guantera s/p	Carrocería(Sport) s/p	
23Puntal plancha s/p	Н	
D	60Larg. lat. dcho s/p	
24Larguero delant . , s/p	61. Refuerzo larguero . s/p	
25Travesaño delant s/p	62Refuerzo lat.izdo s/p	
26Refuerzo suspens 175	63Armazón una tras. s/p	
27. Larguero trasero 647	64. Protecc.boca carga . s/p	
28Larguero central s/p	65Refuerzo pase s/p	*
E	66Pase rueda exterior. s/p	
29Travesaño susp.tras, 720	67Pase rueda interior. s/p	
30 -Platabanda cta s/p	**	
31Refuerzo larguero . 535		
32Alojam.larguero s/p		
33Larguero trasero s/p		*********
34. Travesaño trasero 2.465	71Pase rueda (Sport), s/p	
F. SPIDER	A - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	
	72Butaca delantera . 4.380	
35Fondo maletero s/p	Butaca del.(Spider), s/p	* : * : * * * * * * * * * * * * * * * *
36Larguero delantero. s/p	73Cojín(No se sirve)	
37 Refuerzo lateral s/p	74Respaldo(No se sirve)	**********
38No se sirve	75. Apoyabrazos 147	
39. Refuerzo piso s/p	76Guía fija dcha 50	
40Refuerzo piso s/p	77Guía fija izda 50	
41 - Larguero central s/p	78Guía de asiento s/p	
42Travesaño s/p	79Guía móvil s/p	
43No se sirve		

#### CARROCERIA Y GUARNECIDOS

A	F.:	
1. Hespaido Baleinto	43Marco parabrisas s/p 44Véase núm. 6	
2Cojín asiento s/p B	45Véase núm. 7	***************************************
	46Travesaño delant s/p	
3Refuerzo sup.luna . s/p 4Refuerzo lat.luna . s/p	47Fondo rueda rep s/p	
5. Montante de luna . s/p	48Tabique delantero . s/p	[M. ] .
o. mornance and raine .	49Salpicadero cto s/p	
6. Tapa de batería s/p 7. Goma tapa batería. s/p	G.	
	50Pase rueda dchc s/p	
8Aloj.rueda repuesto s/p 9Travesaño delante s/p	51Pase rueda izdo s/p	
	52 - Pase rueda interior. s/p	
10. Galpiotopio etc	53Pase rueda interior. s/p	
The dispersion of the second	54Véase pág.31 nº 65	
12. Pared divisoria s/p		
13. Ref.int.luna tras; s/p		*******************
14Ref.sup. luna tras s/p	56Armazón cost.izdo s/p	
C	57Armazón cost.deho. s/p	
15. Alfombra maletero. s/p	H	
16. Alfombra del.izda 665	58Alfombra maletas/p	
Alfombra del.dcha 550	59Alfombra delantera. s/p	
17. Alfombra pase tras. s/p	60Alfombra pase del., s/p	
18Alfombra pase del 405	61. Alfombra entrada . s/p	
19. Alfombra túnel 1.115	62Alfombra pase tras. s/p	
20Alfombra trasera 445	63Alfombra panel tras. s/p	
D	64Alfombra traviesa . s/p	
21. Quitasol izdo s/p	65Alfombra túnel s/p	
22Quitasol dcho s/p	l.·	
23Asidero de techo 55	66. Capota cta s/p	
24. Guarnecido costado s/p	67Varilla móvil s/p	
25Revest.piso trasero . s/p	68Goma varilla s/p	
26. Cenicero puerta s/p	69Perfil inferior s/p	
27. Recubrimiento túnei s/p	70Perfil lateral s/p	
28. Espejo retrovisor s/p	71Varilla capota s/p	
29Cenicero salpicad s/p	72Conj.bastidor cap s/p	
E	73Varilla capota s/p	
30Marco parabrisas . s/p		
31Chapa inf. marco . s/p	NOTAS Y CORRECCIONES	
32Caja toma aire s/p	*	
33. Frente superior s/p	NOTA:	
34. Puntal pase rueda . s/p	s/p : No figura en tarifa	
35Frente inferior s/p	de Seat	
36Alojamiento faro s/p	Gé Sear	
37Aleta delantera s/p		
38. Montante delantero s/p		
39Revest.hueco puerta s/p	****	
40Faldón trasero s/p		
41Aleta tras.izda s/p		
Aleta tras.ccha s/p		
42Travesaño sup.fal s/p	*********	
Carrocería s/p	version entre en prévious et de la COURT de la Principal de la	

# GUARNECIDOS Y CARROCERIA

