Tipo de elemento	Numeración de items
Entidades externas:	(1.0),(2.0),(3.0)
Procesos:	(4.1), (4.3), (4.5), (4.7), (4.8), (4.9), (4.10), (4.11)
Bases de dato:	(4.2), (4.4), (4.6)
Flujo de datos:	Buscar prendas(4.1 -> 4.2 -> 4.1), Armar carrito de compra (4.3 -> 4.4 -> 4.3), Realizar pago (4.5 -> 4.6 -> 4.5), Recibir lista de productos vendidos (4.7 -> 4.6 -> 4.7), Confirmar envío (4.8 -> 4.6 -> 4.8), Dar de alta nueva ropa (4.9 -> 4.2 ->4.9), Modificar precios (4.10 -> 4.2 -> 4.10), Solicitar reporte de ventas (4.11 -> 4.6 -> 4.11)

S

T

Tipo de elemento	Númeración de items
Entidades externas:	(1.0),(2.0),(3.0)
Procesos:	(4.1), (4.3), (4.5), (4.7), (4.8), (4.9), (4.10), (4.11)
Procesos:	(4.1), (4.3), (4.5), (4.7), (4.8), (4.9), (4.10), (4.11)
Bases de dato:	(4.2), (4.4), (4.6)
Flujo de datos:	Buscar prendas(4.1 -> 4.2 -> 4.1), Armar carrito de compra (4.3 -> 4.4 -> 4.3), Realizar pago (4.5 -> 4.6 -> 4.5), Recibir lista de productos vendidos (4.7 -> 4.6 -> 4.7), Confirmar envío (4.8 -> 4.6 -> 4.8), Dar de alta nueva ropa (4.9 -> 4.2 ->4.9), Modificar precios (4.10 -> 4.2 -> 4.10), Solicitar reporte de ventas (4.11 -> 4.6 -> 4.11)
Entidades externas:	(1.0),(2.0),(3.0)

R	**Procesos:**	(4.1), (4.3), (4.5), (4.7), (4.8), (4.9), (4.10), (4.11)
	Bases de dato:	(4.2), (4.4), (4.6)
I	**Procesos:**	(4.1), (4.3), (4.5), (4.7), (4.8), (4.9), (4.10), (4.11)
	Bases de dato:	(4.2), (4.4), (4.6)
	Flujo de datos:	Buscar prendas(4.1 -> 4.2 -> 4.1), Armar carrito de compr
D	**Procesos:**	(4.1), (4.3), (4.5), (4.7), (4.8), (4.9), (4.10), (4.11)
	Bases de dato:	(4.2), (4.4), (4.6)
	Flujo de datos:	Buscar prendas(4.1 -> 4.2 -> 4.1), Armar carrito de compr
E	**Procesos:**	(4.1), (4.3), (4.5), (4.7), (4.8), (4.9), (4.10), (4.11)

S	T	R
X		X
X	X	X
	X	X
	X	

Vulnerabilidad	Técnica de mitigación	Tecnología de mitigación
Robo de credenciales para (1.0),(2.0),(3.0)	**Autenticidad**	**Autenticador Multifactor (MFA)**
Suplantación de procesos (Ejemplo: El medio de pago puede ser suplantado)		**Firma digital de los procesos (clave privada y clave publica)**
Alteración del código o de los datos de entrada de los procesos como la inyección de comandos/SQL, manipulación de precios o del monto en el pago	**Integridad**	**Validación y sanitización de entradas + consultas parametrizadas, además, firma de código y verificación de integridad (hash SHA-256)**
Modificación no autorizada de registros como los precios del catálogo por SQL injection	**Integridad**	**Control de acceso a la BD con mínimo privilegio, cuentas separadas, auditorías y hashes de registros críticos**
Manipulación de los datos en tránsito ataque Man-in-the-Middle	**Integridad**	**TLS 1.3 (HTTPS) con certificados válidos y HMAC / firma de mensajes entre procesos y bases de datos**
Un usuario niega haber realizado una compra, pago o modificación de precios	**No repudio**	**Registros de auditoría con marca de tiempo y comprobantes/facturas electrónicas de cada transacción**

Un proceso ejecuta acciones sin dejar evidencia de quién las realizó	**No repudio**	**Firma digital de transacciones y bitácoras inmutables con identificador de usuario**
Se alteran o eliminan registros de ventas/envíos sin que quede rastro del responsable	**No repudio**	**Auditoría de BD y respaldo de logs en almacenamiento de solo escritura**
Divulgación de información sensible por mensajes de error detallados o fallas de configuración	**Confidencialidad**	**Manejo seguro de errores y cifrado de datos sensibles en memoria/aplicación**
Fuga de información almacenada por acceso indebido o robo de respaldos	**Confidencialidad**	**Cifrado en reposo, hash con salt para contraseñas (bcrypt/Argon2) y control de acceso**
Intercepción (sniffing) de datos que viajan entre procesos y bases de datos	**Confidencialidad**	**Cifrado en tránsito con TLS 1.3 / VPN o IPsec en la red interna**
Denegación de servicio sobre los procesos como saturar la búsqueda de prendas o el pago con solicitudes masivas)	**Disponibilidad**	**Limitación de tasa, balanceador de carga y protección anti-DDoS**
Saturación o caída de las bases de datos	**Disponibilidad**	**Respaldos periódicos probados y límites de conexiones/consultas**
Saturación o interrupción de los flujos de datos entre procesos y almacenes	**Disponibilidad**	**Redundancia de red, balanceo y monitoreo**
Elevación de privilegios: un cliente accede a funciones de administrador	**Autorización**	**Control de acceso basado en roles con principio de mínimo privilegio y verificación de permisos del lado del servidor**

I	D	E
X	X	X
X	X	
X	X	