

PLANO DE RETOMADA

Atualização v2 — pós-bioimpedância de 05/05/2026

Carolina Duque | Atualizado em 06/05/2026

Resumo das atualizações desta versão

Este documento substitui o Plano de Retomada original (de 04/05/2026), integrando os resultados da nova bioimpedância (05/05) e a redefinição da rotina de treinos com a entrada da personal trainer em dois dos quatro dias de musculação. As principais mudanças são:

- **Bioimpedância:** peso reduziu 0,5kg em relação a 22/03; massa muscular caiu apenas 0,5kg (recuperável); composição corporal preservada apesar da pausa de abril.
- **Estrutura de dias:** três tipos novos (Personal / Sozinha / Cardio-Descanso), substituindo a estrutura anterior que assumia treino matutino.
- **Pré e pós-treino:** nova lógica para treinos vespertinos (14h e 16h), com cardápio de variações expandido para reduzir erro de execução.
- **Suplementação:** recomendação escalonada de novos suplementos (Tier 1, 2 e 3).
- **Cardio:** protocolo ajustado conforme sua progressão real (40 min na semana 1).

1. Análise da bioimpedância (05/05/2026)

Comparativo direto entre a última bioimpedância antes da pausa (22/03) e a atual (05/05), realizada após 30 dias de inatividade quase total e alimentação fora do plano:

Indicador	22/03	05/05	Variação
Peso	63,1 kg	62,6 kg	-0,5 kg
Gordura corporal	18,2 kg / 28,9%	18,3 kg / 29,3%	+0,1 kg / +0,4 p.p.
Massa muscular	41,9 kg	41,4 kg	-0,5 kg
Músculo esquelético	24,8 kg	24,5 kg	-0,3 kg
Água corporal	32,9 kg	32,5 kg	-0,4 kg
Gordura visceral	Grau 7	Grau 7	Estável
TMB	1.339 kcal	1.326 kcal	-13 kcal
IMC	24,6	24,5	-0,1
Tronco (gordura)	8,8 kg	8,9 kg	+0,1 kg

Leitura técnica

Após 30 dias de pausa, o esperado seria um cenário de regressão significativa. O que se observa, na verdade, é um quadro **preservado**: o peso até reduziu (provável reflexo do efeito mantido do Rybelsus sobre o apetite), a gordura praticamente não subiu (+0,1 kg) e a perda muscular foi pequena (0,5 kg) e totalmente recuperável via efeito de memória muscular nas primeiras 4-6 semanas de retomada do treino de força.

A redução da água corporal (-0,4 kg) é coerente com a hidratação cronicamente baixa do mês de abril e tende a se restabelecer rapidamente com a meta de 2,5-3L/dia. A gordura visceral manteve-se em grau 7 — sem piora, mas ainda em patamar a ser reduzido nas próximas fases.

Conclusão clínica: a sensação subjetiva de inchaço e roupas mais justas reflete principalmente flutuação hídrica e percepção, não um retrocesso real de composição corporal. Você não está recomeçando — está continuando, com um intervalo de 30 dias absorvido sem prejuízo significativo.

2. Estratégia nutricional atualizada

A retomada se mantém em **déficit moderado** (≈200-300 kcal/dia nas primeiras duas semanas, subindo para 300-400 kcal a partir da semana 3). O objetivo prioritário desta fase é a reconstrução da rotina e da consistência, não a velocidade de perda de peso.

Metas calóricas e de macronutrientes

Parâmetro	Dia Personal	Dia Sozinha	Dia Cardio / Descanso
Calorias	~1.750 kcal	~1.650 kcal	~1.550 kcal
Proteína	~135 g	~125 g	~120 g
Carboidrato	~180 g	~155 g	~135 g
Gordura	~55 g	~52 g	~50 g
Fibras (meta)	≥ 25 g	≥ 25 g	≥ 25 g
Água (meta)	2,5-3 L	2,5-3 L	2,5-3 L

Tipos de dia (configuração definitiva)

Tipo	Dias da semana	Configuração de treino
Personal	Terça e Quinta	Musculação 16h (MMII pesado, com personal)
Sozinha	Quarta e Sexta	Musculação 14h (sozinha)
Cardio / Descanso	Segunda, Sábado, Domingo	Cardio na bike (15-40 min) ou descanso

3. Plano alimentar — Dia Personal

Terça e quinta-feira • Treino MMII 16h com personal • Meta: ~1.750 kcal

Horário	Alimentos	Macros
5h30-6h Quebra de jejum	1 scoop Desincoffee + 100mL leite integral + 15g palatinose + 1 ovo cozido (após 30min do Rybelsus)	~230 kcal P:9 C:22 G:10
8h-8h30 Café da manhã	1 fatia pão integral + 2 ovos mexidos + 30g cottage + café preto/Desincoffee	~280 kcal P:22 C:18 G:14
12h-12h30 Almoço completo	120g proteína + 100g arroz + 70g feijão + 150g+ vegetais + 1 col. chá azeite + sobremesa (15g doce de leite ou 1 quad. choc. 70%)	~510 kcal P:40 C:55 G:13
15h Pré-treino LEVE	→ Ver variações PT-L (Seção 6) 1h antes do treino. Atual: 60g banana + 1 fatia pão integral + 10g geleia sem açúcar + 1 café preto	~165 kcal P:5 C:32 G:2
17h30 Pós-treino imediato	→ Ver variações PI (Seção 7) Atual: shake — 1 scoop whey + 3g creatina + 60g banana + 30g aveia + 200mL água gelada	~300 kcal P:32 C:38 G:4
19h30-20h Jantar leve	Opções J5 (salada proteica), J6 (wrap de alface), J9 (crepioca) ou omelete (3 ovos + 30g mussarela + folhas verdes)	~280 kcal P:28 C:8 G:14
TOTAL		~1.765 kcal P:~136 C:~173 G:~57

Por que essa estrutura: o pré-treino leve (carbo + mínima gordura/fibra) evita a sensação de empachamento que atrapalha agachamento e leg press. O pós-treino imediato (whey + creatina + carbo de absorção rápida) cobre a janela anabólica e a ressíntese de glicogênio do treino pesado. O jantar pode ser leve porque o pós-treino já entregou volume calórico significativo.

4. Plano alimentar — Dia Sozinha

Quarta e sexta-feira • Treino 14h sozinha • Meta: ~1.650 kcal

Horário	Alimentos	Macros
5h30-6h Quebra de jejum	1 scoop Desincoffee + 100mL leite integral + 15g palatinose + 1 ovo cozido	~230 kcal P:9 C:22 G:10
8h-8h30 Café da manhã	2 fatias pão integral + 2 ovos mexidos + 30g cottage + café preto	~320 kcal P:24 C:30 G:12
11h30-12h Pré-treino REFORÇADO	→ Ver variações PT-R (Seção 8) <i>Atual: 100g frango grelhado + 80g arroz branco + 100g vegetais cozidos + 1 col. chá azeite. Comer até 12h e treinar 14h (2h de janela).</i>	~325 kcal P:30 C:38 G:8
14h	TREINO	—
15h30-16h Pós-treino REFORÇADO	→ Ver variações PT-RP (Seção 9) <i>Atual: shake (whey + creatina + 60g banana + 30g aveia) + sobremesa</i>	~370 kcal P:32 C:48 G:5
19h-19h30 Jantar	Opções J1-J10 padrão (Cardápio de Variações)	~380 kcal P:30-35 C:18-28 G:14
TOTAL		~1.625 kcal P:~125 C:~158 G:~50

Por que essa estrutura: o pré-treino reforçado funciona como um almoço leve (proteína magra + carbo + vegetais cozidos), garantindo energia para o treino sem encher o estômago. A janela de 2h entre comer e treinar é suficiente para esvaziamento gástrico. O pós-treino acomoda whey + creatina + carbo + a sobremesa que ficou pendente do almoço.

5. Plano alimentar — Dia Cardio / Descanso

Segunda, sábado e domingo • Cardio na bike OU descanso • Meta: ~1.550 kcal

Horário	Alimentos	Macros
6h-7h Café da manhã	1 scoop Desincoffee + 100mL leite integral + 15g palatinose + 2 ovos mexidos + 1 fatia pão integral	~390 kcal P:22 C:32 G:16
12h-12h30 Almoço	120g proteína + 80g arroz branco + 70g feijão + 150g+ vegetais + 1 col. chá azeite + sobremesa	~480 kcal P:40 C:48 G:12
15h-16h Lanche com whey	150g iogurte natural caseiro + 1 scoop whey + 60g banana ou 70g uva + 5g chia/linhaça + 3g creatina	~300 kcal P:31 C:22 G:8
19h-19h30 Jantar	Opções J1-J10. Em dias de cardio à tarde, priorize opções mais leves (salada proteica, omelete, sopa)	~375 kcal P:28-35 C:18-28 G:14
TOTAL		~1.545 kcal P:~121 C:~130 G:~50

Em dias com cardio à tarde (18h): o lanche das 15h-16h já contém whey e cumpre função de pré-cardio. Não é necessário acrescentar refeição extra. Hidratação especialmente atenta nesses dias (30 min antes, durante e depois).

6. Variações de Pré-Treino LEVE (PT-L)

Para o Dia Personal • 15h, 1 hora antes do treino • Meta: ~150-180 kcal

Características técnicas: carboidrato como base, proteína mínima, gordura quase ausente e baixa fibra. O objetivo é entregar energia rápida sem deixar o estômago cheio para o treino de MMII.

PT-L1 (atual)

60g banana prata + 1 fatia pão integral + 10g geleia sem açúcar + 1 café preto

~165 kcal • P:5 C:32 G:2

PT-L2 — Tapioca light

Tapioca pequena (25g de goma) + 5g mel + 50g morango + 1 café preto

~155 kcal • P:1 C:36 G:0

PT-L3 — Cuscuz light

50g cuscuz simples (umedecido com água, sem manteiga) + 60g banana prata + canela + 1 café preto

~155 kcal • P:3 C:35 G:1

PT-L4 — Pão sírio

1 pão sírio integral pequeno + 10g geleia sem açúcar + 50g morango + 1 café preto

~160 kcal • P:5 C:32 G:2

PT-L5 — Banana com aveia

80g banana prata + 20g aveia em flocos finos cozida em 100mL água + canela + 1 café preto

~165 kcal • P:4 C:34 G:2

PT-L6 — Torrada com geleia

2 torradas integrais leves + 10g geleia sem açúcar + 50g morango + 1 café preto

~150 kcal • P:4 C:30 G:2

PT-L7 — Batata doce fria

130g batata doce cozida (versão fria, da geladeira) com canela + 1 café preto

~155 kcal • P:3 C:36 G:0

O que evitar 1h antes do treino de MMII: pasta de amendoim, queijos gordos, ovos, abacate, oleaginosas em quantidade, salada crua e qualquer alimento com alto teor de fibra insolúvel. Tudo isso retarda a digestão e aumenta a sensação de empachamento durante exercícios que comprimem o tronco.

7. Variações de Pós-Treino IMEDIATO (PI)

Para o Dia Personal • 17h30, logo após o treino • Meta: ~290-320 kcal

Características técnicas: 1 scoop whey Dux (30g) + 3g creatina como base fixa, combinados com carboidrato de absorção média/rápida. Pouca gordura para não retardar o esvaziamento gástrico e a chegada de aminoácidos ao músculo.

PI-1 (atual) — Shake clássico

1 scoop whey + 3g creatina + 60g banana + 30g aveia em flocos finos + 200mL água gelada (bater)

~300 kcal • P:32 C:38 G:4

PI-2 — Whey + batata doce

1 scoop whey + 3g creatina (em 200mL água) + 100g batata doce cozida com canela

~290 kcal • P:30 C:40 G:2

PI-3 — Whey + pão e mel

1 scoop whey + 3g creatina + 1 fatia pão integral + 5g mel + 60g banana

~295 kcal • P:30 C:40 G:3

PI-4 — Whey + tapioca

1 scoop whey + 3g creatina + tapioca pequena (20g de goma) + 5g mel + 50g morango ou uva

~285 kcal • P:30 C:38 G:2

PI-5 — Whey + cuscuz

1 scoop whey + 3g creatina + 100g cuscuz + 60g banana

~310 kcal • P:32 C:45 G:2

PI-6 — Vitamina cremosa

1 scoop whey + 100mL leite integral + 60g banana + 20g aveia + 3g creatina + canela (bater)

~320 kcal • P:34 C:38 G:6

PI-7 — Iogurte proteico

150g iogurte natural caseiro + 1 scoop whey misturado + 60g banana + 10g aveia + 3g creatina

~310 kcal • P:38 C:30 G:7

PI-8 — Whey + torrada

1 scoop whey + 3g creatina + 2 torradas integrais leves + 5g mel + 60g banana

~290 kcal • P:30 C:40 G:3

8. Variações de Pré-Treino REFORÇADO (PT-R)

Para o Dia Sozinha • 11h30-12h, ~2h antes do treino • Meta: ~320-360 kcal

Características técnicas: proteína magra de fácil digestão + carboidrato branco/de baixa fibra + vegetais **cozidos** (não crus) + pouquíssima gordura. Reduzir feijão e folhas cruas (que aumentam o tempo de digestão e o desconforto abdominal). 2h de janela são suficientes para esvaziamento gástrico antes do treino das 14h.

PT-R1 (atual) — Frango com arroz

100g frango grelhado + 80g arroz branco + 100g vegetais cozidos (vagem, cenoura, abobrinha) + 1 col. chá azeite

~325 kcal • P:30 C:38 G:8

PT-R2 — Patinho com cuscuz

100g patinho moído refogado (cebola, alho, tomate) + 80g cuscuz + 100g vegetais cozidos + 1 col. chá azeite

~340 kcal • P:32 C:36 G:9

PT-R3 — Frango com macarrão

100g frango desfiado + 80g macarrão integral cozido + molho de tomate caseiro (passata, sem creme nem queijo) + um punhado de rúcula

~330 kcal • P:30 C:42 G:6

PT-R4 — Filé com batata doce

100g filé mignon grelhado + 100g batata doce cozida + 100g vegetais cozidos + 1 col. chá azeite

~340 kcal • P:32 C:38 G:8

PT-R5 — Frango com batata inglesa

100g frango grelhado + 100g batata inglesa cozida + 100g vegetais cozidos (chuchu, cenoura, vagem) + 1 col. chá azeite

~325 kcal • P:30 C:36 G:8

PT-R6 — Wrap de pão sírio

100g frango desfiado + 1 pão sírio integral + 50g alface americana + tomate em rodela + 1 col. chá cream cheese light (ou maionese light)

~340 kcal • P:32 C:34 G:9

PT-R7 — Sopa com torrada

100g frango desfiado + 80g batata + 60g cenoura + 60g chuchu (cozidos juntos como sopa) + temperos + 1 torrada integral leve

~310 kcal • P:30 C:36 G:5

PT-R8 — Macarrão com patinho

100g patinho moído refogado + 80g macarrão integral + molho de tomate caseiro + 50g abobrinha cozida em cubos

~340 kcal • P:32 C:38 G:8

9. Variações de Pós-Treino REFORÇADO (PT-RP)

Para o Dia Sozinha • 15h30-16h • Meta: ~370-400 kcal

Características técnicas: 1 scoop whey + 3g creatina + carboidrato + a sobremesa que ficou pendente do "almoço" das 11h30. Funciona como pós-treino reforçado e complemento calórico do dia. Como é a refeição que segue o treino, absorção rápida ainda é desejável.

PT-RP1 (atual) — Shake com sobremesa

Shake (1 scoop whey + 3g creatina + 60g banana + 30g aveia + 200mL água) + sobremesa: 15g doce de leite OU 1 quad. chocolate 70%

~370 kcal • P:32 C:48 G:5

PT-RP2 — Whey + batata doce

1 scoop whey + 3g creatina (em água) + 100g batata doce cozida + canela + sobremesa

~360 kcal • P:30 C:50 G:3

PT-RP3 — Whey + pão duplo

1 scoop whey + 3g creatina + 2 fatias pão integral + 5g mel + 60g banana

~390 kcal • P:32 C:55 G:4

PT-RP4 — Whey + cuscuz

1 scoop whey + 3g creatina + 100g cuscuz + 60g banana + sobremesa

~390 kcal • P:32 C:55 G:3

PT-RP5 — Whey + tapioca

1 scoop whey + 3g creatina + tapioca (25g de goma) + 5g mel + 60g banana + sobremesa

~370 kcal • P:30 C:52 G:3

PT-RP6 — Vitamina cremosa

1 scoop whey + 150mL leite integral + 60g banana + 30g aveia + 3g creatina + canela (bater) + sobremesa

~400 kcal • P:34 C:52 G:7

PT-RP7 — Bowl proteico

150g iogurte natural caseiro + 1 scoop whey misturado + 30g granola sem açúcar + 60g banana fatiada + 3g creatina

~390 kcal • P:38 C:48 G:8

PT-RP8 — Crepioca proteica

Crepioca (1 ovo + 1 col. sopa goma de tapioca, grelhar) + 5g mel + 60g banana + à parte: 1 scoop whey + 3g creatina em 200mL água + sobremesa

~395 kcal • P:36 C:50 G:7

10. Suplementação atualizada

Suplementação atual (manter)

Suplemento	Dose e horário
Whey Protein Dux	1 scoop (30g) — pós-treino imediato (PI no Dia Personal) ou pós-treino reforçado (PT-RP no Dia Sozinha) ou lanche com whey (Dia Cardio/Descanso)
Creatina monoidratada	3g/dia, junto ao whey. Sem necessidade de fase de loading na retomada
Palatinose Vitafor	15g na quebra de jejum (5h30-6h)
Vitamina D	2.000 UI/dia — conforme endocrinologista
Exímia Fortalize Pro	Conforme orientação da endocrinologista

Sugestões de inclusão (escalonadas)

Tier 1 — Para incluir agora (semana 1-2)

Suplemento	Dose e justificativa
Ômega 3 (EPA + DHA)	2g/dia de óleo de peixe concentrado (preferir cápsulas com pelo menos 1g de EPA + 0,5g de DHA na dose total). Tomar junto ao almoço ou jantar. Justificativa: ação anti-inflamatória que apoia o recovery muscular (especialmente útil com treino de MMII pesado), suporte cardiovascular (gordura visceral grau 7), apoio em humor e função cognitiva (relevante para o contexto emocional e estudos), contribuição secundária para saúde capilar.
Magnésio glicinato	200-300mg , tomado 30-60 min antes de dormir. Justificativa: a forma glicinato tem absorção superior à quelada ou citrato e não causa efeito laxativo. Apoia a qualidade do sono (seu maior fator limitante hoje), modula cortisol em situações de estresse, e contribui para a recuperação muscular. Em mulheres com sono fragmentado e treino de força, costuma ter impacto perceptível em 2-3 semanas.

Tier 2 — Considerar a partir da semana 3-4

Suplemento	Dose e justificativa
Beta-alanina	3-5g/dia , dose dividida (ex: 1,5g manhã + 1,5g pré-treino) ou tudo no pré-treino. Justificativa: melhora performance em séries de força com 8-15 repetições — perfil exato dos seus treinos de MMII com a personal. Aumenta o buffering de íons H ⁺ no músculo, retardando fadiga. Efeito acumulativo: precisa de 4-5 semanas de uso contínuo para saturar os estoques de carnosina muscular. Pode causar formigamento (parestesia) passageiro e inofensivo — dose dividida minimiza isso.
Cafeína pré-treino	200mg , 30-45 min antes do treino, apenas nos dias de MMII pesado (terça e quinta, junto ao pré-treino das 15h). Pode ser via café preto forte (2 xícaras) ou suplemento isolado. Justificativa: melhora performance em força e reduz percepção de esforço. Atenção: dado seu histórico de sono ruim, nunca consumir cafeína após as 15h-16h para não comprometer ainda mais o sono.

Tier 3 — Opcional, conforme sintomas

Suplemento	Quando considerar
Probiótico	Lactobacillus + Bifidobacterium, 10-30 bilhões UFC/dia. Considerar apenas se o trânsito intestinal voltar a piorar após a retomada. Em março você havia melhorado para quase diário; aguardar 2-3 semanas para reavaliar antes de incluir.

11. Protocolo de cardio (atualizado)

Sua progressão real (semana 1): 40 min de cardio na segunda (05/05). O protocolo original sugeria 15-20 min, mas a sua resposta foi melhor que o esperado — sinal de que o condicionamento aeróbico prévio (8 meses de cardio) não desapareceu. O protocolo abaixo foi recalibrado em função disso.

Cronograma recalibrado

Semana	Frequência	Duração e intensidade
Semana 1 (05-11/05)	3 dias (seg, sáb, dom)	30-40 min em zona moderada (FC 110-130 bpm). Sem HIIT.
Semana 2 (12-18/05)	3 dias	35-45 min em zona moderada. Pode-se introduzir intervalos leves (2 min moderado / 1 min mais intenso / 2 min moderado).
Semana 3 (19-25/05)	3-4 dias	40-50 min. Retomar HIIT gradual (30s intenso / 2 min recuperação).
Semana 4+ (26/05 →)	4-5 dias (incluindo dias de musculação se a energia permitir)	40-60 min nos dias sem musculação; 20-30 min nos dias com musculação. HIIT completo (30s/2min ou 1min/2min). FC > 130 bpm em cardio contínuo.

Sinais para monitorar

- **Recuperação no dia seguinte:** se na terça (treino com personal) as pernas estiverem exaustas ou as cargas muito mais difíceis do que o esperado, recuar o cardio da segunda para 25-30 min.
- **Sono e disposição:** piora no sono ou cansaço crescente ao longo da semana = volume total alto demais para a fase de readaptação.
- **Frequência cardíaca:** manter em zona moderada (FC 110-130 bpm) — "intensidade em que você consegue conversar com frases curtas, mas não cantar".
- **Hidratação:** em dias de cardio mais longo, mirar 3L de água.

Regra prática: se você termina o cardio sentindo que "podia ter feito mais", o tempo está adequado. Se termina sentindo que "mal aguentou", está exagerando.

12. Orientações transversais para esta fase

Hidratação

Meta de 2,5L/dia, idealmente 3L. Comece o dia com 500mL ao acordar (antes do Rybelsus). Mantenha uma garrafa de 500mL por perto e esvazie 5-6 vezes ao longo do dia. Em dias de cardio mais longo, priorize 3L.

Sono

Antes de otimizar a dieta, reestruturar o sono. Meta para esta fase: deitar até 22h, mesmo que não durma imediatamente. Antecipar o jantar (até 19h30) e encerrar telas/estudos até 21h são pré-requisitos. Se conseguir 6h30-7h, já é melhora significativa em relação às 5-6h históricas. O magnésio glicinato sugerido entra como apoio aqui.

Pesagens e bioimpedância

Próxima bioimpedância sugerida: **final de maio (semana de 26-30/05)**, no mesmo horário e condições da atual (manhã, em jejum, hidratação normal no dia anterior). Pesagens de balança comum não são confiáveis nas primeiras 2-3 semanas de retomada (retenção hídrica pelo aumento de carbo e treino) — não use a balança como termômetro principal nesse período.

Saúde emocional

O que aconteceu em abril não é "fracasso" — é uma resposta humana a um contexto difícil. A bioimpedância de 05/05 confirma isso: o trabalho de 8 meses não se desfez. Manter a terapia semanal como prioridade. O exercício e a alimentação estruturada podem ser aliados desse processo, não mais uma fonte de cobrança.

Próxima reavaliação

Reavaliar o plano em **~3-4 semanas** (final de maio), com:

- Nova bioimpedância (ideal final de maio).
- Avaliação subjetiva: nível de adesão, sensação de fome, energia nos treinos, qualidade do sono, humor.
- Ajustes possíveis: aprofundar déficit (300-400 kcal/dia), revisar quantidades de carbo, calibrar lanches para Fase 2 (junho).

AVISO: Este plano foi elaborado por inteligência artificial e **não substitui acompanhamento presencial com nutricionista registrado(a) no CRN**. Recomenda-se validação profissional, especialmente para a inclusão de novos suplementos. Qualquer ajuste em medicação (Rybelsus, vitamina D, Exímia Fortalice Pro) deve ser discutido exclusivamente com a endocrinologista responsável.

Documento atualizado em 06/05/2026 com base na bioimpedância de 05/05/2026, no relato de cardio realizado em 05/05/2026 e na nova configuração de treinos com personal trainer.