File-Upload-Webservice

1 Einleitung

Die Einrichtung eines Webservices richtet sich an Spezialisten. WSDL ist ein Standard für Webservices im Internet.

Wir ersuchen daher um Verständnis, dass das BMF und die FinanzOnline-Hotline für die Lösung von technischen Problemen im Zusammenhang mit der Einrichtung des Webservices nicht zur Verfügung stehen können.

Der Aufruf des Webservices kann aus Programmen auf nahezu jeder Plattform (z.B. Java) erfolgen.

2 Voraussetzung für das Webservice

- Der Übermittler muss FinanzOnline Teilnehmer sein.
- Der Teilnehmer muss in der Benutzerverwaltung einen Benutzer für 'Webservices' anlegen.
- Das Webservice muss mit diesem Benutzer verwendet werden.
- Alle Requests müssen in UTF-8 geschickt werden.

3 Ablauf

3.1 Aufruf Session-Webservice (Methode ,login')

Die Beschreibung des Session-Webservices ist dem Dokument "Session Webservice" zu entnehmen.

3.2 Aufruf File-Upload-Webservice

Das WSDL-Servicedokument für das File-Upload-Webservice ist ab 06.04.2016 unter https://finanzonline.bmf.gv.at/fon/ws/fileuploadService.wsdl zu finden.

Client	tid, benid, id, art, uebermittlung, data>	Webservice
	< rc, msg	

Parameter belegen

Die Parameter zum Starten des Webservices sind wie folgt zu belegen:

tid benid id art	= = = =	'Teilnehmer-Identifikation' 'Benutzer-Identifikation des Webservice-Benutzers', der in der Benutzerverwaltung angelegt wurde mit Session-Webservice ermittelte SessionID (id) Anbringen
BET BIL DUE EUST FPH		Beteiligte einer Personengesellschaft/-gemeinschaft E-Bilanz Depotübertragung EU-Quellensteuer Flugabgabe – Flugplatzhalter

Stand: 12.04.2017

FVAN Fristverlängerung für Abgabenerklärungen

IVF Investmentfonds

JAHR ERKL Jahreserklärung (E1, U1, K1, K2, E6)

JAB Jahresabschluss Firmenbuch KA1 Kapitalertragssteuererklärung

KOM Kommunalsteuerbemessungsgrundlage

KOMU Kommunalsteuererklärung LFH Flugabgabe – Luftfahrzeughalter

L1 Arbeitnehmerveranlagung NOVA Normverbrauchsabgabe

RZ Rückzahlung

SB Buchung von Selbstbemessungsabgaben
SBS Berichtigung von Selbstbemessungsabgaben

SBZ Meldung zur Zahlung von Selbstbemessungsabgaben

STAB Erklärung über die Stabilitätsabgabe

TVW Teamverwaltung

UEB Übertragung innerhalb der Finanzverwaltung

UEB_SA Sonderausgaben

U13 Zusammenfassende Meldung über innergemeinschaftliche

Warenlieferungen

U30 Umsatzsteuervoranmeldung

VAT Erstattung von Vorsteuerbeträgen in einem anderen

EU-Mitgliedsstaat

VATAB Erstattung von Vorsteuerbeträgen in einem anderen

EU-Mitgliedsstaat-Abschluss

ZEAN Zahlungserleichterung

108 Prämienbegünstigte Vorsorge g. § 108 EStG

108AB Prämienbegünstigte Vorsorge g. § 108 EStG-Abschluss

uebermittlung = 'P' od. 'T' (Produktion / Test)

data = Zu übermittelnde Daten (XML-File It. BMF-Homepage),

eingebettet in einem CDATA-Abschnitt

Mit dem neuen Webservice werden grundsätzlich sämtliche Zeichen in UTF-8 übermittelt. pdf-Dokumente müssen in Base64 enkodiert werden.

Beispiele:

```
POST https://finanzonline.bmf.gv.at/fon/ws/fileupload/ HTTP/1.1
Accept-Encoding: gzip,deflate
Content-Type: text/xml:charset=UTF-8
SOAPAction: "upload"
Content-Length: 4538
Host: finanzonline.bmf.gv.at
Connection: Keep-Alive
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</p>
xmlns:fil="https://finanzonline.bmf.gv.at/fon/ws/fileupload">
      <soapenv:Header/>
      <soapenv:Body>
             <fil:fileuploadRequest>
             <fil:tid>xxxxxxxxxxxxx/fil:tid>
    <fil:benid>xxxxxx</fil:benid>
    <fil:id>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/fil:id>
    <fil:art>RZ</fil:art>
    <fil:uebermittlung>P</fil:uebermittlung>
    <fil:data><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
                    <ERKLAERUNGS UEBERMITTLUNG>
                           <INFO DATEN>
      <ART IDENTIFIKATIONSBEGRIFF>FASTNR</ART IDENTIFIKATIONSBEGRIFF>
      <IDENTIFIKATIONSBEGRIFF>999999999</IDENTIFIKATIONSBEGRIFF>
      <PAKET NR>1</PAKET NR>
      <DATUM ERSTELLUNG type="datum">2004-06-16</DATUM ERSTELLUNG>
      <UHRZEIT ERSTELLUNG type="uhrzeit">15:00:00</UHRZEIT ERSTELLUNG>
      <ANZAHL ERKLAERUNGEN>1</ANZAHL ERKLAERUNGEN>
                           </INFO DATEN>
                           <ERKLAERUNG art="RZ">
                                  <ALLGEMEINE DATEN>
                                         <SATZNR>1344444</SATZNR>
                                         <ANBRINGEN>RZ</ANBRINGEN>
                                         <ART_RZ>I</ART_RZ>
                                         <FASTNR>99999999</FASTNR>
                                         <KUNDENINFO>Test</KUNDENINFO>
                                  </ALLGEMEINE DATEN>
                                  <EMPFAENGER>
                                         <NAMEE>Mustee 1</NAMEE>
                                         <BETRAG type="kz">11.11</BETRAG>
                                         <UNBAR>
                                                <IBAN>AT123456789012345678</IBAN>
                                                <BIC>ABCDEFGHIJK</BIC>
                                                <BANK>Testbank</BANK>
                                         </UNBAR>
                                  </EMPFAENGER>
                           </ERKLAERUNG>
                    </ERKLAERUNGS UEBERMITTLUNG>
             ]]>
             --
</fil:data>
   </fil:fileuploadRequest>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
POST https://finanzonline.bmf.gv.at/fon/ws/fileupload/ HTTP/1.1
Accept-Encoding: gzip,deflate
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8
SOAPAction: "upload"
Content-Length: 1985
Host: finanzonline.bmf.gv.at
Connection: Keep-Alive
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</p>
xmlns:fil="https://finanzonline.bmf.gv.at/fon/ws/fileupload">
 <soapenv:Header/>
 <soapenv:Body>
   <fil:fileuploadRequest>
    <fil:tid>xxxxxxxxxxxxx/fil:tid>
    <fil:benid>xxxxxx</fil:benid>
    <fil:id>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/fil:id>
    <fil:art>VAT</fil:art>
    <fil:uebermittlung>P</fil:uebermittlung>
    <fil:data><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
                    <ERKLAERUNGS UEBERMITTLUNG
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
                          <INFO DATEN>
      <ART IDENTIFIKATIONSBEGRIFF>FASTNR</ART IDENTIFIKATIONSBEGRIFF>
      <IDENTIFIKATIONSBEGRIFF>999999999</IDENTIFIKATIONSBEGRIFF>
      <PAKET NR>99999998</PAKET NR>
      <DATUM_ERSTELLUNG type="datum">2009-03-23</DATUM_ERSTELLUNG>
      <UHRZEIT ERSTELLUNG type="uhrzeit">12:12:12</UHRZEIT ERSTELLUNG>
                          <anzähl erklaerungen>1</anzähl erklaerungen>
                          </INFO DATEN>
                          <ERKLAERUNG art="VAT">
                                 <SATZNR>10</SATZNR>
                                 <ALLGEMEINE DATEN>
                                        <ANBRINGEN>VAT</ANBRINGEN>
                                        <ZRVON type="jahrmonat">2013-02</ZRVON>
                                        <ZRBIS type="jahrmonat">2013-08</ZRBIS>
                                        <FASTNR>99999999</FASTNR>
                                        <KUNDENINFO>123456789</KUNDENINFO>
                                        <EU LAND>MC</EU LAND>
                                 </ALLGEMEINE DATEN>
                                 <KAUF>
                                        <SEQNR K>1</SEQNR K>
                                        <BEZNR K>ZXA-B0001</BEZNR K>
                                        <DATUM K type="datum">2009-01-21</DATUM K>
                                        <KLEINBETR K>N</KLEINBETR K>
                                        <UID K>DE123456789</UID K>
                                        <NAME K>Muster</NAME K>
                                        <ADR K>Straße</ADR K>
                                        <PLZ K>L-1234</PLZ K>
                                        <STADT K>Luxembourg</STADT K>
                                        <LAND K>LU</LAND K>
                                        <GEGENSTAND>
                                              <CODE K>1</CODE K>
                                        </GEGENSTAND>
                                        <GRUNDLAGEN>
                                              <WAEHR_K>EUR</WAEHR_K>
                                              <BMG K>1000.00</BMG K>
                                              <VST_K>1000.00</VST K>
                                              <ABVST K>1000.00</ABVST K>
                                        </GRUNDLAGEN>
                                 </KAUF>
                          </ERKLAERUNG>
                    </ERKLAERUNGS UEBERMITTLUNG>
                   ]]>
```

</fil:data> </fil:fileuploadRequest> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>

Methode 'upload' aufrufen

Antwort auswerten

Es werden ein Returncode und eine Message zurückgegeben.

Protokoll in Databox

Bei korrekter Übermittlung mit Webservice ist das Übermittlungsprotokoll in der Databox unter dem übermittelnden Teilnehmer bei Protokolle abzufragen.

Postausgangsbuch

Im Postausgangsbuch werden die übermittelten Files wie folgt angezeigt: Webservice_Art des Anbringens_JJJJ-MM-TT-HH.MM.SS.MMMMMM_Paketnummer (z.B. Webservice_U30_2004-10-25-12.13.56.345053_123456789)

3.3 Aufruf Session-Webservice (Methode ,logout')

Die Beschreibung des Session-Webservices ist dem Dokument "Session Webservice" zu entnehmen.

4 Returncodes

Bei einem technischen Fehler im Webservice wird eine SOAP-Exception ausgelöst. Fachliche Fehler werden mit einem Returncode und einer Message zurückgemeldet.

Bedeutung der Returncodes:

- 0 = Aufruf ok
- -1 = Die Session ID ist ungültig oder abgelaufen.
- -2 = Der Aufruf des Webservices ist derzeit wegen Wartungsarbeiten nicht möglich.
- -3 = Es ist ein technischer Fehler aufgetreten.
- -4 = div. Fehlermeldungen vom Parser
- -5 = Sie haben keine Berechtigung, Inhalte dieser Art zu übermitteln.

Stand: 12.04.2017