

AKAL — Registre de prise en charge et répartition des tâches

1. L'objectif : ce qu'on doit avoir à la fin

On ne cherche plus à ajouter des fonctionnalités : on stabilise ce qui existe pour que la démo tourne à 100 %, et on prototypé la vision (analyse de potentiel) de façon assumée.

La règle du sprint :

STABILISER → TESTER → CORRIGER → DÉMONTRER → (puis ENRICHIR)

À la fin du sprint, on doit pouvoir présenter trois choses distinctes, sans jamais les confondre :

- Ce qui FONCTIONNE aujourd'hui : marketplace + carte + annonces + recherche + mise en relation.
- Ce qu'on PROTOTYPE : analyse de potentiel + rapports de démonstration (données simulées, mention explicite).
- Ce qui reste à ÉTUDIER : vérification juridique + back-office + modération + enrichissement des données.

2. Principe de répartition


Répartition par PARCOURS UTILISATEUR (chacun possède un persona de bout en bout), et non par couche technique. Chacun fait le front ET le back de sa verticale. Chacun possède ses propres dossiers : on ne commit jamais dans le dossier d'un autre.

Les trois personnes :

- Mégane (PO) — pilotage produit + parcours ACHETEUR / catalogue & carte
- Ibrahim — parcours VENDEUR + authentification + contact + maître des migrations/routes
- Destiné — homepage & pages institutionnelles (dev léger) + données des rapports + QA de tout le site

Architecture cible (validée avec M. Baroud)

La partie géographique devient une vraie brique de données PostGIS ; la communication devient une décision produit (voir WhatsApp, section 9).



3. Répartition des tâches par personne

Mégane — Parcours ACHETEUR / Catalogue + Carte

Domaine	Tâches (front + back)	Critère de validation
Catalogue	Liste des parcelles, pagination, choix 12/24/48 annonces par page	Affichage stable, pagination OK
Filtres	Région → province → commune (cascade dépendante) Prix min/max (champs texte + slider) Surface min/max (champs texte + slider)	Cascade fonctionnelle, filtres combinables
Carte (PostGIS)	Maroc complet (sud inclus) 12 régions en polygones issus de PostGIS (même sans annonce) Polygones venant des données/API, PAS de données front statiques Focus auto selon sélection, marqueurs parcelles	12 régions visibles, territoire complet
API géo hiérarch.	Région → Province → Commune exposée depuis PostGIS, indépendante des annonces (back)	API testée, géo ≠ annonces
Fiche parcelle	Page consultation (PROPRIÉTAIRE du fichier fiche)	Toutes infos affichées, retour OK
Comparaison	Cases à cocher sur catalogue + carte comparative (2+ parcelles simultanées)	Comparaison de 2+ parcelles OK
Dashboard + PDF	Mes sélections / favoris / comparaisons + export PDF de prospection	PDF téléchargeable avec sélections
Objectif	« Un utilisateur peut trouver, explorer, comprendre et comparer une parcelle sans blocage. »	

Ibrahim — Parcours VENDEUR + Auth + Contact

Domaine	Tâches (front + back)	Critère de validation
Authentification	Google Login (« Continuer avec Google ») Connexion téléphone Redirections post-connexion, gestion session	Connexion Google rapide, session stable
Friction minimale	Inscription différée : explorer d'abord, compte au moment du contact/sauvegarde	Pas de gros formulaire à l'entrée
Dépôt d'annonce	Formulaire (surface, prix, statut, eau, accès, photos) Région → province → commune → focus carte Point OU polygone, upload photos, validation, publication	Dépôt complet de A à Z sans blocage
Wording statut	AUCUN « statut vérifié ». Remplacer par « Informations déclarées par le vendeur »	Aucune promesse de vérification
Import SIG-Maroc	Importer les couches Régions / Provinces-Préfectures / Communes dans PostGIS + intégrer le découpage provincial fourni par M. Baroud	Couches importées, provincial intégré
Redirections	login → page initiale / dépôt / contact ; logout ; retour arrière ; page protégée ; refresh après connexion	Aucune redirection incorrecte ni boucle
Messagerie	Messagerie interne acheteur ↔ vendeur ↔ réponse ↔ affichage réponse	Envoi/réception sans quitter le parcours
Numéro protégé	Ne jamais sérialiser le numéro brut ; contact via parcours dédié (back)	Numéro non lisible dans le HTML
Gestion d'erreur	Timeout + message clair si API/DB indisponible (transverse back)	Pas de chargement infini, message + réessayer

Domaine	Tâches (front + back)	Critère de validation
Migrations / routes	MAÎTRE unique des migrations Django et des routes partagées	Pas de conflit de migration
Objectif	« Un propriétaire peut créer son compte et déposer une annonce complète sans blocage. »	

Destiné — Homepage / Pages institutionnelles / Données rapports / QA

Domaine	Tâches	Critère de validation
Homepage	Hero + message AKAL clair CTA : rechercher / déposer / se connecter Slider « Sélection de terrains » Nettoyage visuel, responsive	Homepage sobre, 2 portes d'entrée claires
Pages institut.	Comment ça marche (Acheter / Vendre), proposition de valeur, financement (info, PAS de simulateur)	Pages indépendantes, homepage allégée
Données rapports	Génère 10–15 rapports de démo simulés (script Python isolé) : accès route, pédologie, potentiel agricole/hydrique, cultures	JSON conforme au contrat, profils variés
QA — LIVRABLE	Rédige le protocole de test (scénarios ci-dessous) Teste EN CROISÉ les parcours des autres Documente / reproduit / crée les tickets	Registre de bugs alimenté en continu
Objectif	« Le produit donne une impression de produit fini, et chaque parcours est testé par quelqu'un qui ne l'a pas codé. »	

Note : Destiné fait du dev LÉGER et isolé (aucun conflit possible), pour libérer du temps sur le QA que M. Baroud lui a confié. Le dashboard + PDF ont été déplacés vers Mégane (prolongement naturel de la comparaison/sélection qu'elle possède déjà).

4. Propriété des dossiers (anti-collision Git)

Règle absolue : on ne commit JAMAIS dans le dossier d'un autre. Si on a besoin d'un point d'accroche chez quelqu'un, on le lui demande.

Mégane	Ibrahim	Destiné
catalogue/	auth/	homepage/
map/	deposit/	how-it-works/
search/	messaging/	buy/ sell/
comparison/	user-contact/	value-prop/
parcelle/detail/ (fiche)	migrations/ (maître)	reports-data/ (génération)
dashboard/	urls.py / routes (maître)	qa/ (protocole & tickets)
reports-view/ (affichage)		

Fichiers-frontière — un seul propriétaire, les autres demandent

Ce sont les 4 endroits où deux personnes ont besoin du même fichier. On tranche maintenant qui gagne :

Fichier / zone	Propriétaire	Règle
Composant Carte réutilisable	Mégane	Ibrahim la consomme en lecture seule pour le dépôt (point/polygone), sans la modifier
Fiche parcelle (detail)	Mégane	Destiné lui demande d'insérer le point d'accroche du bouton « Analyser le potentiel »
Affichage numéro sur fiche	Mégane (affiche) / Ibrahim (données)	Ibrahim livre un numéro déjà masqué ; Mégane l'affiche tel quel
Migrations + urls.py / routes	Ibrahim	Chacun lui demande d'ajouter sa migration / sa route (jamais en parallèle)

6. Contrats d'interface (à figer AVANT de coder)

Une fois ces formats fixés, chacun code contre le contrat et peut mocker en attendant la livraison de l'autre. C'est ce qui débloque le travail en parallèle.

- GeoJSON régions/provinces/communes (Ibrahim/back → Mégane/carte) : structure des polygones + identifiants administratifs.
- Rapport de potentiel (Destiné/données → Mégane/affichage) : shape du JSON — localisation, accès, pédologie, hydrique, potentiel agricole, cultures, synthèse (élevé/moyen/faible).
- Endpoint OAuth (Ibrahim/back → Ibrahim/front) : route + payload de retour + redirection.
- Contact vendeur / numéro masqué (Ibrahim → Mégane) : forme de la donnée renvoyée (jamais le numéro brut).

7. Discipline Git — pour ne pas se piétiner

Personne	Branche
Mégane	feat/acheteur-catalogue-carte
Ibrahim	feat/vendeur-auth-contact
Destiné	feat/home-reports-qa

- **Pull + rebase sur main CHAQUE MATIN avant de commencer.**
- **Commits petits et fréquents. Jamais un commit fourre-tout de 30 fichiers en fin de journée.**
- Merge dans l'ordre des dépendances : d'abord les contrats (endpoints géo, fixtures rapports), puis les vues qui les consomment.
- Un seul maître des migrations (Ibrahim) : deux migrations en parallèle = conflit de numérotation garanti.

8. Protocole de QA (Destiné) — tester les PARCOURS, pas les boutons

Le bug type de M. Baroud : chaque fonction marche seule, mais une succession d'actions casse. On teste donc des enchaînements complets, dès qu'une brique est « à peu près debout » (en continu, pas à la fin).

Scénarios à dérouler

Persona	Parcours
Acheteur	Accueil → recherche → région → province → commune → résultats → filtre prix → filtre surface → fiche → carte → retour → autre fiche → comparer → favori → connexion → dashboard → PDF
Vendeur	Accueil → déposer → connexion → formulaire → région/province/commune → focus carte → polygone → surface → prix → photos → validation → publication
Curieux	Accueil → catalogue → région → carte → plusieurs annonces → comparaison → analyser le potentiel → rapport
Mobile	Refaire les mêmes parcours sur téléphone
Erreurs	Retour arrière, double-clic, refresh, changement de commune après polygone dessiné, champ vide, photo invalide, fichier trop lourd, réseau lent, API indisponible

Point critique — ERROR HANDLING : réseau/DB qui ne répond pas ne doit JAMAIS donner un chargement infini. Toujours : timeout → message compréhensible → possibilité de réessayer.

9. Registre de prise en charge des remarques

Tableau vivant à mettre à jour à chaque réunion. Statuts : À faire / En cours / Fait / À étudier.

ID	Fonction	Problème / tâche	Prio	Responsable	Statut	Validation
P0-01a	Statut (front)	Retirer wording « vérifié » → « Informations déclarées par le vendeur »	P0	Mégane	À faire	Wording corrigé
P0-01b	Statut (back)	Supprimer champ verified=true SI le back le renvoie (sinon barrer)	P0	Ibrahim	À vérif.	Champ retiré
P0-02	Carte	Maroc incomplet (sud manquant)	P0	Mégane	À faire	Territoire complet
P0-03	Carte	12 régions en polygones (depuis PostGIS)	P0	Mégane	À faire	12 régions visibles
P0-04	Recherche	Cascade région→prov→commune	P0	Mégane	À faire	Parcours fonctionnel
P0-05	Auth	Google Login absent	P0	Ibrahim	À faire	Connexion OK
P0-06	Erreurs	Chargement infini si API KO → timeout + msg. INCLUT le cas 0 annonce (msg « aucun terrain »)	P0	Ibrahim	À faire	Timeout + msg + cas vide
P0-07	Téléphone	Numéro exposé dans le HTML	P0	Ibrahim	À faire	Numéro protégé
P0-08	Annonce	Focus commune + point/polygone	P0	Ibrahim	À faire	Focus auto OK

ID	Fonction	Problème / tâche	Prio	Responsable	Statut	Validation
P0-09	Messagerie	Acheteur → vendeur → réponse → affichage	P0	Ibrahim	À faire	Aller-retour sans quitter parcours
P0-10	Données géo	Import SIG PostGIS + découpage provincial (Baroud)	P0	Ibrahim	À faire	Régions/prov /communes exposées
P0-11	Redirections	login→page/dépôt/contact, logout, refresh, page protégée	P0	Ibrahim	À faire	Aucune boucle ni erreur
P1-01	Comparateur	Comparaison cartographique visible	P1	Mégane	À faire	2+ parcelles
P1-02	Filtres	Min/max texte + pagination 12/24/48	P1	Mégane	À faire	Filtres combinables
P1-03	Dashboard	Sélections + PDF de prospection	P1	Mégane	À faire	PDF téléchargeable
P1-04	Homepage	Homepage sobre + pages institut.	P1	Destiné	À faire	2 portes d'entrée
P1-05	Homepage	Slider « Sélection de terrains » → entrée directe catalogue	P1	Destiné	À faire	Plusieurs annonces cliquables
P1-06	Positionnement	Mise en relation directe propriétaire↔acheteur, PAS intermédiaire juridique	P1	Destiné	À faire	Wording home + comment ça marche
P1-07	Notif email	Prévenir l'utilisateur d'une nouvelle réponse	P1	Ibrahim	À faire	Email reçu à la réponse
P1-08	Financement	Info uniquement, PAS de simulateur de crédit	P1	Destiné	À faire	Page info, zéro simulateur
P2-01	Analyse	Bouton + rapports démo simulés (mention « données simulées »)	P2	Destiné+Mégane	Prototyp e	10-15 rapports variés
P2-02	Modération	Étude : classif « terrain agricole / non pertinent », local ou API, coût, précision, faux pos/nég, validation humaine	P2	Mégane	À étudier	Étude rendue (pas de dev)
P2-03	Back-office	Étude vérification annonces/statuts (tech/juri/fin)	P2	—	À étudier	Étude faisabilité
P2-04	WhatsApp	DÉCIDER le rôle : notif / contact / canal principal / complément — puis prototype du choix retenu	P2	Mégane	À décider	Décision tracée avant tout dev

10. Le discours de démo (rappel)

On ne présente plus « toutes les fonctionnalités développées ». On présente : « une première version fonctionnelle de la marketplace, aujourd'hui en phase de stabilisation avant lancement. »

- Montrer ce qui marche : je cherche → j'explore → je compare → je contacte / je dépose → je publie.
- Montrer la vision : la carte comme outil d'aide à la décision + analyse de potentiel (démonstrée).
- Assumer ce qui reste à étudier : juridique, back-office, modération, enrichissement des données.

Le registre ci-dessus est aussi un livrable en soi : il prouve qu'on a capté toutes les remarques et qu'on les pilote. C'est le pilotage produit que le jury attend de voir.