

คู่มือบันทึกงานและอ่าน รายงาน KPITracker

บันทึกแต่ละส่วนของงานประจำวันให้ตรงสาขาและวันที่ ติดตาม Action และอ่านรายงานโดยไม่ทำข้อมูลซ้ำหรือเปิดเผยข้อมูลภายใน

- ฉบับร่างสำหรับทบทวน

- จำกัดสิทธิ์

- ประมาณ 10 นาที

- พนักงาน AKRA/TRD; Dashboard ผู้บริหารและตั้งค่าใช้เฉพาะผู้มีสิทธิ์

ฉบับทดสอบภายใน: ใช้ตรวจขั้นตอนและความเข้าใจก่อนประกาศใช้

เปิดหาเรื่องที่ต้องการได้ทันที

สารบัญ

1	เตรียมก่อนเริ่ม	หน้า 3
2	ทำตามขั้นตอน	หน้า 3-10
3	เช็กก่อนจบงาน	หน้า 11
4	แก้ปัญหาที่พบบ่อย	หน้า 12-14
5	ข้อมูลเอกสาร	หน้า 15

ส่วนที่ 1

เตรียมก่อนเริ่ม

- เปิด KPITracker ผ่าน Main Portal และตรวจสอบชื่อผู้ใช้งาน
- เตรียมสาขา วันที่ทำงานจริง ปริมาณงาน เหตุผิดพลาด งานค้าง และผู้รับผิดชอบ
- รอบสัปดาห์ของ AKRA และ TRD คือวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์
- คู่มือนี้ตรวจจากรุ่น 20260719.02 ที่อยู่ในเครื่องและ push แล้ว; รุ่น hosted ที่ยืนยันล่าสุดคือ 20260715.01 จนกว่าจะมีการ deploy ใหม่

ส่วนที่ 2


ทำตามขั้นตอน

พนักงาน AKRA/TRD

1 เลือกสาขาที่กำลังทำงาน

ทำ: เลือก "สาขา AKRA (อัครา)" หรือ "สาขา TRD (หน้าร้าน)" ให้ตรงกับงานจริง

เช็ก: ชื่อสาขาแสดงที่หัวหน้า KPI Tracker และข้อมูลของอีกสาขาไม่ปะปน



เลือกสาขาก่อนกรอกทุกครั้ง หากเลือกผิดให้สลับสาขาก่อนเริ่มบันทึก

ภาพอ้างอิง KPITRACKER 20260719.02-local-review

2 เลือกวันที่และโหลดข้อมูลล่าสุด

ทำ: ตรวจสอบสาขาที่หัวหน้า เลือก "วันที่บันทึก" เป็นวันที่ทำงานจริง และกด "ซิงค์ข้อมูล" เมื่อต้องการข้อมูลล่าสุด

เช็ก: หัวหน้าแสดงสาขาถูกต้อง วันที่ตรงกับงาน และระบบแจ้งว่าซิงค์ข้อมูลล่าสุดเรียบร้อยแล้ว

KPI Tracker / AKRA

ผู้ใช้งาน ผู้ใช้ตัวอย่าง

2

ซิงค์ข้อมูล

ลบสาขา

วันที่บันทึก

07/24/2026

สาขาและวันที่เป็นขอบเขตของทุกการ์ด ตรวจสอบทั้งสองจุดก่อนกรอก

ภาพอ้างอิง KPITRACKER 20260719.02-local-review

3 บันทึกการัดประจำวันทีละส่วน

ทำ: กรอกเฉพาะการัดที่รับผิดชอบ แล้วกดปุ่มของการัดนั้น: "บันทึก Workload", "บันทึกความผิดพลาด", "บันทึก Vendor Bills" หรือ "บันทึกข้อมูลงานประจำวัน"

เช็ก: เห็นข้อความสำเร็จของการัดนั้น ข้อมูลส่วนอื่นของวันเดียวกันยังอยู่ และเปลี่ยนวันที่หรือสาขาได้หลังบันทึกเสร็จ

ตัวอย่างรูปแบบการบันทึกแยกการัด ปุ่ม "เต็มวัน 10" ตั้ง Capacity ของ Workload เป็น 10 เท่านั้น
ภาพอ้างอิง KPITRACKER 20260719.02-local-review

4 บันทึกแผนสัปดาห์และสรุปรายวัน

ทำ: เพิ่มงานใน “แผนงาน (สัปดาห์นี้)” แล้วกด “บันทึกแผนงาน สัปดาห์นี้”; จากนั้นกรอก “สรุปรายงานประจำวัน” และกด “บันทึกสรุปรายงานประจำวัน”

เช็ก: แผนใช้ร่วมกันตลอดสัปดาห์จันทร์-อาทิตย์ และรายงานของ
วันที่เลือกแสดงผลลัพธ์ ปัญหา การแก้ไข และเรื่องติดตามตามจริง

[illegible][illegible]

บันทึกแผนสัปดาห์และ Daily Brief ด้วยปุ่มของแต่ละการ์ด หากเรื่องต้องมีเจ้าของให้สร้าง Action
ภาพอ้างอิง KPITRACKER 20260719.02-local-review

5 สร้างและอัปเดต Action ที่ต้องติดตาม

ทำ: กด “สร้าง Action จากรายงานประจำวัน”, “เพิ่ม Action” หรือ “สร้าง Action ใหม่” ใส่หัวข้อ Owner, Due Date, Severity และ รายละเอียด แล้วอัปเดตสถานะตามจริง

เช็ก: Action อยู่ในสาขาและวันที่ถูกต้อง สถานะเป็น Open, In Progress, Blocked, Resolved หรือ Cancelled; เมื่อปิดงานมี Resolution Note

+ เพิ่ม Action Item

หัวข้อ Action / งานที่ต้องทำ *

รายละเอียดการแก้ไข / สาเหตุ

หมวดหมู่ *

ระดับความรุนแรง *

ผู้รับผิดชอบ *

วันครบกำหนด *

สถานะ *


ยกเลิก บันทึก

ใช้ Action สำหรับเรื่องที่ต้องมีเจ้าของและกำหนดส่ง ห้ามใส่ชื่อลูกค้าหรือข้อมูลส่วนตัวที่ไม่จำเป็น ภาพอ้างอิง KPITRACKER 20260719.02-local-review

6 ตรวจสอบ Dashboard ของสัปดาห์และวันที่เลือก

ทำ: เปิด “แดชบอร์ด” เลือกสัปดาห์ แล้วเลือกวันใน “รายงานประจำวัน” เพื่อตรวจสอบสรุปผลการปฏิบัติงานของวันนั้น

เช็ก: เห็น Daily Report ก่อนสรุปรายวันแบบละเอียด; “ยืนยัน 0 เคส” หมายถึงบันทึกแล้วว่าไม่มีเหตุ ส่วน “ยังไม่ได้สรุป” หมายถึงข้อมูลยังขาด




AKRA มี Workload และ Vendor Bills; TRD ไม่มีสองส่วนนี้ จึงต้องแสดง N/A หรือไม่แสดงแทนการนับเป็นศูนย์

ภาพอ้างอิง KPITRACKER 20260719.02-local-review

7 วิเคราะห์ Executive Dashboard

ทำ: เปิด “ภาพรวม” เลือกช่วงข้อมูลและสาขา ตรวจสอบ Coverage/Confidence ก่อนอ่าน Executive Cockpit, แนวโน้ม, Pareto และ Executive Action Center

เช็ก: ข้อสรุปอ้างอิงช่วงและสาขาที่เลือก ไม่เทียบตัวเลขเมื่อข้อมูลไม่ครบ และไฟล์ CSV ถูกใช้เฉพาะผู้รับที่ได้รับอนุญาต



ภาพนี้ใช้ Mock Test Mode เท่านั้น รายงานผู้บริหารและ CSV เป็นข้อมูลจำกัดสิทธิ์ ภาพอ้างอิง KPITRACKER 20260719.02-local-review

8 เปลี่ยนสถานะพนักงานโดยรักษาประวัติ

ทำ: เปิด “ตั้งค่า” เลือกพนักงาน ตรวจสอบสาขาและแผนก แล้วใช้ “Inactive (ลาออก)” เมื่อหยุดปฏิบัติงานแทนการลบการ

เช็ก: พนักงาน Inactive ไม่อยู่ใน roster/Workload ปัจจุบัน แต่ข้อมูลย้อนหลังยังคงอยู่และแสดงปายอดีตพนักงานเมื่อเกี่ยวข้อง

เพิ่ม/แก้ไขพนักงาน

รหัสพนักงาน (รหัสสี่หลักต่อเนื่อง)

SOP-X1

ชื่อพนักงาน (กรณียก สำหรับแผนก)

อดีตพนักงานตัวอย่าง

สถานะที่ได้รับ

☒ AKRA ☐ TRD

สถานะพนักงาน

☐ Active (ทำงานอยู่) ☒ Inactive (ลาออก)

เพศ (สำหรับอีเมลและบัญชีโซเชียลมีเดีย)

☒ ไม่ระบุ ☐ ชาย (สีแดง) ☐ หญิง (สีเขียว)

รายชื่อพนักงานทั้งหมด

พนักงาน ก	ID: SOP-A1	AKRA	สีส้ม	ไม่ระบุเพศ	Active	แก้ไข ลบ
พนักงาน ข	ID: SOP-A2	AKRA	สีส้ม	ไม่ระบุเพศ	Active	แก้ไข ลบ
พนักงาน ค	ID: SOP-T1	TRD	ฟ้าเข้ม/ฟ้าอ่อน	ไม่ระบุเพศ	Active	แก้ไข ลบ
อดีตพนักงานตัวอย่าง	ID: SOP-X1	AKRA	สีส้ม	ไม่ระบุเพศ	Inactive (ลาออก)	แก้ไข ลบ

☒ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ หรือแบบอัตโนมัติจากข้อมูลในอดีต — กรุณาเลือกให้ตรงกับข้อมูลในอดีต

ใช้ Inactive เพื่อรักษาประวัติ ห้ามลบการเพียงเพราะพนักงานลาออกหรือหยุดงาน
ภาพอ้างอิง KPITRACKER 20260719.02-local-review

ส่วนที่ 3

เช็กก่อนจบงาน

งานเสร็จเมื่อครบทั้ง 5 ข้อ

- สาขาและวันที่ตรงกับงานจริงก่อนบันทึกทุกการวัด
- แต่ละการวัดที่รับผิดชอบแสดงข้อความบันทึกสำเร็จ
- Dashboard แยกข้อมูลขาด ข้อมูลศูนย์ และส่วนที่ไม่ใช้กับสาขาได้ถูกต้อง
- Action มี Owner, Due Date, สถานะ และบันทึกปิดงานเมื่อ Resolved/Cancelled
- ไม่มีชื่อลูกค้า หมายเลขลูกค้า หรือรายละเอียดรายงานภายในถูกส่งออกนอกผู้รับที่ได้รับอนุญาต

ส่วนที่ 4

แก้ปัญหาที่พบบ่อย

การกดใดการกดหนึ่งบันทึกไม่สำเร็จ

1. อย่าเปลี่ยนวันที่ สาขา หรือหน้า
2. ตรวจสอบอินเทอร์เน็ตและคงข้อมูลไว้
3. กดบันทึกซ้ำเฉพาะการกดเดิม
4. หลังสำเร็จตรวจสอบ Dashboard ของวันที่เดิม

ระบบแจ้งว่าแท็บเป็นเวอร์ชันเก่า

1. หยุดกรอกและกดรีโหลดตามข้อความ
2. เลือกสาขาและวันที่ใหม่
3. ตรวจสอบข้อมูลล่าสุดก่อนกรอกหรือบันทึกต่อ

TRD บันทึกความผิดพลาดแล้ว แต่ไม่แน่ใจว่าควรกดอีกหรือไม่

1. ก่อนเห็นข้อความสำเร็จ การลองซ้ำคือเหตุการณ์เดิม
2. หลังเห็นข้อความสำเร็จ ห้ามกดซ้ำ เว้นแต่มีเหตุการณ์ใหม่จริง
3. ตรวจสอบวันที่ สาขา และรายการใน Dashboard ก่อนเพิ่มเหตุการณ์

Daily Brief หรือ Action สำเร็จเพียงส่วนเดียว

1. ตรวจรายงานประจำวันและ Action Center
2. ทำซ้ำเฉพาะส่วนที่ยังไม่มี
3. ห้ามสร้าง Action ซ้ำเพื่อให้ดูเหมือนทั้งสองส่วนสำเร็จ

Dashboard แสดง “ยังไม่ได้สรุป”, “ยืนยัน 0 เคส” หรือ N/A

1. “ยังไม่ได้สรุป” คือข้อมูลขาด ต้องกลับไปบันทึกการคืนนั้น
2. “ยืนยัน 0 เคส” หรือข้อความว่าไม่มีเหตุ คือบันทึกศูนย์แล้ว
3. N/A ของ TRD สำหรับ Workload/Vendor Bills คือสาขานี้ไม่ใช้ข้อมูลนั้น ไม่ใช่ศูนย์

ข้อมูลสาขา วันที่ หรือชื่อพนักงานไม่ตรง

1. หยุดบันทึกและอย่าแก้ไขข้อมูลของอีกสาขา
2. กลับไปเลือกสาขาและวันที่ที่ถูกต้อง
3. ถ้ารายชื่อหรือสิทธิ์ผิด ให้ Admin ตรวจสอบการตั้งค่า ห้ามใช้บัญชีผู้อื่น

Dashboard แสดงข้อมูลเก่าหรือซิงค์ไม่สำเร็จ

1. ตรวจเวลาที่โหลดล่าสุดและป้าย Coverage/Confidence
2. กด “ซิงค์ข้อมูล” หนึ่งครั้งเมื่อเครือข่ายพร้อม
3. ห้ามสรุปผลผู้บริหารจากข้อมูล stale หรือช่วงที่รายงานขาด

ต้องหยุดและแจ้งหัวหน้า

1. หยุดเมื่อเลือกสาขา/วันที่ผิด ไม่แน่ใจว่าบันทึกแล้ว หรือกำลังจะแชร์ Dashboard/CSV นอกผู้รับที่อนุญาต
2. ห้ามแก้ไขข้อมูลพนักงานหรือการตั้งค่าเมื่อไม่มีสิทธิ์ adminDashboard

ข้อมูลเอกสาร

รหัสคู่มือ
KPI-01

ฉบับเอกสาร
0.1

เวอร์ชันแอปที่ตรวจ
20260719.02-local-review

เจ้าของเนื้อหา
เจ้าของกระบวนการ KPITracker (รอยืนยัน
ชื่อ)

ผู้อนุมัติ
ผู้ดูแลรายงานและข้อมูลพนักงาน (รอ
ยืนยันชื่อ)

ตรวจสอบล่าสุด
รอตรวจโดยเจ้าของงาน

ตรวจครั้งสุดท้าย
กำหนดหลังอนุมัติรอบแรก