Diziler-Seriler Karifilk Test Sorulari

1) \[\land = \land \left(\frac{\sin \sin \text{\left}}{\sin \text{\left}} \right) \] \[\land \left(\frac{\sin \text{\left}}{\ randisi gobinguis,

allimiti e'dir, dizi yakınsaktır

b) Limiti O dir, dizi yakinsaktir

c) Limit iskniinin sonucu ao dur, dizi irakoldin

1) Fimiti mercut degildir, dizi naklaktir

el Limiti el dir, dizi yakınsaktır

padiziqit;

a)
$$a_n = \frac{2^n}{3.(n+1)}$$
 b) $a_n = \frac{2^{n-1}}{3.(n+2)}$ c) $a_n = \frac{2^{n-1}}{3.(n+1)}$

 $d = \frac{2^{1}}{3 \cdot 10^{+2}}$

3 Genel terimi an= n2 Sin(3) olan dizinin

Liny, tis

a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{3}{2}$ c) 1 d) $\frac{5}{2}$ e) $\frac{2}{3}$

4 Eans = {n-In(I+en)} dizisinin limiti?

all 61/2 c10 d100 e1/e

azabiggi itagerengen rac taveri gobingris

I. Genel terimi $\left(\frac{n+1}{n+2}\right)^n$ dir.

II. Dizi yakinsaktir III. Dizi sinulidir IV. Limiti e' dir. al L 612 c13 d14 6 Earl dizisi yakınsak ve 3an+4a3n-1= 4n2+2n-1 ise Eans dizision limiti? a13 614 c12 d14 e11 7) 0,=1 ve n>1 dogal sayisi isin anti=13+an-1 ile veriler Early queision limition T alques pilingi-Bive Bore { auti-1 } question limitis $a11 \quad b1\frac{1}{4} \quad c1\frac{3}{4} \quad d12 \quad e10$ (8) $\{a_n\}=\left\{\left(\frac{2n+1}{2n-3}\right)^{n/3}\right\}$ d'izisinin limiti? al e^{1/3} ble 2/3 cle^{4/3} dle e10 9 50-7= { Ve -1 } 1/m//, al 1 610 cl 1/2 dl 1/3 el Limit yak (1) $\{a_n\} = \{\frac{2}{3}, \frac{4}{5}, \frac{8}{9}, \frac{16}{17}, \dots \}$ dizisi icin asagidakilerden kacı doğrudur? all 612 c13 d14 e15 I. Yakinsaktir II. Sinic/16/10 JUL Monotondur IV. EBAS = 2

V. ELUS = 1

a) 1 b) 2 c) 0 d) 1/2 e) 2/7

 $\frac{12}{\sum_{n=0}^{\infty}} \frac{\pi^{-n}}{Cos(n^n)} \quad Serisinin \quad toplami)$

a) $\frac{\pi}{n+1}$ b) $\frac{\pi}{n-1}$ c) $\frac{\pi^2}{n+1}$ d) $\frac{\pi^2}{n-1}$

(13) {an} = (3n-1) dizi verilsin. {an} dizisi

ve Zan serisi için azağı dakilerden

hongisi doğrudur?

al {an} dizisi de, \(\frac{\infty}{2} an serisi de yakınsaktır

b) fant dizisi ye kinsak, serisi rakiaktir

c) {and dizisi maksak, serisi yakmaktar

di [an] dizisi de, serisi de naklakt.r

 $\frac{2}{\sqrt{2}} = \frac{4}{\sqrt{2} + 4\sqrt{2}} = ?$

 $a1\frac{1}{2}$ $b1\frac{5}{3}$ $c)\frac{5}{6}$

(15) $\frac{\infty}{2}$ $\frac{2+(-1)^{2}}{2^{2}} = ?$

a) = b) 3 c) = d) 1

I
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}+1}$$
 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{3^n}$ $\frac{1}{11}$ $\sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}+2}$

$$\overline{1} \times \sum_{n=2}^{\infty} n^2 \cdot 2^n \qquad \overline{Y} = \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n^5 - 2} \qquad \overline{1} \times \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{3n + 2}$$

(1) Asagidaki serilerden kan tanei
$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{3}{\sqrt[3]{n+2}}$$

$$I = \sum_{n=2}^{\infty} (n^2 + 1)$$
 $I = \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 3n + 2}$ $I = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{\sqrt{n} - 1}$

$$\mathbb{IV}. \quad \sum_{n=4}^{\infty} \left(\frac{2}{3^n} + \frac{L_1}{2^n}\right) \qquad \overline{\vee} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3^n} + 2^n\right)$$

(8)
$$\frac{\infty}{2} \frac{1}{100}$$
 serisinin karakteri?

(a)
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{3+4n}$$
 serisi ile ayn, karokteri, seri

a)
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3+3}$$
 b) $\sum_{n=4}^{\infty} \frac{\cos n+3}{n^4}$ c) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{5^n}{2^n}$ d) $\sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{n^2+n}$

(2) Asagidaki serilerden kan tanesi iroksaktir?

$$I = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n+1}{\sqrt{n^2+3}} \qquad I = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{e^{n-1}} \qquad II = \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{n+2}{n}\right)^n \qquad IX = \sum_{n=3}^{\infty} \frac{2}{n^2+4}$$

$$\frac{1}{2} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{4}{3n+2}$$

a)
$$\frac{20}{2} \frac{n^2 + 3n + 2}{n^3 + 3n^4 + 3}$$
 b) $\frac{2}{2} (-1)^n \cdot \frac{2n^4 + 1}{n + 3n^4 + 2}$

c)
$$\sum_{n=2}^{\infty} 3.5^n$$
 $\sum_{n=4}^{\infty} \frac{\sqrt{n+3}}{\sqrt{n+4}}$

e)
$$\frac{\infty}{2}$$
 $(-1)^{n}$ $\frac{3}{\sqrt{n^{2}+2}}$ $\frac{\infty}{2}$ $(-1)^{n}$ $\frac{1}{\sqrt{1+5n+5}}$

25)
$$a_{1}=2$$
, $a_{n+1}=\frac{1+Sinn^{2}}{n}a_{n}$ ile verilen $\sum_{n=1}^{\infty}a_{n}$ seri-

kuvvet serisi icin asagidaki bilgi-lerden hangiler, doğrudur? I. Yakinsaklik araliği [0,2] dir II. x=0 da seri mutlak yakinsaktir III. X=4 icin seri naksaktir IV. XE(0,2) icin seri mutlak yakınsaktır ヨード 日月日日 コード 11.11.11 serisi icin asağıdakilerden hangisi $\frac{28}{\sum_{n=1}^{\infty}} \frac{(-1)^n \cdot (2x-3)^n}{n \cdot \sqrt{n^2 + 1}}$ Rouplistics. a) x=3 icin seri naksaktır PIX=5 Kin ser, withor Jorniosty. c) x= 3 serinin yakınsaklık merkezidir 9) X=1 de sev, south 20 kiusoktiu serisi itin asabidakilenden padigi qabunganis a) Seri Yxell icin yakınsaktır b) Seri - ICXCS icin yakınsaktır c) Seri Kreik isin inaksaktur al Seri sodece x=s icin Jerinsattir 30) \(\sum_{\infty} \frac{5\lambda_{\infty}}{\infty} \quad \frac{\lambda_{\infty} \lambda_{\infty} \lambda_ a) Yarusaklik araliği: (-3,1) 614.A: (-1,3) 4.F: ×+1 2-2× LOFIUSOGIÉ! ESUF: X+1 4) 4.A: (-1,3) C1 4.A: (-3,1) 4.6: x+1 Y.F: X+1

(31) $f(x) = \frac{1+x^2}{x}$ forksiyonun kuvet serisi temsili ve

a) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \times x^{n+1}$, (-1 < x < 1) b) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \times x^{n+1}$, (-1 < x < 1)

c) \(\frac{1}{2} \) (-11\cdot \cdot \frac{2^{13}}{2} \) (-1\cdot \cdot \cdot \ldot \ldot \frac{1}{2} \) (-1\cdot \cdot \cdot \ldot \ldot \ldot \frac{2^{13}}{2} \) (-1\cdot \cdot \cdot \ldot \ldot \ldot \ldot \frac{2^{13}}{2} \) (-1\cdot \cdot \cdot \ldot \l

(35) $t(x) = \frac{(1+x)_S}{x}$ for the series tensili we by seriain

a) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} v \times_{n-1}^{-1} (-1) \times$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)\sqrt{1} \sqrt{1 \times n}$, (-1 < x < 1) d) $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{1 \times n}$, (-1 < x < 1)

33) \sum \frac{1}{20} \frac{1}{2} \frac{1}

a) Y.A:(-1,1) b) Y.A:(-1,1) c) Y.A:(-1,1) d) Y.A:(-1,1)

 $A \cdot E : \times I \vee (I - \times)$ $A \cdot E : - \times I \vee (I - \times)$ $A \cdot E : \frac{X}{(I - \times)^{2}}$ $A \cdot E : \frac{X}{(I - \times)^{2}}$ $A \cdot E : \frac{X}{(I - \times)^{2}}$

34) F(x1= \sum_{1-\overline{e}_{+2}} \frac{4}{4} \frac{\delta \text{contain}}{\text{serisi}} \frac{\delta \text{contain}}{\text{contain}} \frac{\delta \text{contain}}{\text{contain}}

a) $\frac{\infty}{2}$ $(-1)^{\frac{1}{2}} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!(n+1)!}$ b) $\frac{\infty}{2}$ $(-1)^{\frac{1}{2}} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!(n+1)!}$

c) $\sum_{\infty}^{\infty} (-1)^{0} \frac{(3^{1/3})(3^{1/3})!}{(3^{1/3})!}$ 3) $\sum_{\infty}^{\infty} (-1)^{0+1} \frac{(3^{1/3})!}{(3^{1/3})!}$

35) 4 mertebe Taylor Polinomu kullandarak yapılacak yaklaşık değer hesaplamasında Inllis)
sayısının yaklaşık değeri asağıdakilerden hangisidir?
a) 0,182 b) 0,222 c) 0,184 d) 0,22

B = 1 m secision no more decabine de simple de

(1) I(x1=) 1-cost dt fonksiyonunun Maclaurin

a) $\frac{1}{2} \frac{(-1)^{4} \times 2^{4}}{(2^{4})^{3}}$ b) $\frac{1}{2} \frac{(-1)^{3} \times 2^{4}}{(2^{4})^{3}}$ c) $\frac{1}{2} \frac{2^{4}}{(2^{4})^{3}}$