



Sözdizimsel Analiz (Syntactic Analysis)



Prof.Dr. Banu Diri

Sözdizimsel analiz, sözdizimini (syntax) veya tümceyi/cümleyi oluşturan morfolojik öğelerin hiyerarşik kurallara uyumunu karşılaştırarak ölçümlemektir. Böylece söz dizimin anlamlı olup olmadığının ölçülebilmesi için düzenleyici bir süreç gerçekleşmiş olur.

- ✓ Bilgisayarla doğal dilin modellenmesinde anlamsal analizden önce kelimelerden oluşturulan yapının cümle olup olmadığı test edilmelidir.
- ✓ Cümle oluşturmayan ifadelerden anlam çıkarmak imkansızdır. "Kalem sarı koş kitap" ifadesi bir anlam ifade etmez. Rastgele kelimelerin yan yana gelmesiyle cümle oluşturulamaz. Cümleleri oluşturan kelimelerin bir sonu olmalıdır.
- ✓ Cümleler de sonlu yapılar olduğuna göre Sonlu Otomatalar ile gösterilebilirler. Bunun amacı, ardarda gelen kelimeler yığınını bu kelimelerin ifade ettiği cümle öğelerini tanımlayan bir yapıya dönüştürmektir. Türkçe'deki cümleler için mümkün olan tüm sözdizimsel unsurlar dikkate alınmalıdır.

✓ Cümle unsurları, kelimeler, tamlamalar veya buna benzer cümle parçacıkları olabilir. Bu cümle parçacıklarının tespiti, anlamsal analiz için yararlı ipuçları vermektedir. Genellikle bir cümlede cümle parçacıkları ortak görev yaparlar.

Kelimelerin temel sözdizim fonksiyonları

- <u>İsimler(Nouns)</u> dünyadaki varlıkları tanımlar (e.g. 'people/insanlar', 'animals/hayvanlar', 'hat/şapka').
- Belirleviciler(Determiners) ismi belirler (e.g. 'the', 'a', 'an').
- <u>Sıfatlar(Adjectives)</u> isimleri niteleyen sözcükler olup isimlerle ortaya çıkar (e.g. 'red', 'long', 'intelligent'). Tek başlarına kullanılmazlar. Örneğin "kırmızı", bir renk ismidir, "iki", bir sayı ismidir. Ancak bu sözcükler isimlerin özelliklerini bildirecek duruma gelirse sıfat olur. "kırmızı top".
- *Fiiller(Verbs)* bir oluşu, bir durumu kişiye bağlayarak anlatırlar. (e.g. 'have/sahip olmak', 'threw/fırlatmak', 'walked/yürümek').
- **Zarf/Belirteç(Adverbs)** fiillerin niteliğini bildirir (e.g. 'often', 'heavily'). "Güzel bir evde oturmak istiyorum." cümlesinde "güzel" sözcüğü "ev" ismini nitelediği için sıfat, "Bu ev uzaktan daha güzel görünüyordu" cümlesinde ise "görünmek" fiilinin nasıl olduğunu bildirdiği için zarftır.
- **Edat/İlgeç(Preposition)** Tek başına bir anlam taşımayan, ancak kendinden önceki sözcükle birlikte kullanıldığında belirli bir anlamı olan sözcüklerdir (e.g. 'in', 'on', 'over')(gibi, için, ile, kadar, karşı, göre, üzere, doğru, sanki, beri, sadece, ancak, yalnız, sonra,...)
- **Bağlaç**(<u>Conjunctions</u>) Cümleleri veya aynı görevdeki sözcükleri birbirine bağlayarak aralarında anlam ilgisi kuran sözcüklere denir (e.g. 'and', 'or', 'but') (ile, ve, de, ama, fakat, ancak, yalnız, ki, hem...hem, ne...ne, çünkü, madem, ...).

Prepositions (edatlar)

of	540,085	through	14,964	worth	1,563	pace	12
in	331,235	after	13,670	toward	1,390	nigh	9
for	142,421	between	13,275	plus	750	re	4
to	125,691	under	9,525	till	686	mid	3
with	124,965	per	6,515	amongst	525	o'er	2
on	109,129	among	5,090	via	351	but	0
at	100,169	within	5,030	amid	222	ere	0
by	77,794	towards	4,700	underneath	164	less	0
from	74,843	above	3,056	versus	113	midst	0
about	38,428	near	2,026	amidst	67	o'	0
than	20,210	off	1,695	sans	20	thru	0
over	18,071	past	1,575	circa	14	vice	0

Pronouns (zamirler/adıllar)

it	199,920	how	13,137	yourself	2,437	no one	106
I	198,139	another	12,551	why	2,220	wherein	58
he	158,366	where	11,857	little	2,089	double	39
you	128,688	same	11,841	none	1,992	thine	30
his	99,820	something	11,754	nobody	1,684	summat	22
they	88,416	each	11,320	further	1,666	suchlike	18
this	84,927	both	10,930	everybody	1,474	fewest	15
that	82,603	last	10,816	ourselves	1,428	thyself	14
she	73,966	every	9,788	mine	1,426	whomever	11
her	69,004	himself	9,113	somebody	1,322	whosoever	10
we	64,846	nothing	9,026	former	1,177	whomsoever	8
all	61,767	when	8,336	past	984	wherefore	6
which	61,399	one	7,423	plenty	940	whereat	5
their	51,922	much	7,237	either	848	whatsoever	4
what	50,116	anything	6,937	yours	826	whereon	2
my	46,791	next	6,047	neither	618	whoso	2
him	45,024	themselves	5,990	fewer	536	aught	1
me	43,071	most	5,115	hers	482	howsoever	1
who	42,881	itself	5,032	ours	458	thrice	1
them	42,099	myself	4,819	whoever	391	wheresoever	1
no	33,458	everything	4,662	least	386	you-all	1
some	32,863	several	4,306	twice	382	additional	O
other	29,391	less	4,278	theirs	303	anybody	0
your	28,923	herself	4,016	wherever	289	each other	O
its	27,783	whose	4,005	oneself	239	once	O
our	23,029	someone	3,755	thou	229	one another	O
these	22,697	certain	3,345	`un	227	overmuch	0
any	22,666	anyone	3,318	ye	192	such and such	0
more	21,873	whom	3,229	thy	191	whate'er	0
many	17,343	enough	3,197	whereby	176	whenever	O
such	16,880	half	3,065	thee	166	whereof	O
those	15,819	few	2,933	yourselves	148	whereto	O
own	15,741	everyone	2,812	latter	142	whereunto	O
us	15,724	whatever	2,571	whichever	121	whichsoever	0

Conjunctions (bağlaçlar)


and	514,946	yet	5,040	considering	174	forasmuch as	0
that	134,773	since	4,843	lest	131	however	0
but	96,889	where	3,952	albeit	104	immediately	0
or	76,563	nor	3,078	providing	96	in as far as	0
as	54,608	once	2,826	whereupon	85	in so far as	0
if	53,917	unless	2,205	seeing	63	inasmuch as	0
when	37,975	why	1,333	directly	26	insomuch as	0
because	23,626	now	1,290	ere	12	insomuch that	0
SO	12,933	neither	1,120	notwithstanding	3	like	0
before	10,720	whenever	913	according as	0	neither nor	0
though	10,329	whereas	867	as if	0	now that	0
than	9,511	except	864	as long as	0	only	0
while	8,144	till	686	as though	0	provided that	0
after	7,042	provided	594	both and	0	providing that	0
whether	5,978	whilst	351	but that	0	seeing as	0
for	5,935	suppose	281	but then	0	seeing as how	0
although	5,424	cos	188	but then again	0	seeing that	0
until	5,072	supposing	185	either or	0	without	0

Slide 7

Auxiliaries (yardımcı fiiller)

can	70,930	might	5,580	shouldn't	858
will	69,206	couldn't	4,265	mustn't	332
may	25,802	shall	4,118	'11	175
would	18,448	wouldn't	3,548	needn't	148
should	17,760	won't	3,100	mightn't	68
must	16,520	'd	2,299	oughtn't	44
need	9,955	ought	1,845	mayn't	3
can't	6,375	will	862	dare	??
have	???				

Bir cümle/tümce temel olarak özne, nesne, tümleç ve yüklemden oluşur.









POS (Part of Speech)

Doküman içerisinde yer alan her bir kelime **POS** olarak adlandırılır. Her POS kendisine verilen **TAG**'ler (etiket) ile ifade edilir ve sözdizimsel yapı çıkarılırken kullanılır.

Benzer sözdizimsel davranışlar ile kelimelerin sınıflandırılması **syntactic** veya **grammatical categories** veya **Parts of Speech** (**POS**) olarak adlandırılır.

İngilizce cümle öğelerinin etiketlenmesi için hazırlanmış olan *Penn Treebank* ve *Brown* derlemi kullanılır.

Brown TAG kümesi

T	ag	Description	Example	Tag	Description	Example
C	C	Coordin. Conjunction	and, but, or	SYM	Symbol	+,%, &
C	D	Cardinal number	one, two, three	TO	"to"	to
Б	Υ	Determiner	a, the	UH	Interjection	ah, oops
E	X	Existential 'there'	there	VB	Verb, base form	eat
F	W	Foreign word	mea culpa	VBD	Verb, past tense	ate
II	N	Preposition/sub-conj	of, in, by	VBG	Verb, gerund	eating
J	I .	Adjective	yellow	VBN	Verb, past participle	eaten
J	JR.	Adj., comparative	bt <u>eg</u> er	VBP	Verb, non-3sg pres	eat
J	JS	Adj., superlative	wildest	VBZ	Verb, 3sg pres	eats
L	S	List item marker	1, 2, One	WDT	Wh-determiner	which, that
N	ID .	Modal	can, should	WP	Wh-prenoun	what, who
N	IN	Noun, sing, or mass	llama	WP\$	Possessive wh-	whose
N	INS	Noun, plural	llamas	WRB	Wh-adverb	how, where
N	INP	Proper neun, singular	IBM	\$	Dollar sign	\$
N	INPS	Proper noun, plural	Carolinas	#	Pound sign	#
P	DT	Predeterminer	all, both	EC.	Left quote	(" or ")
P	OS	Possessive ending	's		Right quote	(' or ")
PRP	P	Personal pronoun	I, you, he	(Left parenthesis	$([, (, \{, <)$
PRP\$——P	P\$	Possessive pronoun	your, one's)	Right parenthesis	(],),],>)
R	В	Adverb	quickly, never	,	Comma	•
R	BR	Adverb, comparative	faster		Sentence-final punc	(.17)
R	BS	Adverb, superlative	fastest	1	Mid-sentence punc	(: ;)
R	P	Particle	up, off			

Türk Dilleri için TAG kümesi

	Türk	Tatar	Mişar	Başkir	Başkir	Kazak	Leipzig
tekli kişi	A3sg	SG	SG	\$G	Sg	NO	SG
coğul kişl	A3pl	A3pl	PL-JIAp	PL	PI	N1	PL
				lyelik			Transfer.
. tekil iyelik ki	Plsg	POSS_1-SG	1SG	POSS.1SG	Poss1 Sg P1	51	POS, POSS
tekil iyelik	P2sg	POSS_2-SG	2SG	POSS.2SG	Poss1 Sg P2	52	
tekli iyelik	P3sg	POSS_3-SG	3SG	POSS.2SG	Poss1 Sg P2	S3	
. çoğul iyelik	Pipl	POSS_1-PL	1PL	POSS.1PL	Poss1 Pl P1	S5	
. çoğul iyelik	P2pl	POSS_2-PL	2PL	POSS.2PL	Poss1 Pl P1	56	
. çoğul iyelik	P3pl	POSS_3-PL	3PL			57	
tekil iyelik esmi						54	
2. çoğul iyelik resmi						58	
			Dur	um Ekleri			
Yalın	Nom	NOM		NOM	Nom	C1	NOM
ligi	Gen	GEN	GEN	GEN	Gen	C2	GEN
Yönelme	Dat	DIR	DAT	DAT	Dat	C3	DAT, DIR
Smirli yönelme		DIR_LIM			THESE		I Here
Belirtme	Acc	ACC	ACC	ACC	Acc	C4	ACC
Ayrılma	Abl	ABL	ABL	ABL	Abl	C6	ABL
Bulunma	Loc	LOC	LOC	LOC	loc	C5	FOC
Enstrüman	Ins					C7	INS
Yon				300	100		DIR
Eşitlik	Equ		ADV			-	
Benzerlik						-	SIM
Birliktelik				A CHARLES			СОМ
		100	-	litelikler	TIA.	1	Lear
SIZ	Minor-pos Without	ATTR_ABES	ABES	ABE	Abs		ABS DEL
ile	With	ATTR MUN	ATR				ATT, ATTR
daki	Rel	ATTR_LOC	ATR		Loc2-6		
aittik		ATTR_GEN		IPOSS		59	

Quality.			Derivation		1010		
Soyut ad	Noun	NMLZ	NOMIN	DERIV. ABSTR	Abst		NMZ, NZ, NOMI
lşi yapan	Agt	PROF		DERIV.AGE NS			AG, AGT
Küçültme eki	Dim AFC	DIM			Dmhp		DIM
			Karşılaştırma	ının Derecesi			
Karşılaştırma	Adj, Adv	COMP	COMP	COMP	Com	SES	COMP
karşılaştırma belirteç					20,110	USS	
Üstünleme önad	Adj					SEA	SUP(L)
üstünlerne belirteç						USA	
			Sayı	rürleri			The Lan
Topluluk sayı önadları	Col	NUM_COLL	to head	COL		SNZ	COL
Olağan sayılar	Num+Ord	NUM_ORD	ORD	ORD		SNR	
Üleştirme sayıları	Num+Dist	NUM_DISR	1 - 1=0	DIVIS		1 100	DIST, DIST
Kesirli sayılar		NUM_APPR		APRX	1000		APRX, APP
Ayrıştırma sayıları			100	DIST	33		
			Kişiler (ac	l ve eylem)			
1. tekii kişi	Alsg	15G	1.5G	1SG	P1	P1	1, 15
2. tekil kişi	A2sg	2SG	2.5G	256	P2	P2	2, 2s
3. tekil kişi	A2sg	2SG	3.3G	35G	P3	P3	3,3s
1. çoğul kişi	A1pl	1PL	1.PL	1PL	P5	P5	1p
2. çoğul kişi	A2pl	2PL	2.PL	2PL	P2	P6	2p
3. çoğul kişi	A3pl	3PL	3.PL	3PL	P3	P7	3р
2. tekil kişi kibar					1 - 5 - 1	P4	POL
2. çoğul kişi kibar						P8	
ek eylem geniş zaman				PRED	Pred		PRED

			So	ru			
Soru	Post+Ques	INT	Q	INTERROG	Q		INT, Q
Merak		INT_MI					MIR
Olası	Able	PROB		UNCERT			PROB, IN
Gibi	Adj	SIM	Dis Falls	ASSIM	Comp1		SIM
-51, -\$İ	Adv	SIM_2	way again		The same		
Benzer		SIM_3					
-trak	Adj	Design Street	100				
	d-line I		Zam	anlar		MARKET TO	
şimdiki	Pres	PRES	IPFV	PRES	Prs	Ti	PRES, PR
Geniş							
-di'li geçmiş	Past	PST_DEF	PRET	PST_DEF	Pstdef	T3	DEF
-miş'li geçmiş	Narr	PST_INDF	PFCT	PST_INDF	Pstindf	T3	INDF
Gelecek z (kesin)	Fut	FUT_DEF	POT2	FUT_DEF	Futdef		FUT
Gelecek z (belirsiz)	(No. 1612)	FUT_INDF	POT1	FUT_INDF	Futindf	T2	
Olumsuz gelecek	100	FUT_INDF_N EG				In the last	
Geniş z (geçişli)	man al		Soil In		1000	T2(-A)	TR, TRA
Geçmiş z (geçişli)						Т3	
			Olu	msuz	100		
Olumsuz		NEG	NEG	NEG	 Ingilizcede tar 		
Olumsuz değil		de la fille			· Inc	gilizced	e ön d
			Participles and other		100	rilizood	

sttribive



- Ingilizcede tanımlık (the, a) vardır, Türkçede yoktur. Belirsiz bir vardır.
- Ingilizcede ön durum (preposition) (of, in, by) vardır, Türkçede ön durum yoktur.
- İngilizcede karşılaştırma ve üstünleme ile önad oluşturma biçimi Türkçeden farklıdır.
 Örneğin big, bigger, biggest büyük, daha büyük, en büyük
- İngilizcede karşılaştırma ve üstünleme belirteçlerini oluşturma biçimi Türkçeden farklıdır.
 Örneğin fast, faster, fastest hızlı, daha hızlı, çok hızlı
- · İngilizcede parçacık (up, off) vardır, Türkçede parçacık yoktur.
- Türkçede tüm eylemler kurallıdır; eylem zaman ve kişi bilgisini içerir. Bu nedenle her bir durum için özel kısaltma gerektirir. İngilizcede eylemler kurallı ve kuralsız olarak iki sınıfa ayrılır. Kurallı olanlarda yalnız üçüncü tekil kipte kişi bilgisi ve zaman bilgisi bulunur.
- İngilizcedeki tümcecikleri birbirine bağlayan which, that, what, who, whose, how, where gibi yan tümceyi ana tümceye bağlayan ögeler Türkçede yoktur.
- Türkçe eklemeli bir dildir, özellikle yapım ekleri çoktur. İngilizcedeki yapım eklerinin sayısı görece azdır.

Sözcük Öbek yapısı-Sözcük dizimi-TR (Phrase structure)

- Kelimeler öbek içerisinde belli bir sırada yer alır.
- Türkçe'de cümleler en genel şekliyle özne, nesne ve yüklem bileşenlerinden oluşur. Cümledeki öğelerin yerini değiştirebiliriz (özgür sıralı söz dizimi).
- Cümleye eklenmek istenen anlamlar arttıkça cümleler, özne, yer tamlayıcısı, zarf tamlayıcısı, nesne ve yüklem gibi bileşenleri de içerir.
- Cümlenin anlamını kuvvetlendiren cümle dışı bileşenler de (bağlaç, edat, vb) cümlede bulunabilir.
- Türkçe'de özne ile yüklem cümlenin temel bileşenleridir ve genelde tüm cümlelerde yer alırlar. Yer tamlayıcısı, zarf tamlayıcısı, nesne gibi bileşenler bazı cümlelerde yer almayabilirler veya bazı cümlelerde sadece biri, bazılarında sadece ikisi bulunabilir. Bu bileşenlerin cümle içindeki sıralanışları da değişebilir.

Bu TAG'lerden oluşabilecek cümleler; öğelerinin dizilişlerine göre bir çok varyasyonlar oluşturabilirler. Bu varyasyonlar;

- ❖ Ö-D-Z-N-Y, Ö-D-N-Z-Y, Ö-Z-D-N-Y, Ö-Z-N-D-Y, Ö-N-Z-D-Y, Ö-N-D-Z-Y olabilir.
- ❖ Bunlara tüm öğeleri içermeyen iki, üç veya dört öğeden oluşan cümleler de eklenebilir.

İki unsur için: Ö-Y


Üç unsur için Ö-N-Y, Ö-D-Y, Ö-Z-Y

Dört unsur için Ö-N-D-Y, Ö-N-Z-Y, Ö-D-N-Y, Ö-D-Z-Y, Ö-Z-N-Y, Ö-Z-D-Y

* Bu varyasyonların hepsi {ÖλλλΥ} şeklinde gösterilebilir.

Öbek yapısı-Sözcük dizimi (Phrase Structure)

• İngilizce'de sözcük sırası (word order) son derece katıdır.



Ben kıza çicek verdim.

Kıza çiçeği ben verdim.

Ben çiçeği kıza verdim.

Çiçeği kıza ben verdim.

Kıza ben verdim çiçeği.

Serbestliğin kısıtlı olduğu durumlar mevcuttur. Belirteç'lerin (zarf) kullanımı gibi.

Sınavı zor yetiştirdim.

Zor sınavı yetiştirdim.

**sıfat*

Problem ??

Kelimeler birden fazla sınıfa dahil olabili: *this*

```
This is a nice day = PRP (personal pronoun)

This day is nice = DT (determiner)

You can go this far = RB (adverb)
```

Sözcük Öbekleri

- Tamlamalar
 - Ad Tamlamaları
 - Önad Tamlamaları
- Yüklemin Türüne Göre Tümceler (Eylem ve Ad Tümceleri)
- Öğelerin Dizilişine Göre Tümceler
 %46 ÖNY, %7 NÖY, %20 NYÖ, %10 YNÖ
- Tümcelerin Anlamsal Sınıfları (Olumlu, Olumsuz, Bildirme, Soru, Emir, İstek, Ünlem cümleleri)
- Birleşik Tümceler


Tümce Çözümü

□ Bağlam Bağımsız Dilbilgisi (Contex-Free Grammer)
 □ Sözcesel İşlevsel Dil Bilgisi
 □ Ulamsal Dil Bilgisi
 □ Başsözcüğe Dayalı Öbek Yapısal Dilbilgisi (Head-Driven Phrase Structure Grammer)
 □ Bağlı Dil Bilgisi

Bağlam Bağımsız Dilbilgisi (Contex-Free Grammer)

- ➤ Bir kelime ile cümlenin söz dizimini betimleyen ağaç yapısı arasındaki bağıntıyı belirler
- Ağaç Yapılı Derlemi kullanır (içerisinde cümle ile buna karşılık gelen ağaç yapısını barındırır)
- > Kullanılan Çözümler
 - Kural Tabanlı Çözümler (yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya ayrıştırma)
 - Olasılık Tabanlı Çözümler (her tümce ve ağaç için bir olasılık değeri atanır)

Bağlılık Ayrıştırması



Det: Belirleyen, Noun: İsim, Adj: Sıfat, Adv: Belirteç, Verb: Eylem, A3sg: 3. tekil kişi eki, A3pl: 3. çoğul kişi eki, Pnon: iyelik eki yok, Loc: -de hali, Gen: sahip olma hali, Nom: yalın hali, With: -li isimden sıfat türetme eki, Zero: ek almadan türetme, Pos: olumlu, Prespart: Şimdiki zaman ortacı, Pres: Şimdiki zaman, Cop: Koşaç


Türkçe Cümlelerin Öğelerinin Bulunması Türkçenin Cümle Biçimi

Türkçe, dört farklı cümle/tümce sınıfına sahiptir.

$$T = \{YT_1, YT_2, ..., YT_n\}TT$$

YT: Yan Tümce TT:Temel Tümce T:Tümce

Basit Tümce




Ortak Öğesiz Birleşik Tümce



$$T = \{ YT_1 + YT_2 + \cdots + YA_N \} TT$$


{Çocuk duvarı boyarken} {adam geldi.} $T=\{ YT_1 + YT_2 \} TT$

Ortak Öğeli Birleşik Tümce





{Çocuk duvarı boyarken} {elini boyadı.}

Ortak Özneli Bağımlı Sıralı Tümce





Ortak Nesneli Bağımlı Sıralı Tümce







Tümceler arasındaki bağı kuran birden fazla öğe olabilir






İki tümceyi birbirine bağlayan öğeler özne ve tümleçtir.





Sıralı tümceler birbirinden de bağımsız olabilir.

Girişik Tümce



$$T = NES{YT_1}TT_1 + TT_2 + \cdots + TT_n$$

{Atatürk {"Çalışmayan insan yükselemez."} diyor}

Tümcenin Öğeleri

- Tümcelerin büyük çoğunluğu yan tümcelerden oluşmaktadır.
- Yan Tümce, özne ve yüklemden oluşur.
- Bir tümce bir veya daha fazla yan cümleden oluşmaktadır.
- Bir tümce, iki kurucudan oluşur, Özne ve Yüklem.

Özne: Bir basit özne genellikle bir ad öbeğidir. Türkçe tümcelerde özne genellikle ad öbeğidir (AÖ) ve yüklem ile özne uyumu vardır. Özne genellikle adın yalın durumda olur. Türkçe tümce ve yan tümcede özne açık olarak görünmeyebilir, eylem içinde belirtilebilir. Özne sözcük öbeği biçiminde olabilir.

Yüklem: Öznenin gerçekleştirdiği eylemi belirtir.

Nesne: Tümce içinde öznenin yaptığı veya yüklem tarafından bildirilen iş veya oluştan etkilenen ögelerdir. Nesneler, belirtili ve belirtisiz nesne olarak ikiye ayrılırlar. Belirtili nesneler tümce içinde -i durum ekini alırken belirtisiz nesneler yalın durumdadır.

Dolaylı tümleç: Yüklemi yönelme (-e durumu), bulunma (-de durumu) ve ayrılma (-den durumu) açısından tamamlayan ögelerdir.

Belirteç tümleci: Belirteç tümleci, yüklemin belirttiği eylemin zaman, durum, derece, nicelik, yön veya koşulunu belirtir.


Tümcenin ögelerini ÖYD bağlamında bulmaya ad öbeklerinden başlayabiliriz. Türkçede ad öbekleri, ad (cins ve özel adlar), adıl, belirteç veya adı niteleyen, belirten ya da tümleyen sözcük öbeği biçiminde olabilir. Türkçe AÖ'lerin bulunmasında kullanılan kurallar aşağıda sıralanmıştır:

- Ad öbeği tek bir addan, adıl veya belirteçten oluşabilir: annem.
- Önad, adı nitelemek üzere adın önünde yer alır: büyük kırmızı ev
- Adlar kendilerinden önce gelen adıllar ile ad kümeleri oluşturur: benim elim
- Adlar, kendilerinden sonraki ada ilgi eki ile bağlanabilir: çocuğ+un kitabı
- Adlar iyelik eki alarak kendilerinden önce gelen ada bağlanabilir: okul zil+i
- · Yalın durumda iki ad birbirini niteleyebilir: taş ev
- Ad öbeğini oluşturan tek başına ad soylu sözcükler olabileceği gibi ad öbekleri de bir ad öbeğinin tamlayan veya tamlananı olabilirler: çocuğun oyuncağının tekerleği
- Özel ad öbeği bir ad öbeği oluşturabilir: Millî Eğitim Bakanlığı Genel Sekreteri
- Ad öbekleri bağlaçlarla birbirine bağlanmış ad öbeklerinden, tamlayan veya tamlanandan oluşabilir: sarı veya mavi kalem
- Tümcede yer alan belirteçler ad öbekleri oluştururlar: daha büyük bir ev
- Zaman bildiren öbekler ad öbeği olarak değerlendirilir: 19 Mayıs 1919 saat 15:30'da
- · Ad öbeğine eklenen ilgeçler ad öbeğinin içinde kabul edilir: büyük bir sevinçle
- Türkçede eylemsiler tümce içerisinde ad, önad veya belirteç gibi görevlerde bulunurlar.

Tümcenin ögeleri içinde yüklemin ağırlığı bulunmaktadır. Bu nedenle ilk olarak yüklemin bulunması yeğlenir. Yüklemi bulmak üzere üç kural oluşturulmuştur:

- 1) Tümcede çekimli eylemler yüklem görevindedir.
- 2) Ek-eylem eki alan ad kümeleri yüklem görevindedir.
- Birleşik eylemleri bulmak için TDK'nin birleşik eylem, deyim ve atasözleri sözlüğündeki birleşik eylemlerden faydalanılabilir.

AÖ: Ad Öbeği ÖYD : Bağlamdan Bağımsız Dilbilgisi



Brown Tags

NN – singular noun

NNP – proper nouns

NNS – plural nouns

NR – adverbial nouns (e.g. 'home')

JJ - adjective

AT – articles

VB – verb, base form

VBD – verb third person singular (e.g. 'likes')

RB – adverbs

IN - preposition

```
■ S --> NP VP
```

NP PP

■ PP --> IN NP


■ NN --> cake


The Grammar


The Lexicon


Yukarıdan-Aşağıya Ayrıştırma (Top-Down Parsing, Left-to-Right, Depth-First)


S
























Aşağıdan-Yukarı Ayrıştırma (Bottom-Up Parsing)



Book that flight

Genişletilmiş Geçiş Ağları – GGA Augmented Network Transition Grammer- ATN

Biçimsel dillerin, doğal dilleri tam olarak ifade edemediği durumlarda Genişletilmiş Geçiş Ağları tercih edilir.

GGA, cümlelerin sözdizimsel analizinde kullanılır.


GGA sonlu makinelere benzeyen durum ve bu durumlar arası geçiş kurallarından oluşmaktadır.

Üç bileşenden oluşur:

- En az bir başlangıç ve son durumu olan sonlu sayıdaki durumlar kümesi
- Belli bir metindeki mümkün olan harflerden oluşan küme
- Sonlu sayıdaki bir durumdan diğer bir duruma geçişi sağlayan geçişler kümesi

- Geçiş ağlarında bir durumdan diğer bir duruma geçmek için gerekli harf okunur ve bu harf geçilecek olan duruma geçmek için gereken harfle karşılaştırılır. Uygun olması durumunda geçilir.
- Geçiş ağlarında doğru bir yol, bir başlangıç durumundan başlayıp, son duruma ulaşan geçişler sağlandığında tamamlanır.
- Geçişlerdeki harflerin birbirine eklenmesiyle oluşan metin, ağın kabul etmesi için verilen metinle aynı ise, bu metin ağ tarafından kabul edilmiş demektir.

Genişletilmiş Geçiş Ağı örneği



Bu ağda tanınabilecek birkaç metin örneği:


abba, abbaaabba, abbaab, b

Fakat abbab, baab yi tanıyamaz.

- ❖ Dilin grameri, durumlara karşı düşen yönlü graflar şeklinde ifade edilir.
- ❖ Bağlarda ise, çoğalmakta olan durumlar arasındaki geçişleri tanımlayan etiket sınıfları bulunmaktadır.
- ❖ Bu etiketler özel kelimeler, kelime kategorileri veya cümlenin önemli parçalarını tanıyan diğer ağlara yönlendirme gibi değerler almaktadır.
- ❖ GGA, dil tanımında belirtilen cümle birimlerini, hiyerarşik yapı içerisinde yukarıdan aşağıya doğru çözümlemeye çalışır.


Basit bir Türkçe sözdizimi kural kümesinin GGA yapısı

"Ali camı kırdı" cümlesi morfolojik analiz sonucunda "Ali cam + 1 kır + dı"




- ❖ Bir sözdizimi kural kümesinin GGA biçiminde ifade edilmesin yararı, cümle birimlerinin bir kez tanımlandıktan sonra sonsuz kez kullanılıyor olmasıdır.
- ❖ Bir sıfat tamlaması bir kez tanımlanıp birçok yerde kullanılabilir.
- ❖GGA'da döngüler bulunabilir. Bu özellik ile dilin kabul ettiği cümle yapıları sayısı sonsuza kadar artırabilir.

"yırtık kırmızı büyük top"



Cümlenin Hiyerarşik Yapısı



"Ahmet'in babası beyaz şirin koyunu araba ile köye getirdi."

Cümlenin çözümlenmesi:

- 1. Cümle durumundan başlanır.
- 2. Cümleden bir sonraki duruma geçmenin şartı <özne> isimli duruma ait alt GGA'dan başarıyla dönülmesidir. Bu nedenle <özne>ye gidilir.
- 3. <özne> durumundan bir sonraki duruma geçmenin şartı kelimelerin <isim grubu> veya <sıfat grubu> oluşturmasıdır."Ahmet": isim, "in": tamlayan_eki, "baba": isim, "sı": tamlanan_eki olduğu tanımlanmış olan veritabanından anlaşılır. Bu kelimelerden oluşan "Ahmet'in babası" kelime grubu <isim grubu> alt GGA'na uygundur. "Ahmet'in babası" kelime grubu <isim grubu> olarak atanır ve sonraki duruma geçilir.
- 4. Diğer durumlara geçişin bir çok farklı şartı vardır. Bu şartlardan herhangi biri sağlandığında diğer durumlara geçilecektir. "beyaz şirin koyunu" kelime grubunda; "beyaz": sıfat, "şirin": sıfat, "koyun": isim olduğu veritabanından anlaşılır ve bu üç kelime <sıfat grubu> testini başarıyla geçer. "koyunu" kelimesindeki "u" nesne_eki tanımına uygundur. "beyaz şirin koyun" kelime grubu, "u" ekiyle birleşince <sıfat nesnesi> tanımına uyar. <nesne> testini geçmenin şartlarından biri de <sıfat nesnesi> olarak tanımlandığından "beyaz şirin koyunu" kelime grubu <nesne> olarak atanır ve bir sonraki duruma geçilir. Bir sonraki durum yüklem, zarf tümleci veya dolaylı tümleç olmalıdır.

- 5. "araba" kelimesi <isim> olarak tanımlanan kelimeler arasındadır. <isim grubu> olmanın şartlarından biri de <isim> olmaktır. "ile" kelimesi <diğer_zarflar> arasında olduğundan "araba ile" kelime grubu <zarf tümleci> testini başarıyla geçer ve "araba ile" kelime grubu <zarf tümleci> olarak atanır. Bu durumdan sonra GGA'na göre yüklem veya dolaylı tümleç gelmelidir.
- 6. "köy" kelimesi <isim> olarak tanımlanan kelimeler arasındadır. "e" eki ise <dolaylı tümleç_eki> dir. Dolayısıyla "köye" kelimesi <dolaylı tümleç> olarak tanınır ve atanır. Bir sonraki durum GGA'na göre <yüklem> olmalıdır.
- 7. "getir" kelimesi veritabanına göre <fiil> dir. "di" eki de <zaman_eki> olarak tanımlandığından "getirdi" kelimesi <yüklem> olarak kabul edilir ve atanır.
- 8. Böylelikle cümlenin unsurları olan <özne>, <nesne>, <zarf tümleci>, <dolaylı tümleç>, <yüklem> sırasıyla kabul edilmiş olur ve bu unsurlardan oluşan yapı cümle olarak kabul edilir ve atanır.

Sözdizimsel analiz, cümlenin yapısal tanımını oluşturabilmek için morfolojik analizin sonuçlarını kullanır.

Amacı, arka arkaya gelen kelimeler yığınını bu kelimeler yığınının ifade ettiği cümle birimlerini tanımlayan bir yapıya dönüştürmektir.

Cümle parçalarının doğru tespiti, anlam analizi için yararlı sonuçlar verir.

Gramer ve sözlükler, bilgisayardaki dilbilgisi modelini karakterize eder, algoritmik olarak işlenmesi de problemi matematiksel açıdan ifade eder.